

Listino tecnico
e fotografico 2020/2021

www.blanco.com/it

BLANCO



POWERING
YOUR KITCHEN
PERFORMANCES

VASCHE ACCIAIO INOX

BLANCO ANDANO -U, -IF, IF/A.....	28-38	BLANCO CLARON-U, -IF, -IF/A.....	56-67	BLANCO ZEROX DarkSteel.....	82-85
BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact.....	39	BLANCO ETAGON-U, -IF, -IF/A	40-43	BLANCO ZEROX Durinox®	70-75
BLANCO ANDANO XL 6 S-IF	39	BLANCO SOLIS-U	20-27	BLANCO ZEROX -U, -IF, -IF/A.....	46-55
BLANCO CLARON Durinox®	76-81	BLANCO SUPRA -U, -IF, -IF/A.....	16-19		

LAVELLI ACCIAIO INOX

BLANCO CLASSIMO-IF	112-115	BLANCO LANTOS-IF	96-99
BLANCO DANA 45.....	124	BLANCO LEMIS-IF.....	108-111
BLANCO DANA 6.....	125	BLANCO MEDIAN.....	104-107
BLANCO DINAS.....	100-103	BLANCO PLENTA	126
BLANCO DIVON II	116-119	BLANCO RONDOSOL, -IF.....	127
BLANCO FLOW-IF	120-121	BLANCO TIPO	92-95

VASCHE SILGRANIT®

BLANCO ETAGON-U	132-135	BLANCO ETAGON 8	137	BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame	146
BLANCO ETAGON 6	136	BLANCO SUBLINE-U, -F.....	138-145	BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame	147

LAVELLI SILGRANIT®

BLANCO DALAGO, -F.....	166-169	BLANCO METRA	161-165	BLANCORONDO	181
BLANCO ELON	174-175	BLANCO NAYA 8 S	176	BLANCO SONA	158-161
BLANCO ENOS 40 S	180	BLANCO NAYA XL 9	177	BLANCO VINTERA XL 9	178-179
BLANCO LEGRA	150-153	BLANCO PLEON.....	170-173	BLANCO ZIA.....	154-157

VASCHE CERAMICA

BLANCO SUBLINE-U.....	188-189	BLANCO IDESSA.....	190-191
BLANCO ETAGON 500-U	186	BLANCO PALONA 6.....	192
BLANCO ETAGON 6	187	BLANCO PANOR 60	193

LAVELLI CERAMICA

MISCELATORI CUCINA

BLANCO ALTA Compact.....	216	BLANCOCULINA-S.....	221	BLANCO LIVIA-S.....	220
BLANCO ALTA-S Compact	216	BLANCO DARAS, -S.....	202	BLANCO MASTER -S Semi-Profil	222
BLANCO AVONA, -S.....	223	BLANCO FILO, -S	206	BLANCO MIDA, -S	198
BLANCO ANTAS, -S.....	204	BLANCO FONTAS, -S II.....	217	BLANCO MILA, -S.....	201
BLANCO BRAVON, -S	203	BLANCO JETA	200	BLANCO MILI	199
BLANCO CARENA, -S	208	BLANCO JURENA, -S	209	BLANCO SOLENTE-S	222
BLANCO CATRIS-S.....	215	BLANCO LENO	199	BLANCO SPIRIT-S	210
BLANCO CATRIS-S Flexo	215	BLANCO LINEE, -S	218	BLANCO TIVO, -S	207
BLANCO CATRIS-S Nero Opaco.....	214	BLANCO LINUS, -S.....	212	BLANCO VONDA	219
BLANCOCULINA-S Duo.....	221	BLANCO LINUS-S Colori ceramica	211	BLANCO ZENOS, -S	205
BLANCOCULINA-S Mini.....	220	BLANCO LINUS, -S Nero Opaco.....	213		

MISCELATORI CUCINA IN ACCIAIO MASSICCIO

BLANCO ALTURA, -S.....	229	BLANCO LINEE, -S.....	233
BLANCO AMBIS, -S.....	227	BLANCO LINUS, -S.....	232
BLANCO CANDOR, -S.....	225	BLANCO LOMIS, -S	230
BLANCO CULINA-S duo	235	BLANCO PANERA-S	234
BLANCO FILO, -S	228	BLANCO VONDA	231
BLANCO LANORA, -S.....	226		

MISCELATORI CUCINA per sottofinestra

BLANCO CORESSA-F	238
BLANCO DARAS-F, -S-F	237
BLANCO ELOSCOPE-F II	240
BLANCO LARESSA-F	238
BLANCO LINUS-F, -S-F.....	239

MISCELATORI SMART

BLANCO EVOL-S Volume	243	BLANCO SOLENTA-S Senso	246	BLANCO FONTAS II Filtro.....	245
----------------------------	-----	------------------------------	-----	------------------------------	-----



DISPENSER DI SAPONE

BLANCO LATO Cromato, Nero Opaco ...	249	BLANCO TANGO	247	BLANCO COMFORT	251
BLANCO LATO finitura SILGRANIT®	250	BLANCO TIGA	247	BLANCO COMFORT Nero Opaco	250
BLANCO LIVIA	251	BLANCO TORRE.....	247	BLANCO LIVIA	251
BLANCO PIONA.....	248	BLANCO YANO.....	247		

COMANDI SALTARELLO

BLANCO CONFORT	251
BLANCO CONFORT Nero Opaco	250
BLANCO LIVIA	251

SISTEMI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

BLANCO BOTTON PRO Manuale	254	BLANCO SELECT	261	ACCESORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	264-265
BLANCO BOTTON PRO Automatica....	255	BLANCO SELECT Orga.....	262		
BLANCO FLEXON II	256-259	BLANCO SOLON	263		

ACCESSORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

DISSIPATORI ED EROGATORI DI ACQUA InSinkErator

MODELLO 46.....	270	GN1100	280	4N1 Touch L-Shape	284
MODELLO 56.....	271	HC1100	280	4N1 Touch U-Shape.....	284
MODELLO 66.....	272	H3300.....	281	4N1 Touch U-Shape.....	285
EVOLUTION® 100.....	273	HC3300	281	ELEMENTO RISCALDANTE NeoTank®	286
EVOLUTION® 200.....	274	F-GN2215	282		
LC-50.....	275	F-HC2215	282		

PIANI DI COTTURA

DESIGN 6x5-5.....	294	PREMIUM 7x5-5	291	CHEF	302
DESIGN 7x5-5.....	294	PROFESSIONAL 6x5-4	296	CHEF Plus.....	303
DESIGN Plus 6x5-4	295	PROFESSIONAL 7x5-5	296	GOURMET	304
DESIGN Plus 7x5-5	295	QUADRO 6x5-4.....	298	PROFESSIONAL 60 cm.....	305
EXCLUSIVE 6x5-5	292	QUADRO 7x5-5.....	298		
EXCLUSIVE 7x5-5	293	QUADRO 9x5-6.....	299		
PREMIUM 6x5-4	290				

FORNI

BLANCO CARE, ACCESSORI, INFORMAZIONI

da pag. 306

Benvenuti nel mondo
BLANCO



La gestione sostenibile di BLANCO.

Essere responsabili, vivere responsabilmente.



In BLANCO, leader mondiale tra i fornitori di lavelli e miscelatori di alta qualità, la sostenibilità non è un fenomeno passeggero. Da oltre 20 anni, è parte integrante della propria cultura aziendale.

BLANCO ha adottato un approccio olistico. Per noi, sostenibilità è l'uso rispettoso e responsabile delle risorse che ci sono state affidate.

Sin dal 2012, il centro logistico internazionale di Bruchsal è dotato di impianto fotovoltaico da 3.680 moduli in grado di fornire fino a 900 kW di energia.

Sostenibilità come principio

BLANCO riconosce le sue responsabilità, e opera in modo sostenibile per conservare le risorse, preservando il pianeta in cui viviamo. Questo è l'ottimo motivo per cui la nostra responsabilità verso l'ambiente è ben radicata nella gestione aziendale.

Coesistenza responsabile

BLANCO prende le sue responsabilità sociali molto seriamente. L'incoraggiamento di bambini e giovani è particolarmente vicino al cuore di BLANCO, che collabora con molte scuole del territorio su progetti che ispirino l'entusiasmo per la

tecnologia, l'innovazione e gli scambi culturali.

Affidabile e duratura

I nostri dipendenti sono essenziali per il successo di BLANCO. La società è basata sulla loro prestazione, competenza e impegno. Insieme, accogliamo la responsabilità di conservare l'equilibrio tra i nostri principi di prestazione, cooperazione, impegno, produzione e innovazione. Come un'azienda a conduzione familiare, è estremamente importante per noi lavorare insieme, all'interno della società e con i nostri clienti, fornitori e partners.

BLANCO mette il lavello al centro della cucina.

Il lavello è molto più di una semplice vasca in cui lavare i piatti.



Utilizzo ottimale dello spazio per avere più comfort.

BLANCO offre soluzioni per qualsiasi base sottolavello: un mobile da 60 cm è ideale per lavelli con vasca principale e vaschetta, ma ci sono anche numerosi altri modelli per diverse soluzioni.

Ergonomia e funzionalità rendono tutto più semplice.

Le vasche e gli accessori sono progettati per un perfetto abbinamento, oltre che a una perfetta funzionalità.

- **Comfort in un unico sistema.**

È l'interazione perfetta tra il lavello, il miscelatore, il sistema per la raccolta differenziata e gli accessori, che crea un centro multi-funzionale.

- **Il materiale e il colore donano una spiccata personalità.**

La giusta combinazione lavello/miscelatore crea un'atmosfera che si abbina a qualsiasi stile di vita domestica.

- **Miscelatori BLANCO**

BLANCO offre una vasta selezione di design e di praticità. Certificati in conformità con i severi qualitativi d'istituti indipendenti, i miscelatori soddisfano i più alti requisiti di sicurezza e igiene.

- **Facile manutenzione.**

Le superfici di lavelli e miscelatori sono assolutamente facili da pulire. Il materiale utilizzato aiuta a respingere lo sporco e l'acqua.

La filosofia di comando intelligente.

Qui tutto ruota attorno al comfort.



Il perfezionamento del lavello inizia dalle sue basi.

BLANCO InFino® cattura l'attenzione sul lavello: la nuova concezione di scarico si adatta perfettamente alla forma del lavello, nei tre materiali - SILGRANIT® PuraDur®, ceramica e acciaio inox - grazie alla modernità del suo design.

Piacevole allo sguardo, l'estetica del lavello ne risulta rivalorizzata, oltre all'innovativo concetto di comando intelligente.

- Elegante, puro design
- Concetto di comando manuale intelligente, con saltarello opzionale
- Adatto a tutti i lavelli BLANCO, in qualsiasi materiale
- A filo con il fondo della vasca e privo di sporgenze per una gradevole continuità visiva
- Posizione sempre esattamente centrale del tappo a cestello
- Manutenzione agevolata, per un montaggio semplice e veloce



Opzione del saltarello per lo scarico – l'esecuzione con comando remoto si può installare successivamente in qualsiasi momento.



Comando manuale basato sull'intuitiva rotazione di apertura e chiusura dello scarico.

Qualità e funzionalità per un design vincente.

Gli innumerevoli premi internazionali confermano la competenza nel design di BLANCO



reddot award 2018
honourable mention



INTERIOR INNOVATION



reddot award 2017
winner



reddot award 2016
winner



reddot award 2015
winner



reddot award 2014
winner



reddot design award
best of the best 2013



DESIGN
AWARD
2018



Ausgezeichnetes
Produkt

✓ Funktionalität ✓ Innovation

✓ Produktion & Design

✓ Ressourceneffizienz

vom Verbraucher gewählt

Initiative LifeCare

Ergebnis der Initiative

des Jahres 2018

Award winning

Product

✓ Funktionalität ✓ Design

✓ Innovation

✓ Consumer Choice



Focus Open 2017

Silver



Focus Open 2016

Silver



Focus Open 2015

Gold



Vasche e lavelli

Ampia selezione di vasche e lavelli in diverse forme, dimensioni, materiali e colori



Miscelatori

Disponibili in vari design e altamente funzionali

BLANCO STEELART

Esclusività in acciaio inox.



Lavelli unici con un design esclusivo, prodotti a piccoli lotti e piani di lavoro su misura. Questo è BLANCO STEELART, il programma high-tech di BLANCO, la cui produzione si distingue per le geometrie uniche, in grado di creare nuove tendenze nel design di un ambiente sempre in evoluzione come la cucina.

Per esempio, le vasche BLANCO ATTICA si distinguono per la loro eleganza e il loro bordo, unico e sofisticato, in grado di donare personalità a tutta la cucina.



L'esclusivo lavello a incasso BLANCO FLOW ha un design deciso ed equilibrato.



L'innovativo acciaio inossidabile BLANCO Durinox® si distingue per la sua particolare robustezza che lo rende particolarmente resistente ai graffi e morbido al tatto.

BLANCO Durinox®

L'acciaio inossidabile
non è mai stato così resistente.

BLANCO
STEELART



BLANCO Durinox® - una rivoluzionaria innovazione nell'acciaio inox.

Estrema durezza e altissima resistenza ai graffi. Le superfici in Durinox® ottengono queste speciali caratteristiche grazie ad un nuovo processo di lavorazione sviluppato nella tecnologia aerospaziale, e ora utilizzato intensivamente da BLANCO.

Questo materiale è ottenuto grazie al bombardamento della superficie in acciaio con un miliardo di piccole sfere di acciaio ad una velocità di quasi 300 km/h. Nascono così superfici di lavoro uniche che fissano nuovi standard non solo visivi ma anche tattili e di funzionalità.



BLANCO Durinox® ha un aspetto brillante e vellutato e la sua superficie è meno soggetta alle impronte digitali.



Vasche e lavelli in Durinox®, da pag. 144



✓ material quality
✓ innovation ✓ design
Consumers' Choice



interior
innovation
award

Selection

Lavelli in acciaio inox.

Sempre alla moda.



L'acciaio inossidabile ha un fascino naturale con caratteristiche eccellenti che lo rendono il materiale perfetto per lavelli da cucina.

BLANCO utilizza solo acciaio inossidabile di alta qualità, selezionato secondo criteri specifici, ed è soggetto a severi controlli di qualità. Il risultato è un acciaio inossidabile di prima classe, e lavelli che soddisfano i più alti requisiti per materiale, funzionalità e design.

Classico e senza tempo.

Con il suo colore neutro, l'acciaio inossidabile s'integra perfettamente in qualsiasi tipologia di cucina. Anche dopo molti anni, il materiale rimane inalterato e in linea coi tempi.

Inossidabile.

Grazie alle caratteristiche proprie del materiale, l'acciaio inossidabile non arrugginisce.

Resistente al calore, non sbiadisce nel tempo.

L'acciaio inox 18/10 di BLANCO è assolutamente resistente al calore. Lunghi

periodi di esposizione alla luce solare non alterano il colore o la struttura di questo elegante materiale.

Igienico.

La superficie dell'acciaio inox è liscia e priva di pori; questo rende difficile il deposito di particelle di sporco e annulla la proliferazione batterica.

Resistente.

L'acciaio inox di BLANCO ha un resistenza naturale alle sostanze acide (come per esempio l'acido acetico e l'acido citrico). L'acciaio inox è inoltre resistente alle macchie causate per es. da caffè o da alcuni tipi di frutta o verdura.

Facile manutenzione.

L'acciaio inox di BLANCO manterrà la sua brillantezza e valore per decenni con una minima manutenzione. Si pulisce con un normale detergente per i piatti. Periodicamente si può usare un prodotto specifico come BLANCO POLISH per mantenerne le caratteristiche originali.



Design e finiture esclusive per un materiale immutabile nel tempo.



BLANCO ANTIKALK: efficace rimozione delle macchie di calcare più ostinate.



BLANCO POLISH: rimuove facilmente i piccoli graffi e le tracce di usura, lasciando il lavello splendente.

BLANCO CARE, vedi pag. 386

BLANCO SILGRANIT® PuraDur®

Il materiale composito più prezioso per la cucina.

BLANCO È IL LEADER MONDIALE
nella produzione di lavelli in materiale composito



SILGRANIT® PuraDur® Semplicità di pulizia e massima igiene.

Dal 1° produttore al mondo di lavelli in materiale composito, la migliore soluzione per qualità, design, durabilità.

SILGRANIT® PuraDur® è costituito all'80% da granito naturale che, grazie alla combinazione con una matrice acrilica, silice e pigmenti colorati, assume le impareggiabili caratteristiche che troviamo in questo prodotto; la sua superficie setosa crea una piacevole sensazione di contatto simile alla pietra naturale.

- Incredibile facilità di pulizia e manutenzione
- Durata imbattibile nel tempo
- Piacevolmente naturale
- Irresistibilmente attraente
- Qualità imbattibile
- Nessuna proliferazione batterica

Formula di protezione igienica brevettata. HygienePlus è un marchio contro lo sporco e i batteri, e agevola la manutenzione.

Hygiene + **Plus**

SILGRANIT® PuraDur® con formula di protezione igienica brevettata

Grazie all'unicità della sua formula, il SILGRANIT® PuraDur® si può considerare antibatterico: i test provano che la protezione igienica di questo materiale elimina la proliferazione batterica. Non c'è nessuno strato protettivo superficiale: la protezione igienica è insita nella composizione del materiale stesso.



Certificato
di qualità
del
materiale



Materiale
antibatterico,
igienicamente
testato



Idoneità
al contatto
con gli alimenti



Facilità
di pulizia
testata
e certificata



Resistenza
a graffi e urti
testata
e certificata

Lavelli in ceramica BLANCO

La combinazione più bella tra natura e design.



La qualità della ceramica porcellanata PuraPlus® garantisce igiene, pulizia, e la massima durata del lavello nel tempo.

Le forme morbide e la superficie smaltata dei lavelli in ceramica BLANCO conferiscono un carattere speciale a ogni cucina. La ceramica è un prodotto naturale, che viene creato in un processo speciale, grazie all'esperienza più che decennale di BLANCO. La cura e la precisione nella produzione garantiscono l'alta

qualità di ogni singolo articolo. Sia per un classico stile country, sia per il design più puro di un lavello moderno, con finitura lucida od opaca, la ceramica BLANCO appaga per la piacevole sensazione al tatto, la superficie fluida e i colori, che sottolineano l'armonia e l'integrazione nella cucina.

I metodi di produzione moderni, la tecnologia all'avanguardia e l'esperienza del personale qualificato garantiscono standard elevatissimi per la nostra ceramica.



BLANCO CeraCare®
Rimuove lo sporco e abrasioni metalliche da vasche e lavelli



Si raccomanda l'utilizzo di BLANCO PuraPlus® Liquid dopo la rimozione di abrasioni o segni metallici

Combinazioni perfette che migliorano la vita.

Trova il giusto abbinamento con gli accessori BLANCO.



I lavelli BLANCO offrono
un'eccezionale ergonomicità
grazie agli **accessori**
appositamente progettati.

Sia per i lavelli in acciaio, sia per i lavelli
in SILGRANIT® PuraDur® e ceramica,
l'alta versatilità degli accessori
semplifica il lavoro in cucina.

- Perfetta interazione tra lavello e accessori
- Materiali alta qualità
- I taglieri possono essere scorrevoli (a ponte), oppure in appoggio
- Ampia scelta tra vaschette, griglie e taglieri, oltre agli accessori in dotazione (su alcuni lavelli)



BLANCO PLEON 6 Split con la vaschetta forata in acciaio inox



L'esclusivo tagliere in legno multistrato offre la massima stabilità e resistenza



Griglia in acciaio inox per le vasche BLANCO SUBLINE, SILGRANIT® e ceramica

Vasche BLANCO in Acciaio Inox 18/10

Cucine moderne e confortevoli



Ogni vasca è un pezzo unico.


Regolari controlli qualità e un innovativo processo di produzione rendono ogni vasca BLANCO in acciaio inox un pezzo unico di alta qualità.

Pensato per la vita di tutti i giorni.

L'acciaio inox di BLANCO ha una naturale resistenza agli acidi di comune uso domestico (come l'acido acetico o l'acido citrico). L'acciaio inox è resistente alle macchie dovute, per esempio, al caffè, oppure agli acidi della frutta (per es. il limone).

Per un aspetto luminoso.

A contatto con le molecole di ossigeno, l'acciaio inox **mantiene un aspetto luminoso**: infatti esse hanno un effetto estremamente positivo sull'acciaio inox, in quanto lo proteggono dalle aggressioni dall'esterno.





Scopri di più di più:
www.blanco-germany.com/it



Quality makes  the difference.

ACCIAIO INOX

BLANCO ANDANO -U, -IF, -IF/A	28-38
BLANCO ANDANO XL 6 S-IF.....	39
BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact	39
BLANCO ETAGON -U, -IF, -IF/A.....	40-43
BLANCO SOLIS -U, -IF, -IF/A NUOVO	20-27
BLANCO SUPRA -U, -IF, -IF/A	16-19

ACCIAIO INOX STEELART, incluso Durinox® e DarkSteel

BLANCO CLARON -U, -IF, -IF/A.....	56-67
BLANCO CLARON -U, -IF, -IF/A Durinox®	76-81
BLANCO ZEROX -U, -IF, -IF/A.....	46-55
BLANCO ZEROX -U, -IF DarkSteel.....	82-85
BLANCO ZEROX -U, -IF, -IF/A Durinox®	70-75



Vasche ampie e profonde, realizzate con la tecnologia più all'avanguardia, nel materiale più solido, resistente e igienico, consentono ai prodotti BLANCO di vincere qualsiasi sfida in termini di design e funzionalità.

BLANCO SUPRA -U, -IF e IF/A

Il classico che diventa moderno



Vasca: BLANCO SUPRA 500-IF/A

Miscelatore: BLANCO MIDA, cromato

BLANCO SUPRA è la serie versatile che consente diverse **innumerevoli combinazioni**.

Oltre alla linea classica per incasso sottotop, tre lavelli della serie SUPRA ora sono disponibili anche con **bordo IF**, grazie al quale l'installazione filotop o sopratop risulta particolarmente elegante. La serie BLANCO SUPRA IF/A con fascia-miscelatore integrata, offre un comfort ancora maggiore con un solo intaglio nel piano di lavoro.



BLANCO SUPRA 340/180-IF
offre maggiore funzionalità ed ergonomia, oltre a essere perfettamente adattabile a ogni cucina.



Linea classica BLANCO SUPRA-U per incasso sottotop

BLANCO SUPRA 340-U
Acciaio Inox 18/10**Accessori idonei:**

1	2	3	4	6
---	---	---	---	---

Incasso**Dettagli**
Colore / Finitura

Confezione in cartone

Codice**Euro**

1518199 240,00

Dimensioni intaglio: 340x400 mm - R 60 mm
Profondità vasca: 175 mm**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, sifone e kit di montaggio**45**cm base
sottolavello**BLANCO SUPRA 400**
Acciaio Inox 18/10**Accessori idonei:**


1	2	3	4	6
---	---	---	---	---

Incasso**Dettagli**
Colore / Finitura**BLANCO SUPRA 400-U**

Confezione in cartone

Codice**Euro**

1518201 250,00


Dimensioni intaglio: 400x400 mm - R 60 mm
Profondità vasca: 175 mm**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, sifone e kit di montaggio**45**cm base
sottolavello**Accessori idonei:**

1	2	3	6
---	---	---	---

**BLANCO SUPRA 400-IF**

Confezione in cartone

1523356 320,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 430x430 mm - R 15
Profondità vasche: 175 mm**Fornitura:** vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello**Accessori idonei:**

1	2	3	6
---	---	---	---

**BLANCO SUPRA 400-IF/A**

Confezione in cartone

1523358 440,00


Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 430x490 mm - R 15
Profondità vasche: 175 mm**Fornitura:** vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello**Accessori idonei:**

2	3	6
---	---	---

**BLANCO SUPRA 400-IF/A Saltarello incluso**

Confezione in cartone

1523357 530,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 430x490 mm - R 15
Profondità vasche: 175 mm**Fornitura:** vasche con piletta da 3½", sifone, saltarello e tappo a cestello

+ Kit saltarello con comando in materiale sintetico cromato incluso

BLANCO SUPRA 450-U
Acciaio Inox 18/10**Accessori idonei:**


1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Incasso**Dettagli
Colore / Finitura**

Confezione in cartone

Codice**Euro**

1518203 270,00

Dimensioni intaglio: 450x400 mm - R 60 mm
Profondità vasca: 175 mm**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, sifone e kit di montaggio**60 cm base
sottolavello****BLANCO SUPRA 500**
Acciaio Inox 18/10**Accessori idonei:**


1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Incasso**Dettagli
Colore / Finitura****BLANCO SUPRA 500-U**

Confezione in cartone

Codice**Euro**

1518205 320,00


Dimensioni intaglio: 500x400 mm - R 60 mm
Profondità vasca: 175 mm**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, sifone e kit di montaggio**60 cm base
sottolavello****Accessori idonei:**

1	2	3	6
---	---	---	---

**BLANCO SUPRA 500-IF**

Confezione in cartone

1523361 400,00


Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 530x430 mm - R 15
Profondità vasche: 175 mm**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello**Accessori idonei:**

1	2	3	6
---	---	---	---

**BLANCO SUPRA 500-IF/A**

Confezione in cartone

1523363 520,00


Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 530x490 mm - R 15
Profondità vasche: 175 mm**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello**Accessori idonei:**

2	3	6
---	---	---

**BLANCO SUPRA 500-IF/A Saltarello incluso**

Confezione in cartone

1523362 610,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 530x490 mm - R 15
Profondità vasche: 175 mm**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, saltarello e tappo a cestelloKit saltarello
con comando
in materiale
sintetico
cromato incluso**Accessori BLANCO SUPRA a pag. 19**

BLANCO SUPRA 340/180
 Acciaio Inox 18/10


Accessori idonei:

1 | 2 | 3 | 6

Incasso

Dettagli
Colore / Finitura


Codice

Euro

**BLANCO SUPRA 340/180-IF**

Confezione in cartone

1523366 675,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 615x460 mm - R 15
Profondità vasche: 130/175 mm**Fornitura:** vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello**Disponibile solo con vasca grande a destra****75*/80 cm base sottolavello**


Accessori idonei:

1 | 2 | 3 | 6

**BLANCO SUPRA 340/180-IF/A**

Confezione in cartone

1523368 880,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 615x460 mm - R 15
Profondità vasche: 130/175 mm**Fornitura:** vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello**Disponibile solo con vasca grande a destra**


Accessori idonei:

2 | 3 | 6

**BLANCO SUPRA 340/180-IF/A Saltarello incluso**

Confezione in cartone

1523367 970,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 615x460 mm - R 15
Profondità vasche: 130/175 mm**Fornitura:** vasche con piletta da 3½", sifone, saltarello e tappo a cestello**Disponibile solo con vasca grande a destra**
BLANCO SUPRA 340/340-U
 Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:

1 | 2 | 3 | 4



Confezione in cartone

1519716 510,00

Dimensioni intaglio: 715x400 mm - R 60 mm
Profondità vasche: 175 mm**Fornitura:** vasche con piletta da 3½", tappo a cestello, sifone e kit di montaggio**90 cm base sottolavello**

I lavelli contrassegnati con il simbolo non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

Kit saltarello comando + piletta

Cod. 1901971
€ 85,00


Barre multiuso in acciaio inox

Cod. 1235906
€ 170,00


Cestello inox multifunzione

Cod. 1223297
€ 180,00

Vassoio sintetico con ripiano forato inox

Cod. 1513485
€ 175,00

Cestello inox con griglia per piatti

Cod. 1507829
€ 195,00

Griglia pieghevole multifunzione

Cod. 1238482
€ 150,00**BLANCO**

19

BLANCO SOLIS -U, -IF, -IF/A

NUOVO

Funzionalità e design in armonia.

**Lavello:** BLANCO SOLIS 500-IF**Miscelatore:** BLANCO AVONA-S

BLANCO SOLIS 180-U

BLANCO SOLIS 340-U
BLANCO SOLIS 340-IFBLANCO SOLIS 400-U
BLANCO SOLIS 400-IFBLANCO SOLIS 450-U
BLANCO SOLIS 450-IF

BLANCO SOLIS 400-IF/A



La famiglia di lavelli BLANCO SOLIS, grazie all'interazione di elementi funzionali ed estetici, regala una perfetta armonia in cucina.

Disponibili sia per incasso sottotop (-U), sia a filotop e sopratop con effetto semifilo (-IF), i lavelli BLANCO SOLIS offrono una fornitura di serie di alta qualità: il **troppopieno**

C-Overflow® e il sistema di **scarico InFino®**, elegantemente integrato e di facile manutenzione, più i pratici accessori (opzionali) che ne aumentano la produttività.

Nella versione -IF/A (con fascia miscelatore posteriore) è compreso lo scarico a saltarello con comando **PushControl®**.



Alta qualità BLANCO: acciaio inox con finitura omogenea dai contorni definiti e diverse misure, per tutti i metodi di installazione e la massima libertà di progettazione.



BLANCO SOLIS 500-U: grande capacità della vasca e fondo completamente utilizzabile



BLANCO SOLIS 500-U
BLANCO SOLIS 500-IF



BLANCO SOLIS 700-U
BLANCO SOLIS 700-IF



BLANCO SOLIS 340/180-U
BLANCO SOLIS 340/180-IF



BLANCO SOLIS 340/180-IF/A



BLANCO SOLIS 500-IF/A



Tipologia
di incasso:



BLANCO SOLIS 180
Acciaio Inox 18/10

NUOVO



 Scarico InFino® manuale integrato di serie
BLANCO SOLIS 180-U

Confezione in cartone

Codice

Euro

1526113 265,00


Dimensioni intaglio: 180x400 mm - R 42
Profondità vasca: 125 mm**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino® e kit di montaggio**30** cm base sottolavello

DISPONIBILE DA GENNAIO 2021


 Scarico InFino® manuale integrato di serie
BLANCO SOLIS 180-IF

Confezione in cartone

1526114 320,00

Dimensioni intaglio: 210x430 mm - R 12
Profondità vasca: 125 mm**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino® e kit di montaggio

DISPONIBILE DA GENNAIO 2021

BLANCO SOLIS 340
Acciaio Inox 18/10

NUOVO



 Scarico InFino® manuale integrato di serie
**BLANCO SOLIS 340-U**

Confezione in cartone

Codice

Euro

1526115 285,00


Dimensioni intaglio: 340x400 mm - R 42
Profondità vasca: 185 mm**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino® e kit di montaggio**45** cm base sottolavello

DISPONIBILE DA GENNAIO 2021


 Scarico InFino® manuale integrato di serie
**BLANCO SOLIS 340-IF**

Confezione in cartone

1526116 335,00

Dimensioni intaglio: 370x430 mm - R 15
Profondità vasca: 185 mm**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino® e kit di montaggio**40** cm base sottolavello

DISPONIBILE DA GENNAIO 2021

Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/it
Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**Miscelatore
BLANCO AVONA-S

Cod. € 1521277 655,00

Miscelatore
BLANCO CULINA-S Mini

Cod. € 1519843 720,00

Dispenser di sapone
BLANCO LATO

Cod. € 1525808 115,00

Dissipatore InSinkErator
MODELLO 56

Cod. € 1972056 420,00

Dissipatore InSinkErator
MODELLO 66

Cod. € 1972166 710,00

BLANCO SELECT
60/3

Cod. € 1518724 450,00

BLANCO SOLIS 400
Acciaio Inox 18/10



NUOVO

Scarico InFino® manuale integrato di serie



Incasso
Dettagli
Colore / Finitura

BLANCO SOLIS 400-U

Confezione in cartone

Codice


Euro

1526117 320,00

Dimensioni intaglio: 400x400 mm - R 42
Profondità vasca: 185 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino® e kit di montaggio

60 cm base sottolavello



DISPONIBILE DA OTTOBRE 2020



Scarico InFino® manuale integrato di serie

**BLANCO SOLIS 400-IF**


Confezione in cartone

1526118 370,00

Dimensioni intaglio: 430x430 mm - R 15
Profondità vasca: 185 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®

45 cm base sottolavello



DISPONIBILE DA OTTOBRE 2020



Scarico InFino® e kit saltarello con comando PushControl® di serie


**BLANCO SOLIS 400-IF/A**

Confezione in cartone

1526119 505,00

Dimensioni intaglio: 430x490 mm - R 15
Profondità vasca: 185 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino®, sifone e saltarello con comando PushControl®



DISPONIBILE DA OTTOBRE 2020

I lavelli contrassegnati con il simbolo non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

Kit ganci per top di spessore da 15 a 30 mm (10 pz.)



Cod. 1223742
€ 12,00

Comandi saltarello disponibili



vedere pagina 331

Cestello in acciaio inox



Cod. 1514238
€ 105,00

Barre multiuso in acciaio inox



Cod. 1235906
€ 170,00

Tagliere in legno multistrato



Cod. 1230700
€ 290,00

Griglia pieghevole multifunzione



NUOVO

BLANCO

23

BLANCO SOLIS 450
Acciaio Inox 18/10

NUOVO



Scarico InFino® manuale integrato di serie

Incasso

Dettagli
Colore / Finitura

Codice

Euro

60 cm base
sottolavello**BLANCO SOLIS 450-U**

Confezione in cartone

1526120


350,00

Dimensioni intaglio: 450x400 mm - R 42

Profondità vasca: 185 mm

Fornitura: vasca con pileta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino® e kit di montaggio

DISPONIBILE DA GENNAIO 2021



Scarico InFino® manuale integrato di serie

**BLANCO SOLIS 450-IF**

Confezione in cartone

1526121


405,00

Dimensioni intaglio: 480x430 mm - R 15

Profondità vasca: 185 mm

Fornitura: vasca con pileta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®

DISPONIBILE DA GENNAIO 2021

Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/itDal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**

Miscelatore BLANCO AVONA-S	Miscelatore BLANCO CULINA-S Mini	Dispenser di sapone BLANCO LATO NUOVO	Dissipatore InSinkErator MODELLO 56	Dissipatore InSinkErator MODELLO 66	BLANCO SELECT 60/3
Cod. € 655,00	Cod. € 720,00	Cod. € 115,00	Cod. € 420,00	Cod. € 710,00	Cod. € 450,00

BLANCO SOLIS 500
 Acciaio Inox 18/10


NUOVO



Sottotop

 Scarico InFino® manuale integrato di serie

Incasso
Dettagli
Colore / Finitura

Codice

Euro


BLANCO SOLIS 500-U

Confezione in cartone

1526122 385,00

 Dimensioni intaglio: 500x400 mm - R 42
 Profondità vasca: 185 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino® e kit di montaggio

60 cm base sottolavello


DISPONIBILE DA OTTOBRE 2020




Sopratop e filotop

 Scarico InFino® manuale integrato di serie
BLANCO SOLIS 500-IF

Confezione in cartone

1526123 440,00

 Dimensioni intaglio: 530x430 mm - R 12
 Profondità vasca: 185 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®


DISPONIBILE DA OTTOBRE 2020




Sopratop e filotop

 Scarico InFino® e kit saltarello con comando PushControl® di serie
BLANCO SOLIS 500-IF/A

Confezione in cartone

1526124 605,00

 Dimensioni intaglio: 530x490 mm - R 12
 Profondità vasca: 185 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino®, sifone e saltarello con comando PushControl®


DISPONIBILE DA OTTOBRE 2020

I lavelli contrassegnati con il simbolo non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

Kit ganci per top di spessore da 15 a 30 mm (10 pz.)


 Cod. 1223742
 € 12,00

Comandi saltarello disponibili



vedere pagina 331

Cestello in acciaio inox


 Cod. 1514238
 € 105,00

Barre multiuso in acciaio inox


 Cod. 1235906
 € 170,00

Tagliere in legno multistrato


 Cod. 1230700
 € 290,00

Griglia pieghevole multifunzione


 Cod. 1238482
 € 150,00

NUOVO

BLANCO SOLIS 700
Acciaio Inox 18/10

NUOVO



Scarico InFino® manuale integrato di serie

Incasso

Dettagli
Colore / Finitura

Codice

Euro

80 cm base
sottolavello

**BLANCO SOLIS 700-U**

Confezione in cartone


1526125

425,00

Dimensioni intaglio: 700x400 mm - R 42
Profondità vasca: 185 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino® e kit di montaggio

DISPONIBILE DA GENNAIO 2021



Scarico InFino® manuale integrato di serie

**BLANCO SOLIS 700-IF**


Confezione in cartone

1526126

475,00

Dimensioni intaglio: 730x430 mm - R 15
Profondità vasca: 185 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®



DISPONIBILE DA GENNAIO 2021



Scarico InFino® e kit saltarello con comando PushControl® di serie

**BLANCO SOLIS 700-IF/A**


Confezione in cartone

1526127

670,00

Dimensioni intaglio: 730x490 mm - R 15
Profondità vasca: 185 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino®, sifone e saltarello con comando PushControl®



DISPONIBILE DA GENNAIO 2021

Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/it
Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**



Miscelatore
BLANCO AVONA-S



Cod. 1521277
€ 655,00

Miscelatore
BLANCO CULINA-S Mini



Cod. 1519843
€ 720,00

Dispenser di sapone
BLANCO LATO



Cod. 1525808
€ 115,00

Dissipatore InSinkErator
MODELLO 56



Cod. 1972056
€ 420,00

Dissipatore InSinkErator
MODELLO 66



Cod. 1972166
€ 710,00

BLANCO SELECT
60/3



Cod. 1518724
€ 450,00

BLANCO SOLIS 340/180
Acciaio Inox 18/10

NUOVO



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie



Dettagli
Colore / Finitura

BLANCO SOLIS 340/180-U


Confezione in cartone - vasca DX
Confezione in cartone - vasca SX

Codice

Euro

1526128 605,00
1526129 605,00

75*/80 cm base
sottolavello



Dimensioni intaglio: 545x400 mm - R 12
Profondità vasche: 185/125 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino® e kit di montaggio

*Adatto a basi sottolavello da 75 cm

DISPONIBILE DA GENNAIO 2021




Scarico InFino®
manuale integrato
di serie

**BLANCO SOLIS 340/180-IF**

Confezione in cartone - Vasca DX
Confezione in cartone - Vasca SX

1526130 695,00
1526131 695,00

60 cm base
sottolavello



Dimensioni intaglio: 575x430 mm - R 00
Profondità vasche: 185/125 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®

DISPONIBILE DA GENNAIO 2021




Scarico InFino® e kit
saltarello con comando
PushControl® di serie

**BLANCO SOLIS 340/180-IF/A**

Confezione in cartone

1526132 850,00



Dimensioni intaglio: 575x490 mm - R 12
Profondità vasche: 185/125 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino®, sifone e saltarello con comando PushControl® per vasca principale

Disponibile solo con vasca a destra

DISPONIBILE DA GENNAIO 2021

I lavelli contrassegnati con il simbolo non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

Kit ganci per top di spessore
da 15 a 30 mm (10 pz.)




Cod. 1223742
€ 12,00

Comandi saltarello
disponibili



vedere pagina 331

Cestello
in acciaio inox



Cod. 1514238
€ 105,00

Barre multiuso
in acciaio inox



Cod. 1235906
€ 170,00

Tagliere in
legno multistrato



Cod. 1230700
€ 290,00

Griglia pieghevole
multifunzione



NUOVO

Cod. 1238482
€ 150,00

BLANCO

27

BLANCO ANDANO -U, -IF e IF/A

Sinfonia in acciaio.



Vasca: BLANCO ANDANO 340/180-IF

Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito:
www.blanco.com/it

Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**



BLANCO ANDANO 180-U
BLANCO ANDANO 180-IF

BLANCO ANDANO 340-U
BLANCO ANDANO 340-IF

BLANCO ANDANO 400-U
BLANCO ANDANO 400-IF

BLANCO ANDANO 450-U
BLANCO ANDANO 450-IF

BLANCO ANDANO 500-U
BLANCO ANDANO 500-IF

BLANCO ANDANO 700-U
BLANCO ANDANO 700-IF



BLANCO ANDANO -U, -IF e -IF/A è la famiglia di vasche che si distingue per la sua esclusività. I modelli -IF e -IF/A sono caratterizzati da un bordo perimetrale smussato e sagomato, e sono incassabili sia, sopratop, sia a filotop. Le vasche e i lavelli **BLANCO ANDANO** si caratterizzano per un'elevata flessibilità e praticità, permettendo infinite possibilità di abbinamenti e combinazioni tra i diversi modelli.



Raggio interno



BLANCO ANDANO si distingue per le ampie vasche e per l'ampia disponibilità di accessori che ne complementano la funzionalità.



Tutte le vasche e i lavelli BLANCO ANDANO hanno il sistema di scarico InFino® integrato.



BLANCO ANDANO 340/180-IF/A



BLANCO ANDANO 340/340-IF/A



BLANCO ANDANO 400/400-IF/A



BLANCO ANDANO 340/180-U
BLANCO ANDANO 340/180-IF







BLANCO ANDANO 340/340-U
BLANCO ANDANO 340/340-IF



BLANCO ANDANO 400/400-U
BLANCO ANDANO 400/400-IF



BLANCO ANDANO 500/180-U

BLANCO ANDANO 180 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	30 cm base sottolavello
	 Sottotop	BLANCO ANDANO 180-U Confezione in cartone	1518301	355,00	
 Scarico InFino® manuale integrato di serie		Dimensioni intaglio: 180x400 mm - R 22 Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Profondità vasca: 130 mm			
		Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e kit di montaggio			
	 Sopratop e filotop	BLANCO ANDANO 180-IF Confezione in cartone	1518303	425,00	
 Scarico InFino® manuale integrato di serie		Dimensioni intaglio: 210x430 mm - R 15 Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Raggio esterno: 12 mm Profondità vasca: 130 mm			
		Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®			
BLANCO ANDANO 340 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	45 cm base sottolavello
	 Sottotop	BLANCO ANDANO 340-U Confezione in cartone	1518305	380,00	
 Scarico InFino® manuale integrato di serie		Dimensioni intaglio: 340x400 mm - R 22 Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Profondità vasca: 190 mm			
		Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e kit di montaggio			
	 Sopratop e filotop	BLANCO ANDANO 340-IF Confezione in cartone	1518307	445,00	
 Scarico InFino® manuale integrato di serie		Dimensioni intaglio: 370x430 mm - R 15 Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Raggio esterno: 12 mm Profondità vasca: 190 mm			
		Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®			

Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/it
Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**



BLANCO ANDANO 400
Acciaio Inox 18/10

Scarico InFino® manuale integrato di serie

**Dettagli**
Colore / Finitura**BLANCO ANDANO 400-U**

Confezione in cartone

Codice


Euro

1518309 425,00

Dimensioni intaglio: 400x400 mm - R 22
 Raggio interno: 22 mm
 Raggio fondo vasca: 10 mm
 Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e kit di montaggio

60 cm base sottolavello



Scarico InFino® manuale integrato di serie

**BLANCO ANDANO 400-IF**


Confezione in cartone

1518311 495,00

Dimensioni intaglio: 430x430 mm - R 15
 Raggio interno: 22 mm
 Raggio fondo vasca: 10 mm
 Raggio esterno: 12 mm
 Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®

45 cm base sottolavello



Scarico InFino® e kit saltarello con comando sintetico cromato di serie


**BLANCO ANDANO 400-IF/A**

Confezione in cartone

1519555 675,00

Dimensioni intaglio per incasso: 430x490 mm - R 15
 Raggio interno: 22 mm
 Raggio fondo vasca: 10 mm
 Raggio esterno: 12 mm
 Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e saltarello con comando in materiale sintetico cromato



N.B.: per tutti i modelli BLANCO ANDANO-IF/A, **non è possibile** installare il miscelatore BLANCO ELOSCOPE-F II direttamente dietro il troppopieno.

N.B.: La confezione in cartone include sia la piletta, sia il sifone; la confezione in cartone perimetrale include la sola piletta.

I lavelli contrassegnati con il simbolo non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

Per installazione dei modelli -IF e -IF/A su top di altezza inferiore ai 30 mm e fino a 15 mm di spessore, usare set di ganci cod. 1223742 (v. pag. 314)

Barre multiuso in acciaio inox



Cod. 1235906
€ 170,00

Comandi saltarello disponibili



vedere pagina 331

Vaschetta forata in acciaio inox



Cod. 1227692
€ 110,00

Tagliere in cristallo satinato silver



Cod. 1227697
€ 170,00

Tagliere in legno multistrato



Cod. 1230700
€ 290,00

Griglia pieghevole multifunzione



NUOVO

Cod. 1238482
€ 150,00

BLANCO

31

BLANCO ANDANO 450
Acciaio Inox 18/10

Scarico InFino®
manuale integrato
di serie

Incasso

Dettagli
Colore / Finitura

Codice

Euro

60

cm base
sottolavello**BLANCO ANDANO 450-U**

Confezione in cartone

1519373

470,00


Dimensioni intaglio: 450x400 mm - R 22

Raggio interno: 22 mm

Raggio fondo vasca: 10 mm

Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e kit di montaggio



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie

**BLANCO ANDANO 450-IF**

Confezione in cartone

1519375

540,00

Dimensioni intaglio: 480x430 mm - R 15


Raggio interno: 22 mm

Raggio fondo vasca: 10 mm

Raggio esterno: 12 mm

Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®

**BLANCO ANDANO 400-U**

Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/it
Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**

Miscelatore
BLANCO VONDA

Cod. 1518434
€ 540,00

Miscelatore
BLANCO LINEE-S

Cod. 1517591
€ 640,00

Dispenser di sapone
BLANCO PIONA

Cod. 1517667
€ 280,00

Dissipatore InSinkErator
MODELLO 66

Cod. 1972166
€ 710,00

BLANCO SELECT
60/3

Cod. 1518724
€ 450,00

Gocciolatoio
sintetico nero

Cod. 1230734
€ 70,00

BLANCO ANDANO 500
Acciaio Inox 18/10

Scarico InFino®
manuale integrato
di serie

Incasso

Dettagli
Colore / Finitura

Codice

Euro

60 cm base
sottolavello


**BLANCO ANDANO 500-U**

Confezione in cartone

1518313 515,00

Dimensioni intaglio: 500x400 mm - R 22
Raggio interno: 22 mm
Raggio fondo vasca: 10 mm
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e kit di montaggio



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie


**BLANCO ANDANO 500-IF**

Confezione in cartone

1518315 585,00

Dimensioni intaglio: 530x430 mm - R 15
Raggio interno: 22 mm
Raggio fondo vasca: 10 mm
Raggio esterno: 12 mm
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®



Scarico InFino® e kit
saltarello con comando
sintetico cromato di serie


**BLANCO ANDANO 500-IF/A**

Confezione in cartone

1519556 805,00

Dimensioni intaglio per incasso: 530x490 mm - R 15
Raggio interno: 22 mm
Raggio fondo vasca: 10 mm
Raggio esterno: 12 mm
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e saltarello con comando in materiale sintetico cromato



N.B.: per tutti i modelli BLANCO ANDANO-IF/A, **non è possibile** installare il miscelatore BLANCO ELOSCOPE-F II direttamente dietro il troppopieno.

N.B.: La confezione in cartone include sia la piletta, sia il sifone; la confezione in cartone perimetrale include la sola piletta.

I lavelli contrassegnati con il simbolo non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

Per installazione dei modelli -IF e -IF/A su top di altezza inferiore ai 30 mm e fino a 15 mm di spessore, usare set di ganci cod. 1223742 (v. pag. 314)

Barre multiuso
in acciaio inox

Cod. 1235906
€ 170,00

Comandi saltarello
disponibili


vedere pagina 331

Vaschetta forata
in acciaio inox

Cod. 1227692
€ 110,00

Tagliere in cristallo
satinato silver

Cod. 1227697
€ 170,00

Tagliere in
legno multistrato

Cod. 1230700
€ 290,00

Griglia pieghevole
multifunzione

Cod. 1238482
€ 150,00

NUOVO

BLANCO ANDANO 700
Acciaio Inox 18/10



Scarico InFino® manuale integrato di serie

Incasso

Dettagli
Colore / Finitura

Codice

Euro

80 cm base
sottolavello

**BLANCO ANDANO 700-U**

Confezione in cartone

1518614

565,00


Dimensioni intaglio: 700x400 mm - R 22

Raggio interno: 22 mm

Raggio fondo vasca: 10 mm

Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e kit di montaggio




Scarico InFino® manuale integrato di serie

**BLANCO ANDANO 700-IF**

Confezione in cartone

1518616

630,00



Dimensioni intaglio: 730x430 mm - R 15

Raggio interno: 22 mm

Raggio fondo vasca: 10 mm

Raggio esterno: 12 mm

Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®




Scarico InFino® e kit saltarello con comando sintetico cromato di serie

**BLANCO ANDANO 700-IF/A**

Confezione in cartone

1519557

895,00



Dimensioni intaglio per incasso: 730x490 mm - R 15

Raggio interno: 22 mm

Raggio fondo vasca: 10 mm

Raggio esterno: 12 mm

Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e saltarello con comando in materiale sintetico cromato

Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/it
Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**



Miscelatore
BLANCO VONDA



Cod. 1518434
€ 540,00

Miscelatore
BLANCO LINEE-S



Cod. 1517591
€ 640,00

Dispenser di sapone
BLANCO PIONA



Cod. 1517667
€ 280,00

Dissipatore InSinkErator
MODELLO 66



Cod. 1972166
€ 710,00

BLANCO SELECT
60/3



Cod. 1518724
€ 450,00

Gocciolatoio
sintetico nero



Cod. 1230734
€ 70,00

BLANCO ANDANO 340/180
Acciaio Inox 18/10



Scarico InFino® manuale integrato di serie



Dettagli Colore / Finitura

BLANCO ANDANO 340/180-U


Vasca grande a DX - Conf. in cartone
Vasca grande a SX - Conf. in cartone

Codice

Euro

1518317 805,00
1518321 805,00

75*/80 cm base sottolavello



Dimensioni intaglio: 545x400 mm - R 22
Raggio interno: 22 mm
Raggio fondo vasca: 10 mm
Profondità vasche: 190/130 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e kit di montaggio

***Adatto a basi sottolavello da 75 cm**




BLANCO ANDANO 340/180-IF

Vasca grande a DX - Conf. in cartone
Vasca grande a SX - Conf. in cartone

1518319 930,00
1518323 930,00

60 cm base sottolavello



Dimensioni intaglio: 575x430 mm - R 15
Raggio interno: 22 mm
Raggio fondo vasca: 10 mm
Raggio esterno: 12 mm
Profondità vasche: 190/130 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®


Scarico InFino® manuale integrato di serie



BLANCO ANDANO 340/180-IF/A

Confezione in cartone

1519558 1.135,00



Dimensioni intaglio per incasso: 575x490 mm - R 15
Raggio interno: 22 mm
Raggio fondo vasca: 10 mm
Raggio esterno: 12 mm
Profondità vasche: 190/130 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e saltarello con comando in materiale sintetico cromato per vasca principale

Disponibile solo con vasca grande a destra

N.B.: per tutti i modelli BLANCO ANDANO-IF/A, **non è possibile** installare il miscelatore BLANCO ELOSCOPE-F II direttamente dietro il troppopieno.

N.B.: La confezione in cartone include sia la piletta, sia il sifone; la confezione in cartone perimetrale include la sola piletta.

I lavelli contrassegnati con il simbolo non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

Per installazione dei modelli -IF e -IF/A su top di altezza inferiore ai 30 mm e fino a 15 mm di spessore, usare set di ganci cod. 1223742 (v. pag. 314)

Barre multiuso in acciaio inox



Cod. 1235906
€ 170,00

Comandi saltarello disponibili



vedere pagina 331

Vaschetta forata in acciaio inox



Cod. 1227692
€ 110,00

Tagliere in cristallo satinato silver



Cod. 1227697
€ 170,00

Tagliere in legno multistrato



Cod. 1230700
€ 290,00

Griglia pieghevole multifunzione



NUOVO

Cod. 1238482
€ 150,00

BLANCO

35

BLANCO ANDANO 340/340
 Acciaio Inox 18/10


 Scarico InFino®
 manuale integrato
 di serie

Incasso

Dettagli
Colore / Finitura

Codice

Euro

80 cm base
 sottolavello
**BLANCO ANDANO 340/340-U**

Confezione in cartone

1520824


825,00

Dimensioni intaglio: 705x400 mm - R 22

Raggio interno: 22 mm

Raggio fondo vasca: 10 mm

Profondità vasche: 190 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e kit di montaggio


 Scarico InFino®
 manuale integrato
 di serie
**BLANCO ANDANO 340/340-IF**

Confezione in cartone

1520830

950,00


Dimensioni intaglio: 735x430 mm - R 15

Raggio interno: 22 mm

Raggio fondo vasca: 10 mm

Raggio esterno: 12 mm

Profondità vasche: 190 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®


 Scarico InFino® e kit
 saltarello con comando
 sintetico cromato di serie
**BLANCO ANDANO 340/340-IF/A**

Confezione in cartone

1520832

1.205,00


Dimensioni intaglio per incasso: 735x490 mm - R 15

Raggio interno: 22 mm

Raggio fondo vasca: 10 mm

Raggio esterno: 12 mm

Profondità vasche: 190/190 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e saltarello con comando in materiale sintetico cromato per una vasca

 Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/it
 Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**

Miscelatore
BLANCO VONDA

 Cod. 1518434
 € 540,00

Miscelatore
BLANCO LINEE-S

 Cod. 1517591
 € 640,00

Dispenser di sapone
BLANCO PIONA

 Cod. 1517667
 € 280,00

Dissipatore InSinkErator
MODELLO 66

 Cod. 1972166
 € 710,00

BLANCO SELECT
60/3

 Cod. 1518724
 € 450,00

Gocciolatoio
sintetico nero

 Cod. 1230734
 € 70,00

BLANCO ANDANO 400/400
Acciaio Inox 18/10

Scarico InFino® manuale integrato di serie

**Dettagli Colore / Finitura****BLANCO ANDANO 400/400-U**

Confezione in cartone

Codice

Euro


1518325 850,00

Dimensioni intaglio: 825x400 mm - R 22

Raggio interno: 22 mm

Raggio fondo vasca: 10 mm

Profondità vasche: 190 mm

100 cm base sottolavello

Scarico InFino® manuale integrato di serie

**BLANCO ANDANO 400/400-IF**

Confezione in cartone

1518327 975,00


Dimensioni intaglio: 855x430 mm - R 15

Raggio interno: 22 mm

Raggio fondo vasca: 10 mm

Raggio esterno: 12 mm

Profondità vasche: 190 mm

90 cm base sottolavello

Scarico InFino® e kit saltarello con comando sintetico cromato di serie

**BLANCO ANDANO 400/400-IF/A**

Confezione in cartone

1519559 1.275,00


Dimensioni intaglio per incasso: 855x490 mm - R 15

Raggio interno: 22 mm

Raggio fondo vasca: 10 mm

Raggio esterno: 12 mm

Profondità vasche: 190/190 mm



Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e saltarello con comando in materiale sintetico cromato per una vasca

N.B.: per tutti i modelli BLANCO ANDANO-IF/A, **non è possibile** installare il miscelatore BLANCO ELOSCOPE-F II direttamente dietro il troppopieno.

N.B.: La confezione in cartone include sia la piletta, sia il sifone; la confezione in cartone perimetrale include la sola piletta.

I lavelli contrassegnati con il simbolo non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

Per installazione dei modelli -IF e -IF/A su top di altezza inferiore ai 30 mm e fino a 15 mm di spessore, usare set di ganci cod. 1223742 (v. pag. 314)

Barre multiuso in acciaio inox

Cod. € 1235906
170,00

Comandi saltarello disponibili



vedere pagina 331

Vaschetta forata in acciaio inox

Cod. € 1227692
110,00

Tagliere in cristallo satinato silver

Cod. € 1227697
170,00

Tagliere in legno multistrato

Cod. € 1230700
290,00

Griglia pieghevole multifunzione



NUOVO

Cod. € 1238482
150,00

BLANCO ANDANO 500/180-U
Acciaio Inox 18/10

Scarico InFino®
manuale integrato
di serie


Sottotop

**Dettagli
Colore / Finitura**Vasca grande a DX - Conf. in cartone
Vasca grande a SX - Conf. in cartone

Codice

Euro


1520826 840,00
1520828 840,00**80** cm base
sottolavello

Dimensioni intaglio: 705x400 mm - R 22

Raggio interno: 22 mm

Raggio fondo vasca: 10 mm

Profondità vasche: 190/130 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e kit di montaggio

Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/it
Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**

**Barre multiuso
in acciaio inox**Cod. 1235906
€ 170,00**Comandi saltarello
disponibili**

vedere pagina 331

**Vaschetta forata
in acciaio inox**Cod. 1227692
€ 110,00**Tagliere in cristallo
satinato silver**Cod. 1227697
€ 170,00**Tagliere in
legno multistrato**Cod. 1230700
€ 290,00**Griglia pieghevole
multifunzione**Cod. 1238482
€ 150,00**NUOVO****Miscelatore
BLANCO VONDA**Cod. 1518434
€ 540,00**Miscelatore
BLANCO LINEE-S**Cod. 1517591
€ 640,00**Dispenser di sapone
BLANCO PIONA**Cod. 1517667
€ 280,00**Dissipatore InSinkErator
MODELLO 66**Cod. 1972166
€ 710,00**BLANCO SELECT
60/3**Cod. 1518724
€ 450,00**Gocciolatoio
sintetico nero**Cod. 1230734
€ 70,00

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF

Acciaio Inox 18/10

Sinfonia in acciaio inox.

- Design elegante e contemporaneo con elementi multifunzionali
- Il design compatto del gocciolatoio assicura la massima comodità anche in spazi ridotti
- Fascia miscelatore laterale, ideale anche per installazione sottofinestra
- L'elegante tagliere in vetro satinato blu (opzionale) scorre sulla quasi totalità della superficie del lavello

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact
Acciaio Inox 18/10**Incasso****Dettagli
Colore / Finitura****Codice****Euro****60**cm base
sottolavelloVasca DX - Confezione in cartone
Vasca SX - Confezione in cartone



1521013 1.320,00

1521014 1.320,00

Dimensioni intaglio: 836x476 mm - R 15 mm
Raggio interno: 22 mm
Raggio fondo vasca: 10 mm
Profondità vasca: 210 mm

Scarico InFino® e kit saltarello con comando cromato di serie

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino®, saltarello comfort e vaschetta forata acciaio inox

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF
Acciaio Inox 18/10**Incasso****Dettagli
Colore / Finitura****Codice****Euro****60**cm base
sottolavelloVasca DX - Confezione in cartone
Vasca SX - Confezione in cartone



1521011 1.370,00

1521012 1.370,00

Dimensioni intaglio: 976x476 mm - R 15 mm
Raggio interno: 22 mm
Raggio fondo vasca: 10 mm
Profondità vasca: 210 mm

Scarico InFino® e kit saltarello con comando cromato di serie

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino®, saltarello e vaschetta forata acciaio inox

Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/itDal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**

I lavelli contrassegnati con il simbolo non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

Scarico InFino®	Comandi saltarello disponibili	Barre multiuso in acciaio inox	Kit ganci per top di spessore da 15 a 30 mm (10 pz.)	Vaschetta forata in acciaio inox	Tagliere in vetro satinato blu
INTEGRATO	vedere pagina 331	Cod. € 1235906 170,00	Cod. € 1223742 12,00	COMPRESA	Cod. € 1232846 280,00

BLANCO ETAGON

Puro ingegno: il lavello a livelli

Maggiore comfort grazie all'eccezionale funzionalità.



Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito:
www.blanco.com/it

Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**



BLANCO ETAGON

-U e -IF

Sottotop, filotop



BLANCO ETAGON 500-U
BLANCO ETAGON 500-IF

BLANCO ETAGON

IF/A

Filotop



BLANCO ETAGON 500-IF/A

NUOVO



BLANCO ETAGON 700-U
BLANCO ETAGON 700-IF

NUOVO



BLANCO ETAGON 700-IF/A

BLANCO ETAGON è il lavello monovasca con un livello di funzionalità in più: il **gradino integrato**, unitamente alle guide ETAGON appositamente sviluppate, consente di lavorare sui tre livelli di questo lavello moderno e lineare. Collocate in posizione intermedia, le **barre in acciaio inox** possono sostenere padelle o vaschette, nelle quali possono ricadere le verdure affettate dal tagliere soprastante, mentre gli altri ingredienti restano a bagno nella vasca.



Particolare del bordo -U, per incasso sottotop.



BLANCO ETAGON vanta funzionalità aumentata grazie all'ampia vasca e alle barre multifunzione (in dotazione) in acciaio inox.

BLANCO ETAGON è disponibile anche nelle versioni **SILGRANIT® Puradur®**, e ceramica **PuraPlus®**.



BLANCO ETAGON SILGRANIT® Puradur®, pag. 134-137



BLANCO ETAGON ceramica PuraPlus®, pag. 186-187



Tipologia
di incasso:



BLANCO ETAGON 500-U

BLANCO ETAGON 500-IF

BLANCO ETAGON 500-IF/A

Acciaio Inox 18/10

Un lavello, tre livelli.

- BLANCO ETAGON sfoggia la funzionalità di un'area di lavaggio dal minimo ingombro
- Lo spazioso lavello monovasca è in grado di contenere comodamente le teglie da forno, che possono essere così tenute a bagno e lavate con comodità
- Barre ETAGON in acciaio inox in dotazione

BLANCO ETAGON 500
Acciaio Inox 18/10

Incasso Dettagli
Colore / Finitura

Codice Euro

60 cm base
sottolavello



Scarico InFino® manuale integrato di serie




BLANCO ETAGON 500-U

Confezione in cartone

1521841 740,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 500x400 mm - R 35
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino®, sifone e coppia di barre in acciaio inox



Scarico InFino® manuale integrato di serie




BLANCO ETAGON 500-IF

Confezione in cartone

1521840 830,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 530x430 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino®, sifone e coppia di barre in acciaio inox



Scarico InFino® e kit saltarello con comando sintetico cromato di serie




BLANCO ETAGON 500-IF/A

Confezione in cartone

1521748 1.040,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 530x490 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino®, sifone, coppia di barre in acciaio inox e saltarello con comando in materiale sintetico cromato



Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/it
Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**



Per l'installazione dei modelli -IF e -IF/A su top da 15 mm a 30 mm di spessore, ordinare l'apposito kit di ganci (v. pag. 314)

Comandi saltarello disponibili



vedere pagina 331

Barre ETAGON in acciaio inox



COMPRESSE

Tagliere in legno multistrato



Cod. 1230700
€ 290,00

Gocciolatoio sintetico nero



Cod. 1230734
€ 70,00

Vaschetta forata in acciaio inox



Cod. 1231396
€ 185,00

Tagliere in cristallo satinato silver



Cod. 1227697
€ 170,00



BLANCO ETAGON 700-U NUOVO

BLANCO ETAGON 700-IF NUOVO

BLANCO ETAGON 700-IF/A NUOVO

Acciaio Inox 18/10

Un lavello, tre livelli.

- BLANCO ETAGON 700 sfoggia ancora più funzionalità grazie alla sua ampia e versatile area di lavaggio
- Lo spazioso lavello monovasca è in grado di contenere comodamente anche le pentole più voluminose, che possono essere così tenute a bagno e lavate con comodità
- Barre ETAGON in acciaio inox in dotazione

BLANCO ETAGON 700
Acciaio Inox 18/10

NUOVO



Scarico InFino® manuale integrato di serie

Incasso

Dettagli
Colore / Finitura

Codice

Euro

80

cm base
sottolavello




BLANCO ETAGON 700-U

Confezione in cartone

1524270 845,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 700x400 mm - R 35
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino®, kit di montaggio, sifone e coppia di barre in acciaio inox



Scarico InFino® manuale integrato di serie




BLANCO ETAGON 700-IF

Confezione in cartone

1524272 955,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 730x430 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino®, sifone e coppia di barre in acciaio inox



Scarico InFino® e kit saltarello con comando sintetico cromato di serie




BLANCO ETAGON 700-IF/A

Confezione in cartone

1524274 1.190,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 730x490 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino®, sifone, coppia di barre in acciaio inox e saltarello con comando in materiale sintetico cromato



Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/it

Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**



Per l'installazione dei modelli -IF e -IF/A su top da 15 mm a 30 mm di spessore, ordinare l'apposito kit di ganci (v. pag. 314)

Comandi saltarello disponibili



vedere pagina 416

Barre ETAGON in acciaio inox



COMPRESE

Tagliere in legno multistrato



Cod. € 1230700 290,00

Gocciolatoio sintetico nero



Cod. € 1230734 70,00

Vaschetta forata in acciaio inox



Cod. € 1231396 185,00

Tagliere in cristallo satinato silver



Cod. € 1227697 170,00

BLANCO SteelArt

Esclusive creazioni in acciaio inox



STEELART significa forme perfette e qualità senza compromessi, per prodotti rifiniti a mano.

L'abilità artigianale, forte di un'esperienza pluridecennale, unita a un sito produttivo tecnologicamente all'avanguardia, è in grado di creare gioielli in acciaio inox.

Altissima qualità e precisione nei dettagli sono le caratteristiche

principali dei prodotti BLANCO SteelArt, riconosciuti e premiati per il loro design a livello internazionale.

PREMI E RICONOSCIMENTI:





ACCIAIO INOX SteelArt

BLANCO CLARON -U, -IF, -IF/A.....	56-67
BLANCO ZEROX -U, -IF, -IF/A.....	46-55

ACCIAIO INOX Durinox® SteelArt

BLANCO CLARON -U, -IF, -IF/A.....	76-81
BLANCO ZEROX -U, -IF, -IF/A.....	70-75
BLANCO ZEROX -U, -IF, -IF/A DarkSteel NUOVO	82-85
Piani di lavoro in acciaio inox, acciaio inox Durinox®	86-89



Il nuovo sistema di scarico Infino è integrato in tutte le vasche e i lavelli SteelArt, incluso Durinox®.

I lavelli contrassegnati con il simbolo non possono essere montati a “inizio/fine composizione” nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

INFORMAZIONI TECNICHE A PAG. 315



Tipologie di incasso:

BLANCO ZEROX -U, -IF, -IF/A

Design a raggio 0 mm



Vasca: **BLANCO ZEROX 700-IF/A**

Miscelatore: **BLANCOCULINA-S**

Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito:
www.blanco.com/it

Dal menu **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**



BLANCO ZEROX 180-U
BLANCO ZEROX 180-IF



BLANCO ZEROX 340-U
BLANCO ZEROX 340-IF



BLANCO ZEROX 400-U
BLANCO ZEROX 400-IF
BLANCO ZEROX 400-IF/A



BLANCO ZEROX 450-U
BLANCO ZEROX 450-IF



BLANCO ZEROX 700-U
BLANCO ZEROX 700-IF
BLANCO ZEROX 700-IF/A



BLANCO ZEROX 340/180-U
BLANCO ZEROX 340/180-IF
BLANCO ZEROX 340/180-IF/A



BLANCO ZEROX 400/400-U
BLANCO ZEROX 400/400-IF
BLANCO ZEROX 400/400-IF/A



La serie di vasche e lavelli **BLANCO ZEROX** (con fascia miscelatore) offre la massima versatilità, essendo incassabile sia sopratop, sia filotop.

Sono tutti caratterizzati dal raggio interno da 0 mm e dal disegno a diamante sul fondo vasca, che li rendono eleganti e preziosi.

Saldati e rifiniti a mano, con uno spessore di 1 mm, i modelli **BLANCO ZEROX** rappresentano il massimo per design e solidità.

R^{est}=4
R^{int}=0

R^{est}=10
R^{int}=0



Le vasche **BLANCO ZEROX** si caratterizzano per il raggio interno da 0 mm e per il disegno a diamante sul fondo vasca.



La gamma **BLANCO ZEROX** può contare su numerosi accessori pratici, ergonomici e dal design unico.



BLANCO ZEROX 500-U
BLANCO ZEROX 500-IF
BLANCO ZEROX 500-IF/A



BLANCO ZEROX 550-U
BLANCO ZEROX 550-IF
BLANCO ZEROX 550-IF/A



Tipologia
di incasso:



BLANCO ZEROX 180
Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:

1	2	3	4	8	10
---	---	---	---	---	----



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie



BLANCO ZEROX 180-U

Raggio interno 0 mm

Codice


Euro

1517237 540,00

Dimensioni intaglio: 180x400 mm
Profondità vasca: 130 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e kit di montaggio

30 cm base
sottolavello



Accessori idonei:

1	2	3	4	8	10
---	---	---	---	---	----



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie



BLANCO ZEROX 180-IF

Raggio interno 0 mm


Sopratop
e filotop

R est. = 4 mm
R est. = 10 mm

1517236 650,00
1417236 650,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 210x430 mm
Profondità vasca: 130 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®



BLANCO ZEROX 340
Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie



BLANCO ZEROX 340-U

Raggio interno 0 mm

Sottotop


Codice Euro

1517239 555,00

Dimensioni intaglio: 340x400 mm
Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e kit di montaggio

45 cm base
sottolavello



Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie



BLANCO ZEROX 340-IF

Raggio interno 0 mm

Sopratop
bordo 1 mm
e filotop


R est. = 4 mm
R est. = 10 mm

1517238 680,00
1417238 680,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 370x430 mm
Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®

45 cm base
sottolavello



Per il passaggio da scarico InFino® manuale a scarico InFino® a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 330 - Cod. 1232459)

Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/it
Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**



Comandi saltarello disponibili



vedere pagina 331

BLANCO PushControl®



Cod. € 1233696 70,00

BLANCO SensorControl Blue




Cod. € 1233695 440,00

Vaschetta forata in acciaio inox 18/10




Cod. € 1219649 370,00

Tagliere in cristallo temperato - per vaschetta



Cod. € 1219644 220,00

Gocciolatoio in acciaio inox



Cod. € 1219650 350,00

BLANCO ZEROX 400
Acciaio Inox 18/10


Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			


**Incasso****Dettagli**
Colore / Finitura**Codice****Euro**

60 cm base
sottolavello

**BLANCO ZEROX 400-U**

Raggio interno 0 mm


1517241 580,00

Dimensioni intaglio: 400x400 mm
Profondità vasca: 175 mm**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e kit di montaggio
Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			

**BLANCO ZEROX 400-IF**


Raggio interno 0 mm

1517240 720,00
1417240 720,00Dimensioni intaglio per incasso sopravento: 430x430 mm
Profondità vasca: 175 mm**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®

Per il passaggio da scarico InFino® manuale a scarico InFino® a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 330 - Cod. 1232459)

Nota: per i modelli con fascia miscelatore è possibile effettuare fori supplementari, previo Vs. disegno esecutivo e nostra approvazione, al costo di € 20,00 cad. netto

Tagliere in cristallo
satinato bianco - per vaschetta



Cod. € 1225335 350,00 [6]

Tagliere in cristallo
satinato bianco - per gocciolatoio




Cod. € 1225333 380,00 [7]

Gocciolatoio scorrevole
in acciaio inox



Cod. € 1223067 460,00 [8]

Tagliere massello
con maniglia inox



Cod. € 1223074 535,00 [9]

Barre in
acciaio inox



Cod. € 1235906 170,00 [10]

Griglia pieghevole
multifunzione **NUOVO**



Cod. € 1238482 150,00 [11]

BLANCO ZEROX 450
Acciaio Inox 18/10


Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie

Incasso

Dettagli
Colore / Finitura

Codice

Euro

60 cm base
sottolavello


**BLANCO ZEROX 450-U**

Raggio interno 0 mm

1517243 605,00

Dimensioni intaglio: 450x400 mm
Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e kit di montaggio


Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			




Scarico InFino®
manuale integrato
di serie

**BLANCO ZEROX 450-IF**

Raggio interno 0 mm

Sopratop
bordo 1 mm
e filotop

R est. = 4 mm
R est. = 10 mm

1517242 745,00
1417242 745,00
Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 480x430 mm
Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®

BLANCO SensorControl Blue

Comando saltarello elettronico touch control



Combinazione perfetta tra tecnologia ed eleganza:
BLANCO SensorControl Blue è controllo elettronico di precisione.
Lo scarico si apre e si chiude con un leggero tocco.

Per il passaggio da scarico InFino® manuale a scarico InFino® a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 330 - Cod. 1232459)

Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/it
Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**

Comandi saltarello disponibili



vedere pagina 331

BLANCO PushControl®



Cod. € 1233696 70,00

BLANCO SensorControl Blue




Cod. € 1233695 440,00

Vaschetta forata in acciaio inox 18/10




Cod. € 1219649 370,00

Tagliere in cristallo temperato - per vaschetta



Cod. € 1219644 220,00

Gocciolatoio in acciaio inox



Cod. € 1219650 350,00

BLANCO ZEROX 500
Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			

**Incasso****Dettagli**
Colore / Finitura**Codice****Euro****60 cm base sottolavello****BLANCO ZEROX 500-U**

Raggio interno 0 mm


1517245 630,00

Dimensioni intaglio: 500x400 mm
Profondità vasca: 175 mm**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e kit di montaggio
Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			

**BLANCO ZEROX 500-IF**

Raggio interno 0 mm

1517244 770,00
1417244 770,00Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 530x430 mm
Profondità vasca: 175 mm**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®**60 cm base sottolavello**

Basta un gesto per semplificarsi la vita.

Griglia pieghevole **NUOVO**
multifunzione

Basta aprirla per semplificarsi la vita.

La griglia pieghevole multifunzione BLANCO conferisce a lavelli, gocciolatoi e piani di lavoro maggiore comfort e versatilità.

Grazie all'ingegnoso design, si ripone facilmente, senza occupare troppo spazio e, all'occorrenza, si apre con facilità.

Per il passaggio da scarico InFino® manuale a scarico InFino® a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 330 - Cod. 1232459)

Nota: per i modelli con fascia miscelatore è possibile effettuare fori supplementari, previo Vs. disegno esecutivo e nostra approvazione, al costo di € 20,00 cad. netto

Tagliere in cristallo satinato bianco - per vaschetta




Cod. € 1225335 350,00 [6]

Tagliere in cristallo satinato bianco - per gocciolatoio



Cod. € 1225333 380,00 [7]

Gocciolatoio scorrevole in acciaio inox



Cod. € 1223067 460,00 [8]

Tagliere massello con maniglia inox



Cod. € 1223074 535,00 [9]

Barre in acciaio inox



Cod. € 1235906 170,00 [10]

Griglia pieghevole multifunzione **NUOVO**



Cod. € 1238482 150,00 [11]

BLANCO ZEROX 550
Acciaio Inox 18/10

Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			

Scarico InFino®
manuale integrato
di serie

Incasso

Dettagli
Colore / Finitura

Codice


Euro

75*/80 cm base
sottolavello

BLANCO ZEROX 550-U

Raggio interno 0 mm

1517247 655,00

Dimensioni intaglio: 550x400 mm
Profondità vasca: 175 mm**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e kit di montaggio***Adatto a basi sottolavello da 75 cm**

Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			

Scarico InFino®
manuale integrato
di serie

BLANCO ZEROX 550-IF


Raggio interno 0 mm

R est. = 4 mm

1517246 800,00

R est. = 10 mm

1417246 800,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 580x430 mm
Profondità vasca: 175 mm**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®

Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			

Scarico InFino® a saltarello
integrato con comando
PushControl® di serie

BLANCO ZEROX 550-IF/A


Raggio interno 0 mm

R est. = 4 mm

1516794 805,00

R est. = 10 mm

1416794 805,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 590x490 mm - R 15
Profondità vasca: 175 mm**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e saltarello mod. 1

Per il passaggio da scarico InFino® manuale a scarico InFino® a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 330 - Cod. 1232459)

Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/itDal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**

Comandi saltarello disponibili



vedere pagina 331

BLANCO PushControl®



Cod. € 1233696 70,00

BLANCO SensorControl Blue



Cod. € 1233695 440,00

Vaschetta forata in acciaio inox 18/10




Cod. € 1219649 370,00

Tagliere in cristallo temperato - per vaschetta



Cod. € 1219644 220,00

Gocciolatoio in acciaio inox



Cod. € 1219650 350,00


BLANCO ZEROX 700
 Acciaio Inox 18/10
**Accessori idonei:**

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			

**Incasso****Dettagli**
Colore / Finitura**Codice****Euro**
80 cm base
 sottolavello
**BLANCO ZEROX 700-U**

Raggio interno 0 mm

1517249 695,00

Dimensioni intaglio: 700x400 mm
Profondità vasca: 185 mm**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e kit di montaggio**Accessori idonei:**

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFino® manuale integrato di serie

**Accessori idonei:**


1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFino® manuale integrato di serie

**BLANCO ZEROX 700-IF**

Raggio interno 0 mm

Sopratop
bordo 1 mm
e filotop1517248 820,00
1417248 820,00R est. = 4 mm
R est. = 10 mmDimensioni intaglio per incasso sopratop: 730x430 mm
Profondità vasca: 185 mm**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®**Accessori idonei:**


1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFino® a saltarello integrato con comando PushControl® di serie

**BLANCO ZEROX 700-IF/A**

Raggio interno 0 mm

Sopratop
bordo 1 mm
e filotop1515641 840,00
1415641 840,00R est. = 4 mm
R est. = 10 mmDimensioni intaglio per incasso sopratop: 740x490 mm - R 15
Profondità vasca: 185 mm**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e saltarello mod. 1

Per il passaggio da scarico InFino® manuale a scarico InFino® a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 330 - Cod. 1232459)

Nota: per i modelli con fascia miscelatore è possibile effettuare fori supplementari, previo Vs. disegno esecutivo e nostra approvazione, al costo di € 20,00 cad. netto

Tagliere in cristallo satinato bianco - per vaschetta



Cod. € 1225335 350,00

Tagliere in cristallo satinato bianco - per gocciolatoio



Cod. € 1225333 380,00

Gocciolatoio scorrevole in acciaio inox



Cod. € 1223067 460,00

Tagliere massello con maniglia inox



Cod. € 1223074 535,00

Barre in acciaio inox



Cod. € 1235906 170,00

Griglia pieghevole multifunzione NUOVO



Cod. € 1238482 150,00

BLANCO ZEROX 340/180
Acciaio Inox 18/10

Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			

Scarico InFino®
manuale integrato
di serie

Incasso

Dettagli
Colore / Finitura

Codice

Euro

75*/80 cm base
sottolavello


BLANCO ZEROX 340/180-U

Raggio interno 0 mm

Vasca DX
Vasca SX1517255 1.210,00
1517254 1.210,00Dimensioni intaglio: 545x400 mm
Profondità vasche: 175/130 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e kit di montaggio

*Adatto a basi sottolavello da 75 cm



Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			


Scarico InFino®
manuale integrato
di serie

BLANCO ZEROX 340/180-IF

Raggio interno 0 mm

Sopratop
bordo 1 mm
e filotopR est. = 4 mm - Vasca DX
R est. = 4 mm - Vasca SX1517253 1.460,00
1517252 1.460,00R est. = 10 mm - Vasca DX
R est. = 10 mm - Vasca SX1417253 1.460,00
1417252 1.460,00Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 575x430 mm
Profondità vasche: 175/130 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®

60 cm base
sottolavello

Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			


Scarico InFino® a saltarello
integrato con comando
PushControl® di serie

BLANCO ZEROX 340/180-IF/A

Raggio interno 0 mm

Sopratop
bordo 1 mm
e filotopR est. = 4 mm
R est. = 10 mm1513701 1.495,00
1413701 1.495,00Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 585x490 mm - R 15
Profondità vasche: 175/130 mmFornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino®
e saltarello mod. 1 per vasca principale

Disponibile solo con vasca principale a destra

⚠ 60 cm base
sottolavello

Per il passaggio da scarico InFino® manuale a scarico InFino® a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 330 - Cod. 1232459)

Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/it
Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**

Comandi saltarello disponibili



vedere pagina 331

BLANCO PushControl®




Cod. € 1233696 70,00

BLANCO SensorControl Blue




Cod. € 1233695 440,00

Vaschetta forata in acciaio inox 18/10



Cod. € 1219649 370,00

Tagliere in cristallo temperato - per vaschetta



Cod. € 1219644 220,00

Gocciolatoio in acciaio inox



Cod. € 1219650 350,00

BLANCO ZEROX 400/400
 Acciaio Inox 18/10
**Accessori idonei:**

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			

Scarico InFino® manuale integrato di serie



Dettagli
Colore / Finitura
BLANCO ZEROX 400/400-U

Raggio interno 0 mm

Codice

Euro

1517259 1.325,00


100 cm base sottolavello
Dimensioni intaglio: 825x400 mm
Profondità vasche: 175 mm**Fornitura:** vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e kit di montaggio**Accessori idonei:**

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			

Scarico InFino® manuale integrato di serie

**BLANCO ZEROX 400/400-IF**

Raggio interno 0 mm


Sopratop
bordo 1 mm
e filotop1517258 1.515,00
1417258 1.515,00
 90 cm base sottolavello
Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 855x430 mm
Profondità vasche: 175 mm**Fornitura:** vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®**Accessori idonei:**

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			

Scarico InFino® a saltarello integrato con comando PushControl® di serie

**BLANCO ZEROX 400/400-IF/A**

Raggio interno 0 mm

Sopratop
bordo 1 mm
e filotop1513703 1.595,00
1413703 1.595,00Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 865x490 mm - R 15
Profondità vasche: 175 mm**Fornitura:** vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e saltarello mod. 1 per una vasca

Per il passaggio da scarico InFino® manuale a scarico InFino® a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 330 - Cod. 1232459)

Nota: per i modelli con fascia miscelatore è possibile effettuare fori supplementari, previo Vs. disegno esecutivo e nostra approvazione, al costo di € 20,00 cad. netto

Tagliere in cristallo satinato bianco - per vaschetta



Cod. € 1225335 350,00

Tagliere in cristallo satinato bianco - per gocciolatoio



Cod. € 1225333 380,00

Gocciolatoio scorrevole in acciaio inox



Cod. € 1223067 460,00

Tagliere massello con maniglia inox



Cod. € 1223074 535,00

Barre in acciaio inox



Cod. € 1235906 170,00

Griglia pieghevole multifunzione NUOVO



Cod. € 1238482 150,00

BLANCO

55

BLANCO CLARON -U, -IF, -IF/A

Funzionalità a raggio 10 mm



Vasca: BLANCO CLARON 550-IF/A

Miscelatore: BLANCOCULINA-S

Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito:
www.blanco.com/it

Dal menu **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**



BLANCO CLARON 180-U
BLANCO CLARON 180-IF



BLANCO CLARON 340-U
BLANCO CLARON 340-IF



BLANCO CLARON 400-U
BLANCO CLARON 400-IF
BLANCO CLARON 400-IF/A



BLANCO CLARON 450-U
BLANCO CLARON 450-IF



BLANCO CLARON 340/180-U
BLANCO CLARON 340/180-IF
BLANCO CLARON 340/180-IF/A



BLANCO CLARON 400/400-U
BLANCO CLARON 400/400-IF
BLANCO CLARON 400/400-IF/A



BLANCO CLARON 4 S-IF



BLANCO CLARON 5 S-IF



La serie di vasche e lavelli **BLANCO CLARON-IF** e **-IF/A**, grazie al bordo perimetrale smussato, risulta estremamente versatile, poiché è incassabile sia sopratop, sia filotop. La gamma comprende anche i modelli **BLANCO CLARON -U** per incasso sottotop. L'esclusivo raggio delle vasche (10 mm) è il perfetto connubio tra design e praticità. La solidità dell'acciaio la perfezione dei dettagli e il nuovo sistema di scarico InFino, esaltano l'eccellenza della linea **BLANCO CLARON**.



Numerose versioni di comandi a saltarello disponibili come accessori (v. pag. 331)



Design pulito e lineare per adattarsi a qualsiasi ambiente.



BLANCO CLARON 500-U
BLANCO CLARON 500-IF
BLANCO CLARON 500-IF/A



BLANCO CLARON 550-U
BLANCO CLARON 550-IF
BLANCO CLARON 550-IF/A



BLANCO CLARON 700-U
BLANCO CLARON 700-IF
BLANCO CLARON 700-IF/A




BLANCO CLARON 6 S-IF



BLANCO CLARON 8 S-IF



Tipologia
di incasso:



BLANCO CLARON 180
 Acciaio Inox 18/10
**Accessori idonei:**

1	2	3	4	8	10
---	---	---	---	---	----



Scarico InFino® manuale integrato di serie



Sottotop


BLANCO CLARON 180-U

Raggio interno 10 mm

Codice

Euro

1517209 735,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 180x400 mm - R 10 mm
Profondità vasca: 130 mm**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e kit di montaggio**30** cm base sottolavello**Accessori idonei:**

1	2	3	4	8	10
---	---	---	---	---	----




Scarico InFino® manuale integrato di serie

Sopratop
bordo 1 mm
e filotop**BLANCO CLARON 180-IF**

Raggio interno/esterno 10 mm

1517208 880,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 210x430 mm - R 15
Profondità vasca: 130 mm**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®
BLANCO CLARON 340
 Acciaio Inox 18/10
**Accessori idonei:**

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFino® manuale integrato di serie



Sottotop


BLANCO CLARON 340-U

Raggio interno 10 mm

Codice

Euro

1517211 755,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 340x400 mm - R 10 mm
Profondità vasca: 190 mm**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e kit di montaggio**45** cm base sottolavello**Accessori idonei:**

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			




Scarico InFino® manuale integrato di serie

Sopratop
bordo 1 mm
e filotop**BLANCO CLARON 340-IF**

Raggio interno/esterno 10 mm

1517210 905,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 370x430 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®**45** cm base sottolavello

Per il passaggio da scarico InFino® manuale a scarico InFino® a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 330 - Cod. 1232459)

Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/it
Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici** **Comandi saltarello disponibili**

vedere pagina 331

BLANCO PushControl®

Cod. € 1233696 70,00

1

BLANCO SensorControl Blue


Cod. € 1233695 440,00

2

Vaschetta forata in acciaio inox 18/10


Cod. € 1219649 370,00

3

Tagliere in cristallo temperato - per vaschetta

Cod. € 1219644 220,00

4

Gocciolatoio in acciaio inox

Cod. € 1219650 350,00

5

BLANCO CLARON 400
Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Incasso

Dettagli
Colore / Finitura



BLANCO CLARON 400-U

Raggio interno 10 mm

Codice


Euro

1517213 800,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 400x400 mm - R 10
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e kit di montaggio

60 cm base
sottolavello



Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Sopratop
bordo 1 mm
e filotop

BLANCO CLARON 400-IF


Raggio interno/esterno 10 mm

1517212 950,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 430x430 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®

45 cm base
sottolavello



Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Sopratop
bordo 1 mm
e filotop


BLANCO CLARON 400-IF/A

Raggio interno/esterno 10 mm

1515642 1.015,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 440x490 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e saltarello mod. 1



Per il passaggio da scarico InFino® manuale a scarico InFino® a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 330 - Cod. 1232459)

Nota: per i modelli con fascia miscelatore è possibile effettuare fori supplementari, previo Vs. disegno esecutivo e nostra approvazione, al costo di € 20,00 cad. netto

Tagliere in cristallo
satinato bianco - per vaschetta




Cod. € 1225335 350,00

Tagliere in cristallo
satinato bianco - per gocciolatoio



Cod. € 1225333 380,00

Gocciolatoio scorrevole
in acciaio inox



Cod. € 1223067 460,00

Tagliere massello
con maniglia inox



Cod. € 1223074 535,00

Barre in
acciaio inox



Cod. € 1235906 170,00

Griglia pieghevole
multifunzione NUOVO



Cod. € 1238482 150,00

BLANCO CLARON 450
Acciaio Inox 18/10



Incasso

Dettagli
Colore / Finitura

Codice

Euro

60 cm base
sottolavello

**BLANCO CLARON 450-U**

Raggio interno 10 mm

1517215 820,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 450x400 mm - R 10
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e kit di montaggio

Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			

Scarico InFino®
manuale integrato
di serie**BLANCO CLARON 450-IF**

Raggio interno/esterno 10 mm

1517214 975,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 480x430 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®

Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			

Scarico InFino®
manuale integrato
di serie

BLANCO SensorControl Blue

Comando saltarello elettronico

Combinazione perfetta tra tecnologia ed eleganza:
BLANCO SensorControl Blue è controllo elettronico di precisione.
Lo scarico si apre e si chiude con un leggero tocco.

Per il passaggio da scarico InFino® manuale a scarico InFino® a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 330 - Cod. 1232459)

Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/it
Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**

**Comandi saltarello disponibili**

vedere pagina 331

BLANCO PushControl®

Cod. € 1233696 70,00

BLANCO SensorControl Blue

Cod. € 1233695 440,00

Vaschetta forata in acciaio inox 18/10

Cod. € 1219649 370,00

Tagliere in cristallo temperato - per vaschetta

Cod. € 1219644 220,00

Gocciolatoio in acciaio inox


Cod. € 1219650 350,00

BLANCO CLARON 500
 Acciaio Inox 18/10
**Accessori idonei:**

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			


Dettagli
Colore / Finitura
BLANCO CLARON 500-U


Raggio interno 10 mm 1517217 860,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 500x400 mm - R 10
Profondità vasca: 190 mm**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e kit di montaggio**60 cm base**
sottolavello**Accessori idonei:**

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			

**BLANCO CLARON 500-IF**


Raggio interno/esterno 10 mm 1517216 985,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 530x430 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®**Accessori idonei:**

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			

**BLANCO CLARON 500-IF/A**

Raggio interno/esterno 10 mm 1515643 1.090,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 540x490 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e saltarello mod. 1

Per il passaggio da scarico InFino® manuale a scarico InFino® a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 330 - Cod. 1232459)

Nota: per i modelli con fascia miscelatore è possibile effettuare fori supplementari, previo Vs. disegno esecutivo e nostra approvazione, al costo di € 20,00 cad. netto

Tagliere in cristallo satinato bianco - per vaschetta



Cod. € 1225335 350,00

Tagliere in cristallo satinato bianco - per gocciolatoio



Cod. € 1225333 380,00

Gocciolatoio scorrevole in acciaio inox



Cod. € 1223067 460,00

Tagliere massello con maniglia inox



Cod. € 1223074 535,00

Barre in acciaio inox



Cod. € 1235906 170,00

Griglia pieghevole multifunzione NUOVO



Cod. € 1238482 150,00

BLANCO CLARON 550
 Acciaio Inox 18/10
**Accessori idonei:**

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



 Scarico InFino®
 manuale integrato
 di serie
Incasso**Dettagli**
Colore / Finitura**Codice****Euro**
75*80 cm base
 sottolavello
**BLANCO CLARON 550-U**

Raggio interno 10 mm

1517221 880,00

 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 550x400 mm - R 10
 Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e kit di montaggio

***Adatto a basi sottolavello da 75 cm**
**Accessori idonei:**


1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			


 Scarico InFino®
 manuale integrato
 di serie
**BLANCO CLARON 550-IF**

Raggio interno/esterno 10 mm

1517220 1.010,00

 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 580x430 mm - R 15
 Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®
**Accessori idonei:**


1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			


 Scarico InFino®
 manuale integrato
 di serie
**BLANCO CLARON 550-IF/A**

Raggio interno/esterno 10 mm

1516797 1.100,00

 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 590x490 mm - R 15
 Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e saltarello mod. 1
**Accessori idonei:**

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			

**Scarico InFino® a saltarello
 integrato con comando
 PushControl® di serie**


Per il passaggio da scarico InFino® manuale a scarico InFino® a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 330 - Cod. 1232459)

 Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/it

 Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**
**Comandi saltarello disponibili**


vedere pagina 331

BLANCO PushControl®


Cod. € 1233696 70,00

BLANCO SensorControl Blue

Cod. € 1233695 440,00

Vaschetta forata in acciaio inox 18/10

Cod. € 1219649 370,00

Tagliere in cristallo temperato - per vaschetta

Cod. € 1219644 220,00

Gocciolatoio in acciaio inox

Cod. € 1219650 350,00



Per il passaggio da scarico InFino® manuale a scarico InFino® a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 330 - Cod. 1232459)

Nota: per i modelli con fascia miscelatore è possibile effettuare fori supplementari, previo Vs. disegno esecutivo e nostra approvazione, al costo di € 20,00 cad. netto

Tagliere in cristallo satinato bianco - per vaschetta



Cod. € 1225335 350,00 [6]

Tagliere in cristallo satinato bianco - per gocciolatoio



Cod. € 1225333 380,00 [7]

Gocciolatoio scorrevole in acciaio inox



Cod. € 1223067 460,00 [8]

Tagliere massello con maniglia inox



Cod. € 1223074 535,00 [9]

Barre in acciaio inox



Cod. € 1235906 170,00 [10]

Griglia pieghevole multifunzione **NUOVO**



Cod. € 1238482 150,00 [11]

BLANCO CLARON 700
Acciaio Inox 18/10

Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			

Scarico InFino®
manuale integrato
di serie

Incasso

Dettagli
Colore / Finitura

Codice

Euro

80 cm base
sottolavello

BLANCO CLARON 700-U




Raggio interno 10 mm

1517223 910,00

Dimensioni intaglio: 700x400 mm - R 10

Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e kit di montaggio

BLANCO CLARON 340/180
Acciaio Inox 18/10



Dettagli
Colore / Finitura

Codice

Euro

75*/80 cm base
sottolavello



Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



BLANCO CLARON 340/180-U


Raggio interno 10 mm

Vasca DX
Vasca SX

1517227 1.605,00
1517226 1.605,00

Dimensioni intaglio: 545x400 mm - R 10
Profondità vasche: 190/130 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e kit di montaggio



***Adatto a basi sottolavello da 75 cm**



Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



BLANCO CLARON 340/180-IF


Raggio interno/esterno 10 mm

Vasca DX
Vasca SX

1517225 1.895,00
1517224 1.895,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 575x430 mm - R 15
Profondità vasche: 190/130 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello



Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



BLANCO CLARON 340/180-IF/A


Raggio interno/esterno 10 mm

1514204 2.090,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 585x490 mm - R 15
Profondità vasche: 190/130 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello mod. 1 per la vasca principale

Disponibile solo con vasca principale a destra



Per il passaggio da scarico InFino® manuale a scarico InFino® a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 330 - Cod. 1232459)

Nota: per i modelli con fascia miscelatore è possibile effettuare fori supplementari, previo Vs. disegno esecutivo e nostra approvazione, al costo di € 20,00 cad. netto

Tagliere in cristallo satinato bianco - per vaschetta



Cod. € 1225335 350,00

Tagliere in cristallo satinato bianco - per gocciolatoio



Cod. € 1225333 380,00

Gocciolatoio scorrevole in acciaio inox



Cod. € 1223067 460,00

Tagliere massello con maniglia inox



Cod. € 1223074 535,00

Barre in acciaio inox



Cod. € 1235906 170,00

Griglia pieghevole multifunzione NUOVO



Cod. € 1238482 150,00

BLANCO

65

BLANCO CLARON 400/400
 Acciaio Inox 18/10
**Accessori idonei:**

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



 Scarico InFino®
 manuale integrato
 di serie

Dettagli
Colore / Finitura
Codice**Euro**
90 cm base
 sottolavello
BLANCO CLARON 400/400-U
 Sopratop
 bordo 1 mm
 e filotop

Raggio interno/esterno 10 mm

1517231 1.720,00

 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 855x430 mm - R 15
 Profondità vasche: 190 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®
**Accessori idonei:**


1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			


 Scarico InFino®
 manuale integrato
 di serie
BLANCO CLARON 400/400-IF
 Sopratop
 bordo 1 mm
 e filotop

Raggio interno/esterno 10 mm

1517230 2.015,00

 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 855x430 mm - R 15
 Profondità vasche: 190 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®
**Accessori idonei:**


1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			


 Scarico InFino® a saltarello
 integrato con comando
 PushControl® di serie
BLANCO CLARON 400/400-IF/A
 Sopratop
 bordo 1 mm
 e filotop

Raggio interno/esterno 10 mm

1514206 2.205,00

 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 865x490 mm - R 15
 Profondità vasche: 190 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e
 saltarello mod. 1 per una vasca


Per il passaggio da scarico InFino® manuale a scarico InFino® a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 330 - Cod. 1232459)

 Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/it

 Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**
**Comandi saltarello disponibili**

vedere pagina 331

BLANCO PushControl®

Cod. € 1233696 70,00

1

BLANCO SensorControl Blue

Cod. € 1233695 440,00

2

Vaschetta forata in acciaio inox 18/10

Cod. € 1219649 370,00

3

Tagliere in cristallo temperato - per vaschetta

Cod. € 1219644 220,00

4

Gocciolatoio in acciaio inox

Cod. € 1219650 350,00

5

BLANCO CLARON 4 S-IF Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	40 cm base sottolavello
---	----------------	-----------------------------------	---------------	-------------	--------------------------------



Raggio interno/esterno 10 mm


Vasca DX	1513997	2.060,00
Vasca SX	1513998	2.060,00

Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFinO® a saltarello integrato con comando PushControl® di serie



Spessore piano di lavoro: min. 30 mm

BLANCO CLARON 5 S-IF Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
---	----------------	-----------------------------------	---------------	-------------	--------------------------------



Raggio interno/esterno 10 mm


Vasca DX	1513999	2.090,00
Vasca SX	1514000	2.090,00

Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFinO® a saltarello integrato con comando PushControl® di serie



Spessore piano di lavoro: min. 30 mm

BLANCO CLARON 6 S-IF Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
---	----------------	-----------------------------------	---------------	-------------	--------------------------------



Raggio interno/esterno 10 mm


Vasca DX	1514001	2.690,00
Vasca SX	1514002	2.690,00

Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFinO® a saltarello integrato con comando PushControl® di serie



Spessore piano di lavoro: min. 30 mm

BLANCO CLARON 8 S-IF Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	90 cm base sottolavello
---	----------------	-----------------------------------	---------------	-------------	--------------------------------



Raggio interno/esterno 10 mm


Vasca DX	1514003	2.750,00
Vasca SX	1514004	2.750,00

Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFinO® a saltarello integrato con comando PushControl® di serie



Spessore piano di lavoro: min. 30 mm

Per il passaggio da scarico InFinO® manuale a scarico InFinO® a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 330 - Cod. 1232459)

Nota: per i modelli con fascia miscelatore è possibile effettuare fori supplementari, previo Vs. disegno esecutivo e nostra approvazione, al costo di € 20,00 cad. netto

Tagliere in cristallo satinato bianco - per vaschetta	Tagliere in cristallo satinato bianco - per gocciolatoio	Gocciolatoio scorrevole in acciaio inox	Tagliere massello con maniglia inox	Barre in acciaio inox	Griglia pieghevole multifunzione NUOVO
 Cod. € 350,00 [6]	 Cod. € 380,00 [7]	 Cod. € 460,00 [8]	 Cod. € 535,00 [9]	 Cod. € 170,00 [10]	 Cod. € 150,00 [11]

La resistenza e la durezza dell'acciaio Durinox® incontra la perfezione delle vasche ZEROX e CLARON.



BLANCO Durinox®: l'acciaio inossidabile non è mai stato così resistente.

Più resistente, più forte, più innovativo.

Innovazione. Emozionante, non solo in superficie.

Anche quando siamo molto soddisfatti di ciò che abbiamo ottenuto, siamo sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo e originale.

È per curiosità o più per ambizione? Questo è il modo in cui BLANCO SteelArt ha reinventato l'acciaio inossidabile: in un look brillante, un materiale due volte più duro e più resistente dell'acciaio inox tradizionale. Una novità rivoluzionaria che cambia tutto e stabilisce un nuovo riferimento internazionale.

Le superfici in acciaio inox Durinox® ottengono queste speciali caratteristiche grazie ad un nuovo processo di finitura sviluppato dalla tecnologia aerospaziale e ora utilizzato da BLANCO.

Questo materiale è ottenuto grazie al bombardamento della superficie dell'acciaio con circa un miliardo di piccole sfere di acciaio, ad una velocità di quasi 300 km/h. Nascono così superfici di lavoro uniche che fissano nuovi standard non solo visivi ma anche tattili.



- Superficie in acciaio inox estremamente resistente ai graffi (due volte più delle normali superfici in acciaio inox)
- Struttura omogenea della superficie
- Aspetto brillante e vellutato
- Incorpora tutte le caratteristiche positive dell'acciaio inox



L'aspetto brillante e la superficie vellutata rendono questo materiale unico ed esclusivo.

BLANCO ZEROX -U, -IF e -IF/A Durinox®

Carattere e personalità senza compromessi



BLANCO ZEROX 340-U
BLANCO ZEROX 340-IF



BLANCO ZEROX 400-U
BLANCO ZEROX 400-IF



BLANCO ZEROX 500-U
BLANCO ZEROX 500-IF



BLANCO ZEROX 400-IF/A



BLANCO ZEROX 500-IF/A



L'innovativo ed esclusivo acciaio inox Durinox® continua il suo percorso verso il successo. Precedentemente disponibile solo per i piani di lavoro, BLANCO SteelArt ha adattato questo acciaio inox- due volte più resistente dell'acciaio inox standard - anche per le vasche singole.

BLANCO Durinox® aggiunge eleganza ai modelli BLANCO ZEROX. L'eccezionale omogeneità della sua superficie dal look vellutato, trasmette una sensazione di piacevole

R_{est}=4
R_{int}=0

calore che, unita all'ampiezza delle vasche, crea un'unione perfetta tra design e praticità.

Prodotte usando la moderna tecnologia della micropallinatura, **le vasche in Durinox® ZEROX sono due volte più resistenti ai graffi.**

La geometria perfettamente rettangolare delle vasche ne accresce la funzionalità e l'estetica.

Eleganza ancora più perfetta, grazie al troppo pieno rettangolare e al nuovo scarico InFino® perfettamente integrato.



L'esclusiva lavorazione rende l'acciaio inox Durinox® estremamente solido e resistente. Stile e praticità ai massimi livelli.



BLANCO ZEROX 700-U
BLANCO ZEROX 700-IF



BLANCO ZEROX 700-IF/A

Tipologia
di incasso:



BLANCO ZEROX 340
Acciaio inox Durinox®


Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie

Incasso

Dettagli
Colore / Finitura

Codice

Euro

**BLANCO ZEROX 340-U**

Raggio interno 0 mm


1521556 640,00

Dimensioni intaglio: 340x400 mm
Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e kit di montaggio



45

cm base
sottolavello**BLANCO ZEROX 340-IF**

Raggio interno 0 mm

Sopratop
bordo 1 mm
e filotop


R. est. = 4 mm

1523096 780,00

Dimensioni intaglio: 370x430 mm
Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®

45

cm base
sottolavello
Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie

BLANCO SensorControl Blue

Comando saltarello elettronico touch control

Combinazione perfetta tra tecnologia ed eleganza:
BLANCO SensorControl Blue è controllo elettronico di precisione.
Lo scarico si apre e si chiude con un leggero tocco.

Per il passaggio da scarico InFino® manuale a scarico InFino® a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 330 - Cod. 1232459)

Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/it
Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**



Comandi saltarello disponibili



vedere pagina 331

BLANCO PushControl®



Cod. € 1233696 70,00

BLANCO SensorControl Blue



Cod. € 1233695 440,00

Vaschetta forata in acciaio inox 18/10




Cod. € 1219649 370,00

Tagliere in cristallo temperato - per vaschetta



Cod. € 1219644 220,00

Gocciolatoio in acciaio inox



Cod. € 1219650 350,00

BLANCO ZEROX 400
Acciaio inox Durinox®



Incasso

Dettagli
Colore / Finitura

Codice

Euro

60 cm base
sottolavello



Sottotop


BLANCO ZEROX 400-U

Raggio interno 0 mm

1521558 665,00

Dimensioni intaglio: 400x400 mm
Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e kit di montaggio

**Accessori idonei:**

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			

Scarico InFino® manuale integrato di serie

Soprastop
bordo 1 mm
e filotop**BLANCO ZEROX 400-IF**


Raggio interno 0 mm

1523097 825,00

R. est. = 4 mm

Dimensioni intaglio: 430x430 mm
Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®

**Accessori idonei:**

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			

Scarico InFino® manuale integrato di serie

Soprastop
bordo 1 mm
e filotop**BLANCO ZEROX 400-IF/A**


Raggio interno 0 mm

1523100 840,00

R. est. = 4 mm

Dimensioni intaglio per incasso soprastop: 440x490 mm - R 15
Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e saltarello mod. 1

**Accessori idonei:**


1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			

Scarico InFino® a saltarello integrato con comando PushControl® di serie

Per il passaggio da scarico InFino® manuale a scarico InFino® a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 330 - Cod. 1232459)


Nota: per i modelli con fascia miscelatore è possibile effettuare fori supplementari, previo Vs. disegno esecutivo e nostra approvazione, al costo di € 20,00 cad. netto

Tagliere in cristallo satinato bianco - per vaschetta




Cod. € 1225335 350,00

Tagliere in cristallo satinato bianco - per gocciolatoio



Cod. € 1225333 380,00

Gocciolatoio scorrevole in acciaio inox



Cod. € 1223067 460,00

Tagliere massello con maniglia inox



Cod. € 1223074 535,00

Barre in acciaio inox



Cod. € 1235906 170,00

Griglia pieghevole multifunzione NUOVO



Cod. € 1238482 150,00

BLANCO ZEROX 500
Acciaio inox Durinox®**Accessori idonei:**

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			




Scarico InFino® manuale integrato di serie

Incasso**Dettagli**
Colore / Finitura**Codice****Euro****BLANCO ZEROX 500-U**

Raggio interno 0 mm

1521559

725,00


Dimensioni intaglio: 500x400 mm
Profondità vasca: 175 mm**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e kit di montaggio**60**cm base
sottolavello**BLANCO ZEROX 500-IF**

Raggio interno 0 mm

R est. = 4 mm

1523098

885,00

Dimensioni intaglio: 530x430 mm
Profondità vasca: 175 mm**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®**60**cm base
sottolavello**Accessori idonei:**

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFino® manuale integrato di serie


**BLANCO ZEROX 500-IF/A**

Raggio interno 0 mm

R est. = 4 mm

1523101

900,00

**Accessori idonei:**

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFino® a saltarello integrato con comando PushControl® di serie

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 540x490 mm - R 15
Profondità vasca: 175 mm**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e saltarello mod. 1

Per il passaggio da scarico InFino® manuale a scarico InFino® a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 330 - Cod. 1232459)

Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/itDal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici****Comandi saltarello disponibili**

vedere pagina 331

BLANCO PushControl®

Cod. € 1233696 70,00

BLANCO SensorControl Blue

Cod. € 1233695 440,00

Vaschetta forata in acciaio inox 18/10

Cod. € 1219649 370,00

Tagliere in cristallo temperato - per vaschetta

Cod. € 1219644 220,00

Gocciolatoio in acciaio inox

Cod. € 1219650 350,00


BLANCO ZEROX 700
 Acciaio inox Durinox®
**Accessori idonei:**

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			

 Scarico InFino® manuale integrato di serie
Incasso**Dettagli**
Colore / Finitura**Codice****Euro****BLANCO ZEROX 700-U**

Raggio interno 0 mm

1521560 800,00

Dimensioni intaglio: 700x400 mm
Profondità vasca: 185 mm**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e kit di montaggio**80 cm base sottolavello****Accessori idonei:**

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			


 Scarico InFino® manuale integrato di serie
**BLANCO ZEROX 700-IF**

Raggio interno 0 mm

1523099 945,00

Sopratop
bordo 1 mm
e filotop

R est. = 4 mm

Dimensioni intaglio: 730x430 mm
Profondità vasca: 185 mm**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®**80 cm base sottolavello****Accessori idonei:**

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			


 Scarico InFino® a saltarello integrato con comando PushControl® di serie
**BLANCO ZEROX 700-IF/A**

Raggio interno 0 mm

1523102 965,00

Sopratop
bordo 1 mm
e filotop

R est. = 4 mm

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 740x490 mm - R 15
Profondità vasca: 185 mm**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e saltarello mod. 1

Per il passaggio da scarico InFino® manuale a scarico InFino® a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 330 - Cod. 1232459)

Nota: per i modelli con fascia miscelatore è possibile effettuare fori supplementari, previo Vs. disegno esecutivo e nostra approvazione, al costo di € 20,00 cad. netto

Tagliere in cristallo satinato bianco - per vaschetta




Cod. € 1225335 350,00 [6]

Tagliere in cristallo satinato bianco - per gocciolatoio



Cod. € 1225333 380,00 [7]

Gocciolatoio scorrevole in acciaio inox



Cod. € 1223067 460,00 [8]

Tagliere massello con maniglia inox



Cod. € 1223074 535,00 [9]

Barre in acciaio inox



Cod. € 1235906 170,00 [10]

Griglia pieghevole multifunzione NUOVO



Cod. € 1238482 150,00 [11]

BLANCO CLARON -U, -IF e -IF/A Durinox®

Design e solidità ai massimi livelli



BLANCO CLARON 340-U
BLANCO CLARON 340-IF



BLANCO CLARON 400-U
BLANCO CLARON 400-IF



BLANCO CLARON 500-U
BLANCO CLARON 500-IF



BLANCO CLARON 400-IF/A



BLANCO CLARON 500-IF/A



L'innovativo ed esclusivo acciaio inox Durinox® continua il suo percorso verso il successo. Precedentemente disponibile solo per i piani di lavoro, BLANCO SteelArt ha adattato questo acciaio inox- due volte più resistente dell'acciaio inox standard - anche per le vasche singole.

BLANCO Durinox® aggiunge eleganza ai modelli BLANCO CLARON. L'eccezionale omogeneità della sua superficie dal look vellutato, trasmette una sensazione di piacevole

calore che, unita all'ampiezza delle vasche, crea un'unione perfetta tra design e praticità. Prodotte usando la moderna tecnologia della micropallinatura, **le vasche in Durinox® CLARON sono due volte più resistenti ai graffi.**

La geometria perfettamente rettangolare delle vasche ne accresce la funzionalità e l'estetica. Eleganza ancora più perfetta, grazie al troppo pieno rettangolare e al **nuovo scarico InFino® perfettamente integrato.**



L'esclusiva lavorazione rende l'acciaio inox Durinox® estremamente solido e resistente. Stile e praticità ai massimi livelli.



BLANCO CLARON 700-U
BLANCO CLARON 700-IF



BLANCO CLARON 700-IF/A

Tipologia
di incasso:



BLANCO CLARON 340
Acciaio inox Durinox®



Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie

Incasso

Dettagli
Colore / Finitura

Codice

Euro

45 cm base
sottolavello




BLANCO CLARON 340-U

Raggio interno 10 mm

1523384 865,00

Dimensioni intaglio: 340x400 mm
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e kit di montaggio



Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie




BLANCO CLARON 340-IF

Raggio interno/esterno 10 mm

1523388 1.040,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 370x430 mm
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®



BLANCO PushControl®

Comando saltarello a pressione,
incluso in fornitura

- Design ultra piatto: solo 3 mm
- Controllo aperto/chiuso dello scarico facile, preciso e affidabile
- Elegante e di alta qualità, valorizza qualsiasi cucina aggiungendo un tocco prezioso e funzionale.

Per il passaggio da scarico InFino® manuale a scarico InFino® a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 330 - Cod. 1232459)

Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/it
Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**



Comandi saltarello disponibili



vedere pagina 331

BLANCO PushControl®



Cod. € 1233696 70,00

BLANCO SensorControl Blue



Cod. € 1233695 440,00

Vaschetta forata in acciaio inox 18/10



Cod. € 1219649 370,00

Tagliere in cristallo temperato - per vaschetta



Cod. € 1219644 220,00

Gocciolatoio in acciaio inox



Cod. € 1219650 350,00

BLANCO CLARON 400
Acciaio inox Durinox®**Incasso****Dettagli
Colore / Finitura****Codice****Euro****60 cm base
sottolavello****BLANCO CLARON 400-U**

Raggio interno 10 mm

1523385 920,00

Dimensioni intaglio: 400x400 mm
Profondità vasca: 190 mm**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e kit di montaggio**Accessori idonei:**

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			

**BLANCO CLARON 400-IF**

Raggio interno/esterno 10 mm

1523389 1.090,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 400x400 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®**Accessori idonei:**

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			

**Accessori idonei:**

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			




Per il passaggio da scarico InFino® manuale a scarico InFino® a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 330 - Cod. 1232459)

Nota: per i modelli con fascia miscelatore è possibile effettuare fori supplementari, previo Vs. disegno esecutivo e nostra approvazione, al costo di € 20,00 cad. nettoTagliere in cristallo
satinato bianco - per vaschetta

Cod. € 1225335 350,00 [6]

Tagliere in cristallo
satinato bianco - per gocciolatoio

Cod. € 1225333 380,00 [7]

Gocciolatoio scorrevole
in acciaio inox

Cod. € 1223067 460,00 [8]

Tagliere massello
con maniglia inox

Cod. € 1223074 535,00 [9]

Barre in
acciaio inox

Cod. € 1235906 170,00 [10]

Griglia pieghevole
multifunzione NUOVO

Cod. € 1238482 150,00 [11]

BLANCO CLARON 500
Acciaio inox Durinox®**Accessori idonei:**

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			


Scarico InFino®
manuale integrato
di serie**Incasso****Dettagli**
Colore / Finitura**Codice****Euro****60 cm base
sottolavello****BLANCO CLARON 500-U**

Raggio interno 10 mm

1523386 990,00

Dimensioni intaglio: 500x400 mm - R 10

Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e kit di montaggio**Accessori idonei:**

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			


Scarico InFino®
manuale integrato
di serie**BLANCO CLARON 500-IF**

Raggio interno/esterno 10 mm

1523390 1.135,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 530x430 mm - R 15

Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®**Accessori idonei:**

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			


Scarico InFino® a saltarello
integrato con comando
PushControl® di serie**BLANCO CLARON 500-IF/A**

Raggio interno/esterno 10 mm

1523393 1.250,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 540x490 mm - R 15

Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e saltarello mod. 1

Per il passaggio da scarico InFino® manuale a scarico InFino® a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 330 - Cod. 1232459)

Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/itDal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici****Comandi saltarello disponibili**

vedere pagina 331

BLANCO PushControl®

Cod. € 1233696 70,00

BLANCO SensorControl Blue


Cod. € 1233695 440,00

Vaschetta forata in acciaio inox 18/10

Cod. € 1219649 370,00

Tagliere in cristallo temperato - per vaschetta

Cod. € 1219644 220,00

Gocciolatoio in acciaio inox

Cod. € 1219650 350,00


BLANCO CLARON 700
Acciaio inox Durinox®**Incasso****Dettagli
Colore / Finitura****Codice****Euro****80 cm base
sottolavello****BLANCO CLARON 700-U**

Raggio interno 10 mm

1523387 1.045,00

Dimensioni intaglio: 700x400 mm - R 10
Profondità vasca: 190 mm**Accessori idonei:**

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12


**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®**BLANCO CLARON 700-IF**

Raggio interno/esterno 10 mm

1523391 1.195,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 730x430 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm**Accessori idonei:**

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12


**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®**BLANCO CLARON 700-IF/A**

Raggio interno/esterno 10 mm

1523394 1.375,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 740x490 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm**Accessori idonei:**

2	3	4	5	6
7	8	9	10	11

**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e saltarello mod. 1


Per il passaggio da scarico InFino® manuale a scarico InFino® a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 330 - Cod. 1232459)

Nota: per i modelli con fascia miscelatore è possibile effettuare fori supplementari, previo Vs. disegno esecutivo e nostra approvazione, al costo di € 20,00 cad. netto**Tagliere in cristallo
satinato bianco - per vaschetta**

Cod. € 1225335 350,00 [6]

**Tagliere in cristallo
satinato bianco - per gocciolatoio**

Cod. € 1225333 380,00 [7]

**Gocciolatoio scorrevole
in acciaio inox**

Cod. € 1223067 460,00 [8]

**Tagliere massello
con maniglia inox**

Cod. € 1223074 535,00 [9]

**Barre in
acciaio inox**

Cod. € 1235906 170,00 [10]

**Griglia pieghevole
multifunzione NUOVO**

Cod. € 1238482 150,00 [11]

BLANCO ZEROX Dark Steel

L'innovazione in BLANCO è di casa.

NUOVO



Lavello: BLANCO ZEROX 700-U Dark Steel

Miscelatore: BLANCOCULINA-S Duo



La superficie vellutata al tatto rende questo materiale unico ed esclusivo: nessuno strato di rivestimento, né colorazione superficiale.



Per la realizzazione di BLANCO Dark Steel, non vengono utilizzati né colori, né pigmenti, né smalti o laccature: è materiale puro.



BLANCO ZEROX Dark Steel:
materiale innovativo per le
 vasche a raggio 0 mm.
 L'acciaio BLANCO Dark Steel è un materiale
 esclusivo dall'aspetto
 opaco, prodotto attraverso
 un **processo elettrochimico**
 totalmente informatizzato,
 dalla struttura e **finitura**
opaca, è un materiale
 morbido al tatto, semplice
 da pulire (le impronte sono
 facilmente eliminabili), che
 non subisce alterazioni di
 colore nel tempo. Adatto al
 contatto coi cibi, BLANCO
 Dark Steel è **materiale**
puro: una superficie unica,
 perfettamente in linea con
 i trend attuali, dal design
 sofisticato e con un look
 industriale, scuro e moderno.
**Disponibile per piani di
 lavoro e vasche ZEROX.**



BLANCO Dark Steel è un materiale puro, che non subisce alterazioni di colore nel tempo, dalla struttura e finitura opaca.



Perfettamente in linea con i trend attuali.



BLANCO ZEROX 500-U
 BLANCO ZEROX 500-IF



BLANCO ZEROX 700-U
 BLANCO ZEROX 700-IF

R_{est}=4
 R_{int}=0



Tipologia
 di incasso:



BLANCO ZEROX 500 NUOVO

Dark Steel

L'acciaio come non lo avete mai visto.

- Resistente, caldo e vellutato al tatto
- Nessuno strato di rivestimento, né colorazione superficiale
- Impronte eliminabili facilmente e ottima resistenza alle macchie
- Perfettamente in linea con i trend attuali
- Design sofisticato e look industriale
- Scuro e moderno, dallo stile minimalista

BLANCO ZEROX 500
Dark Steel

NUOVO

Incasso

Dettagli
Colore / Finitura

Codice

Euro

60 cm base
sottolavello




BLANCO ZEROX 500-U

Raggio interno 0 mm

1526243 940,00

Raggio esterno: 4 mm



Scarico InFino® manuale integrato di serie

Dimensioni intaglio: 500x400 mm
Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino®, kit di montaggio

DISPONIBILE DA OTTOBRE 2020




BLANCO ZEROX 500-IF

Raggio interno 0 mm

1526245 1.150,00

Raggio esterno: 4 mm



Scarico InFino® manuale integrato di serie

Dimensioni intaglio: 530x430 mm
Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino®

DISPONIBILE DA OTTOBRE 2020

Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/it
Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**



Per installazione su top di altezza inferiore ai 30 mm e fino a 15 mm di spessore, usare set ganci cod. 1223742 (v. pag. 311)

BLANCO SensorControl Blue	Vaschetta forata in acciaio inox 18/10	Tagliere in cristallo satinato bianco - per gocciolatoio	Gocciolatoio scorrevole in acciaio inox	Barre in acciaio inox	Griglia pieghevole multifunzione NUOVO
Cod. € 1233695 440,00	Cod. € 1219649 370,00	Cod. € 1225333 380,00	Cod. € 1223067 460,00	Cod. € 1235906 170,00	Cod. € 1238482 150,00
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]



BLANCO
STEELART

BLANCO ZEROX 700 NUOVO

Dark Steel

L'acciaio come non lo avete mai visto.

- Resistente, caldo e vellutato al tatto
- Nessuno strato di rivestimento, né colorazione superficiale
- Impronte eliminabili facilmente e ottima resistenza alle macchie
- Perfettamente in linea con i trend attuali
- Design sofisticato e look industriale
- Scuro e moderno, dallo stile minimalista

BLANCO ZEROX 700-U
Dark Steel

NUOVO



Scarico InFino® manuale integrato di serie

Incasso

Dettagli Colore / Finitura



Sottotop

BLANCO ZEROX 700-U

Raggio interno 0 mm

Codice


Euro

1526244 1.040,00

Raggio esterno: 4 mm

80

cm base
sottolavello



Dimensioni intaglio: 700x400 mm
Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino®, kit di montaggio

DISPONIBILE DA OTTOBRE 2020




Sopratop
bordo 1 mm
e filotop

BLANCO ZEROX 700-IF

Raggio interno 0 mm

1526246 1.250,00

Raggio esterno: 4 mm



Dimensioni intaglio: 730x430 mm
Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino®

DISPONIBILE DA OTTOBRE 2020

Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/it

Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**



Per installazione su top di altezza inferiore ai 30 mm e fino a 15 mm di spessore, usare set ganci cod. 1223742 (v. pag. 331)

BLANCO SensorControl Blue



Cod. € 1233695 440,00

Vaschetta forata in acciaio inox 18/10




Cod. € 1219649 370,00

Tagliere in cristallo satinato bianco - per gocciolatoio



Cod. € 1225333 380,00

Tagliere massello con maniglia inox



Cod. € 1223074 535,00

Barre in acciaio inox



Cod. € 1235906 170,00

Griglia pieghevole multifunzione



Cod. € 1238482 150,00

BLANCO

85

Libertà di progettazione.

Progettazione senza limiti con gli elementi design di SteelArt.



Design dei bordi



Raggio bordo di 3 mm: perfetta combinazione di linee rette e comfort.



Raggio bordo di 1 mm: massima precisione di lavorazione dell'acciaio inossidabile.



Design del bordo smussato: effetto del bordo particolarmente elegante con piani di lavoro sottili.



SolidEdge: bordo di 6 mm di spessore, che dona al piano di lavoro un aspetto solido e robusto.

Piani di lavoro in acciaio inossidabile progettati su misura

L'ampia gamma di prodotti delle soluzioni in acciaio inox BLANCO SteelArt offre prospettive di design ancora più eleganti.

Con possibilità pressoché infinite nella progettazione di piani di lavoro in acciaio inossidabile, con una vasta gamma di lavorazioni dei bordi, BLANCO SteelArt viene incontro ai desideri specifici dei clienti più esigenti.



Piano di lavoro in acciaio inox BLANCO Durinox® con bordo SolidEdge, abbinato ai fianchi SolidEdge in finitura Durinox®, vasca saldata BLANCO CLARON e invaso multifunzione BLANCO ZEROX

Design delle superfici



Acciaio inox Durinox



Acciaio inox satinato opaco



Acciaio inox satinato lucido

Design dei pannelli laterali



Fianchi SolidEdge: solo 6 mm di spessore



Fianchi classici: disponibili in diversi spessori
(da 12.5 a 100 mm)

Tutte le caratteristiche tecniche
le trovate sul nostro:

“Catalogo Piani di lavoro”

Scaricabile online dal sito:
www.iedsrl.it/cataloghi

Combinazioni perfette.

Elementi armoniosamente integrati con il programma su misura SteelArt



Schienali



Gli **schienali** completano la funzionalità del piano in acciaio inox. **Disponibili con bordo a raggio R1 e R3 e negli spessori 6 e 21 mm**, essi sono anche un elemento di design molto speciale in cucina. I pannelli posteriori sono disponibili nelle finiture SteelArt Durinox®, satinato lucido e satinato opaco.

Pannelli laterali



I pannelli laterali SteelArt sono disponibili nella versione standard con spessori da 12,5 a 100 mm, sia per cucine lineari, sia come chiusura di soluzioni a isola, nelle finiture satinato lucido e satinato opaco. nella versione SolidEdge con bordo di soli 6 mm di spessore, i pannelli sono disponibili anche nella versione Durinox®.

Lavorazioni raggiate



Linee e bordi arrotondati aggiungono un aspetto unico e piacevole ai piani di lavoro in acciaio inox, e all'intero design della cucina. Queste lavorazioni sono disponibili in tutte e tre le finiture SteelArt, e col design dei bordi R3, R1 e smussati.



Spessore dei bordi



In base al design del bordo, i piani di lavoro in acciaio inox sono disponibili con **spessore del bordo di 6 mm (SolidEdge)** o di **12 - 100 mm (R3, R1 e smussati)**.

Tutte le caratteristiche tecniche
le trovate sul nostro:

“Catalogo Piani di lavoro”

Scaricabile online dal sito:
www.iedsrl.it/cataloghi

Elementi saldati



Vasche e lavelli saldati

La combinazione di vasca o lavello, e l'invaso multifunzione a raggio 0 nel piano di lavoro, donano una piacevole soluzione di continuità e di integrazione funzionale.

Lavelli BLANCO in Acciaio Inox 18/10

Cucine moderne e confortevoli



Infinite soluzioni per personalizzare il proprio stile.
Grazie alla sua colorazione neutra, l'acciaio inox di BLANCO può essere combinato in molteplici soluzioni, e integrarsi armoniosamente con qualsiasi tipologia di cucina.

Qualità di prima classe. Questo vale anche per l'acciaio inox: la qualità fa la differenza! BLANCO lavora solo acciaio inox di alta qualità, scelto con cura e soggetto a severi controlli di qualità.

Le specifiche della sua lega sono sottoposte allo standard DIN da decenni. Questo assicura la coerenza della qualità con una produzione conforme allo standard, per darvi un prodotto perfetto, senza compromessi.



Scopri di più di più:
www.blanco.com/it



Quality makes  the difference.

ACCIAIO INOX

BLANCO CLASSIMO -IF NUOVO	112-115
BLANCO DINAS	100-108
BLANCO DIVON II -IF.....	116-119
BLANCO LANTOS-IF.....	96-99
BLANCO LEMIS -IF.....	108-111
BLANCO MEDIAN.....	104-107
BLANCO TIPO	92-95

ACCIAIO INOX STEELART

BLANCO FLOW-IF	120-121
----------------------	---------

LINEA COMFORT:

BLANCO DANA 45 NUOVO	124
BLANCO DANA 6 NUOVO	125
BLANCO PLENTA	126
BLANCO RONDOSOL, -IF	127

Tipologie di incasso:



BLANCO TIPO

Una nuova definizione di praticità.

LAVELLI
INOX



Lavello: BLANCO TIPO XL 6 S

Miscelatore: BLANCO MIDA



BLANCO TIPO 45



BLANCO TIPO 45 S Compact



BLANCO TIPO 45 S



BLANCO TIPO 6 SB



BLANCO TIPO 8 Compact



BLANCO TIPO 8



I lavelli della famiglia BLANCO TIPO si caratterizzano per le loro **vasche ampie** e il loro **design funzionale**.

Il bordo ribassato di tutti i modelli BLANCO TIPO agevola le operazioni di pulizia e ne aumenta la praticità; il foro di scarico da $3\frac{1}{2}$ " velocizza le operazioni di svuotamento della vasca, e si adatta a qualsiasi esigenza, come per esempio l'installazione di un dissipatore.

L'esperienza nella lavorazione dell'acciaio inox 18/10 e l'alta tecnologia impiegata nella produzione, permettono a BLANCO di proporre per i propri lavelli un materiale di altissima qualità.



I ganci premontati, presenti di serie su tutti i lavelli BLANCO TIPO, permettono un montaggio più veloce, sicuro e sempre a regola d'arte.



La guarnizione termosaldata, presente di serie su tutti i modelli BLANCO TIPO, garantisce un'installazione sicura e maggiore protezione contro eventuali infiltrazioni d'acqua.











BLANCO TIPO XL 6 S






BLANCO TIPO 8 S Compact



Tipologia di incasso:


BLANCO TIPO 45 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
		Cartone perimetrale Confezione in cartone Dimensioni intaglio: 462x482 mm - R 15 Profondità vasca: 175 mm Fornitura: vasca con piletta da 3½" e tappo a cestello	1519425 1619425	155,00 172,00	 
Accessori idonei		GANCHI PREMONTATI GUARNIZIONE TERMO SALDATA			
					
BLANCO TIPO 45 S Compact Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
		Vasca DX - Cartone perimetrale Vasca SX - Cartone perimetrale Vasca DX - Confezione in cartone Vasca SX - Confezione in cartone Dimensioni intaglio: 762x482 mm - R 15 Profondità vasca: 170 mm Fornitura: vasca con piletta da 3½" e tappo a cestello	1218615 1218616 1318615 1318616	185,00 185,00 202,00 202,00	 
Accessori idonei		GANCHI PREMONTATI GUARNIZIONE TERMO SALDATA			
					
BLANCO TIPO 45 S Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	45 cm base sottolavello
		Vasca DX - Cartone perimetrale Vasca SX - Cartone perimetrale Vasca DX - Confezione in cartone Vasca SX - Confezione in cartone Dimensioni intaglio: 842x482 mm - R 15 Profondità vasca: 170 mm Fornitura: vasca con piletta da 3½" e tappo a cestello	1224947 1224948 1324947 1324948	185,00 185,00 202,00 202,00	 
Accessori idonei		GANCHI PREMONTATI GUARNIZIONE TERMO SALDATA			
					
BLANCO TIPO XL 6 S Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
		Vasca DX - Cartone perimetrale Vasca SX - Cartone perimetrale Vasca DX - Confezione in cartone Vasca SX - Confezione in cartone Dimensioni intaglio: 932x482 mm - R 15 Profondità vasca: 180 mm Fornitura: vasca con piletta da 3½" e tappo a cestello	1215527 1215528 1315527 1315528	278,00 278,00 295,00 295,00	 
Accessori idonei		GANCHI PREMONTATI GUARNIZIONE TERMO SALDATA			
					

Copertura scarico CapFlow	Miscelatore BLANCO MIDA	Miscelatore BLANCO DARAS	Dissipatore InSinkErator MODELLO 46	Dispenser di sapone BLANCO TORRE	BLANCO BOTTON Pro 45/2 manuale
					
Cod. 1517666 € 30,00	Cod. 1517742 € 170,00	Cod. 1517720 € 92,00	Cod. 1972046 € 299,00	Cod. 1512593 € 150,00	Cod. 1517467 € 175,00

BLANCO TIPO 6 SB Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	⚠ 60 cm base sottolavello
		Vasca DX - Cartone perimetrale Vasca SX - Cartone perimetrale	1216495 1216496	260,00 260,00	
Accessori idonei		Vasca DX - Confezione in cartone Vasca SX - Confezione in cartone	1316495 1316496	278,00 278,00	
		Dimensioni intaglio: 932x482 mm - R 15 Profondità vasche: 90/170 mm			
		Fornitura: vasche con piletta da 3½" e tappo a cestello			
BLANCO TIPO 8 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	⚠ 80 cm base sottolavello
		Cartone perimetrale Confezione in cartone	1224949 1324949	230,00 248,00	
Accessori idonei		Dimensioni intaglio: 842x482 mm - R 15 Profondità vasche: 170 mm			
		Fornitura: vasche con piletta da 3½" e tappo a cestello			
BLANCO TIPO 8 S Compact Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	80 cm base sottolavello
		Vasca DX - Cartone perimetrale Vasca SX - Cartone perimetrale	1224950 1224951	260,00 260,00	
Accessori idonei		Vasca DX - Confezione in cartone Vasca SX - Confezione in cartone	1324950 1324951	278,00 278,00	
		Dimensioni intaglio: 1140x480 mm - R 15 Profondità vasche: 170/170 mm			
		Fornitura: vasche con piletta da 3½" e tappo a cestello			

N.B.: La confezione in cartone include sia la piletta, sia il sifone; la confezione in cartone perimetrale include la sola piletta.

I lavelli contrassegnati con il simbolo  non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

Kit ganci per top di spessore da 15 a 30 mm (10 pz.)	Cestello in acciaio inox	Tagliere a ponte in legno massello	Tagliere a ponte in materiale sintetico	Vaschetta forata in acciaio inox	Cestello in acciaio inox
 Cod. 1223742 € 12,00	 Cod. 1514238 € 105,00	 Cod. 1218313 € 110,00	 Cod. 1217611 € 115,00	 Cod. 1208195 € 120,00	 Cod. 1220573 € 110,00

BLANCO LANTOS-IF

Il design incontra la convenienza

LAVELLI
INOX



Lavello: BLANCO LANTOS XL 6 S-IF Compact

Miscelatore: BLANCO TIVO-S, cromato

Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio
del piano di lavoro sono reperibili sul sito:
www.blanco-germany.com/it

Dal menu **Assistenza**, selezionare
la voce **Schemi Tecnici**



BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact



BLANCO LANTOS 45 S-IF Salto



BLANCO LANTOS XL 6 S-IF Compact



BLANCO LANTOS 6 S-IF



BLANCO LANTOS 8-IF Compact



BLANCO LANTOS 8-IF



La famiglia BLANCO LANTOS-IF convince per le sue linee classiche e l'ottimo rapporto qualità-prezzo.

Il bordo perimetrale -IF

si integra in modo particolarmente elegante al piano di lavoro.

Una delle novità della famiglia BLANCO LANTOS-IF sono le grandi vasche confortevoli, e spaziose, in grado di offrire un comfort unico per la preparazione dei cibi e il lavaggio delle stoviglie.

I lavelli BLANCO LANTOS-IF sono adatti per tutti i piani di lavoro e basi sottolavello, sono tutti dotati del pratico tappo a cestello da 3½" e dell'elegante **saltarello girevole**.



Il bordo -IF della famiglia di lavelli BLANCO LANTOS-IF permette l'installazione sia a filotop, sia sopratop, ma con un look a semifilo.



Le ampie vasche permettono di preparare i cibi e lavare le stoviglie nel massimo comfort; inoltre agevolano le quotidiane operazioni di pulizia del lavello.



BLANCO LANTOS XL 6 S-IF



BLANCO LANTOS 6-IF



BLANCO LANTOS 8 S-IF



Tipologia di incasso:

BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact
Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:

1

KIT
COMANDO
SALTARELLO
INCLUSO

Incasso

**Dettagli
Colore / Finitura**




Cartone perimetrale	1519059	208,00
Confezione in cartone	1619059	225,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 756x476 mm - R 33
Profondità vasca: 160 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello. Completo di 2 fori.

Modello reversibile

60 cm base
sottolavello



BLANCO LANTOS 45 S-IF Salto
Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:

1

KIT
COMANDO
SALTARELLO
INCLUSO

Incasso

**Dettagli
Colore / Finitura**




Cartone perimetrale	1519707	208,00
Confezione in cartone	1619707	225,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 836x476 mm - R 15
Profondità vasca: 160 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello. Completo di 2 fori.

Modello reversibile

45 cm base
sottolavello



BLANCO LANTOS XL 6 S-IF Compact
Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:

1

KIT
COMANDO
SALTARELLO
INCLUSO

Incasso

**Dettagli
Colore / Finitura**




Cartone perimetrale	1523140	262,00
Confezione in cartone	1623140	280,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 756x476 mm - R 15
Profondità vasca: 160 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello. Completo di 2 fori.

Modello reversibile

60 cm base
sottolavello



BLANCO LANTOS XL 6 S-IF
Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:

1

KIT
COMANDO
SALTARELLO
INCLUSO

Incasso

**Dettagli
Colore / Finitura**




Cartone perimetrale	1519709	280,00
Confezione in cartone	1619709	298,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 976x476 mm - R 15
Profondità vasca: 160 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello. Completo di 2 fori.

Modello reversibile

60 cm base
sottolavello



BLANCO LANTOS 6-IF
Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:

1 2 3

KIT
COMANDO
SALTARELLO
INCLUSO

Incasso

**Dettagli
Colore / Finitura**




Cartone perimetrale	1516676	300,00
Confezione in cartone	1616676	318,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 581x476 mm - R 48
Profondità vasche: 175/145 mm

Fornitura: Vasche con piletta da 3½", tappo a cestello, sifone e saltarello (solo per la vasca principale). Completo di 2 fori.

Modello reversibile

60 cm base
sottolavello



BLANCO LANTOS 6 S-IF
 Acciaio Inox 18/10
**Incasso****Dettagli Colore / Finitura****Codice****Euro****60**cm base
sottolavelloSopratop
e filotop

Cartone perimetrale

1519720 310,00

Confezione in cartone


1619720 328,00

Profondità vasche: 160/130 mm

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 976x476 mm - R 15

Accessori idonei:

1 4

KIT
COMANDO
SALTARELLO
INCLUSO**Fornitura:** vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello. Completo di 2 fori.**Modello reversibile**
BLANCO LANTOS 8-IF Compact
 Acciaio Inox 18/10
**Incasso****Dettagli Colore / Finitura****Codice****Euro****80**cm base
sottolavelloSopratop
e filotop

Cartone perimetrale


1520434 278,00

Confezione in cartone

1620434 295,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 756x476 mm - R 33
Profondità vasche: 165 mm**Accessori idonei:**

1 2

KIT
COMANDO
SALTARELLO
INCLUSO**Fornitura:** vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello per una vasca. Completo di 2 fori.**Modello reversibile**
BLANCO LANTOS 8-IF
 Acciaio Inox 18/10
**Incasso****Dettagli Colore / Finitura****Codice****Euro****80**cm base
sottolavelloSopratop
e filotop

Cartone perimetrale


1519711 278,00

Confezione in cartone

1619711 295,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 836x476 mm - R 15
Profondità vasche: 160 mm**Accessori idonei:**

1 2

KIT
COMANDO
SALTARELLO
INCLUSO**Fornitura:** vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello per una vasca. Completo di 2 fori.**Modello reversibile**
BLANCO LANTOS 8 S-IF Compact
 Acciaio Inox 18/10
**Incasso****Dettagli Colore / Finitura****Codice****Euro****80**cm base
sottolavelloSopratop
e filotop

Cartone perimetrale


1519713 310,00

Confezione in cartone

1619713 328,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 1136x476 mm - R 15
Profondità vasche: 160 mm**Accessori idonei:**

1

KIT
COMANDO
SALTARELLO
INCLUSO**Fornitura:** vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello per una vasca. Completo di 2 fori.**Modello reversibile**Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco-germany.com/itDal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici****N.B.:** La confezione in cartone include sia la piletta, sia il sifone; la confezione in cartone perimetrale include la sola piletta.

I lavelli contrassegnati con il simbolo non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

Kit ganci per top di spessore
da 15 a 30 mm (10 pz.)Cod. 1223742
€ 12,00Copertura scarico
CapFlowCod. 1517666
€ 30,00Cestello
in acciaio inoxCod. 1220573
€ 110,00Gocciolatoio
sintetico neroCod. 1230734
€ 70,00Vaschetta forata
in acciaio inoxCod. 1208195
€ 120,00Vaschetta forata
in acciaio inoxCod. 1207600
€ 105,00**BLANCO**

99

BLANCO DINAS

Solidità e affidabilità

LAVELLI
INOX

Lavello:

BLANCO DINAS 45 S



Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito:

www.blanco.com/it

Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**



BLANCO DINAS, la famiglia di lavelli in acciaio inox che si distingue per il suo connubio di qualità e convenienza, arricchisce la propria gamma coi modelli versione Advanced.

La guarnizione termosaldata è di serie su tutti i lavelli BLANCO DINAS.



La guarnizione termosaldata è di serie.



Nella versione Advanced il saltarello è incluso nella fornitura.

BLANCO DINAS 45 S Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
		Vasca DX - Cartone perimetrale	1228102	218,00
		Vasca SX - Cartone perimetrale	1228103	218,00
		Vasca DX - Confezione in cartone	1328102	236,00
		Vasca SX - Confezione in cartone	1328103	236,00



BLANCO DINAS 45-S Advanced

Cartone perimetrale	1523378	244,00
Confezione in cartone	1623378	262,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 840x480 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello e saltarello.
Completo di 2 fori.


Modello reversibile


Accessori idonei:


- 1
- 2
- 3

GUARNIZIONE TERMO SALDATA

KIT COMANDO SALTARELLO INCLUSO



BLANCO DINAS XL 6 S Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
		Vasca DX - Cartone perimetrale Vasca SX - Cartone perimetrale	1236786 1236785	312,00 312,00
		Vasca DX - Confezione in cartone Vasca SX - Confezione in cartone	1336786 1336785	330,00 330,00
Accessori idonei:		Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x480 mm - R 15 Profondità vasca: 190 mm		
 1 2		Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello		
				



BLANCO DINAS XL 6 S Advanced

Cartone perimetrale	1236788	338,00
Confezione in cartone	1336788	356,00

Accessori idonei:

1	2
---	---

GUARNIZIONE TERMO SALDATA


KIT COMANDO SALTARELLO INCLUSO

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x480 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello e saltarello.
Completo di 2 fori.

Modello reversibile

Diagramma dimensioni:



N.B.: La confezione in cartone include sia la piletta, sia il sifone; la confezione perimetrale include la sola piletta.

I lavelli contrassegnati con il simbolo non possono essere montati a “inizio/fine composizione” nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

Miscelatore BLANCO MIDA-S	BLANCO BOTTON Pro 45/2 manuale	Copertura scarico CapFlow	Vaschetta forata in acciaio inox	Tagliere a ponte in legno massello	Tagliere a ponte in materiale sintetico
 Cod. 1521454 € 315,00	 Cod. 1517467 € 175,00	 Cod. 1517666 € 30,00	 Cod. 1227689 € 120,00	 Cod. 1218313 € 110,00	 Cod. 1217611 € 115,00

BLANCO DINAS 6 S
Acciaio Inox 18/10

Accessori idonei:

1	2	3
---	---	---



Incasso

Dettagli
Colore / Finitura

- Vasca DX - Cartone perimetrale
Vasca SX - Cartone perimetrale

Vasca DX - Confezione in cartone
Vasca SX - Confezione in cartone


Codice

	Euro
1228104	326,00
1228105	326,00
1328104	344,00
1328105	344,00

Dimensioni intaglio per incasso sopraposizionamento: 980x480 mm - R 15
Profondità vasche: 140/190 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", tappo a cestello

! 60 cm base sottolavello



Accessori idonei:

1	2	3
---	---	---

**BLANCO DINAS 6 S Advanced**

- Cartone perimetrale
Confezione in cartone


1523379 352,00

1623379 370,00

Dimensioni intaglio per incasso sopraposizionamento: 980x480 mm - R 15
Profondità vasche: 140/190 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", tappo a cestello e saltarello.
Completo di 2 fori.

Modello reversibile

**BLANCO DINAS 8**
Acciaio Inox 18/10

Accessori idonei:

1	2	3
---	---	---

Dettagli
Colore / Finitura

- Cartone perimetrale
Confezione in cartone


1228108 292,00

1328108 310,00

Dimensioni intaglio per incasso sopraposizionamento: 840x480 mm - R 15
Profondità vasche: 190 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", tappo a cestello

! 80 cm base sottolavello



Accessori idonei:

1	2	3
---	---	---

**BLANCO DINAS 8 Advanced**

- Cartone perimetrale
Confezione in cartone


1524116 318,00

1624116 336,00

Dimensioni intaglio per incasso sopraposizionamento: 840x480 mm - R 15
Profondità vasche: 190 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", tappo a cestello e saltarello.
Completo di 2 fori.

Modello reversibile



BLANCO DINAS 8 S Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	80 cm base sottolavello
---	----------------	-----------------------------------	---------------	-------------	--------------------------------



Accessori idonei:



1 | 2 | 3



Vasca DX - Cartone perimetrale	1228106	328,00
Vasca SX - Cartone perimetrale	1228107	328,00
Vasca DX - Confezione in cartone	1328106	346,00
Vasca SX - Confezione in cartone	1328107	346,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 1140x480 mm - R 15
Profondità vasche: 190 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", tappo a cestello



LAVELLI INOX



Accessori idonei:

1 | 2 | 3





BLANCO DINAS 8 S Advanced

Cartone perimetrale	1524115	354,00
Confezione in cartone	1624115	372,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 1140x480 mm - R 15
Profondità vasche: 190 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", tappo a cestello e saltarello.
Completo di 2 fori.

Modello reversibile



Lavello: **BLANCO DINAS 8**
Miscelatore: **BLANCO MILA-S**

N.B.: La confezione in cartone include sia la piletta, sia il sifone; la confezione in cartone perimetrale include la sola piletta.

I lavelli contrassegnati con il simbolo non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

Miscelatore BLANCO MIDA-S	BLANCO BOTTON Pro 45/2 manuale	Copertura scarico CapFlow	Vaschetta forata in acciaio inox	Tagliere a ponte in legno massello	Tagliere a ponte in materiale sintetico
Cod. 1521454 € 315,00	Cod. 1517467 € 175,00	Cod. 1517666 € 30,00	Cod. 1227689 € 120,00	Cod. 1218313 € 110,00	Cod. 1217611 € 115,00
			1	2	3

BLANCO MEDIAN

Il comfort ha un nuovo standard.

LAVELLI
INOX



Lavello: BLANCO MEDIAN XL 6 S

Miscelatore: BLANCO FILO-S, cromato



BLANCO MEDIAN 45 S



BLANCO MEDIAN XL 6 S



BLANCO MEDIAN 6 S



I lavelli BLANCO MEDIAN si caratterizzano per l'**ampio raggio** delle loro vasche che agevola le operazioni di pulizia quotidiane, ma soprattutto per l'alta qualità dell'acciaio inox utilizzato; il **bordo ribassato** di tutti i modelli BLANCO MEDIAN agevola le operazioni di pulizia e aumenta la praticità del lavello.
Da oltre 90 anni infatti BLANCO è specialista nella lavorazione di questo materiale, ed è all'avanguardia nella tecnologia, nel design e nella funzionalità dei propri lavelli.



GANCHI
PREMONTATI

I **ganchi premontati**, presenti di serie su tutti i lavelli BLANCO MEDIAN, permettono un montaggio più veloce, sicuro e sempre a regola d'arte.



GUARNIZIONE
TERMO
SALDATA

La **guarnizione termosaldata**, presente di serie su tutti i modelli BLANCO MEDIAN, garantisce un'installazione sicura e maggiore protezione contro eventuali infiltrazioni d'acqua.



BLANCO MEDIAN 9



BLANCO MEDIAN 8 S



Tipologia di incasso:

BLANCO MEDIAN 45 S
Acciaio Inox 18/10

Accessori idonei:

1 2



Incasso

Dettagli
Colore / Finitura

Vasca DX - Cartone perimetrale
 Vasca SX - Cartone perimetrale
 Sopratop bordo 4 mm

Vasca DX - Confezione in cartone
 Vasca SX - Confezione in cartone

Codice



Euro

1512662	262,00
1512663	262,00
1612662	286,00
1612663	286,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 840x480 mm - R 15
 Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½" e tappo a cestello

45 cm base sottolavello

**BLANCO MEDIAN XL 6 S**
Acciaio Inox 18/10

Accessori idonei:

1 2



Incasso

Dettagli
Colore / Finitura

Vasca DX - Cartone perimetrale
 Vasca SX - Cartone perimetrale
 Sopratop bordo 4 mm

Vasca DX - Confezione in cartone
 Vasca SX - Confezione in cartone

Codice



Euro

1512737	328,00
1512738	328,00
1612737	352,00
1612738	352,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x480 mm - R 15
 Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½" e tappo a cestello

60 cm base sottolavello

**BLANCO MEDIAN 6 S**
Acciaio Inox 18/10

Accessori idonei:

1 2 3



Incasso

Dettagli
Colore / Finitura

Vasca DX - Cartone perimetrale
 Vasca SX - Cartone perimetrale
 Sopratop bordo 4 mm

Vasca DX - Confezione in cartone
 Vasca SX - Confezione in cartone

Codice



Euro

1512648	368,00
1512649	368,00
1612648	392,00
1612649	392,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x480 mm - R 15
 Profondità vasche: 130/205 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½" e tappo a cestello

60 cm base sottolavello

Miscelatore
BLANCO DARAS-SCod. 1517731
€ 160,00Miscelatore
BLANCO MILACod. 1519414
€ 180,00Dispenser di sapone
BLANCO TORRECod. 1512593
€ 150,00Dissipatore InSinkErator
MODELLO 46Cod. 1972046
€ 299,00Dissipatore InSinkErator
MODELLO 56Cod. 1972056
€ 420,00**BLANCO BOTTON** Pro
45/2 manualeCod. 1517467
€ 175,00

BLANCO MEDIAN 9
Acciaio Inox 18/10**Incasso****Dettagli
Colore / Finitura****Codice****Euro**


Cartone perimetrale 1512659 350,00

Confezione in cartone 1612659 374,00

Accessori idonei:

1

2

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 840x480 mm - R 15
Profondità vasche: 205 mm**Fornitura:** vasche con piletta da 3½" e tappo a cestello**90 cm base sottolavello****BLANCO MEDIAN 8 S**
Acciaio Inox 18/10**Incasso****Dettagli
Colore / Finitura****Codice****Euro**

Vasca DX - Cartone perimetrale 1512654 385,00

Vasca SX - Cartone perimetrale 1512655 385,00


Vasca DX - Confezione in cartone 1612654 410,00

Vasca SX - Confezione in cartone 1612655 410,00

Accessori idonei:

1

2

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 1140x480 mm - R 15
Profondità vasche: 205 mm**Fornitura:** vasche con piletta da 3½" e tappo a cestello**80 cm base sottolavello****BLANCO MEDIAN 8 S****N.B.:** La confezione in cartone include sia la piletta, sia il sifone; la confezione in cartone perimetrale include la sola piletta.

I lavelli contrassegnati con il simbolo non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

Kit ganci per top di spessore da 15 a 30 mm (10 pz.)

Cod. 1223742
€ 12,00


Copertura scarico CapFlow

Cod. 1517666
€ 30,00

Cestello in acciaio inox

Cod. 1514238
€ 105,00

Tagliere a ponte in materiale sintetico

Cod. 1217611
€ 115,00

Vaschetta forata inox per tagliere

Cod. 1208195
€ 120,00

3

BLANCO LEMIS-IF

Sorprendente e affidabile.

LAVELLI
INOX



Lavello: BLANCO LEMIS XL 6 S-IF Compact

Miscelatore: BLANCO JURENA-S

Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito:
www.blanco.com/it

Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**



BLANCO LEMIS 45 S-IF



BLANCO LEMIS XL 6 S-IF Compact

NUOVO



BLANCO LEMIS XL 6 S-IF



BLANCO LEMIS 6 S-IF



Questa nuova linea di prodotti in acciaio inox si distingue per il design estremamente elegante. Tutti i modelli BLANCO LEMIS dispongono di una grande vasca principale con **raggio ridotto (60 mm)** e di un ampio gocciolatoio (escluso BLANCO LEMIS 8). Così risciacquare e far gocciolare le stoviglie, anche di grandi dimensioni, sarà semplice e comodo. La serie BLANCO LEMIS è reversibile e può essere installata sia sopratop, sia a filotop. La forma e l'elegante esecuzione con bordi ultrapiatti la rende perfetta in ogni ambiente cucina. In linea con i trend più attuali, BLANCO propone anche una variante con grande vasca in formato XL per una maggiore libertà di movimento e più spazio nel lavello.



La raffinatezza del bordo -IF di BLANCO LEMIS regala modernità alla cucina.



Il saltarello è incluso in fornitura per tutti i lavelli BLANCO LEMIS.



BLANCO LEMIS 6-IF



BLANCO LEMIS 8-IF



BLANCO LEMIS 8 S-IF

Tipologia
di incasso:



BLANCO LEMIS 45 S-IF
Acciaio Inox 18/10

Accessori idonei:


1

**Incasso****Dettagli
Colore / Finitura**

Confezione in cartone 1523031 330,00

Dimensioni intaglio per incasso sopravento: 840x480 mm - R 15
 Raggio interno: 60 mm
 Raggio fondo vasca: 30 mm
 Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone.
 Completo di 2 fori.

Modello reversibile**45 cm base sottolavello****BLANCO LEMIS XL 6 S-IF Compact**
Acciaio Inox 18/10**NUOVO**

Accessori idonei:


1

**Incasso****Dettagli
Colore / Finitura**

Confezione in cartone 1525110 380,00

Dimensioni intaglio per incasso sopravento: 760x480 mm - R 15
 Raggio interno: 60 mm
 Raggio fondo vasca: 30 mm
 Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone.
 Completo di 2 fori.

Modello reversibile**60 cm base sottolavello****BLANCO LEMIS XL 6 S-IF**
Acciaio Inox 18/10

Accessori idonei:


1

**Incasso****Dettagli
Colore / Finitura**

Confezione in cartone 1523035 390,00

Dimensioni intaglio per incasso sopravento: 980x480 mm - R 15
 Raggio interno: 60 mm
 Raggio fondo vasca: 30 mm
 Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone.
 Completo di 2 fori.

Modello reversibile**60 cm base sottolavello****BLANCO LEMIS 6-IF**
Acciaio Inox 18/10**NUOVO**

Accessori idonei:


1 3

**Incasso****Dettagli
Colore / Finitura**

Confezione in cartone 1525109 440,00

Dimensioni intaglio per incasso sopravento: 595x480 mm - R 15
 Raggio interno: 60 mm
 Raggio fondo vasca: 30 mm
 Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone.
 Completo di 2 fori.

60 cm base sottolavello

Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/it
 Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**

**Miscelatore
BLANCO JURENA-S**Cod. 1520765
€ 600,00**Miscelatore
BLANCO CARENA-S**Cod. 1520767
€ 600,00**Dispenser di sapone
BLANCO TANGO**Cod. 1511266
€ 120,00**Dissipatore InSinkErator
MODELLO 46**Cod. 1972046
€ 299,00**Dissipatore InSinkErator
MODELLO 56**Cod. 1972056
€ 420,00**BLANCO BOTTON Pro
45/2 manuale**Cod. 1517467
€ 175,00

BLANCO LEMIS 6 S-IF
Acciaio Inox 18/10

Accessori idonei:

1 | 2

**BLANCO LEMIS 6 S-IF**
Acciaio Inox 18/10

Incasso

Dettagli
Colore / Finitura

Codice

Euro



Confezione in cartone


1523033

425,00

Sopratop
e filotop

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x480 mm - R 15
Raggio interno: 60 mm
Raggio fondo vasca: 30 mm
Profondità vasche: 205/145 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone.
Completo di 2 fori.

Modello reversibile**60** cm base
sottolavello**BLANCO LEMIS 8-IF**
Acciaio Inox 18/10

Accessori idonei:

1 | 3



Incasso

Dettagli
Colore / Finitura

Codice

Euro



Confezione in cartone


1523039

445,00

Sopratop
e filotop

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 840x480 mm - R 15
Raggio interno: 60 mm
Raggio fondo vasca: 30 mm
Profondità vasche: 205/205 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½" e tappo a cestello, saltarello e sifone.
Completo di 2 fori.

Modello reversibile**80** cm base
sottolavello**BLANCO LEMIS 8 S-IF**
Acciaio Inox 18/10

Accessori idonei:

1



Incasso

Dettagli
Colore / Finitura

Codice

Euro



Confezione in cartone


1523037

470,00


Sopratop
e filotop

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 1140x480 mm - R 15
Raggio interno: 60 mm
Raggio fondo vasca: 30 mm
Profondità vasche: 205/205 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone.
Completo di 2 fori.

Modello reversibile**80** cm base
sottolavello

I lavelli contrassegnati con il simbolo non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

BLANCO SELECT 45/2Kit ganci per top di spessore
da 15 a 30 mm (10 pz.)Cod. 1518721
€ 410,00Copertura scarico
CapFlowCod. 1517666
€ 30,00Cestello inox
con griglia per piattiCod. 1507829
€ 195,00Vaschetta multifunzione
in acciaio inoxCod. 1235236
€ 105,00Gocciolatoio
sintetico neroCod. 1230734
€ 70,00

BLANCO CLASSIMO-IF

NUOVO

Tutto il fascino del design.

LAVELLI
INOX

Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito:
www.blanco.com/it

Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**

Lavello: BLANCO CLASSIMO XL 6 S-IF
Miscelatore: BLANCO LINUS-S, cromato



BLANCO CLASSIMO 45 S-IF



BLANCO CLASSIMO 6 S-IF



BLANCO CLASSIMO XL 6 S-IF



**Perfetto per fascino
e dotazione. BLANCO**

CLASSIMO -IF è la famiglia di lavelli per incasso a filotop e soprattop dal design classico, interpretato in chiave moderna, a cui l'acciaio inox dona un fascino particolare. Oltre all'aspetto esteriore, questa nuova gamma di lavelli punta su comfort e funzionalità grazie alle sue ingegnose soluzioni; la spaziosa vasca principale e, in alcuni modelli, una comoda vasca aggiuntiva laterale. La fornitura in dotazione è un punto di forza di questa gamma di lavelli: lo **scarico InFino®**, il comando a **saltarello PushControl®** e il troppopieno rettangolare **C-overflow®**, offrono maggiore semplicità di utilizzo, unitamente a un look estremamente raffinato.



CLASSIMO 6 S-IF: grande vasca principale e vasca aggiuntiva, che permette il risciacquo dei cibi in tutta comodità.



Eccezionale dotazione di serie: scarico InFino®, PushControl® e troppopieno rettangolare C-Overflow®.






BLANCO CLASSIMO 8-IF



BLANCO CLASSIMO 8 S-IF

Tipologia
di incasso:




BLANCO CLASSIMO 45 S-IF Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	45 cm base sottolavello
	 Sopratop e filotop	Confezione in cartone Dimensioni intaglio per incasso soprastop: 840x480 mm - R 15 Profondità vasca: 205 mm	1525330	425,00	
Accessori idonei:	<input type="checkbox"/> 1				
 Scarico InFino® a saltarello integrato con comando PushControl® di serie		Fornitura: vasca con piletta da 3½", scarico InFino®, comando PushControl® e sifone. Completo di 2 fori. Modello reversibile			
BLANCO CLASSIMO 6 S-IF Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
	 Sopratop e filotop	Confezione in cartone Dimensioni intaglio per incasso soprastop: 980x480 mm - R 15 Profondità vasche: 145/205 mm	1525328	499,00	
Accessori idonei:	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2				
 Scarico InFino® a saltarello integrato con comando PushControl® di serie		Fornitura: vasca con piletta da 3½", scarico InFino®, comando PushControl® e sifone. Completo di 2 fori. Modello reversibile			
BLANCO CLASSIMO XL 6 S-IF Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
	 Sopratop e filotop	Confezione in cartone Dimensioni intaglio per incasso soprastop: 980x480 mm - R 15 Profondità vasca: 205 mm	1525327	475,00	
Accessori idonei:	<input type="checkbox"/> 1				
 Scarico InFino® a saltarello integrato con comando PushControl® di serie		Fornitura: vasca con piletta da 3½", scarico InFino®, comando PushControl® e sifone. Completo di 2 fori. Modello reversibile			


Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/it

Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**



BLANCO CLASSIMO 8-IF Acciaio Inox 18/10	NUOVO	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	80 cm base sottolavello
			Confezione in cartone	1525331	525,00	
Soprapos. Dimensioni intaglio per incasso sopravasche: 840x480 mm - R 15 Profondità vasche: 205/205 mm						
Fornitura: vasca con piletta da 3½", scarico InFino®, comando PushControl® e sifone. Completo di 2 fori.						
Modello reversibile						

LAVELLI
INOX

BLANCO CLASSIMO 8 S-IF Acciaio Inox 18/10	NUOVO	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	80 cm base sottolavello
			Confezione in cartone	1525332	580,00	
Soprapos. Dimensioni intaglio per incasso sopravasche: 1140x480 mm - R 15 Profondità vasche: 205/205 mm						
Fornitura: vasca con piletta da 3½", scarico InFino®, comando PushControl® e sifone. Completo di 2 fori.						
Modello reversibile						



I lavelli contrassegnati con il simbolo  non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

Kit ganci per top di spessore da 15 a 30 mm (10 pz.)	BLANCO PushControl®	BLANCO SELECT 60/3	BLANCO SELECT 60/2	Cestello inox con griglia per piatti	Vaschetta multifunzione in acciaio inox
 Cod. 1223742 € 12,00	 COMPRESO	 Cod. 1518724 € 450,00	 Cod. 1518723 € 440,00	 Cod. 1507829 € 195,00	 Cod. 1235236 € 105,00

BLANCO DIVON II -IF

Massima raffinatezza in cucina.

LAVELLI
INOX



Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito:
www.blanco.com/it

Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**



Lavello: BLANCO DIVON 5 S-IF

Miscelatore: BLANCO LINEE-S, cromato



BLANCO DIVON II 45 S-IF



BLANCO DIVON II 5 S-IF



BLANCO DIVON II 6 S-IF



R10

Raggio interno
e raggio esterno

LAVELLI
INOX

Le vasche quadrate, con raggio da 10 mm e il profilo interno ribassato, aumentano la praticità di ogni modello **BLANCO DIVON II**. Le vasche rifinite a mano, aggiungono la preziosità del lavoro artigianale alla più elevata tecnologia nella lavorazione dell'acciaio inox 18/10. Il sistema di **scarico InFino®** è integrato in tutte vasche. Queste caratteristiche fanno di BLANCO DIVON II la migliore soluzione di estetica, design e funzionalità.



La nuova **griglia pieghevole multifunzione** offre una superficie di lavoro aggiuntiva per una maggiore ergonomia durante la preparazione.



Le **ampie vasche** dei lavelli BLANCO DIVON II permettono tutte le operazioni di riempimento e di riempimenti dei vasi e del lavaggio delle stoviglie più voluminose.



BLANCO DIVON II 8-IF



BLANCO DIVON II 8 S-IF

Tipologia
di incasso:



BLANCO DIVON II 45 S-IF
Acciaio Inox 18/10**Accessori idonei:**



Scarico InFino® a saltarello integrato con comando PushControl® di serie

Incasso**Dettagli Colore / Finitura**Sopratop
bordo 1 mm
e filotopVasca DX - Confezione in cartone
Vasca SX - Confezione in cartone**Codice****Euro**1519816 835,00
1519815 835,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 840x490 mm - R 15
Profondità vasca: 195 mm
Raggio interno/esterno: 10 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e saltarello

45 cm base sottolavello

**BLANCO DIVON II 5 S-IF**
Acciaio Inox 18/10**Accessori idonei:**


Scarico InFino® a saltarello integrato con comando PushControl® di serie

Incasso**Dettagli Colore / Finitura**Sopratop
bordo 1 mm
e filotopVasca DX - Confezione in cartone
Vasca SX - Confezione in cartone**Codice****Euro**1519818 865,00
1519817 865,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x490 mm - R 15
Profondità vasca: 195 mm
Raggio interno/esterno: 10 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e saltarello

50 cm base sottolavello

**BLANCO DIVON II 6 S-IF**
Acciaio Inox 18/10**Accessori idonei:**


Scarico InFino® a saltarello integrato con comando PushControl® di serie

Incasso**Dettagli Colore / Finitura**Sopratop
bordo 1 mm
e filotopVasca DX - Confezione in cartone
Vasca SX - Confezione in cartone**Codice****Euro**1519820 1.085,00
1519819 1.085,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x490 mm - R 15
Profondità vasche: 135/195 mm
Raggio interno/esterno 10 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e saltarello per vasca principale, vaschetta forata in acciaio inox mod. 3

60 cm base sottolavello



Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/it
Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**

Miscelatore BLANCO LINEE-S

Cod. € 1517591 640,00

Miscelatore BLANCO LINUS-S

Cod. € 1512402 545,00

Dispenser di sapone BLANCO TORRE

Cod. € 1512593 150,00

Dissipatore InSinkErator MODELLO 56

Cod. € 1972056 420,00

Dissipatore InSinkErator Mod. 66

Cod. € 1972066 710,00

BLANCO SELECT XL 60/3

Cod. € 1520780 460,00

BLANCO DIVON II 8-IF
 Acciaio Inox 18/10

Accessori idonei:

1 2 3 4

Scarico InFino® a saltarello integrato con comando PushControl® di serie
Incasso**Dettagli Colore / Finitura**

Confezione in cartone



Codice**Euro**

1519821

1.050,00

Dimensioni intaglio per incasso sopravento: 840x490 mm - R 15
 Profondità vasche: 195 mm
 Raggio interno/esterno: 10 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e saltarello per una vasca


80 cm base sottolavello

BLANCO DIVON II 8 S-IF

Acciaio Inox 18/10

**Incasso****Dettagli Colore / Finitura**

Vasca DX - Confezione in cartone
 Vasca SX - Confezione in cartone

Codice**Euro**

1519823



1.095,00

1519822

1.095,00

Dimensioni intaglio per incasso sopravento: 1140x490 mm - R 15
 Profondità vasche: 195 mm
 Raggio interno/esterno: 10 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e saltarello per una vasca


80 cm base sottolavello

BLANCO DIVON II 5 S-IF
 con scarico InFino® e saltarello comfort


I lavelli contrassegnati con il simbolo non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.


Scarico InFino®

INTEGRATO
Kit ganci per top di spessore da 15 a 30 mm (10 pz.)

 Cod. € 1223742
 12,00

Gocciolatoio sintetico nero

 Cod. € 1230734
 70,00

Tagliere in cristallo satinato silver

 Cod. € 1230970
 350,00

Vaschetta forata in acciaio inox 18/10

 Cod. € 1231396
 185,00

Griglia pieghevole multifunzione

NUOVO

 Cod. € 1238483
 160,00

BLANCO

119

BLANCO FLOW-IF

L'esclusività del design.



Caratteristica principale della serie di lavelli BLANCO FLOW-IF sono i **gocciolatoi simmetrici** rispetto alla posizione centrale delle vasche; l'esclusivo **comando a saltarello PushControl®** è fornito di serie.

Grazie al bordo perimetrale smussato e rettificato, i lavelli BLANCO FLOW-IF sono incassabili sia sopratop, sia filotop, e sono disponibili con raggio esterno da 4 o da 10 mm.



BLANCO FLOW si adatta anche alle cucine dal design più esclusivo.



Le vasche della serie BLANCO FLOW-IF, interamente rifiniti a mano, sono caratterizzate dall'esclusivo raggio interno di soli 10 mm.





BLANCO FLOW 5 S-IF BLANCO FLOW XL 6 S-IF

Acciaio Inox 18/10

LAVELLI
INOX

- Lavello con gocciolatoio che permette lo scorrimento degli accessori da un lato all'altro del lavello
- Grande vasca BLANCO CLARON rifinita a mano
- Il bordo -IF per incasso a filotop dona un aspetto elegante
- Scarico InFino® in dotazione, in abbinamento col comando PushControl®



BLANCO FLOW 5 S-IF
Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:

2 3 4 5

Scarico InFino® a saltarello integrato con comando PushControl® di serie

Incasso Dettagli Colore / Finitura




Raggio interno 10 mm
Raggio esterno 4 mm
Raggio esterno 10 mm

Codice Euro

1515817 2.900,00
1415817 2.900,00

60 cm base sottolavello



Spessore piano di lavoro: min. 30 mm

Dimensioni intaglio: 1145x495 mm - R 10 mm
Profondità vasca: 190 mm - Gocciolatoio: 0 - 6,4 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e saltarello mod. 1

BLANCO FLOW XL 6 S-IF
Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:

2 3 4 5

Scarico InFino® a saltarello integrato con comando PushControl® di serie

Incasso Dettagli Colore / Finitura




Raggio interno 10 mm
Raggio esterno 4 mm
Raggio esterno 10 mm

Codice Euro

1517553 2.990,00
1417553 2.990,00

60 cm base sottolavello



Spessore piano di lavoro: min. 30 mm

Dimensioni intaglio: 1045x495 mm - R 10 mm
Profondità vasca: 190 mm - Gocciolatoio: 0 - 9,3 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e saltarello mod. 1

Disponibile solo con vasca DX

Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/it

Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**



Per installazione su top di altezza inferiore ai 30 mm e fino a 15 mm di spessore, usare set ganci cod. 1223742 (v. pag. 314)

Nota: per i modelli con fascia miscelatore è possibile effettuare fori supplementari, previo Vs. disegno esecutivo e nostra approvazione, al costo di € 20,00 cad. netto

BLANCO SELECT
60/3 Orga



Cod. € 1518726 595,00

BLANCO
PushControl®



COMPRESO

[1]

BLANCO SensorControl
Blue



Cod. € 1233695 440,00

[2]

Vaschetta forata
in acciaio inox 18/10



Cod. € 1219649 370,00

[3]

Tagliere in cristallo
satinito bianco - per vaschetta



Cod. € 1225335 350,00

[4]

Griglia pieghevole
multifunzione



Cod. € 1238482 150,00

[5]

BLANCO linea COMFORT

L'eccellenza della performance e della capienza

LAVELLI
INOX



Lavello: BLANCODANA 6

Miscelatore: BLANCO MIDA, cromato

I lavelli della linea COMFORT sono veri e propri centri multifunzionali: **vasche ampie, profonde ed ergonomiche** agevolano il lavaggio di qualsiasi pentola o stoviglia, anche la più ingombrante. L'acciaio inox 18/10 utilizzato da BLANCO, resistente e duraturo nel tempo, è estremamente semplice e veloce da pulire.

Alcuni dei lavelli di questa serie sono **disponibili anche nella versione -IF**: lo stesso modello è perciò incassabile sia sopratop, sia filotop.



AMPIA
GAMMA
DI
MISCELATORI

per un perfetto
abbinamento!

da pag. 194

BLANCO LINEA COMFORT

LINEA COMFORT:

BLANCO DANA 45	NUOVO	124
BLANCO DANA 6	NUOVO	125
BLANCO PLENTA	126
BLANCO RONDOSOL, -IF	127



Il perfetto abbinamento con il giusto accessorio, trasforma il lavello in un centro multifunzione.

Tipologia
di incasso:





BLANCO LINEA COMFORT

BLANCODANA 45

NUOVO

Acciaio Inox 18/10

Vasca straordinariamente ampia

- Ampia e funzionale fascia posteriore a fianco del miscelatore
- Ampio raggio della vasca per offrire maggiore comfort

BLANCODANA 45
Acciaio Inox 18/10





NUOVO

Incasso Dettagli
Colore / FinituraCartone perimetrale
Confezione in cartone
Sopratop

Codice Euro

1525322 330,00
1625322 350,0045 cm base
sottolavelloDimensioni intaglio per incasso sopratop: 462x482 mm - R 15
Profondità vasca: 158 mm


Fornitura: vasca con piletta da 3½" e tappo a cestello



Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/it
Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**



N.B.: La confezione in cartone include sia la piletta, sia il sifone; la confezione in cartone perimetrale include la sola piletta.

Copertura scarico
CapFlowCod. 1517666
€ 30,00Miscelatore
BLANCO MIDA-SCod. 1521454
€ 315,00Miscelatore
BLANCO DARASCod. 1517720
€ 92,00Tagliere a ponte
in legno masselloCod. 1218313
€ 110,00Tagliere a ponte
in materiale sinteticoCod. 1217611
€ 115,00BLANCO BOTTON Pro
60/3 ManualeCod. 1517469
€ 220,00

BLANCO LINEA COMFORT

BLANCODANA 6 NUOVO

Acciaio Inox 18/10

Vasca straordinariamente ampia

- Ampia e funzionale fascia posteriore a fianco del miscelatore
- Ampio raggio della vasca per offre più comfort anche nelle operazioni di pulizia



BLANCODANA 6
Acciaio Inox 18/10

NUOVO



Incasso Dettagli
Colore / Finitura







Sopratop

	Codice	Euro
Cartone perimetrale	1525323	365,00
Confezione in cartone	1625323	385,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 587x482 mm - R 15
Profondità vasca: 158 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½" e tappo a cestello

60 cm base
sottolavello



Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/it

Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**

N.B.: La confezione in cartone include sia la piletta, sia il sifone; la confezione in cartone perimetrale include la sola piletta.

Copertura scarico CapFlow	Miscelatore BLANCO MIDAS-S	Miscelatore BLANCO DARAS	Tagliere a ponte in legno massello	Tagliere a ponte in materiale sintetico	BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatica
Cod. 1517666 € 30,00	Cod. 1521454 € 315,00	Cod. 1517720 € 92,00	Cod. 1218313 € 110,00	Cod. 1217611 € 115,00	Cod. 1517468 € 210,00



BLANCO LINEA COMFORT

BLANCO PLENTA

Acciaio Inox 18/10

Capacità e flessibilità in formato XXL

- Massimo volume disponibile nella vasca grande e capiente
- Numerosi e pratici accessori disponibili a richiesta
- Versione sopratop dotata di ampia fascia, molto funzionale a fianco del miscelatore, ove poter installare il dispenser di sapone o gli utensili di uso quotidiano

BLANCO PLENTA
Acciaio Inox 18/10Incasso Dettagli
Colore / Finitura

Codice Euro

90 cm base
sottolavello

Cartone perimetrale

1514029 500,00







Confezione in cartone

1614029 520,00

Dimensioni intaglio per incasso: 838x478 mm - R 15
Profondità vasca: 210 mm


Fornitura: vasca con piletta da 3½" e tappo a cestello



Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/it
Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**



N.B.: La confezione in cartone include sia la piletta, sia il sifone; la confezione in cartone perimetrale include la sola piletta.

Copertura scarico
CapFlowCod. 1517666
€ 30,00Tagliere
in legno masselloCod. 1219891
€ 120,00Griglia per piatti
in acciaio inoxCod. 1220381
€ 110,00BLANCOCULINA-S
MiniCod. 1519843
€ 720,00BLANCO BOTTON Pro
45/2 AutomaticaCod. 1517468
€ 210,00Dissipatore InSinkErator
MODELLO 56Cod. 1972056
€ 420,00

BLANCO RONDOSOL

BLANCO RONDOSOL-IF

Acciaio Inox 18/10

Il lavello per "ambienti" minimalisti

- Ampia vasca
- Cestello per piatti e tagliere in legno massello disponibili come pratici accessori a richiesta


BLANCO RONDOSOL
Acciaio Inox 18/10
**Incasso****Dettagli Colore / Finitura**

Cartone perimetrale



Codice**Euro**

1513306 180,00

Confezione in cartone

1613306 195,00

Dimensioni intaglio per incasso: 444 mm di diametro
Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½" e tappo a cestello**45**cm base
sottolavello
BLANCO RONDOSOL-IF
Acciaio Inox 18/10
**Incasso****Dettagli Colore / Finitura**

Cartone perimetrale



Codice**Euro**

1514647 200,00

Confezione in cartone

1614647 215,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 434 mm di diametro
Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½" e tappo a cestello**45**cm base
sopratopTutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/itDal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici****N.B.:** La confezione in cartone include sia la piletta, sia il sifone; la confezione in cartone perimetrale include la sola piletta.

I lavelli contrassegnati con il simbolo non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

Per installazione su top di altezza inferiore ai 30 mm e fino a 15 mm di spessore, usare set ganci cod. 1223742 (v. pag. 314)

Copertura scarico
CapFlowCod. 1517666
€ 30,00Tagliere
in legno masselloCod. 1218421
€ 120,00Cestello
in acciaio inoxCod. 1220574
€ 95,00Miscelatore
BLANCO FILO-SCod. 1512405
€ 400,00Dissipatore InSinkErator
MODELLO 56Cod. 1972056
€ 420,00BLANCO BOTTON Pro
45/2 AutomaticaCod. 1517468
€ 210,00

Vasche BLANCO in SILGRANIT® PuraDur®

Naturalmente elegante.

BLANCO È IL LEADER MONDIALE
nella produzione di lavelli in materiale composito



Certificato
di qualità
del
materiale



Materiale
antibatterico,
igienicamente
testato



Idoneità
al contatto
con gli
alimenti



Facilità
di pulizia
testata
e certificata



Resistenza
a graffi e urti
testata
e certificata

Il miglior SILGRANIT di sempre.

Il miglior SILGRANIT® PuraDur® è l'equilibrio ottimale tra la facilità di cura e la sua resistenza, la levigatezza della sua superficie e i colori che si combinano perfettamente con ogni cucina.

SILGRANIT® PuraDur® garantisce:

- Idoneità al 100% al contatto coi cibi
- Resistenza 100% agli acidi e ai raggi solari

SILGRANIT® PuraDur® con formula di protezione igienica brevettata Hygiene + Plus

Hygiene + Plus facilita l'eliminazione dello sporco ed evita la proliferazione dei batteri, agevolando la manutenzione del lavello.

Grazie alla sua esclusiva protezione igienica brevettata Hygiene + Plus, SILGRANIT® PuraDur® è antibatterico. I test confermano che Hygiene + Plus riduce la crescita di batteri igienicamente rilevanti fino al 98%. Non c'è nessuno strato protettivo superficiale: **la protezione è insita nella composizione del materiale stesso.**



SILGRANIT® PuraDur® Semplicità di pulizia e massima igiene.

Dal 1° produttore al mondo di lavelli in materiale composito, la migliore soluzione per qualità, design, durabilità.

Hygiene + Plus

SILGRANIT® PuraDur® con formula di protezione igienica brevettata

Scopri di più di più:

www.blanco.com/it



Quality makes the difference.

Vasche SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO ETAGON 500-U	134
BLANCO ETAGON 700-U NUOVO	135
BLANCO ETAGON 6, 8 NUOVO	136-137
BLANCO SUBLINE -U, -F	138-145
BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame	146
BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame	147



Scarico InFino® integrato nelle vasche SUBLINE -U e -IF.

I lavelli in SILGRANIT® sono sempre consegnati in singole confezioni scatolate (cartone perimetrale più scatola in cartone), e non comprendono il sigillante per il top.

Tipologie
di incasso:

Imbattibile.

Vasche e lavelli in SILGRANIT® PuraDur®



Facile da pulire

Estremamente solido e semplice da pulire, SILGRANIT® PuraDur® non subisce alterazioni di colore.



Resistente ai graffi

L'estrema omogeneità di questo materiale, privo di strati superficiali, lo rende molto resistente ai graffi e ai piccoli urti.



Resistente al calore

SILGRANIT® PuraDur® di BLANCO è resistente agli sbalzi termici e alle alte temperature fino a 280°C.



Resistente agli urti

Il SILGRANIT® PuraDur® è estremamente resistente agli urti.



Igienico

Hygiene+Plus è uno scudo protettivo contro sporcizia e batteri, e facilita la cura del lavello.



Idoneo al contatto coi cibi

La certificazione LGA accerta l'assoluta idoneità di SILGRANIT® PuraDur® al contatto diretto con gli alimenti.



Resistente agli acidi

Il SILGRANIT® PuraDur® è resistente ai cibi acidi.



Resistente alla luce

Il SILGRANIT® PuraDur® non subisce nessuna alterazione di colore se esposto per lungo tempo alla luce diretta del sole.



Superficie naturale

La superficie naturalmente setosa di SILGRANIT® PuraDur® offre la sensazione estremamente piacevole al tatto.

NUOVO

Eleganza assoluta. Intensità senza paragoni.

Nuovo colore Nero* SILGRANIT®: nuova definizione di design in cucina.




*disponibile da Settembre 2020

Proprietà del materiale ottimizzate:

Il colore SILGRANIT® PuraDur® Nero è il nuovo colore che si aggiunge alla gamma di lavelli e miscelatori BLANCO. È estremamente resistente ai graffi, alle sostanze acide e rotture, ma al contempo così piacevolmente liscio

al tatto, totalmente impermeabile all'acqua, resistente allo sporco, al calcare e persino all'abrasione del metallo. SILGRANIT® PuraDur® gioca un ulteriore punto di forza quando abbinato ai miscelatori, disponibili in tutti i colori della gamma; un altro

motivo per il quale i fan del design - e non solo - apprezzeranno la loro cucina in SILGRANIT® PuraDur® nero per molti anni a venire, ammirandone sia l'estetica, sia la funzionalità e la durata nel tempo.



L'eleganza della semplicità: lavello e miscelatore in SILGRANIT® PuraDur® nero si inseriscono perfettamente a contrasto nei piani di lavoro chiari, così come in totale armonia nei piani di lavoro scuri.



Elementi di design must-have: miscelatori BLANCO in finitura SILGRANIT® nero.

BLANCO ETAGON

Puro ingegno: il lavello a livelli

Maggiore comfort grazie all'eccezionale funzionalità.

VASCHE
SILGRANIT®



Hygiene + Plus



SILGRANIT® PuraDur®
resiste alle alte
temperature fino a 280°



BLANCO ETAGON 500-U



BLANCO ETAGON 700-U

NUOVO



BLANCO ETAGON 6

NUOVO

Mostrato nel colore: **Grigio Roccia**

R20



La famiglia delle vasche in SILGRANIT® PuraDur® BLANCO ETAGON si arricchisce con le tre nuove varianti, aggiungendo ancora più comfort e funzionalità, grazie al **gradino integrato nella vasca** e alle **barre ETAGON in acciaio**, incluse in fornitura, che donano una versatilità senza precedenti.



Nuovi BLANCO ETAGON 6 e 8 con fascia miscelatore: è possibile aggiungere utili accessori, come il dispenser di sapone, oppure il pulsante del dissipatore di rifiuti.



ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

*colore Nero disponibile da Settembre 2020



BLANCO ETAGON 8



Tipologia
di incasso:





BLANCO ETAGON 500-U

SILGRANIT® PuraDur®

Un lavello, tre livelli.

- BLANCO ETAGON sfoggia la funzionalità di un'area di lavaggio dal minimo ingombro
- Lo spazioso lavello monovasca è in grado di contenere comodamente le teglie da forno, che possono essere così tenute a bagno e lavate con facilità
- Barre ETAGON in acciaio inox in dotazione

Scarico InFino®
manuale integrato
di serie

BLANCO ETAGON 500-U SILGRANIT® PuraDur®	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
		Nero*	1525887	730,00	
		Antracite	1522227	730,00	
		Grigio Roccia	1522228	730,00	
		Alumetallic	1522229	730,00	
		Grigio Perla	1522230	730,00	
		Bianco	1522231	730,00	
		Jasmine	1522232	730,00	
		Tartufo	1522234	730,00	
		Caffè	1522236	730,00	

Dimensioni intaglio: 500x400 mm - R 20

Profondità vasca: 200 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino®, kit di montaggio, coppia di barre in acciaio inox e sifone

*colore Nero disponibile da Settembre 2020

Per il passaggio da scarico InFino® manuale a scarico InFino® a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 330 - Cod. 1232459)

I lavelli contrassegnati con il simbolo non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

N.B.: Per il montaggio su piani di marmo, ordinare l'apposito kit (v. pag. 314)

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

Comandi saltarello disponibili	Barre ETAGON in acciaio inox	Tagliere in legno multistrato	Tagliere in cristallo satinato silver	Cestello inox multifunzione	Miscelatore BLANCO PANERA-S

vedere pagina 331

COMPRESO

Cod. € 1230700
290,00

Cod. € 1227697
170,00

Cod. € 1223297
180,00

Cod. € 1521547
1.525,00

BLANCO ETAGON 700-U NUOVO

SILGRANIT® PuraDur®

Un lavello, tre livelli.

- BLANCO ETAGON sfoggia maggiore funzionalità grazie alla sua vasca ancora più ampia
- Comfort ed eleganza grazie allo scarico InFino® e al troppopieno rettangolare
- Barre ETAGON in acciaio inox in dotazione



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie



BLANCO ETAGON 700-U
SILGRANIT® PuraDur®

NUOVO

Incasso Dettagli
Colore / Finitura

Codice Euro

80 cm base
sottolavello



Nero*
Antracite

Grigio Roccia

Alumetallic

Grigio Perla

Bianco

Jasmine

Tartufo

Caffè

1525891 820,00

1525167 820,00

1525168 820,00

1525169 820,00





1525170 820,00

1525171 820,00

1525172 820,00

1525174 820,00

1525176 820,00



Dimensioni intaglio: 700x400 mm - R 20

Profondità vasca: 200 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino®, kit di montaggio, coppia di barre in acciaio inox e sifone

*colore Nero disponibile da Settembre 2020



Scarico InFino®
integrato
di serie

Per il passaggio da scarico InFino® manuale a scarico InFino® a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 330 - Cod. 1232459)

I lavelli contrassegnati con il simbolo non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

N.B.: Per il montaggio su **piani di marmo**, ordinare l'apposito kit (v. pag. 314)

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

Comandi saltarello
disponibili



vedere pagina 331

Barre ETAGON
in acciaio inox



COMPRESO

Tagliere in legno
multistrato



Cod. € 1230700
290,00

Vaschetta forata
in acciaio inox



Cod. € 1227689
120,00

BLANCO SELECT Orga
60/3



Cod. € 1518726
595,00

Miscelatore
BLANCO LINUS-S



Cod. € 1526148
690,00

VASCHE
SILGRANIT®



BLANCO ETAGON 6 NUOVO

SILGRANIT® PuraDur®

Un lavello, tre livelli.

- BLANCO ETAGON 6 con fascia miscelatore, su cui è possibile installare il dispenser di sapone e il comando saltarello (opzionali)
- Installazione sopratop con bordo estremamente basso
- Barre ETAGON in acciaio inox in dotazione

Scarico InFino®
manuale integrato
di serie
BLANCO ETAGON 6
SILGRANIT® PuraDur®

NUOVO

Incasso **Dettagli**
Colore / Finitura
Codice**Euro****60** cm base
sottolavello**Nero***

1525890 820,00

**Antracite**

1524539 820,00

**Grigio Roccia**


1524540 820,00

**Alumetallic**

1524541 820,00

**Grigio Perla**

1524542 820,00

**Bianco**

1524543 820,00

**Jasmine**





1524544 820,00

**Tartufo**

1524546 820,00

**Caffè**

1524548 820,00



Dimensioni intaglio: 588x498 mm - R 15

Profondità vasca: 220 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino®, coppia di barre in acciaio inox e sifone

Scarico InFino®
integrato
di serie

*colore Nero disponibile da Settembre 2020

I lavelli contrassegnati con il simbolo non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

N.B.: Per il montaggio su **piani di marmo**, ordinare l'apposito kit (v. pag. 314)

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

Comandi saltarello
disponibili

vedere pagina 311

Barre ETAGON
in acciaio inox

COMPRESO

Tagliere in legno
multistrato

Cod. € 1230700 290,00

BLANCO SELECT Orga
60/3

Cod. € 1518726 595,00

Miscelatore
BLANCO LINUS-S

Cod. € 1526148 690,00

Dissipatore InSinkErator
MODELLO 56

Cod. € 1972056 420,00

BLANCO ETAGON 8 NUOVO

SILGRANIT® PuraDur®

Un lavello, tre livelli.

- BLANCO ETAGON 8 con fascia miscelatore, su cui è possibile installare il dispenser di sapone e il comando saltarello
- Il gradino integrato aumenta la praticità e il comfort di utilizzo
- Barre ETAGON in acciaio inox in dotazione



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie



BLANCO ETAGON 8 SILGRANIT® PuraDur®

NUOVO

Incasso Dettagli Colore / Finitura

Codice Euro

80 cm base
sottolavello



Nero*

1525893 905,00

Antracite

1525187 905,00

Grigio Roccia

1525188 905,00

Alumetallic

1525189 905,00

Grigio Perla

1525190 905,00

Bianco

1525191 905,00

Jasmine





1525192 905,00

Tartufo

1525194 905,00

Caffè

1525196 905,00



Dimensioni intaglio: 768x498 mm - R 15

Profondità vasca: 220 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino®, coppia di barre in acciaio inox e sifone



Scarico InFino®
integrato
di serie

*colore Nero disponibile da Settembre 2020

I lavelli contrassegnati con il simbolo non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

N.B.: Per il montaggio su **piani di marmo**, ordinare l'apposito kit (v. pag. 314)

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

Comandi saltarello
disponibili



Barre ETAGON
in acciaio inox



vedere pagina 311

Tagliere in legno
multistrato



Cod. € 1230700
290,00

BLANCO SELECT Orga
60/3



Cod. € 1518726
595,00

Miscelatore
BLANCO LINUS-S



Cod. € 1526148
690,00

Dissipatore InSinkErat
MODELLO 56



Cod. € 1972056
420,00

VASCHE
SILGRANIT®

BLANCO SUBLINE -U e -F

Fascino e design in 10 colori

VASCHE
SILGRANIT®



Hygiene + Plus



SILGRANIT® PuraDur®
resiste alle alte
temperature fino a 280°



BLANCO SUBLINE
160-U



BLANCO SUBLINE
320-U



BLANCO SUBLINE
400-U



BLANCO SUBLINE 500-U



BLANCO SUBLINE
700-U



BLANCO SUBLINE
700-U Level



BLANCO SUBLINE
320-F



BLANCO SUBLINE
400-F



BLANCO SUBLINE
500-F



BLANCO SUBLINE
340/160-F


R10



Le vasche BLANCO SUBLINE -U e -F in SILGRANIT® PuraDur® sono disponibili con l'esclusivo sistema di montaggio **Easymount**: i fori già presenti sui bordi delle vasche agevolano le operazioni di installazione. Tutti i modelli sono disponibili nei colori SILGRANIT® PuraDur®, completi di pratici accessori, e dotati di un **raggio interno da 10 mm** che unisce perfettamente design e funzionalità.



BLANCO SUBLINE in SILGRANIT® PuraDur® è disponibile sia per incasso sottotop (-U), sia per incasso filotop (-F).



ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

*colore Nero disponibile da Settembre 2020

**colore Champagne disponibile solo per alcuni modelli



BLANCO SUBLINE
340/160-U



BLANCO SUBLINE
800-U



BLANCO SUBLINE
350/350-U





BLANCO SUBLINE
430/270-U






BLANCO SUBLINE
480/320-U

Mostrato nel colore:
Grigio Roccia



BLANCO SUBLINE 160-U SILGRANIT® PuraDur®	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	30 cm base sottolavello
		Nero* Antracite Grigio Roccia Alumetallic Grigio Perla Bianco Jasmine Champagne Tartufo Caffè	1525981 1513399 1518951 1513400 1520643 1513394 1513396 1513951 1517425 1515051	460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00	 
Accessori idonei			1 6 7		
		Scarico InFino® integrato di serie			
		Dimensioni intaglio: 160x400 mm - R 10 Profondità vasca: 130 mm			
		Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino®, kit di montaggio e sifone			

BLANCO SUBLINE 320 SILGRANIT® PuraDur®	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	40 cm base sottolavello
		BLANCO SUBLINE 320-U Nero* Antracite Grigio Roccia Alumetallic Grigio Perla Bianco Jasmine Champagne Tartufo Caffè	1525983 1518546 1518953 1518547 1520645 1518549 1518550 1518551 1518553 1518554	490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00	 
Accessori idonei			1 2 3 4 5 6 7		
		Scarico InFino® integrato di serie			
		Dimensioni intaglio: 320x400 mm - R 10 Profondità vasca: 190 mm			
		Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino®, kit di montaggio e sifone			

		BLANCO SUBLINE 320-F Nero* Antracite Grigio Roccia Alumetallic Bianco Jasmine Caffè	1525982 1519790 1519791 1519792 1519793 1519794 1519795	600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00	
Accessori idonei			1 2 3 4 5 6 7		
		Scarico InFino® integrato di serie			
		Profondità vasca: 190 mm			
		Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino® e sifone			

*colore Nero disponibile da Settembre 2020

Dimensioni d'intaglio e schemi d'installazione scaricabili dal sito www.blanco.com/it, alla voce **Schemi Tecnici** del menu **Assistenza**.

Miscelatore BLANCO LINEE	Miscelatore BLANCO ALTA-S Compact	Dissipatore InSinkErator Mod. 56	Dissipatore InSinkErator Mod. 66	BLANCO BOTTON Pro 45/2 manuale	Comandi saltarello disponibili
					
Cod. € 1517594 525,00	Cod. € 1515327 830,00	Cod. € 1972056 420,00	Cod. € 1972166 710,00	Cod. € 1517467 175,00	vedere pagina 331

BLANCO SUBLINE 400
SILGRANIT® PuraDur®



Accessori idonei

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7



Scarico InFino®
integrato di serie





Sottotop

BLANCO SUBLINE 400-U

Nero*	1525990	475,00
Antracite	1518555	475,00
Grigio Roccia	1518963	475,00
Alumetallic	1518556	475,00
Grigio Perla	1520654	475,00
Bianco	1518558	475,00
Jasmine	1518559	475,00
Champagne	1518560	475,00
Tartufo	1518562	475,00
Caffè	1518563	475,00

50 cm base
sottolavello



Dimensioni intaglio: 400x400 mm - R 10
Profondità vasca: 190 mm


Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino®, kit di montaggio e sifone



Incasso
filotop

BLANCO SUBLINE 400-F

Nero*	1525988	630,00
Antracite	1519796	630,00
Grigio Roccia	1519797	630,00
Alumetallic	1519798	630,00
Bianco	1519799	630,00
Jasmine	1519800	630,00
Caffè	1519801	630,00



Accessori idonei

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7



Scarico InFino®
integrato di serie

Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino® e sifone

*colore Nero disponibile da Settembre 2020

Griglia pieghevole multifunzione NUOVO



Basta aprirla per semplificarsi la vita.

La griglia pieghevole multifunzione BLANCO conferisce a lavelli, gocciolatoi e piani di lavoro maggiore comfort e versatilità.

Grazie all'ingegnoso design, si ripone facilmente, senza occupare troppo spazio e, all'occorrenza, si apre con facilità.

Cod. 1238482

Per il passaggio da scarico InFino® manuale a scarico InFino® a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 330 - Cod. 1232459)

Vaschetta forata
in acciaio inox



Cod. 1227689
€ 120,00

Tagliere in cristallo
satinato silver




Cod. 1227697
€ 170,00

Cestello inox
multifunzione



Cod. 1223297
€ 180,00

Tagliere in
legno multistrato



Cod. 1230700
€ 290,00

Griglia multifunzione
in acciaio inox



Cod. 1234795
€ 170,00

Griglia pieghevole
multifunzione



NUOVO

Cod. 1238482
€ 150,00

BLANCO SUBLINE 500
SILGRANIT® PuraDur®



Accessori idonei

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Scarico InFino®
integrato di serie

BLANCO SUBLINE 500-U

Nero*	1525995	505,00
Antracite	1518564	505,00
Grigio Roccia	1518966	505,00
Alumetallic	1518565	505,00
Grigio Perla	1520659	505,00
Bianco	1518567	505,00
Jasmine	1518568	505,00
Champagne	1518569	505,00
Tartufo	1518571	505,00
Caffè	1518572	505,00

Dimensioni intaglio: 500x400 mm - R 10
Profondità vasca: 190 mm**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino®, kit di montaggio e sifone60 cm base
sottolavello

Accessori idonei


1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Scarico InFino®
integrato di serie

BLANCO SUBLINE 500-F

Nero*	1525994	660,00
Antracite	1519808	660,00
Grigio Roccia	1519809	660,00
Alumetallic	1519811	660,00
Bianco	1519812	660,00
Jasmine	1519813	660,00
Caffè	1519814	660,00

Profondità vasca: 190 mm



Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino® e sifonePer vasca SILGRANIT® PuraDur® 500 con fascia miscelatore,
vedere BLANCO PLEON 5 a pag. 172BLANCO SUBLINE 700-U
SILGRANIT® PuraDur®

Accessori idonei


1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Scarico InFino®
integrato di serie


Nero*	1526001	710,00
Antracite	1518573	710,00
Grigio Roccia	1518969	710,00
Alumetallic	1518574	710,00
Grigio Perla	1520662	710,00
Bianco	1518576	710,00
Jasmine	1518577	710,00
Champagne	1518578	710,00
Tartufo	1518580	710,00
Caffè	1518581	710,00

Dimensioni intaglio: 700x400 mm - R 10
Profondità vasca: 190 mm**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino®, kit di montaggio e sifone80 cm base
sottolavelloPer vasca SILGRANIT® PuraDur® 700 con fascia miscelatore,
vedere BLANCO PLEON 8 a pag. 173Dimensioni d'intaglio e schemi d'installazione scaricabili dal sito www.blanco.com/it, alla voce Schemi Tecnici del menu Assistenza.Miscelatore
BLANCO LINEECod. 1517594
€ 525,00Miscelatore
BLANCO ALTA-S CompactCod. 1515327
€ 830,00Dissipatore
InSinkErator Mod. 56Cod. € 1972056
420,00Dissipatore
InSinkErator Mod. 66Cod. € 1972166
710,00BLANCO BOTTON Pro
45/2 manualeCod. € 1517467
175,00Comandi saltarello
disponibili

vedere pagina 331

BLANCO SUBLINE 700-U Level SILGRANIT® PuraDur®	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	80 cm base sottolavello		
	 Sottotop	Nero* Antracite Grigio Roccia Alumetallic Grigio Perla Bianco Tartufo Caffè	1526003 1518390 1518973 1518391 1520666 1518393 1518397 1518398	860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00	 730 mm width, 400 mm height, 460 mm depth, 15 mm side clearance, 490 mm front clearance, 700 mm overall width, 30 mm side clearance.		
Accessori idonei			1	2	4	5	6
	Scarico InFino® integrato di serie	Dimensioni intaglio: 700x400 mm - R 10 Profondità vasca: 200/140 mm					
		Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino®, kit di montaggio e sifone					
		Colori Champagne e Jasmine non disponibili per questo modello.					

VASCHE
SILGRANIT®

BLANCO SUBLINE 800-U SILGRANIT® PuraDur®	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	90 cm base sottolavello				
	 Sottotop	Nero* Antracite Grigio Roccia Alumetallic Grigio Perla Bianco Jasmine Tartufo Caffè	1526005 1523141 1523142 1523143 1523144 1523145 1523146 1523148 1523150	810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00	 830 mm width, 400 mm height, 460 mm depth, 15 mm side clearance, 800 mm front clearance, 800 mm overall width, 30 mm side clearance.				
Accessori idonei			1	2	3	4	5	6	7
	Scarico InFino® integrato di serie	Dimensioni intaglio: 800x400 mm - R 10 Profondità vasca: 220 mm							
		Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino®, kit di montaggio e sifone							
		*colore Nero disponibile da Settembre 2020							



Per il passaggio da scarico InFino® manuale a scarico InFino® a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 330 - Cod. 1232459)

Vaschetta forata in acciaio inox  Cod. € 1227689	Tagliere in cristallo satinato silver  Cod. € 1227697	Cestello inox multifunzione  Cod. € 1223297	Tagliere in legno multistrato  Cod. € 1230700	Griglia multifunzione in acciaio inox  Cod. € 1234795	Griglia pieghevole multifunzione  Cod. € 1238482
					NUOVO

BLANCO SUBLINE 340/160 SILGRANIT® PuraDur®	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice Vasca SX	Codice Vasca DX	Euro	60 cm base sottolavello
---	---------	-------------------------------	--------------------	--------------------	------	----------------------------



Accessori idonei

2 3 4 5 6



Scarico InFino®
integrato di serie

BLANCO SUBLINE 340/160-U

Nero*	1525985	1525986	640,00
Antracite	1513795	1520402	640,00
Grigio Roccia	1518956	1520403	640,00
Alumetallic	1513789	1520404	640,00
Grigio Perla	1520647	1520405	640,00
Bianco	1513790	1520406	640,00
Jasmine	1513791	1520407	640,00
Tartufo	1517430	1520409	640,00
Caffè	1515057	1520410	640,00

Dimensioni intaglio: 525x400 mm - R 10

Profondità vasche: 190/130 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", tappo a cestello InFino®, kit di montaggio e sifone

Accessori idonei


2 3 4 5 6

Scarico InFino®
integrato di serie

BLANCO SUBLINE 340/160-F

Nero*	1525984	750,00
Antracite	1519802	750,00
Grigio Roccia	1519803	750,00
Alumetallic	1519804	750,00
Bianco	1519805	750,00
Jasmine	1519806	750,00
Caffè	1519807	750,00


Profondità vasche: 190/130 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino® e sifonePer vasca SILGRANIT® PuraDur® 340/160 con fascia miscelatore,
vedere BLANCO PLEON 6 Split a pag. 172



BLANCO SUBLINE 340/160-F, caffè

Dimensioni d'intaglio e schemi d'installazione scaricabili dal sito www.blanco.com/it, alla voce **Schemi Tecnici** del menu **Assistenza**.

Miscelatore BLANCO LINEE	Miscelatore BLANCO ALTA-S Compact	Dissipatore InSinkErator Mod. 56	Dissipatore InSinkErator Mod. 66	BLANCO BOTTON Pro 45/2 manuale	Comandi saltarello disponibili
Cod. € 1517594 525,00	Cod. € 1515327 830,00	Cod. € 1972056 420,00	Cod. € 1972166 710,00	Cod. € 1517467 175,00	vedere pagina 331


BLANCO SUBLINE 350/350-U SILGRANIT® PuraDur®	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	80 cm base sottolavello				
	 Sottotop	Nero* Antracite Grigio Roccia Alumetallic Grigio Perla Bianco Jasmine Champagne Tartufo Caffè	1525987 1518591 1518960 1518592 1520651 1518594 1518595 1518596 1518598 1518599	725,00 725,00 725,00 725,00 725,00 725,00 725,00 725,00 725,00 725,00					
Accessori idonei			1	2	3	4	5	6	7
	Scarico InFino® integrato di serie								
		Dimensioni intaglio: 725x400 mm - R 10 Profondità vasche: 200 mm							
		Fornitura: vasche con piletta da 3½", tappo a cestello InFino®, kit di montaggio e sifone							

VASCHE
SILGRANIT®

BLANCO SUBLINE 430/270-U SILGRANIT® PuraDur®	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	80 cm base sottolavello				
	 Sottotop	Nero* Antracite Grigio Roccia Alumetallic Grigio Perla Bianco Jasmine Tartufo Caffè	1525991 1523151 1523152 1523153 1523154 1523155 1523156 1523158 1523160	765,00 765,00 765,00 765,00 765,00 765,00 765,00 765,00 765,00					
Accessori idonei			1	2	3	4	5	6	7
	Scarico InFino® integrato di serie								
		Dimensioni intaglio: 725x400 mm - R 10 Profondità vasche: 200 mm							
		Fornitura: vasche con piletta da 3½", tappo a cestello InFino®, kit di montaggio e sifone							
BLANCO SUBLINE 480/320-U SILGRANIT® PuraDur®	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	100 cm base sottolavello				
	 Sottotop	Nero* Antracite Grigio Roccia Alumetallic Grigio Perla Bianco Jasmine Tartufo Caffè	1525993 1519474 1519475 1519476 1520656 1519478 1519479 1519482 1519483	825,00 825,00 825,00 825,00 825,00 825,00 825,00 825,00 825,00					
Accessori idonei			1	2	3	4	6	7	
	Scarico InFino® integrato di serie								
		Dimensioni intaglio: 825x400 mm - R 10 Profondità vasche: 200/200 mm							
		Fornitura: vasche con piletta da 3½", tappo a cestello InFino®, kit di montaggio e sifone							

*colore Nero disponibile da Settembre 2020

Per il passaggio da scarico InFino® manuale a scarico InFino® a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 330 - Cod. 1232459)

Vaschetta forata in acciaio inox	Tagliere in cristallo satinato silver	Cestello inox multifunzione	Tagliere in legno multistrato	Griglia multifunzione in acciaio inox	Griglia pieghevole multifunzione NUOVO
 Cod. € 1227689 120,00	 Cod. € 1227697 170,00	 Cod. € 1223297 180,00	 Cod. € 1230700 290,00	 Cod. € 1234795 170,00	 Cod. € 1238482 150,00
1	2	3	4	5	




BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame

SILGRANIT® PuraDur® e acciaio inox

Classico o moderno - lo stile è sempre attuale

- Innovativo: un mix unico di acciaio inox e SILGRANIT®
- Adatto all'incasso anche su pietra, vetro e laminato
- Larghezza di 500 mm e raggio angolo morbido (R 10 mm)
- La vasca di ampie dimensioni facilita la preparazione dei cibi e il lavaggio delle stoviglie più ingombranti
- Installazione a filotop e sopravento con effetto semifilo

Scarico InFino®
manuale integrato
di serie



BLANCO SUBLINE 500-IF SILGRANIT® PuraDur®	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
		Nero* Sopravento e filotop	1525997	1.075,00	
		Antracite	1519430	1.075,00	
		Bianco	1521017	1.075,00	




Scarico InFino®
integrato di serie

Dimensioni intaglio sopravento: 532x432 mm - R 10
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino® e sifone

*colore Nero disponibile da Settembre 2020



Dimensioni d'intaglio e schemi d'installazione scaricabili dal sito www.blanco.com/it, alla voce Schemi Tecnici del menu Assistenza.
Dimensione diametro foro per saltarello: Ø 14 mm

Comandi saltarello disponibili	Vaschetta forata in acciaio inox	Tagliere in legno multistrato	Griglia pieghevole multifunzione NUOVO	Barre multiuso in acciaio inox	Griglia per vasca in acciaio inox
	 Cod. € 1227689 120,00	 Cod. € 1230700 290,00	 Cod. € 1238482 150,00	 Cod. € 1235906 170,00	 Cod. € 1234795 170,00



BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame

SILGRANIT® PuraDur® e acciaio inox

Classico o moderno - lo stile è sempre attuale

- Innovativo: un mix unico di acciaio inox e SILGRANIT®
- Adatto all'incasso anche su pietra, vetro e laminato
- Larghezza di 500 mm e raggio angolo morbido (R 10 mm)
- La vasca di ampie dimensioni facilita la preparazione dei cibi e il lavaggio delle stoviglie più ingombranti
- Installazione a filotop e sopratop con effetto semifilo

Scarico InFino®
manuale integrato
di serie



VASCHE
SILGRANIT®

BLANCO SUBLINE 500-IF/A
SILGRANIT® PuraDur®

Incasso

Dettagli
Colore / Finitura

Codice

Euro

60

cm base
sottolavello



Nero*

1526000 1.575,00






Antracite

1520933 1.575,00



Bianco

1521019 1.575,00




Scarico InFino®
integrato di serie

Dimensioni intaglio sopratop: 532x499 mm - R 10
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino® e sifone

*colore Nero disponibile da Settembre 2020



Dimensioni d'intaglio e schemi d'installazione scaricabili dal sito www.blanco.com/it, alla voce **Schemi Tecnici** del menu **Assistenza**.
Dimensione diametro foro per saltarello: Ø 14 mm

Comandi saltarello
disponibili



vedere pagina 331

Vaschetta forata
in acciaio inox



Cod. 1227689
€ 120,00

Tagliere in
legno multistrato



Cod. 1230700
€ 290,00

Griglia pieghevole
multifunzione



Cod. 1238482
€ 150,00

Barre multiuso
in acciaio inox



Cod. 1235906
€ 170,00

Griglia per vasca
in acciaio inox



Cod. 1234795
€ 170,00

Lavelli bianco in SILGRANIT® PuraDur®

Robusti, resistenti, pratici e con un'infinità di combinazioni

BLANCO È IL LEADER MONDIALE

nella produzione di lavelli in materiale composito



Certificato
di qualità
del
materiale



Materiale
antibatterico,
igienicamente
testato



Idoneità
al contatto
con gli
alimenti



Facilità
di pulizia
testata
e certificata



Resistenza
a graffi e urti
testata
e certificata

Estremamente semplice da pulire e di lunga durata

Grazie alle sue eccellenti proprietà, SILGRANIT® PuraDur® offre una facilità di cura e un livello di resistenza mai offerto prima da lavelli e vasche in materiale composito colorato.

- Resistenza ai graffi insuperabile
- Estrema resistenza alla rottura
- Resistenza al calore fino a 280° C

SILGRANIT® PuraDur® con formula di protezione igienica brevettata Hygiene + Plus

Hygiene + Plus facilita l'eliminazione dello sporco ed evita la proliferazione dei batteri, agevolando la manutenzione del lavello.

Grazie alla sua esclusiva protezione igienica brevettata Hygiene + Plus, SILGRANIT® PuraDur® è antibatterico. I test confermano che Hygiene + Plus riduce la crescita di batteri igienicamente rilevanti fino al 98%. Non c'è nessuno strato protettivo superficiale: **la protezione è insita nella composizione del materiale stesso.**



SILGRANIT® PuraDur® Semplicità di pulizia e massima igiene.

Dal 1° produttore al mondo di lavelli in materiale composito, la migliore soluzione per qualità, design, durabilità.

Hygiene + Plus

SILGRANIT® PuraDur® con formula di protezione igienica brevettata

Scopri di più di più:
www.blanco.com/it



Quality makes  the difference.

Lavelli SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO DALAGO, -F	166-169
BLANCO ELON	174-175
BLANCO ENOS 40 S	180
BLANCO LEGRA	150-153
BLANCO METRA	161-165
BLANCO NAYA XL 9	176
BLANCO NAYA 8 S	177
BLANCO PLEON	170-173
BLANCO RONDO	181
BLANCO SONA	158-161
BLANCO VINTERA XL 9 NUOVO	179-179
BLANCO ZIA	154-157



BLANCO InFino® integrato in alcuni modelli SILGRANIT® selezionati
(in foto: BLANCO ELON XL 6 S).

I lavelli in SILGRANIT® sono sempre **consegnati in singole confezioni scatolate** (cartone perimetrale più scatola in cartone), e **non comprendono il sigillante per il top**.

Tipologie
di incasso:



BLANCO LEGRA

Giovane e moderno, ideale per ogni tipo di cucina.

LAVELLI
SILGRANIT®



Lavello: BLANCO LEGRA XL 6 S, antracite

Miscelatore: BLANCO MILA-S, antracite



BLANCO LEGRA 45 S



BLANCO LEGRA XL 6 S



BLANCO LEGRA 6 S

Mostrato nel colore:
Caffè

I lavelli della famiglia BLANCO LEGRA si caratterizzano il loro design equilibrato e lineare, le vasche ampie e l'alta qualità del materiale. Lo stile asciutto, senza fronzoli, e i numerosi accessori disponibili esaltano la funzionalità di questi lavelli, in grado di agevolare tutte le operazioni che vengono svolte quotidianamente in cucina.

I modelli di questa famiglia sono disponibili per tutte le dimensioni di base sottolavello per adattarsi a qualsiasi stile.



Design equilibrato, vasche ampie e alta qualità del materiale sono le caratteristiche principali di BLANCO LEGRA.




Nero*



Antracite



Alumetallic



Bianco



Jasmine



Champagne



Avana



Caffè

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

*colore Nero disponibile da Settembre 2020



BLANCO LEGRA 8



BLANCO LEGRA 9



BLANCO LEGRA 8 S



Tipologia
di incasso:

BLANCO LEGRA 45 S
SILGRANIT®

Accessori idonei



Incasso

Dettagli
Colore / Finitura


- Nero*
- Antracite
- Alumetallic
- Bianco
- Jasmine
- Champagne
- Avana
- Caffè

Codice

1526083	450,00
1522201	450,00
1522202	450,00
1522203	450,00
1522204	450,00
1522205	450,00
1237303	450,00
1522206	450,00

Euro


45 cm base sottolavello



Dimensioni intaglio: 760x480 mm - R 15
Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello


Modello reversibile



(○) = Preforature

BLANCO LEGRA XL 6 S
SILGRANIT®

Accessori idonei



Incasso

Dettagli
Colore / Finitura


- Nero*
- Antracite
- Alumetallic
- Bianco
- Jasmine
- Champagne
- Avana
- Caffè

Codice

1526087	465,00
1523326	465,00
1523327	465,00
1523328	465,00
1523329	465,00
1523330	465,00
1237306	465,00
1523331	465,00

Euro


60 cm base sottolavello



Dimensioni intaglio: 840x480 mm - R 15
Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello


Modello reversibile



(○) = Preforature

BLANCO LEGRA 6 S
SILGRANIT®

Accessori idonei



Incasso

Dettagli
Colore / Finitura


- Nero*
- Antracite
- Alumetallic
- Bianco
- Jasmine
- Champagne
- Avana
- Caffè

Codice

1526086	485,00
1522207	485,00
1522208	485,00
1522209	485,00
1522210	485,00
1522211	485,00
1237304	485,00
1522212	485,00

Euro


60 cm base sottolavello



Dimensioni intaglio: 980x480 mm - R 15
Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile



(○) = Preforature

*colore Nero disponibile da Settembre 2020

COORDINATI CONSIGLIATI:Miscelatore
BLANCO JETA

Cod. 1519735
€ 260,00

Miscelatore
BLANCO DARAS-S

Cod. 1517740
€ 235,00

Dispenser di sapone
BLANCO LATO

Cod. 1525815
€ 130,00

Dispenser di sapone
BLANCO YANO

Cod. 1524256
€ 50,00

Dissipatore InSinkErator
MODELLO 46

Cod. 1972046
€ 299,00

BLANCO BOTTON Pro
45/2 Manuale

Cod. 1517467
€ 175,00

BLANCO LEGRA 8
SILGRANIT®

Accessori idonei



1 | 2 | 3 | 4

Incasso
Dettagli
Colore / Finitura

Nero*	1546182	480,00
Antracite	1544700	480,00
Alumetallic	1544693	480,00
Bianco	1544694	480,00
Jasmine	1544695	480,00
Avana	1545905	480,00
Caffè	1545063	480,00

Dimensioni intaglio: 760x480 mm - R 15

Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello80 cm base
sottolavello

= Preforature

BLANCO LEGRA 9
SILGRANIT®

Accessori idonei



1 | 2 | 3 | 4

Incasso
Dettagli
Colore / Finitura

Nero*	1536029	490,00
Antracite	1526686	490,00
Alumetallic	1526677	490,00
Bianco	1526678	490,00
Jasmine	1526679	490,00
Champagne	1526680	490,00
Avana	1526687	490,00
Caffè	1526683	490,00

Dimensioni intaglio: 840x480 mm - R 15

Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello90 cm base
sottolavello

= Preforature

BLANCO LEGRA 8 S
SILGRANIT®Incasso
Dettagli
Colore / Finitura



Nero*	1526088	505,00
Antracite	1523163	505,00
Alumetallic	1523164	505,00
Bianco	1523165	505,00
Jasmine	1523166	505,00
Champagne	1523167	505,00
Avana	1237307	505,00
Caffè	1523168	505,00

Accessori idonei

1 | 2 | 3 | 4

Dimensioni intaglio: 1140x480 mm - R 15


Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello**Modello reversibile*****colore Nero disponibile da Settembre 2020**80 cm base
sottolavello

= Preforature

I lavelli contrassegnati con il simbolo non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

N.B.: Per il montaggio su **piani di marmo**, ordinare l'apposito kit (v. pag. 314)

BLANCO BOTTON Pro
45/2 AutomaticaCod. 1517468
€ 210,00Copertura scarico
CapFlowCod. 1517666
€ 30,00Tagliere a ponte
in legno masselloCod. 1218813
€ 110,00Tagliere a ponte
in materiale sinteticoCod. 1217611
€ 115,00Cestello inox
con griglia per piattiCod. 1507829
€ 195,00Cestello inox
multifunzioneCod. 1223297
€ 180,00

[4]

BLANCO ZIA

Un prezioso alleato in cucina, design ergonomico e massima funzionalità.

Hygiene + Plus



SILGRANIT® PuraDur®
resiste alle alte
temperature fino a 280°



I lavelli BLANCO ZIA in SILGRANIT® PuraDur® si caratterizzano per il loro design unico e senza tempo, moderno e dall'**estetica lineare**.

Il materiale di cui è composto, SILGRANIT® PuraDur® di BLANCO, è resistente agli sbalzi termici e alle alte temperature fino a 280°C, e l'estrema omogeneità di questo materiale, privo di strati superficiali, lo rende molto resistente ai graffi e ai piccoli urti, facendo durare il lavello molto più a lungo nel tempo.



I colori SILGRANIT® PuraDur® **non subiscono alcuna alterazione di colore**, anche dopo prolungate esposizioni ai raggi solari.



BLANCO ZIA 9: il massimo della capienza e del comfort, grazie alle due ampie vasche.

*colore Nero disponibile da Settembre 2020

BLANCO ZIA 45 SL
 SILGRANIT® PuraDur®

Accessori idonei



1 | 3 | 4 | 5


**Dettagli
Colore / Finitura**

Nero*	1526011	465,00
Antracite	1516748	465,00
Grigio Roccia	1518935	465,00
Alumetallic	1516739	465,00
Grigio Perla	1520630	465,00
Bianco	1516740	465,00
Jasmine	1516741	465,00
Champagne	1516742	465,00
Avana	1516749	465,00
Tartufo	1517414	465,00
Caffè	1516745	465,00

 Dimensioni intaglio: 840x480 - R 15
 Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile
45 cm base sottolavello


= Preforature



BLANCO ZIA 5 S
 SILGRANIT® PuraDur®

**Dettagli
Colore / Finitura**

Nero*	1526016	470,00
Antracite	1520511	470,00
Grigio Roccia	1520512	470,00
Alumetallic	1520513	470,00
Grigio Perla	1520514	470,00
Bianco	1520515	470,00
Jasmine	1520516	470,00
Champagne	1520517	470,00
Avana	1217076	470,00
Tartufo	1520518	470,00
Caffè	1520519	470,00

 Dimensioni intaglio: 840x480 mm - R 15
 Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile
50 cm base sottolavello


= Preforature



BLANCO ZIA XL 6 S Compact
 SILGRANIT® PuraDur®

**Dettagli
Colore / Finitura**

Nero*	1526019	475,00
Antracite	1523273	475,00
Grigio Roccia	1523274	475,00
Alumetallic	1523275	475,00
Grigio Perla	1523276	475,00
Bianco	1523277	475,00
Jasmine	1523278	475,00
Avana	1237302	475,00
Tartufo	1523280	475,00
Caffè	1523282	475,00

 Dimensioni intaglio: 760x480 mm - R 15
 Profondità vasche: 205 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello


Modello reversibile
60 cm base sottolavello


= Preforature

Colore Champagne non disponibile per questo modello.


I lavelli contrassegnati con il simbolo non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

N.B.: Per il montaggio su piani di marmo, ordinare l'apposito kit (v. pag. 314)

**Tagliere a ponte
in legno massello**

 Cod. 1218313
 € 110,00

**Vaschetta forata
in acciaio inox**

 Cod. 1220736
 € 130,00

**Cestello inox
con griglia per piatti**

 Cod. 1507829
 € 195,00

**Tagliere a ponte
in materiale sintetico**

 Cod. 1217611
 € 115,00

**Cestello inox
multifunzione**

 Cod. 1223297
 € 180,00

**Gocciolatoio
sintetico Nero***

 Cod. 1230734
 € 70,00

BLANCO

155

**LAVELLI
SILGRANIT®**

BLANCO ZIA XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Accessori idonei

1	3	4	5
---	---	---	---

Incasso


Dettagli
Colore / Finitura

Nero*	1526024	480,00
Antracite	1517568	480,00
Grigio Roccia	1518943	480,00
Alumetallic	1517569	480,00
Grigio Perla	1520635	480,00
Bianco	1517571	480,00
Jasmine	1517572	480,00
Champagne	1517573	480,00
Avana	1518765	480,00
Tartufo	1517576	480,00
Caffè	1517577	480,00

Dimensioni intaglio: 980x480 mm - R 15
Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile

60 cm base
sottolavello**BLANCO ZIA 6 S**
SILGRANIT® PuraDur®

Accessori idonei

1	2	4	5
---	---	---	---

Incasso


Dettagli
Colore / Finitura

Nero*	1526021	500,00
Antracite	1514748	500,00
Grigio Roccia	1518940	500,00
Alumetallic	1514741	500,00
Grigio Perla	1520632	500,00
Bianco	1514742	500,00
Jasmine	1514743	500,00
Champagne	1514744	500,00
Avana	1515903	500,00
Tartufo	1517419	500,00
Caffè	1515072	500,00

Dimensioni intaglio: 980x480 - R 15
Profondità vasche: 145/205 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile

60 cm base
sottolavello**BLANCO ZIA 8**
SILGRANIT® PuraDur®

Accessori idonei

1	4	5	6
---	---	---	---

Incasso


Dettagli
Colore / Finitura

Nero*	1536182	485,00
Antracite	1524700	485,00
Grigio Roccia	1528863	485,00
Alumetallic	1524693	485,00
Grigio Perla	1520561	485,00
Bianco	1524694	485,00
Jasmine	1524695	485,00
Avana	1515905	485,00
Tartufo	1527340	485,00
Caffè	1525063	485,00

Dimensioni intaglio: 760x480 mm - R 15
Profondità vasche: 205 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile

80 cm base
sottolavello

*colore Nero disponibile da Settembre 2020

BLANCO ZIA 9
SILGRANIT® PuraDur®



Accessori idonei

1	3	4	6
---	---	---	---





Incasso
Dettagli
Colore / Finitura

Nero*	1526029	495,00
Antracite	1516686	495,00
Grigio Roccia	1518948	495,00
Alumetallic	1516677	495,00
Grigio Perla	1520640	495,00
Bianco	1516678	495,00
Jasmine	1516679	495,00
Champagne	1516680	495,00
Avana	1516687	495,00
Tartufo	1517424	495,00
Caffè	1516683	495,00

Dimensioni intaglio: 840x480 - R 15
Profondità vasche: 205 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

90 cm base sottolavello



= Preforature

BLANCO ZIA 8 S
SILGRANIT® PuraDur®



Accessori idonei

1	3	4	5
---	---	---	---



Incasso
Dettagli
Colore / Finitura



Nero*	1526027	525,00
Antracite	1515605	525,00
Grigio Roccia	1518946	525,00
Alumetallic	1515596	525,00
Grigio Perla	1520638	525,00
Bianco	1515597	525,00
Jasmine	1515598	525,00
Champagne	1515599	525,00
Avana	1515904	525,00
Tartufo	1517422	525,00
Caffè	1515602	525,00

Dimensioni intaglio: 1140x480 mm - R 15
Profondità vasche: 205 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile

80 cm base sottolavello



= Preforature



BLANCO ZIA 8 S

I lavelli contrassegnati con il simbolo non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

N.B.: Per il montaggio su **piani di marmo**, ordinare l'apposito kit (v. pag. 314)

Tagliere a ponte in legno massello




Cod. 1218313
€ 110,00

Vaschetta forata in acciaio inox



Cod. 1220736
€ 130,00

Cestello inox con griglia per piatti



Cod. 1507829
€ 195,00

Tagliere a ponte in materiale sintetico



Cod. 1217611
€ 115,00

Cestello inox multifunzione



Cod. 1223297
€ 180,00

Gocciolatoio sintetico nero



Cod. 1230734
€ 70,00

LAVELLI
SILGRANIT®

BLANCO SONA

Urban style con l'inconfondibile qualità BLANCO.

LAVELLI
SILGRANIT®



Hygiene + Plus



SILGRANIT® PuraDur®
resiste alle alte
temperature fino a 280°



BLANCO SONA 45 S



BLANCO SONA 5 S



BLANCO SONA XL 6 S



BLANCO SONA 9



BLANCO SONA 8 S

**BLANCO SONA in
SILGRANIT® PuraDur®.**

Il design moderno della famiglia di lavelli, è creato per soddisfare le esigenze più specifiche.

La scelta fra 7 modelli facilmente inseribili in basi con larghezza standard, ne facilita l'integrazione nelle ambientazioni più diverse.

BLANCO SONA è disponibile in 9 accattivanti colori SILGRANIT® PuraDur®.



BLANCO SONA 8 S è caratterizzato dalle sue ampie vasche e dal gocciolatoio, che permettono di lavare e asciugare le stoviglie in tutta comodità.



Nero*



Antracite




Grigio Roccia



Alumetallic



Grigio Perla



Bianco



Jasmine



Tartufo



Caffè

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

*colore Nero disponibile da Settembre 2020



BLANCO SONA 6 S



BLANCO SONA 8

Mostrato nel colore:
Grigio Perla

Tipologia
di incasso:



BLANCO SONA 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Accessori idonei

1	2	3	4
---	---	---	---

Incasso


Dettagli
Colore / Finitura

Nero*	1525970	510,00
Antracite	1519662	510,00
Grigio Roccia	1519663	510,00
Alumetallic	1519664	510,00
Grigio Perla	1519668	510,00
Bianco	1519665	510,00
Jasmine	1519666	510,00
Tartufo	1519669	510,00
Caffè	1519670	510,00

Dimensioni intaglio: 760x480 mm - R 15

Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello**Modello reversibile**

45 cm base sottolavello
**BLANCO SONA 5 S**
SILGRANIT® PuraDur®

Accessori idonei

1	2	3	4
---	---	---	---

Incasso


Dettagli
Colore / Finitura

Nero*	1525972	535,00
Antracite	1519671	535,00
Grigio Roccia	1519672	535,00
Alumetallic	1519673	535,00
Grigio Perla	1519677	535,00
Bianco	1519674	535,00
Jasmine	1519675	535,00
Tartufo	1519678	535,00
Caffè	1519679	535,00

Dimensioni intaglio: 840x480 mm - R 15

Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello**Modello reversibile**

50 cm base sottolavello
**BLANCO SONA XL 6 S**
SILGRANIT® PuraDur®

Accessori idonei

1	2	3	4
---	---	---	---

Incasso


Dettagli
Colore / Finitura

Nero*	1525977	555,00
Antracite	1519689	555,00
Grigio Roccia	1519690	555,00
Alumetallic	1519691	555,00
Grigio Perla	1519695	555,00
Bianco	1519692	555,00
Jasmine	1519693	555,00
Tartufo	1519696	555,00
Caffè	1519697	555,00

Dimensioni intaglio: 980x480 mm- R 15

Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello**Modello reversibile**

60 cm base sottolavello
**BLANCO SONA 6 S**
SILGRANIT® PuraDur®

Accessori idonei

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Incasso


Dettagli
Colore / Finitura


Nero*	1525975	575,00
Antracite	1519852	575,00
Grigio Roccia	1519853	575,00
Alumetallic	1519854	575,00
Grigio Perla	1520483	575,00
Bianco	1519855	575,00
Jasmine	1519856	575,00
Tartufo	1519858	575,00
Caffè	1519859	575,00


Dimensioni intaglio: 980x480 mm - R 15


Profondità vasche: 205/115 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello**Modello reversibile**

60 cm base sottolavello



BLANCO SONA 8 SILGRANIT® PuraDur®	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	80 cm base sottolavello
	Soprapiano	Nero* Antracite Grigio Roccia Alumetallic Grigio Perla Bianco Jasmine Tartufo Caffè	1556182 1534700 1538863 1534693 1530561 1534694 1534695 1537340 1535063	560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00	
Accessori idonei					
2 3 4 6					
Dimensioni intaglio: 760x480 mm- R 15 Profondità vasche: 205 mm					
Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello					
Modello reversibile					

BLANCO SONA 9 SILGRANIT® PuraDur®	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	90 cm base sottolavello
	Soprapiano	Nero* Antracite Grigio Roccia Alumetallic Grigio Perla Bianco Jasmine Tartufo Caffè	1546029 1536686 1538948 1536677 1530640 1536678 1536679 1537424 1536683	570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00	
Accessori idonei					
1 2 3					
Dimensioni intaglio: 840x480 - R 15 Profondità vasche: 205 mm					
Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello					

BLANCO SONA 8 S SILGRANIT® PuraDur®	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	80 cm base sottolavello
	Soprapiano	Nero* Antracite Grigio Roccia Alumetallic Grigio Perla Bianco Jasmine Tartufo Caffè	1525979 1519698 1519699 1519700 1519704 1519701 1519702 1519705 1519706	580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00	
Accessori idonei					
1 2 3 4					
Dimensioni intaglio: 1140x480 mm- R 15 Profondità vasche: 205 mm					
Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello					
Modello reversibile					

*colore Nero disponibile da Settembre 2020

I lavelli contrassegnati con il simbolo  non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.
N.B.: Per il montaggio su piani di marmo , ordinare l'apposito kit (v. pag. 314)

Cestello inox con griglia per piatti  Cod. 1507829 € 195,00	Tagliere a ponte in materiale sintetico  Cod. 1217611 € 115,00	Tagliere a ponte in legno massello  Cod. 1218313 € 110,00	Cestello inox multifunzione  Cod. 1223297 € 180,00	Vaschetta forata in acciaio inox  Cod. 1231178 € 120,00	Gocciolatoio sintetico Nero  Cod. 1230734 € 70,00

BLANCO METRA

Forme squurate e grandi capienze.



SILGRANIT® PuraDur®
resiste alle alte
temperature fino a 280°



Hygiene + Plus



La serie di lavelli BLANCO METRA è una linea dal **design pulito**, caratterizzato dalle **ampie vasche** che permettono il lavaggio anche delle stoviglie più voluminose. Il materiale di cui sono composti, SILGRANIT® PuraDur®, ha una superficie molto simile alla pietra naturale, in grado di ritardare la formazione del calcare, con uno straordinario "effetto seta" al tatto, estremamente solido e semplice da pulire.



La famiglia di lavelli BLANCO METRA dispone di **comodi accessori** per arricchirne la **praticità** e la **funzionalità**, come la vaschetta forata in acciaio inox, per il lavaggio e la preparazione dei cibi.



Il bordo ribassato e le linee moderne esaltano la praticità dei lavelli BLANCO METRA.

BLANCO METRA 4 S
 SILGRANIT® PuraDur®

Accessori idonei

1	2	3	4	6
---	---	---	---	---



Incasso
Dettagli
Colore / Finitura

Nero*	1525915	570,00
Antracite	1513194	570,00
Grigio Roccia	1518869	570,00
Alumetallic	1513186	570,00
Grigio Perla	1520567	570,00
Bianco	1513187	570,00
Jasmine	1513188	570,00
Tartufo	1517346	570,00
Caffè	1515039	570,00

Dimensioni intaglio: 760x480 mm - R 15
 Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e gocciolatoio sifonato

45 cm base sottolavello



= Preforature

BLANCO METRA 5 S
 SILGRANIT® PuraDur®

Accessori idonei

1	2	3	4	6
---	---	---	---	---


Incasso
Dettagli
Colore / Finitura


Nero*	1525919	580,00
Antracite	1513212	580,00
Grigio Roccia	1518872	580,00
Alumetallic	1513204	580,00
Grigio Perla	1520572	580,00
Bianco	1513205	580,00
Jasmine	1513206	580,00
Tartufo	1517349	580,00
Caffè	1515042	580,00

Dimensioni intaglio: 840x480 mm - R 15
 Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile

50 cm base sottolavello



= Preforature

BLANCO METRA XL 6 S
 SILGRANIT® PuraDur®

Accessori idonei

1	2	3	4	6
---	---	---	---	---


Incasso
Dettagli
Colore / Finitura


Nero*	1525930	590,00
Antracite	1515142	590,00
Grigio Roccia	1518880	590,00
Alumetallic	1515135	590,00
Grigio Perla	1520580	590,00
Bianco	1515136	590,00
Jasmine	1515137	590,00
Tartufo	1517359	590,00
Caffè	1515143	590,00

Dimensioni intaglio: 980x480 mm - R 15
 Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile

60 cm base sottolavello



= Preforature

*colore Nero disponibile da Settembre 2020

I lavelli contrassegnati con il simbolo non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.


N.B.: Per il montaggio su **piani di marmo**, ordinare l'apposito kit (v. pag. 314)

Vaschetta angolare multifunzione

 Cod. 1235866
 € 80,00

Cestello inox multifunzione

 Cod. 1223297
 € 180,00

Tagliere a ponte in materiale sintetico

 Cod. 1217611
 € 115,00

Tagliere a ponte in legno massello

 Cod. 1218313
 € 110,00

Vaschetta forata in acciaio inox

 Cod. 1217796
 € 125,00

Cestello inox con griglia per piatti

 Cod. 1507829
 € 195,00


BLANCO

163

**LAVELLI
SILGRANIT®**

BLANCO METRA 6
SILGRANIT® PuraDur®


Accessori idonei



Incasso

Dettagli
Colore / Finitura

Nero*	1525923	595,00
Antracite	1516179	595,00
Grigio Roccia	1518875	595,00
Alumetallic	1516172	595,00
Grigio Perla	1520575	595,00
Bianco	1516173	595,00
Jasmine	1516174	595,00
Tartufo	1517352	595,00
Caffè	1516180	595,00

Dimensioni intaglio: 595x480 mm - R 15
Profondità vasche: 145/205 mm**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello**Modello reversibile****60** cm base sottolavello

= Preforature

BLANCO METRA 6 S Compact
SILGRANIT® PuraDur®


Accessori idonei



Incasso

Dettagli
Colore / Finitura


Nero*	1525925	610,00
Antracite	1513473	610,00
Grigio Roccia	1518876	610,00
Alumetallic	1513553	610,00
Grigio Perla	1520576	610,00
Bianco	1513468	610,00
Jasmine	1513469	610,00
Tartufo	1517353	610,00
Caffè	1515044	610,00

Dimensioni intaglio: 760x480 mm - R 15
Profondità vasche: 205/145 mm**Fornitura:** vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello (solo per la vasca principale)**Modello reversibile****60** cm base sottolavello

= Preforature

BLANCO METRA 6 S
SILGRANIT® PuraDur®


Accessori idonei



Incasso

Dettagli
Colore / Finitura

Nero*	1525927	620,00
Antracite	1513230	620,00
Grigio Roccia	1518878	620,00
Alumetallic	1513222	620,00
Grigio Perla	1520578	620,00
Bianco	1513223	620,00
Jasmine	1513224	620,00
Tartufo	1517355	620,00
Caffè	1515046	620,00

Dimensioni intaglio: 980x480 mm - R 15
Profondità vasche: 205/145 mm**Fornitura:** vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello**Modello reversibile****60** cm base sottolavello

= Preforature

*colore Nero disponibile da Settembre 2020

Miscelatore
BLANCO ALTA-S Compact

Cod. € 1515326 830,00

Miscelatore
BLANCO TIVO

Cod. € 1517601 455,00

BLANCO SELECT
60/2

Cod. € 1518723 440,00

Dissipatore InSinkErator
MODELLO 46


Cod. € 1972046 299,00



Dissipatore InSinkErator
MODELLO 56


Cod. € 1972056 420,00

Comandi saltarello
disponibili

vedere pagina 331

BLANCO METRA 9 SILGRANIT® PuraDur®	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	90 cm base sottolavello
	Soprap.	Nero* Antracite Grigio Roccia Alumetallic Grigio Perla Bianco Jasmine Tartufo Caffè	1525936 1513273 1518886 1513268 1520586 1513269 1513270 1517364 1515050	615,00 615,00 615,00 615,00 615,00 615,00 615,00 615,00 615,00	 = Preforature
Accessori idonei					
1 3 4					
Dimensioni intaglio: 840x480 mm - R 15 Profondità vasche: 205 mm					
Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello					

BLANCO METRA 8 S SILGRANIT® PuraDur®	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	80 cm base sottolavello
	Soprap.	Nero* Antracite Grigio Roccia Alumetallic Grigio Perla Bianco Jasmine Tartufo Caffè	1525934 1513071 1518884 1513063 1520584 1513064 1513065 1517357 1515048	630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00	 = Preforature
Accessori idonei					
1 2 3 4 6					
Dimensioni intaglio: 1140x480 mm - R 15 Profondità vasche: 205 mm					
Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello					
Modello reversibile					

BLANCO METRA 9 E SILGRANIT® PuraDur®	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	Base sottolavello angolare
	Soprap.	Nero* Antracite Grigio Roccia Alumetallic Grigio Perla Bianco Jasmine Tartufo Caffè	1525938 1515576 1518888 1515567 1520588 1515568 1515569 1517367 1515573	750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00	 = Preforature
Accessori idonei					
1 2 3 4 6					
Dimensioni intaglio: dima in dotazione Profondità vasche: 145/205 mm Disponibile solo con gocciolatoio a sinistra					
Fornitura: 2 vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello					
*colore Nero disponibile da Settembre 2020					

I lavelli contrassegnati con il simbolo  non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.
N.B.: Per il montaggio su **piani di marmo**, ordinare l'apposito kit (v. pag. 314)

Vaschetta angolare multifunzione	Cestello inox multifunzione	Tagliere a ponte in materiale sintetico	Tagliere a ponte in legno massello	Vaschetta forata in acciaio inox	Cestello inox con griglia per piatti
					
Cod. 1235866 € 80,00	Cod. 1223297 € 180,00	Cod. 1217611 € 115,00	Cod. 1218313 € 110,00	Cod. 1217796 € 125,00	Cod. 1507829 € 195,00
1	2	3	4	5	6

BLANCO DALAGO e DALAGO-F

Linee essenziali, massima comodità.

LAVELLI
SILGRANIT®



Hygiene + Plus



SILGRANIT® PuraDur®
resiste alle alte
temperature fino a 280°



BLANCO DALAGO 45
BLANCO DALAGO 45-F



BLANCO DALAGO 5
BLANCO DALAGO 5-F



BLANCO DALAGO 6
BLANCO DALAGO 6-F

Mostrato nel colore:
Caffè



I lavelli BLANCO DALAGO si distinguono per le loro vasche ampie e capienti, con troppopieno integrato. BLANCO DALAGO è una famiglia di lavelli che si caratterizza per il suo **design attuale**, dalle linee moderne; tutti sono dotati di un'ampia **fascia multifunzione**, sulla quale poter installare il dispenser di sapone, l'interruttore pneumatico del dissipatore di rifiuti, o altri elementi funzionali.



Particolare del bordo della versione per incasso a filotop (-F)



ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

*colore Nero disponibile da Settembre 2020



BLANCO DALAGO 8
BLANCO DALAGO 8-F

Tipologia
di incasso:



BLANCO DALAGO 45
SILGRANIT® PuraDur®

Accessori idonei

1	2	4
---	---	---




Incasso

Dettagli
Colore / Finitura**BLANCO DALAGO 45**

Nero*	1525869	495,00
Antracite	1517156	495,00
Grigio Roccia	1518846	495,00
Alumetallic	1517157	495,00
Grigio Perla	1520543	495,00
Bianco	1517160	495,00
Jasmine	1517161	495,00
Tartufo	1517317	495,00
Caffè	1517165	495,00

Dimensioni intaglio: 445x490 mm - R 15
Profondità vasca: 205 mm**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone

45 cm base sottolavello




Accessori idonei

2	4
---	---

**BLANCO DALAGO 45-F**

Nero*	1525870	650,00
Antracite	1517166	650,00
Grigio Roccia	1518847	650,00
Alumetallic	1517167	650,00
Bianco	1517169	650,00
Jasmine	1517658	650,00
Caffè	1517171	650,00

Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone

○ = Preforature

BLANCO DALAGO 5
SILGRANIT® PuraDur®

Accessori idonei


1	2	3
---	---	---

**BLANCO DALAGO 5**

Nero*	1525871	525,00
Antracite	1518521	525,00
Grigio Roccia	1518848	525,00
Alumetallic	1518522	525,00
Grigio Perla	1520544	525,00
Bianco	1518524	525,00
Jasmine	1518525	525,00
Tartufo	1518528	525,00
Caffè	1518529	525,00

Dimensioni intaglio: 495x490 mm - R 15
Profondità vasca: 205 mm**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone

50 cm base sottolavello




Accessori idonei

2	3
---	---

**BLANCO DALAGO 5-F**

Nero*	1525872	685,00
Antracite	1518530	685,00
Grigio Roccia	1518849	685,00
Alumetallic	1518531	685,00
Bianco	1518532	685,00
Jasmine	1518533	685,00
Caffè	1518536	685,00

Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone

○ = Preforature

*colore Nero disponibile da Settembre 2020

Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/it
Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**

BLANCO DALAGO 6
 SILGRANIT® PuraDur®

Accessori idonei

BLANCO DALAGO 6

Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero*	1525873	555,00
Antracite	1514197	555,00
Grigio Roccia	1518850	555,00
Alumetallic	1514198	555,00
Grigio Perla	1520545	555,00
Bianco	1514199	555,00
Jasmine	1514592	555,00
Tartufo	1517320	555,00
Caffè	1515066	555,00

 Dimensioni intaglio: 595x490 mm - R 15
 Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone


Accessori idonei

BLANCO DALAGO 6-F

Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero*	1525875	725,00
Antracite	1514773	725,00
Grigio Roccia	1518851	725,00
Alumetallic	1514770	725,00
Bianco	1514771	725,00
Jasmine	1517657	725,00
Caffè	1515095	725,00

Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone

 60 cm base sottolavello

**LAVELLI
SILGRANIT®**
BLANCO DALAGO 8
 SILGRANIT® PuraDur®


Accessori idonei

BLANCO DALAGO 8

Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero*	1525877	620,00
Antracite	1516629	620,00
Grigio Roccia	1518852	620,00
Alumetallic	1516630	620,00
Grigio Perla	1520546	620,00
Bianco	1516633	620,00
Jasmine	1516634	620,00
Tartufo	1517323	620,00
Caffè	1516638	620,00

 Dimensioni intaglio: 795x490 mm - R 15
 Profondità vasca: 205 mm


Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone

 80 cm base sottolavello

Accessori idonei

BLANCO DALAGO 8-F

Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero*	1525878	790,00
Antracite	1516639	790,00
Grigio Roccia	1518853	790,00
Alumetallic	1516640	790,00
Bianco	1516644	790,00
Jasmine	1517656	790,00
Caffè	1516645	790,00

Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone


= Preforature

I lavelli contrassegnati con il simbolo non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

N.B.: Per il montaggio su piani di marmo, ordinare l'apposito kit (v. pag. 314)

Copertura scarico CapFlow

 Cod. 1517666
 € 30,00

Vaschetta angolare in materiale sintetico

 Cod. 1235866
 € 80,00

Tagliere in legno massello di faggio

 Cod. 1232817
 € 170,00

Gocciolatoio sintetico Nero

 Cod. 1230734
 € 70,00

Cestello inox con griglia per piatti

 Cod. 1507829
 € 195,00

Cestello in acciaio inox

 Cod. 1514238
 € 105,00

BLANCO PLEON

Vasche XL per la massima capienza.

LAVELLI
SILGRANIT®



Hygiene + Plus



SILGRANIT® PuraDur®
resiste alle alte
temperature fino a 280°



BLANCO PLEON 5



BLANCO PLEON 6



BLANCO PLEON 6 Split

Mostrato nel colore:
Grigio Roccia




Linee pulite e spazio in abbondanza sono le caratteristiche principali della gamma BLANCO PLEON.

Il divisorio ribassato, presente nel modello PLEON 6 S Split crea una seconda vasca nello stesso spazio.

Inoltre, tutte le vasche si rinnovano grazie al nuovo scarico InFino® integrato, elegante, di facile pulizia e manutenzione.



Tutti i lavelli BLANCO PLEON hanno lo **scarico InFino® integrato**.



ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

*colore Nero disponibile da Settembre 2020

*Spessore totale del bordo 0,5 cm



BLANCO PLEON 8



BLANCO PLEON 9

Tipologia
di incasso:



BLANCO PLEON 5
SILGRANIT® PuraDur®

Accessori idonei



1 2 3 4 8

Scarico InFino®
integrato di serie

Incasso

Dettagli
Colore / Finitura

Nero*	1525951	730,00
Antracite	1521504	730,00
Grigio Roccia	1521669	730,00
Alumetallic	1521670	730,00
Grigio Perla	1521671	730,00
Bianco	1521672	730,00
Jasmine	1521673	730,00
Tartufo	1521675	730,00
Caffè	1521677	730,00

Dimensioni intaglio: 495x490 mm - R 15
Profondità vasca: 220 mm**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®**50** cm base
sottolavello

= Preforature

BLANCO PLEON 6
SILGRANIT® PuraDur®

Accessori idonei



1 2 3 4 8

Scarico InFino®
integrato di serie

Incasso

Dettagli
Colore / Finitura

Nero*	1525953	760,00
Antracite	1521678	760,00
Grigio Roccia	1521679	760,00
Alumetallic	1521681	760,00
Grigio Perla	1521682	760,00
Bianco	1521683	760,00
Jasmine	1521684	760,00
Tartufo	1521686	760,00
Caffè	1521688	760,00

Dimensioni intaglio: 595x490 mm - R 15
Profondità vasca: 220 mm**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®**60** cm base
sottolavello

= Preforature

BLANCO PLEON 6 Split
SILGRANIT® PuraDur®

Accessori idonei



1 2 3 4 8 9

Scarico InFino®
integrato di serie

Incasso

Dettagli
Colore / Finitura

Nero*	1525955	860,00
Antracite	1521689	860,00
Grigio Roccia	1521690	860,00
Alumetallic	1521691	860,00
Grigio Perla	1521692	860,00
Bianco	1521693	860,00
Jasmine	1521694	860,00
Tartufo	1521696	860,00
Caffè	1521698	860,00


Dimensioni intaglio: 595x490 mm - R 15
Profondità vasca: 220/200 mm**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®**90** cm base
sottolavello

= Preforature


*colore Nero disponibile da Settembre 2020

Barre multiuso
in acciaio inoxCod. 1235906
€ 170,00

1

Tagliere in
legno multistratoCod. 1230700
€ 290,00


2

Griglia in acciaio inox
(per vasca)Cod. 1234795
€ 170,00

3

Vaschetta angolare
in materiale sinteticoCod. 1235866
€ 80,00

4

Tagliere a ponte
in materiale sinteticoCod. 1217611
€ 115,00

5

Tagliere a ponte
in legno masselloCod. 1218313
€ 110,00

6

BLANCO PLEON 8
SILGRANIT® PuraDur®



Accessori idonei

1	2	3	4	5
6	8	11	12	



Scarico InFino®
integrato di serie



Dettagli
Colore / Finitura

Nero*	1525957	790,00
Antracite	1523043	790,00
Grigio Roccia	1523044	790,00
Alumetallic	1523045	790,00
Grigio Perla	1523046	790,00
Bianco	1523047	790,00
Jasmine	1523048	790,00
Tartufo	1523050	790,00
Caffè	1523052	790,00

Dimensioni intaglio: 680x490 mm - R 15


Profondità vasche: 220 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®



60

cm base
sottolavello



= Preforature

BLANCO PLEON 9
SILGRANIT® PuraDur®



Accessori idonei

1	3	4	5	6
7	8	10		



Scarico InFino®
integrato di serie



Dettagli
Colore / Finitura

Nero*	1525958	915,00
Antracite	1523057	915,00
Grigio Roccia	1523058	915,00
Alumetallic	1523059	915,00
Grigio Perla	1523060	915,00
Bianco	1523061	915,00
Jasmine	1523062	915,00
Tartufo	1523064	915,00
Caffè	1523066	915,00


Dimensioni intaglio: 840x480 mm - R 15

Profondità vasche: 220 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®

90

cm base
sottolavello



= Preforature

*colore Nero disponibile da Settembre 2020




BLANCO PLEON 6 S Split

I lavelli contrassegnati con il simbolo non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

N.B.: Per il montaggio su **piani di marmo**, ordinare l'apposito kit (v. pag. 314)


ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

**Cestello inox
con griglia per piatti**



Cod. 1231693
€ 100,00

**Gocciolatoio
sintetico Nero**



Cod. 1230734
€ 70,00

**Vaschetta forata
in acciaio inox**




Cod. 1227689
€ 120,00

**Cestello inox
multifunzione**



Cod. 1223297
€ 180,00

**Tagliere a ponte
in materiale sintetico**



Cod. 1210521
€ 150,00

**Cestello inox
con griglia per piatti**



Cod. 1231692
€ 100,00

**LAVELLI
SILGRANIT®**

BLANCO

173

BLANCO ELON

Molteplici personalizzazioni di utilizzo in un piccolo spazio.

LAVELLI
SILGRANIT®



BLANCO ELON è una linea di lavelli capienti di misura compatta: ampia vasca e **griglia multifunzione** perfettamente abbinabile al gocciolatoio. Tutto in uno spazio ridotto e confortevole. La griglia, inclusa nella fornitura, può essere utilizzata anche a tavola come sottopentola decorativo.



Nero*



Antracite




Grigio Roccia



Alumetallic



Grigio Perla



Bianco



Jasmine




Tartufo




Caffè




Tipologia
di incasso:

BLANCO ELON 45 S SILGRANIT® PuraDur®	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	45 cm base sottolavello
	Soprap.	Nero* Antracite Grigio Roccia Alumetallic Grigio Perla Bianco Jasmine Tartufo Caffè	1525879 1520989 1520990 1520991 1520992 1520993 1520994 1520996 1520997	650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00	 = Preforature
	Scarico InFino® a saltarello integrato con comando PushControl® di serie				
		Dimensioni intaglio: 630x480 mm - R 15 Profondità vasca: 205 mm			
		Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello, griglia multifunzione in acciaio inox e sifone			
		Modello reversibile			



LAVELLI
SILGRANIT®

BLANCO ELON XL 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
	Soprap.	Nero* Antracite Grigio Roccia Alumetallic Grigio Perla Bianco Jasmine Tartufo Caffè	1525882 1518735 1518736 1518737 1520548 1518739 1518740 1518743 1518744	690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00	 = Preforature
	Scarico InFino® a saltarello integrato con comando PushControl® di serie				
		Dimensioni intaglio: 760x480 mm - R 15 Profondità vasca: 205 mm			
		Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello, griglia multifunzione in acciaio inox e sifone			
		Modello reversibile			

BLANCO ELON XL 8 S SILGRANIT® PuraDur®	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	80 cm base sottolavello
	Soprap.	Nero* Antracite Grigio Roccia Alumetallic Grigio Perla Bianco Jasmine Tartufo Caffè	1525885 1520484 1520485 1520486 1520487 1520488 1520489 1520491 1520492	800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00	 = Preforature
	Scarico InFino® a saltarello integrato con comando PushControl® di serie				
		Dimensioni intaglio: 840x480 mm - R 15 Profondità vasche: 205 mm			
		Fornitura: vasche con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello, griglia multifunzione in acciaio inox e sifone			
		Modello reversibile			

*colore Nero disponibile da Settembre 2020

N.B.: Per il montaggio su piani di marmo, ordinare l'apposito kit (v. pag. 314)
ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

Griglia multifunzione in acciaio inox	Tagliere a ponte in legno massello	Tagliere a ponte in materiale sintetico	Vaschetta forata in acciaio inox	Cestello inox multifunzione	Cestello inox con griglia per piatti
					
COMPRESA	Cod. € 1218313 110,00	Cod. € 1217611 115,00	Cod. € 1227689 120,00	Cod. € 1223297 180,00	Cod. € 1507829 195,00



BLANCO LINEA COMFORT

BLANCO NAYA XL 9

SILGRANIT® PuraDur®

Fatto su misura per il tuo stile

- Linee moderne e bilanciate
- L'ampia capacità della vasca consente di lavare le pentole più ingombranti
- Massimo comfort
- Adatto a ogni stile di cucina



BLANCO NAYA XL 9
SILGRANIT® PuraDur®

Incasso Dettagli
Colore / Finitura

Codice Euro

90 cm base
sottolavello



Nero*

1525947 640,00



Antracite

1521811 640,00



Grigio Roccia

1521813 640,00



Alumetallic

1521814 640,00



Grigio Perla

1521815 640,00



Bianco

1521816 640,00



Jasmine

1521817 640,00







Tartufo

1521819 640,00



Caffè

1521820 640,00



Dimensioni intaglio: 840x490 mm - R 15
Profondità vasca: 220 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello e sifone

= Preforature

*colore Nero disponibile da Settembre 2020

N.B.: Per il montaggio su **piani di marmo**, ordinare l'apposito kit (v. pag. 314)

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.


Copertura scarico CapFlow	Tagliere a ponte in materiale sintetico	Griglia in acciaio inox (per vasca)	Cestello inox con griglia per piatti	Miscelatore BLANCO MIDA	Dissipatore InSinkErator MODELLO 56
 Ø 114	 260 x 540	 281,5 x 381	 351 x 251		
Cod. 1517666 € 30,00	Cod. 1210521 € 150,00	Cod. 1234795 € 170,00	Cod. 1231693 € 100,00	Cod. 1519415 € 185,00	Cod. 1972056 € 420,00

BLANCO NAYA 8 S

SILGRANIT® PuraDur®

Fatto su misura per il tuo stile

- Linee moderne e bilanciate
- Grande vasca principale e vaschetta supplementare
- Gocciolatoio funzionale, con spazio per appoggio e per la preparazione dei cibi
- Spaziosa fascia miscelatore, che permette l'installazione del miscelatore e di un dispenser di sapone

BLANCO NAYA 8 S
SILGRANIT® PuraDur®

Incasso Dettagli Colore / Finitura

Codice Euro

80 cm base sottolavello



Nero*

1525945 750,00



Antracite

1519654 750,00

Grigio Roccia

1519655 750,00

Alumetallic

1519656 750,00

Grigio Perla

1520595 750,00

Bianco

1519657 750,00

Jasmine




1519658 750,00

Tartufo

1519660 750,00

Caffè

1519661 750,00

LAVELLI
SILGRANIT®

Dimensioni intaglio: 1140x480 mm - R 15

Profondità vasca: 200/200 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", tappo a cestello e sifone

= Preforature


*colore Nero disponibile da Settembre 2020

N.B.: Per il montaggio su **piani di marmo**, ordinare l'apposito kit (v. pag. 314)**ATTENZIONE!** Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

Copertura scarico CapFlow

Cod. 1517666
€ 30,00

Tagliere a ponte in legno massello

Cod. 1218313
€ 110,00


Tagliere a ponte in materiale sintetico

Cod. 1217611
€ 115,00

Cestello inox multifunzione

Cod. 1223297
€ 180,00

Cestello inox con griglia per piatti

Cod. 1231693
€ 100,00

Miscelatore BLANCO LINUS-S

Cod. 1516692
€ 690,00

NUOVO

BLANCO VINTERA XL 9-UF

Il cuore delle moderne tradizioni familiari.

LAVELLI
SILGRANIT®



Hygiene + Plus



Design ispirato alle forme tradizionali.

Forme, modelli, colori e materiali tradizionali che portano lo stile vintage in cucina. Un ritorno alla tradizione e ai prodotti di alta qualità che è particolarmente evidente nello **stile country moderno**: BLANCO porta questo stile in cucina con il nuovo BLANCO VINTERA XL 9. Questo lavello traduce elementi di design tradizionali in una forma contemporanea, combinandolo con il SILGRANIT® PuraDur®.

BLANCO VINTERA XL 9 colpisce non solo per la sua forma e il materiale, ma anche per la gamma di opzioni che offre per la personalizzazione: i colori, la vasta gamma di miscelatori e due differenti metodi d'incasso che consentono di adattarlo ai propri gusti e al proprio stile di arredamento.

Può essere montato a filotop oppure sottotop, in base alle proprie preferenze. Questo rende BLANCO VINTERA XL 9 un **lavello su misura**, per una cucina di alta qualità in cui tutta la famiglia si sentirà a casa. BLANCO VINTERA XL 9 porta anche negli appartamenti di città la sensazione delle ampie cucine di campagna.

C'è abbastanza spazio per lavare, preparare e cucinare insieme. La grande vasca con il suo frontale dona un aspetto rustico e moderno allo stesso tempo. Il SILGRANIT® PuraDur® rende BLANCO VINTERA XL 9 particolarmente resistente e facile da pulire.



Incassabile sottotop (-U)



Incassabile a filotop (-F)



BLANCO LINEA COMFORT

BLANCO VINTERA XL 9-UF NUOVO

SILGRANIT® PuraDur®

Più spazio al rustico e al moderno.

- Vasca XL insuperabile per spazio e capienza
- Un tocco country per le cucine moderne
- Su misura per le basi da 90 cm
- Incassabile filotop o sottotop

Scarico InFino®
manuale integrato
di serie




BLANCO VINTERA XL 9-UF
SILGRANIT® PuraDur® NUOVO

Dettagli
Colore / Finitura

Codice

Euro

90 cm base
sottolavello



Dettagli per l'installazione
dimensioni intaglio:
www.blanco.com/vintera_installation_en

Nero

1526110 1.520,00

Antracite

1526101 1.520,00

Grigio Roccia

1526102 1.520,00

Alumetallic

1526103 1.520,00

Grigio Perla

1526104 1.520,00

Bianco

1526105 1.520,00

Jasmine

1526106 1.520,00

Tartufo

1526107 1.520,00

Caffè

1526108 1.520,00

Profondità vasca: 220 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3 ½", sifone e tappo a cestello InFino®



Scarico InFino®
integrato di
serie

* Colore Nero disponibile da Settembre 2020

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

Miscelatore
BLANCO LIVIA-S



Cod. 1521290
€ 1.240,00

Dispenser di sapone
BLANCO LIVIA-S



Cod. 1521293
€ 360,00

Griglia in acciaio inox
(per vasca)



Cod. 1234795
€ 170,00

BLANCO SELECT
60/3



Cod. 1518724
€ 450,00

Dissipatore InSinkErator
EVOLUTION® 200



Cod. 1971200
€ 1.380,00

InSinkErator
EVOLUTION® 100



Cod. 1971100
€ 1.099,00

LAVELLI
SILGRANIT®



BLANCO LINEA COMFORT

BLANCO ENOS 40 S

SILGRANIT®

Il primo lavello in Silgranit per base sottolavello da 40 cm

- Adatto anche a un sottolavello da 45 cm se incassato a inizio composizione
- Design moderno e attuale
- Ampia vasca e pratico gocciolatoio
- **Modello reversibile**



BLANCO ENOS 40 S
SILGRANIT®

Incasso Dettagli
Colore / Finitura

Codice Euro

40 cm base
sottolavello



Nero*

1526077 600,00



Antracite

1513799 600,00



Alumetallic

1513800 600,00



Bianco

1513801 600,00







Jasmine

1514230 600,00



Caffè

1515080 600,00



Dimensioni intaglio: 660x480 mm - R 15
Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello e sifone

*colore Nero disponibile da Settembre 2020

= Preforature

I lavelli contrassegnati con il simbolo non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

N.B.: Per il montaggio su **piani di marmo**, ordinare l'apposito kit (v. pag. 314)

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

Copertura scarico CapFlow	Tagliere a ponte in legno massello	Tagliere a ponte in materiale sintetico	Miscelatore BLANCO MIDAS	Dissipatore InSinkErator MODELLO 46	BLANCO BOTTON Pro 45/2 manuale
Cod. 1517666 € 30,00	Cod. 1218313 € 110,00	Cod. 1217611 € 115,00	Cod. 1519416 € 185,00	Cod. 1972046 € 299,00	Cod. 1517467 € 175,00

BLANCORONDO

SILGRANIT® PuraDur®

Colore e praticità anche in spazi ridotti

- Disponibile in 9 differenti colori per adattarsi a qualsiasi stile
- Cestello in acciaio inox disponibile come accessorio
- Particolarmente adatto ad ambienti con dimensioni ridotte

BLANCORONDO
SILGRANIT® PuraDur®

Incasso Dettagli Colore / Finitura

Codice Euro

⚠ 45 cm base sottolavello

**Nero***

1525959 440,00

Soprapop

Antracite

1511629 440,00

Grigio Roccia

1518910 440,00

Alumetallic

1511704 440,00

Grigio Perla

1520601 440,00

Bianco

1511621 440,00

Jasmine




1511623 440,00

Tartufo

1517387 440,00

Caffè

1515028 440,00

Dimensioni intaglio: 430 mm di diametro
Profondità vasca: 165 mm**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", tappo a cestello e sifone

= Preforature

*colore Nero disponibile da Settembre 2020

I lavelli contrassegnati con il simbolo ⚠ non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

N.B.: Per il montaggio su **piani di marmo**, ordinare l'apposito kit (v. pag. 314)**ATTENZIONE!** Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

Copertura scarico CapFlow



Cod. 1517666 € 30,00

Cestello in acciaio inox



Cod. 1220574 € 95,00

Miscelatore BLANCO FILO-S



Cod. 1512405 € 400,00

Miscelatore MIDA



Cod. 1519418 € 185,00

Dissipatore InSinkErator MODELLO 46



Cod. 1972046 € 299,00

BLANCO BOTTON Pro 45/2 manuale



Cod. 1517467 € 175,00

Vasche e lavelli BLANCO in ceramica

La migliore combinazione tra natura e design



Idonea al contatto coi cibi
Certificata ISEGA

La **ceramica BLANCO** è estremamente **robusta, liscia al tatto e resistente a graffi, piccoli urti e sostanze acide.**

Alta tecnologia e moderni metodi produttivi danno la certezza di un **materiale innovativo, resistente e duraturo nel tempo.**

La **ceramica porcellanata PuraPlus®**, disponibile su alcuni modelli, garantisce maggiore igiene, una più semplice pulizia e maggiore durata nel tempo rispetto alla ceramica tradizionale.

Le vasche in ceramica porcellanata **PuraPlus®** offrono:

- **Semplicità di pulizia**
- **Materiale naturale, resistente al calore ed estremamente igienico**



Esclusiva ceramica
PuraPlus®



Scopri di più di più:
www.blanco.com/it



Quality makes  the difference.

Vasche CERAMICA

BLANCO ETAGON 500-U <small>NUOVO</small>	186
BLANCO ETAGON 6 <small>NUOVO</small>	187
BLANCO SUBLINE -U, -F	188-189

Lavelli CERAMICA

BLANCO IDESSA	190-191
BLANCO PALONA	192
BLANCO PANOR	193



I colori ceramica sono ispirati alla natura, come i fiori della Magnolia



Tipologie di incasso:

Ceramica BLANCO.

La migliore combinazione fra natura e design.



Facile da pulire

Grazie alla sua superficie liscia, i lavelli in ceramica BLANCO garantiscono la massima semplicità di pulizia.



Resistente ai graffi

La superficie liscia e omogenea è estremamente resistente ai graffi (unica eccezione: coltelli in ceramica).



Finitura PuraPlus®

La finitura PuraPlus® rende la superficie ancora più facile da pulire: lo sporco non si attacca e scivola via dalla più velocemente.



Resistente alla luce

I colori della ceramica BLANCO non subiscono alterazioni, anche se esposti alla luce diretta del sole, mantendo la loro bellezza nel tempo.



Resistente al calore e al freddo

La ceramica BLANCO è forgiata a 1200 °C: pentole e padelle calde - fino a 280 °C - possono essere appoggiate sulla sua superficie.



Alta resistenza agli urti

La ceramica di BLANCO è un materiale naturalmente resistente e compatto, che resiste ai piccoli urti.



Resistente agli acidi

La ceramica BLANCO è resistente agli acidi (limone, aceto, ...), che siano naturali o chimici, non ne alterano la superficie.



Adatto al contatto coi cibi

La superficie è igienica e adatta al contatto coi cibi, come prova la certificazione ISEGA ottenuta dopo severi test.



Qualità certificata

BLANCO sottopone i suoi prodotti a severi test per confermarne gli alti standard qualitativi, di materiale e di design.


BLANCO colori ceramica:

colori ispirati dalla Natura.



Colori e design

Le forme lineari e i colori disponibili rendono i lavelli BLANCO in ceramica adatti alle cucine tradizionali e a quelle più moderne.



NERO



BASALTO



**BIANCO
CRISTALLO**



**MAGNOLIA
BRILLANTE**



Qualità

Metodi produttivi all'avanguardia e decenni di esperienza del personale addetto, assicurano che l'alta qualità dei nostri prodotti resti costante nel tempo. L'estrema cura attraverso l'intero processo produttivo, assicura la massima precisione, fino al minimo dettaglio.



Ceramica PuraPlus®

La speciale finitura PuraPlus® rende la superficie più liscia, previene i depositi (calcare) e riduce la formazione di macchie.



BLANCO ETAGON 500-U NUOVO

Ceramica PuraPlus®

Un lavello, tre livelli

- Ampia area di lavaggio dal minimo ingombro
- Il gradino integrato crea un livello di funzionalità aggiuntivo
- Barre ETAGON in acciaio inox in dotazione
- Scarico InFino® e troppopieno C-Overflow® integrati

Realizzato con l'esclusiva finitura ceramica PuraPlus®




BLANCO ETAGON 6 Ceramica PuraPlus®	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
		Nero	1525155	1.250,00	
	Sopratop		1525154	1.250,00	
		Basalto			
		Bianco Cristallo	1525150	1.250,00	
		Magnolia Brillante	1525149	1.250,00	



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie

Dimensioni intaglio: 490x386 mm - R 15
Profondità vasca: 200 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino®, coppia di barre in acciaio inox e sifone



Per il passaggio da scarico InFino® manuale a scarico InFino® a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 330 - Cod. 1232459)

Barre ETAGON in acciaio inox	Vaschetta forata in acciaio inox	Tagliere in legno di faggio	Tagliere in cristallo temperato silver	BLANCO SELECT XL 60/3	InSinkErator EVOLUTION® 100

BLANCO ETAGON 6 NUOVO

Ceramica PuraPlus®

Un lavello, tre livelli

- Ampia area di lavaggio dal minimo ingombro
- Il gradino integrato crea un livello di funzionalità aggiuntivo
- Barre ETAGON in acciaio inox in dotazione
- Scarico InFino® e troppopieno C-Overflow® integrati



Realizzato con l'esclusiva
finitura ceramica PuraPlus®



BLANCO ETAGON 6
Ceramica PuraPlus®

NUOVO



Incasso Dettagli
Colore / Finitura



Nero

Soparotop

Codice **Euro**

1525162 1.260,00



Basalto

1525161 1.260,00



Bianco Cristallo




1525156 1.260,00



Magnolia Brillante

1525127 1.260,00

60 cm base
sottolavello




**Scarico InFino®
a saltarello
integrato di serie**

Dimensioni intaglio: 562x488 mm - R 15

Profondità vasca: 220 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino®, coppia di barre in acciaio inox, saltarello in materiale sintetico cromato e sifone



Per il passaggio da scarico InFino® manuale a scarico InFino® a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 330 - Cod. 1232459)

Barre ETAGON
in acciaio inox



COMPRESO

Vaschetta forata
in acciaio inox



Cod. € 1226189 130,00

Gocciolatoio
sintetico nero



Cod. € 1230734 70,00

Miscelatore
BLANCO LINUS-S



Cod. € 1516710 705,00

BLANCO SELECT
60/3



Cod. € 1518724 450,00

InSinkErator
EVOLUTION® 100



Cod. € 1971100 1.099,00

BLANCO SUBLINE ceramica PuraPlus®

Pura eleganza.

VASCHE
CERAMICA




Incasso sottotop, ceramica

BLANCO SUBLINE -U in ceramica porcellanata PuraPlus® è la linea di vasche e lavelli sottotop per gli amanti del design.


La qualità della ceramica porcellanata PuraPlus® garantisce igiene e pulizia, e la durata del lavello nel tempo.



BLANCO SUBLINE 350/150-U ceramica,
la combinazione di vasche per il massimo
comfort.



Nero



Basalto









Bianco
Cristallo



Magnolia
Brillante



BLANCO SUBLINE 375-U, per base
sottolavello da 45 cm

BLANCO SUBLINE 375-U Ceramica Porcellanata PuraPlus®	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
	 SottoTop	Nero Basalto Bianco Cristallo Magnolia Brillante	1516044 1516974 1516042 1519595	995,00 995,00 995,00 995,00	 
Accessori idonei					
1 2 3 4 5					
 Scarico InFino® manuale integrato di serie					
Dimensioni intaglio: 364x386 mm - R 15 Raggio vasca: 18 mm Profondità vasca: 185 mm Spessore minimo del piano di lavoro: 25 mm					
Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino®, kit di montaggio e sifone					
BLANCO SUBLINE 500-U Ceramica Porcellanata PuraPlus®	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
	 SottoTop	Nero Basalto Bianco Cristallo Magnolia Brillante	1514515 1516975 1514513 1519596	1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00	 
Accessori idonei					
1 2 3 4 5					
 Scarico InFino® manuale integrato di serie					
Dimensioni intaglio: 490x386 mm - R 15 Raggio vasca: 18 mm Profondità vasca: 185 mm Spessore minimo del piano di lavoro: 25 mm					
Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino®, kit di montaggio e sifone					
BLANCO SUBLINE 350/150-U Ceramica Porcellanata PuraPlus®	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	75*/80 cm base sottolavello
	 SottoTop	Nero Basalto Bianco Cristallo Magnolia Brillante	1514531 1516976 1514529 1519597	1.285,00 1.285,00 1.285,00 1.285,00	 
Accessori idonei					
1 2 4 5					
 Scarico InFino® manuale integrato di serie					
Dimensioni intaglio: 515x386 mm - R 15 Raggio vasca: 18 mm Profondità vasche: 185/130 mm Spessore minimo del piano di lavoro: 25 mm					
Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino®, vasca supplementare con piletta da 1½" con tappo a cestello InFino®, kit di montaggio e sifone					
*Adatto a basi sottolavello da 75 cm					

Per il passaggio da scarico InFino® manuale a scarico InFino® a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 330 - Cod. 1232459)

Comandi saltarello disponibili	Tagliere in cristallo satinato silver	Tagliere in legno massello	Cestello inox multifunzione	Gocciolatoio sintetico nero	Vassoio sintetico con ripiano forato inox
	 Cod. € 1227699 170,00	 Cod. € 1514544 140,00	 Cod. € 1223297 180,00	 Cod. € 1230734 70,00	 Cod. € 1234795 170,00
vedere pagina 331	1	2	3	4	5

BLANCO IDESSA

La naturalezza del materiale e l'armonia del design

LAVELLI
CERAMICA



Lavello: BLANCO IDESSA XL 6 S

Miscelatore: BLANCO LINUS-S, colori ceramica

La linea di lavelli in ceramica






BLANCO IDESSA si distingue per le sue principali caratteristiche: il basso spessore del bordo perimetrale, vasche profonde con raggi ridotti.




L'alta tecnologia della produzione della ceramica BLANCO garantisce un materiale innovativo, resistente e duraturo.



BLANCO IDESSA 6 S ha il saltarello compreso in fornitura.

BLANCO IDESSA 45 S Ceramica Porcellanata	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	⚠ 45 cm base sottolavello
		Bianco Cristallo - Vasca DX Bianco Cristallo - Vasca SX	1514498 1514497	955,00 955,00	
Dimensioni intaglio: 758x478 mm - R 15 Profondità vasche: 175 mm					
Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello e sifone					
Accessori idonei					
1	2				
BLANCO IDESSA XL 6 S Ceramica Porcellanata	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	⚠ 60 cm base sottolavello
		Bianco Cristallo	1520308	1.100,00	
Dimensioni intaglio: 977x477 mm - R 15 Profondità vasche: 175 mm					
Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, sifone e saltarello					
Accessori idonei					
1	2				
BLANCO IDESSA 6 S Ceramica Porcellanata	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	⚠ 60 cm base sottolavello
		Bianco Cristallo	1516000	1.165,00	
Dimensioni intaglio: 977x478 mm - R 15 Profondità vasche: 100/185 mm					
Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello; vaschetta con piletta da 1½", tappo a cestello senza garnizione, con funzione di troppopieno, sifone e saltarello					
Accessori idonei					
1	2				
Modello reversibile. Kit comando saltarello incluso.					
BLANCO IDESSA 9 Ceramica Porcellanata	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	⚠ 90 cm base sottolavello
		Bianco Cristallo	1516940	1.185,00	
Dimensioni intaglio: 840x480 mm - R 15 Profondità vasche: 185 mm					
Fornitura: vasche con piletta da 3½", tappo a cestello e sifone					
Accessori idonei					
1	2				
BLANCO IDESSA 8 S Ceramica Porcellanata	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	⚠ 80 cm base sottolavello
		Bianco Cristallo - Vasca DX Bianco Cristallo - Vasca SX	1516938 1516939	1.205,00 1.205,00	
Dimensioni intaglio: 1140x480 mm - R 15 Profondità vasche: 185 mm					
Fornitura: vasche con piletta da 3½", tappo a cestello e sifone					
Accessori idonei					
1	2				
Modello reversibile. Kit comando saltarello incluso.					

I lavelli contrassegnati con il simbolo ⚠ non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

Copertura scarico CapFlow	Cestello in acciaio inox	Tagliere in legno massello	Miscelatore BLANCO LIVIA-S	Dissipatore InSinkErator EVOLUTION® 200	BLANCO SELECT 60/3 Orga
					
Cod. € 1517666 30,00	Cod. € 1514238 105,00	Cod. € 1516085 150,00	Cod. € 1521290 1.240,00	Cod. € 1971200 1.380,00	Cod. € 1518726 595,00



BLANCO PALONA 6

Ceramica Porcellanata PuraPlus®

Il classico rivisitato in chiave moderna

- Design adatto alle cucine più moderne
- Bordo esterno ribassato
- Vasca ampia e profonda con utile fascia miscelatore
- Maggiore eleganza grazie al design del troppopieno
- Adatto a una base sottolavello da 60 cm

Realizzato con l'esclusiva
finitura ceramica PuraPlus®




BLANCO PALONA 6 Ceramica Porcellanata PuraPlus®	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
		Nero Soprapop	1520929	1.100,00	
		Basalto	1520928	1.100,00	
		Bianco Cristallo	1520922	1.100,00	
		Magnolia Brillante	1520923	1.100,00	



Scarico InFino® a saltarello
integrato con comando
PushControl® di serie

Dimensioni intaglio: 592x488 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino®,
saltarello comfort cromato e sifone



Griglia pieghevole multifunzione NUOVO	Tagliere in legno massello	Cestello inox con griglia per piatti	Miscelatore BLANCO LINUS-S	InSinkErator EVOLUTION® 100	BLANCO SELECT 60/4
Cod. 1238482 € 150,00	Cod. 1232905 € 240,00	Cod. 1507829 € 195,00	Cod. 1519750 € 705,00	Cod. 1971100 € 1.099,00	Cod. 1520781 € 485,00

BLANCO PANOR 60

Ceramica Porcellanata

Design elegante per uno stile senza tempo

- Soluzione particolarmente adatta per cucine country e tradizionali
- Vasca molto ampia e capiente
- Installazione agevolata, senza bisogno di foro d'incasso



BLANCO PANOR 60
Ceramica Porcellanata

Incasso

Dettagli
Colore / Finitura

Codice

Euro

60

cm base
sottolavello



Sopratop

1 Foro

Bianco Cristallo




1514486

995,00

Profondità vasca: 190 mm

Profondità totale lavello: 220 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello e sifone



Copertura scarico
CapFlow



Cod. 1517666
€ 30,00

Miscelatore
BLANCO LINUS-S



Cod. 1516710
€ 705,00

Dissipatore InSinkErator
EVOLUTION® 200



Cod. 1971200
€ 1.380,00

Dissipatore InSinkErator
EVOLUTION® 100



Cod. 1971100
€ 1.099,00

BLANCO BOTTON Pro
60/3 Automatica



Cod. 1517470
€ 260,00

BLANCO SELECT Orga
60/3



Cod. 1518726
€ 595,00

Qualità certificata per i miscelatori BLANCO

Sicurezza, igiene e salute



Numerose certificazioni
ottenute in campo internazionale.



Nell'acquistare un miscelatore da cucina, prestate attenzione alle caratteristiche che soddisfino al massimo i requisiti di sicurezza e igiene. I **miscelatori da cucina BLANCO vengono sottoposti a test molto severi e ad ulteriori procedure di controllo volontarie.**

I miscelatori BLANCO sono **volontariamente testati** dall'Istituto di Certificazione DVGW per poter offrire il massimo della qualità e della tranquillità per l'acqua che beviamo. Prima di poter ottenere la certificazione DVGW, i miscelatori BLANCO vengono testati dall'**Istituto per la Certificazione dei Prodotti (LGA)** per la parte tecnica (pressione del flusso idrico) e dal **Centro per la Tecnologia dell'Acqua (TZW)** per la parte igienica e tecnica (ciclo di vita e materiali).

La definitiva certificazione DVGW viene rilasciata solo dopo la valutazione dei risultati ottenuti dai test effettuati da LGA e TZW.

C'è un'illimitata scelta di miscelatori ma c'è il rischio che i modelli più economici sul mercato non rispondano agli standard di sicurezza, superando significativamente il limite di sostanza pericolose come piombo, nichel, cadmio o arsenico.



Miscelatori BLANCO.

Estetica e funzionalità fin nei minimi dettagli.



Qualità certificata

I miscelatori BLANCO sono ampiamente testati e certificati. Per essere conformi ai più alti standard di qualità attualmente richiesti dal mercato.



Eccellente design

Anticipare la forma perfetta significa trasformare i miscelatori BLANCO di oggi nei classici del design di domani.



Abbinamento perfetto

I colori del lavello e del miscelatore si abbinano perfettamente. Ogni miscelatore BLANCO è progettato per abbinarsi perfettamente con le diverse finiture dei lavelli BLANCO.



Componenti di alta qualità

Tutti i componenti utilizzati per i miscelatori BLANCO sono realizzati con tecnologie di ultima generazione, e materiali di altissima qualità.



Componenti testati

I miscelatori BLANCO sono sottoposti a test severi per fornire la massima sicurezza in termini di salute e igiene. I componenti a contatto con l'acqua sono testati e certificati.



Funzionamento confortevole

Il meccanismo semplice e preciso offre un ulteriore comfort nell'uso quotidiano, per facilità d'uso e durata.



Cartucce a dischi in ceramica

Estremamente durature, le cartucce dei miscelatori BLANCO assicurano il funzionamento scorrevole del comando e la precisa miscelazione dell'acqua.



Filtro

Il filtro BLANCO protegge il miscelatore dalle impurità, assicurando che questo funzioni a lungo senza problemi.



Valvola di non ritorno

In accordo con la normativa europea EN 1717, tutti i modelli con doccetta estraibile sono dotati di valvola di non-ritorno.

Miscelatori BLANCO.

Affidabilità e abbinamenti perfetti.



Installazione e manutenzione

Il montaggio effettuato da un tecnico qualificato, la pulizia con sostanze non aggressive, la manutenzione regolare del rompigetto (soprattutto in caso di acqua particolarmente calcarea) e l'installazione del filtro in maglia metallica contro le impurità, sono le semplici regole per mantenere inalterata la qualità del vostro miscelatore BLANCO.



La guida montata nella base sottolavello, permette di tenere i flessibili dei miscelatori (soprattutto quelli dotati di doccetta estraibile) al riparo da eventuali cassettoni o sistemi per la raccolta differenziata.

Cod. 1511920
€ 40,00



Il filtro a maglia metallica, installato a monte dei flessibili di carico, mtrattiene le impurità prima che le stesse possano raggiungere la cartuccia o il rompigetto del miscelatore. La regolare pulizia di questo filtro, consentirà il corretto funzionamento del miscelatore.

Cod. 1128434
€ a richiesta

Superficie lavello



Acciaio inox

Miscelatore



Acciaio spazzolato



Effetto inox



Cromato

Superficie lavello



SteelArt -IF/A
(con fascia miscelatore)

Miscelatore



Acciaio satinato opaco

Superficie lavello



SteelArt -U, -IF
(senza fascia miscelatore)

Miscelatore



Acciaio satinato lucido

Superficie lavello



Acciaio Durinox®

Miscelatore



Acciaio satinato opaco/
spazzolato

Miscelatori BLANCO.

Qualità fin nel minimo dettaglio.

PROFESSIONAL



Adatto agli usi professionali

La giusta scelta per chi cerca un miscelatore che offre la massima funzionalità e flessibilità. I miscelatori di questa categoria si distinguono per il loro ampio raggio di lavoro e per un design rivolto alle cucine professionali.

INDIVIDUAL



Design individuale

Questa categoria offre innumerevoli soluzioni di design, in grado di dare carattere e personalità alla cucina. Forme vincenti, spesso combinate con concetti di controllo innovativi, che offrono la massima libertà di scelta in base ai propri gusti.

MODERN



Soluzioni moderne per ogni gusto

La gamma attuale offre un'ampia varietà. Miscelatori di qualsiasi forma, colore e altezza per adattarsi ai gusti più esigenti, e in linea con le ultime tendenze di arredo-cucina.

CLASSIC



Modelli classici e collaudati

Siano essi squadrati o elegantemente arrotondati, questi disegni si integrano perfettamente in ogni cucina. Non mancano mai di affascinare, ogni giorno di nuovo, per la loro funzionalità.

SPECIAL



Funzioni speciali e soluzioni d'installazione

Questa categoria offre una selezione di soluzioni, per sotto-finestra e varianti di design per uso speciale (per esempio, il variatore di getto).



MODERN


BLANCO MIDA

- Design essenziale per un'ottima praticità
- Miscelatore a canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1517742	170,00	Nero*	1526145	185,00
			Antracite	1519415	185,00
			Grigio Roccia	1519424	185,00
			Alumetallic	1519416	185,00
			Grigio Perla	1520748	185,00
			Bianco	1519418	185,00
			Jasmine	1519419	185,00
			Champagne	1519420	185,00
			Avana	1519527	185,00
			Tartufo	1519422	185,00
			Caffè	1519423	185,00

*colore Nero disponibile da Settembre 2020



- Escursione della leva comando: 67 mm in avanti e indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 350 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA



MODERN


BLANCO MIDA-S

- Miscelatore a canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti
- Dotato di doccetta estraibile



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1521454	315,00	Nero*	1526146	360,00
			Antracite	1521455	360,00
			Grigio Roccia	1521462	360,00
			Alumetallic	1521456	360,00
			Grigio Perla	1521463	360,00
			Bianco	1521457	360,00
			Jasmine	1521458	360,00
			Champagne	1521459	360,00
			Tartufo	1521460	360,00
			Caffè	1521461	360,00

*colore Nero disponibile da Settembre 2020



- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 350 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA



MODERN



BLANCO MILI

- Design essenziale per un'ottima praticità
 - Miscelatore a canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti
 - Disponibile anche nella versione SILGRANIT®



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1519413	180,00	Nero*	1526159	200,00
			Antracite	1523103	200,00
			GrigioRoccia	1523104	200,00
			Alumetallic	1523105	200,00
			GrigioPerla	1523106	200,00
			Bianco	1523107	200,00
			Jasmine	1523108	200,00
			Tartufo	1523110	200,00
			Caffè	1523111	200,00

***colore Nero disponibile da Settembre 2020**



- Escursione della leva comando: 68 mm in avanti e indietro rispetto alla mezziera della canna
 - Girevole sino a 360°
 - Diametro foro per miscelatore: 35 mm
 - Dotato di cartuccia in ceramica
 - Flessibili da 350 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
 - Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
 - Contropiasta di rinforzo per una maggiore stabilità





MODERN

BLANCO LENO

- Design essenziale per un'ottima praticità
 - Miscelatore a canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti



Dettagli	Codice	Euro
Colore / Finitura		
Cromato	1519614	210,00



- Escursione delle leva-comandi: 68 mm in avanti e indietro rispetto alla mezzeria della canna
 - Girevole sino a 360°
 - Diametro foro per miscelatore: 35 mm
 - Dotato di cartuccia in ceramica
 - Flessibili da 350 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
 - Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
 - Controplastre di rinforzo per una maggiore stabilità





MODERN

BLANCO JETA

- Concetto di comando ergonomico: canna posta a lato
- Leva comandi posta a destra della canna
- Disponibile cromato e nei colori SILGRANIT®



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1519727	215,00	Antracite	1519728	260,00
			Grigio Roccia	1519736	260,00
			Alumetallic	1519729	260,00
			Grigio Perla	1520744	260,00
			Bianco	1519730	260,00
			Jasmine	1519731	260,00
			Tartufo	1519734	260,00
			Caffè	1519735	260,00



- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 350 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare






MODERN

BLANCO MILA

- Design essenziale per un'ottima praticità
- Miscelatore a canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1519414	180,00



- Escursione della leva comando: 68 mm in avanti e indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 350 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità




MODERN

BLANCO MILA-S

- Design essenziale per un'ottima praticità
- Con doccetta estraibile
- Miscelatore a canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1519810	345,00



- Escursione della leva comando: 67 mm in avanti e indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 350 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717



CLASSIC



BLANCO DARAS

- Disponibile anche nella versione SILGRANIT®
- Ottimo rapporto qualità-prezzo
- Maggiore raggio di azione grazie alla rotazione a 360°



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1517720	92,00	Nero*	1526152	140,00
Antracite	1517721	140,00	Grigio Roccia	1518793	140,00
Grigio Roccia	1518793	140,00	Alumetallic	1517722	140,00
Alumetallic	1517722	140,00	Grigio Perla	1520735	140,00
Grigio Perla	1520735	140,00	Bianco	1517724	140,00
Bianco	1517724	140,00	Jasmine	1517725	140,00
Jasmine	1517725	140,00	Champagne	1517726	140,00
Champagne	1517726	140,00	Avana	1519528	140,00
Avana	1519528	140,00	Tartufo	1517730	140,00
Tartufo	1517730	140,00	Caffè	1517729	140,00
<ul style="list-style-type: none"> - Girevole sino a 360° - Diametro foro per miscelatore: 35 mm - Dotato di cartuccia in ceramica - Flessibili da 350 mm con dado da $\frac{3}{8}$" per una facile installazione - Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare - Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità - Certificato LGA 					

*colore Nero disponibile da Settembre 2020



CLASSIC



BLANCO DARAS-S

- Dotato di doccetta estraibile
- Disponibile anche nella versione SILGRANIT®
- Particolarmente adatto ai lavelli di dimensioni più ridotte



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1517731	160,00	Nero*	1526153	235,00
Antracite	1517732	235,00	Grigio Roccia	1518792	235,00
Grigio Roccia	1518792	235,00	Alumetallic	1517733	235,00
Alumetallic	1517733	235,00	Grigio Perla	1520736	235,00
Grigio Perla	1520736	235,00	Bianco	1517735	235,00
Bianco	1517735	235,00	Jasmine	1517736	235,00
Jasmine	1517736	235,00	Champagne	1517737	235,00
Champagne	1517737	235,00	Tartufo	1517741	235,00
Tartufo	1517741	235,00	Caffè	1517740	235,00
<ul style="list-style-type: none"> - Girevole sino a 90° - Diametro foro per miscelatore: 35 mm - Dotato di cartuccia in ceramica - Flessibili da 350 mm con dado da $\frac{3}{8}$" per una facile installazione - Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare - Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità - Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717 - Certificato LGA 					

*colore Nero disponibile da Settembre 2020





CLASSIC

BLANCO BRAVON

- Canna alta ad arco, senza barriere al flusso di lavoro tra lavello e miscelatore
- Posizione ergonomica della leva comandi
- Particolarmente adatto a lavelli compatti



Dettagli Colore / Finitura



Codice

Euro

Cromato

1518818

220,00



- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA



CLASSIC

BLANCO BRAVON-S

- Canna alta ad arco, senza barriere al flusso di lavoro tra lavello e miscelatore
- Dotato di doccetta estraibile
- Posizione ergonomica della leva comandi
- Particolarmente adatto a lavelli compatti



Dettagli Colore / Finitura



Codice

Euro

Cromato

1520282

330,00



- Girevole sino a 100°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA




MODERN

BLANCO ANTAS

- Linee severe e design essenziale
- Adatto ai lavelli di dimensioni più ridotte



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1515337	235,00



- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW




MODERN

BLANCO ANTAS-S

- Linee severe e design essenziale
- Adatto ai lavelli di dimensioni più ridotte
- Dotato di doccetta estraibile



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1515348	340,00



- Girevole sino a 140°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW

MODERN



BLANCO ZENOS

- Stile moderno e forme compatte
- Perfetta armonia con i lavelli in Acciaio Inox 18/10
- Disponibile in tutti i colori SILGRANIT®



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1517801	275,00	Nero*	1526166	300,00
Antracite/Cromato	1517805	300,00	Antracite/Cromato	1518783	300,00
Grigio Roccia/Cromato	1517806	300,00	Alumetallic/Cromato	1520759	300,00
Grigio Perla/Cromato	1517808	300,00	Bianco/Cromato	1517809	300,00
Jasmine/Cromato	1517814	300,00	Tartufo/Cromato	1517813	300,00
Caffè/Cromato					

*colore Nero disponibile da Settembre 2020



- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW

MODERN



BLANCO ZENOS-S

- Stile moderno e forme compatte
- Dotato di doccetta estraibile
- Disponibile in tutti i colori SILGRANIT®



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1517815	360,00	Nero*	1526165	485,00
Antracite/Cromato	1517819	485,00	Antracite/Cromato	1518784	485,00
Grigio Roccia/Cromato	1517820	485,00	Alumetallic/Cromato	1520760	485,00
Grigio Perla/Cromato	1517822	485,00	Bianco/Cromato	1517823	485,00
Jasmine/Cromato	1517828	485,00	Tartufo/Cromato	1517827	485,00
Caffè/Cromato					

*colore Nero disponibile da Settembre 2020



- Girevole sino a 140°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW



MODERN

BLANCO FILO


- Miscelatore a canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente voluminosi
- Adatto a spazi ridotti



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Cromato 1512324 280,00

Versione in acciaio massiccio spazzolato: v. pag. 228



- Escursione della leva comando: 64 mm in avanti e indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW



MODERN

BLANCO FILO-S


- A canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente voluminosi
- Adatto a spazi ridotti
- Dotato di doccetta estraibile



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Cromato 1512405 400,00

Versione in acciaio massiccio spazzolato: v. pag. 228



- Escursione della leva comando: 69 mm in avanti e indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 160°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW





MODERN

BLANCO TIVO

- Canna rialzata per agevolare il lavoro nel lavello
- Disponibile anche nella versione SILGRANIT® per un perfetto abbinamento con i lavelli colorati



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1517599	360,00	Antracite/Cromato	1517600	455,00
Grigio Roccia/Cromato	1518800	455,00	Alumetallic/Cromato	1517601	455,00
Grigio Perla/Cromato	1520753	455,00	Bianco/Cromato	1517603	455,00
Jasmine/Cromato	1517604	455,00	Tartufo/Cromato	1517609	455,00
Caffè/Cromato	1517608	455,00			



- Girevole sino a 360° (110° per la leva-comandi)
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Certificato LGA e DVGW



MODERN



BLANCO TIVO-S

- Canna rialzata per agevolare il lavoro nel lavello
- Disponibile anche nella versione SILGRANIT®
- Doccetta estraibile con tasto per selezione del tipo di getto



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1517648	455,00	Antracite/Cromato	1517610	565,00
Grigio Roccia/Cromato	1518798	565,00	Alumetallic/Cromato	1517611	565,00
Grigio Perla/Cromato	1520755	565,00	Bianco/Cromato	1517613	565,00
Jasmine/Cromato	1517614	565,00	Tartufo/Cromato	1517619	565,00
Caffè/Cromato	1517618	565,00			

*colore Nero disponibile da Settembre 2020



- Girevole sino a 120° (110° per la leva-comandi)
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW



reddot award
winner




MODERN

BLANCO CARENA

- Miscelatore dalle linee senza tempo
- A canna alta per agevolare il riempimento di vasi e pentole
- Leva comandi ergonomica, in posizione rialzata
- La leva comandi ruota solo in avanti (max 90°) per agevolare il posizionamento del miscelatore anche a ridosso di pareti posteriori



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1520766	420,00



- Escursione della leva comando: 82 mm in avanti e 35 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW




MODERN

BLANCO CARENA-S

- Docetta estraibile a scomparsa
- A canna alta per agevolare il riempimento di vasi e pentole
- Leva comandi ergonomica, in posizione rialzata



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1520767	600,00



- Escursione della leva comando: 77 mm in avanti e 27 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 190°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Docetta estraibile a scomparsa con fermo posteriore in gomma
- Flessibili da 450 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW



MODERN



BLANCO JURENA

- Design distintivo
- A canna alta per facilitare il riempimento di pentole o vasi voluminosi
- Posizione ergonomica della leva comando



Dettagli	Codice	Euro
Colore / Finitura		

Cromato 1520764 420,00



- Escursione della leva comando: 82 mm in avanti e 35 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA



MODERN



BLANCO JURENA-S

- Innovativa doccetta estraibile a scomparsa
- A canna alta per agevolare il riempimento di pentole voluminose
- Leva comandi ergonomica, in posizione rialzata



Dettagli	Codice	Euro
Colore / Finitura		

Cromato 1520765 600,00



- Escursione della leva comando: 77 mm in avanti e 27 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 190°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Doccetta estraibile a scomparsa con fermo posteriore in gomma
- Flessibili da 450 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA



MODERN



BLANCO SPIRIT-S

- Miscelatore a canna alta, per agevolare il riempimento di vasi e contenitori voluminosi
- Dotato di doccetta estraibile
- Girevole fino a 360°, la leva può essere posizionata a destra, in centro o a sinistra



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Cromato	1516526	420,00
---------	---------	--------



- Escursione della leva comando: 62 mm in avanti e indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Doccezza certificata EN 1717
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW



MODERN

BLANCO LINUS-S

Colori Ceramica

- Dotato di doccetta estraibile in metallo di alta qualità
- Miscelatore a canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti
- Disponibile in tutti i colori abbinabili ai lavelli in Ceramica
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore





Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	
-------------------------------	--------	------	--

Nero	1516708	705,00
Basalto	1517643	705,00
Bianco Cristallo	1516710	705,00
Magnolia Brillante	1519750	705,00



Impostazione
di partenza
della leva di comando
a freddo



- Escursione della leva comando: 85 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 140°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW





MODERN


BLANCO LINUS

- A canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti
- Disponibile anche nella versione SILGRANIT®
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1514019	470,00	Nero*	1526149	585,00
Finitura PVD Steel	1514021	620,00	Antracite	1516698	585,00
Versione in acciaio massiccio spazzolato: v. pag. 232			Grigio Roccia	1518814	585,00
			Alumetallic	1516699	585,00
			Grigio Perla	1520746	585,00
			Bianco	1516702	585,00
			Jasmine	1516703	585,00
			Tartufo	1517622	585,00
			Caffè	1516707	585,00

*colore Nero disponibile da Settembre 2020



MODERN


BLANCO LINUS-S

- Dotato di doccetta estraibile in metallo di alta qualità
- Miscelatore a canna alta
- Disponibile anche nella versione SILGRANIT®



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1512402	545,00	Nero*	1526148	690,00
Finitura PVD Steel	1512404	765,00	Antracite	1516688	690,00
Versione in acciaio massiccio spazzolato: v. pag. 232			Grigio Roccia	1518813	690,00
			Alumetallic	1516689	690,00
			Grigio Perla	1520747	690,00
			Bianco	1516692	690,00
			Jasmine	1516693	690,00
			Tartufo	1517621	690,00
			Caffè	1516697	690,00

*colore Nero disponibile da Settembre 2020



- Escursione della leva comando: 85 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 140°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW



MODERN

NUOVO

BLANCO LINUS Nero Opaco

- Design minimalista
- Finitura della superficie nera opaca
- Rotazione della canna di 360° per una maggiore copertura
- A canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore




Dettagli Colore / Finitura



Codice

Euro

Nero Opaco	1525806	675,00
------------	---------	--------



Impostazione
di partenza
della leva di comando
a freddo



- Escursione della leva comando: 85 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW



MODERN

NUOVO

BLANCO LINUS-S Nero Opaco

- Design minimalista
- Finitura della superficie nera opaca
- A canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti
- Doccetta estraibile in metallo di alta qualità
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore




Dettagli Colore / Finitura



Codice

Euro

Nero Opaco	1525807	840,00
------------	---------	--------



Impostazione
di partenza
della leva di comando
a freddo



- Escursione della leva comando: 85 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 140°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Doccetta estraibile in metallo di alta qualità
- Flessibili da 450 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW



PROFESSIONAL



NUOVO

BLANCO CATRIS-S Flexo Nero Opaco

- Linee classiche combinate con design semi-professionale e sofisticato tubo flessibile in gomma nera
- Variazione del getto
- Bloccaggio della doccetta con supporto magnetico
- Esclusiva finitura Nero Opaco abbinabile con dispenser BLANCO LATO e comando saltarello della medesima finitura

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Nero Opaco	1525793	650,00
------------	---------	--------



- Escursione della leva comando: 74 mm in avanti e 27,5 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Tubo flessibile in gomma
- Flessibili da 450 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717







PROFESSIONAL

BLANCO CATRIS-S

- Design classico nella versione Semi-Profi
- Doccetta flessibile (con molla in acciaio inox) con finale rimovibile
- Variazione del getto



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1521476	540,00



- Escursione della leva comando: 78 mm in avanti e 19 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Doccetta in materiale sintetico cromato
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717





PROFESSIONAL

BLANCO CATRIS-S Flexo

NUOVO

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1525791	580,00
Finitura PVD Steel	1525792	750,00



- Escursione della leva comando: 79 mm in avanti e 27,5 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Tubo flessibile in gomma
- Flessibili da 450 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717



MODERN


BLANCO ALTA Compact

- Progettato e sviluppato per i lavelli con dimensioni più ridotte
- Disponibile anche nella versione SILGRANIT® per una perfetta armonia con i lavelli dello stesso materiale



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1515120	500,00	Nero*	1526162	625,00
Antracite/Cromato	1515323	625,00	Antracite/Cromato	1515323	625,00
Grigio Roccia/Cromato	1518810	625,00	Grigio Roccia/Cromato	1518810	625,00
Alumetallic/Cromato	1515316	625,00	Alumetallic/Cromato	1515316	625,00
Grigio Perla/Cromato	1520729	625,00	Grigio Perla/Cromato	1520729	625,00
Bianco/Cromato	1515317	625,00	Bianco/Cromato	1515317	625,00
Jasmine/Cromato	1515318	625,00	Jasmine/Cromato	1515318	625,00
Tartufo/Cromato	1517633	625,00	Tartufo/Cromato	1517633	625,00
Caffè/Cromato	1515324	625,00	Caffè/Cromato	1515324	625,00

*colore Nero disponibile da Settembre 2020



- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW



MODERN


BLANCO ALTA-S Compact

- Ideale per lavelli con dimensioni ridotte
- Dotato di doccetta estraibile in metallo
- Disponibile anche nella versione SILGRANIT®



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1515122	675,00	Nero*	1526161	830,00
Antracite/Cromato	1515333	830,00	Antracite/Cromato	1515333	830,00
Grigio Roccia/Cromato	1518809	830,00	Grigio Roccia/Cromato	1518809	830,00
Alumetallic/Cromato	1515326	830,00	Alumetallic/Cromato	1515326	830,00
Grigio Perla/Cromato	1520730	830,00	Grigio Perla/Cromato	1520730	830,00
Bianco/Cromato	1515327	830,00	Bianco/Cromato	1515327	830,00
Jasmine/Cromato	1515328	830,00	Jasmine/Cromato	1515328	830,00
Tartufo/Cromato	1517634	830,00	Tartufo/Cromato	1517634	830,00
Caffè/Cromato	1515334	830,00	Caffè/Cromato	1515334	830,00

*colore Nero disponibile da Settembre 2020



- Girevole sino a 128°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW



SPECIAL

BLANCO FONTAS II

- Comandi separati per l'acqua della normale rete idrica e per l'acqua proveniente dal vostro impianto di filtraggio
- Disponibile anche nella versione con filtro (v. pag. 243)





Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------	-------------------------------	--------	------

Cromato 1523128 525,00

*colore Nero disponibile da Settembre 2020



Impostazione
di partenza
della leva di comando
a freddo



Nero*	1526157	575,00
Antracite	1523130	575,00
Grigio Roccia	1523137	575,00
Alumetallic	1523131	575,00
Grigio Perla	1523138	575,00
Bianco	1523134	575,00
Jasmine	1523132	575,00
Tartufo	1523136	575,00
Caffè	1523135	575,00

- Escursione della leva comando: 74 mm in avanti e 37,5 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Filtri di depurazione non in dotazione
- Flessibili da 450 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA



SPECIAL

BLANCO FONTAS-S II

NUOVO

- Comandi separati per l'acqua della normale rete idrica e per l'acqua proveniente dal vostro impianto di filtraggio
- Disponibile anche nella versione con filtro (v. pag. 243)
- Con doccetta estraibile



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------	-------------------------------	--------	------

Cromato 1525198 750,00

*colore Nero disponibile da Settembre 2020



Impostazione
di partenza
della leva di comando
a freddo



*colore Nero disponibile da Settembre 2020



Nero*	1526158	800,00
Antracite	1525200	800,00
Grigio Roccia	1525207	800,00
Alumetallic	1525201	800,00
Grigio Perla	1525208	800,00
Bianco	1525204	800,00
Jasmine	1525202	800,00
Tartufo	1525206	800,00
Caffè	1525205	800,00

- Escursione della leva comando: 73 mm in avanti e 37 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 180°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Filtri di depurazione non in dotazione
- Flessibili da 450 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità



INDIVIDUAL

BLANCO LINEE


- Design esclusivo progettato dal settore BLANCO SteelArt
- Perfetto abbinamento con i prodotti SteelArt



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Cromato 1517594 525,00

Versione in acciaio massiccio: v. pag. 233



- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Certificato LGA e DVGW



INDIVIDUAL

BLANCO LINEE-S


- Perfetto abbinamento con i prodotti SteelArt
- Dotato di doccetta estraibile in metallo di alta qualità



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Cromato 1517591 640,00

Versione in acciaio massiccio: v. pag. 233



- Girevole sino a 130°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Certificato LGA e DVGW

INDIVIDUAL

BLANCO VONDA



- Leva comandi ergonomica in posizione frontale con superficie in soft/grip
- Miscelatore a canna alta, per agevolare il riempimento di vasi e contenitori voluminosi



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Cromato 1518434 540,00

Versione in acciaio massiccio spazzolato: v. pag. 231



- Girevole sino a 200°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Certificato LGA e DVGW





INDIVIDUAL

BLANCO LIVIA-S

- Dotato di doccetta estraibile
- Soluzione abbinabile con comando a saltarello e dispenser di sapone della stessa linea e disponibili in diverse finiture
- Progettato per vasche sottotop e piani di lavoro di alta qualità
- Dispenser e comandi saltarello coordinati BLANCO LIVIA: vedi pagine 246 e 249



Dettagli Colore / Finitura



Codice

Euro

Cromato	1521288	720,00
Ottone Satinato	1521289	825,00
Grigio Manganese	1521290	1.240,00



Impostazione
di partenza
della leva di comando
a freddo



- Escursione della leva comando: 81 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 190°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW



PROFESSIONAL

BLANCOCULINA-S Mini

- Massima libertà di movimento fino all'area della vasca grazie alla molla in acciaio inox
- Docce in metallo di alta qualità con fissaggio magnetico alla canna
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore



Dettagli Colore / Finitura



Codice

Euro

Cromato	1519843	720,00
Effetto Inox	1519844	875,00



Impostazione
di partenza
della leva di comando
a freddo



- Escursione della leva comando: 62,4 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di doccetta con valvola di non ritorno EN 1717
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Certificato LGA



PROFESSIONAL

BLANCOCULINA-S


- La molla in acciaio inox consente libertà di movimento fino alla vasca
- Fissaggio magnetico della doccetta al corpo del miscelatore
- Selettore del flusso da getto a doccia con sistema anticalcare
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1517597	980,00
Effetto Inox	1517598	1.280,00



Impostazione
di partenza
della leva di comando
a freddo



- Escursione della leva comando: 96,6 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW



PROFESSIONAL


BLANCOCULINA-S Duo

- Miscelatore dal design esclusivo
- Perfetto abbinamento con le vasche SteelArt senza fascia miscelatore
- Leva comandi separata
- Docce in metallo di alta qualità con fissaggio magnetico alla canna



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1519782	1.045,00

Versione in acciaio massiccio: v. pag. 235



- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 750 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW



PROFESSIONAL

BLANCO SOLENTA-S



- Miscelatore semi-professionale con leva laterale
- Doccetta in finitura inox, magnetica e con variatore di getto
- La leva comandi ruota solo in avanti (max 90°) per agevolare il posizionamento del miscelatore anche a ridosso di pareti posteriori
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore
- Disponibile anche nella finitura UltraResist



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1522404	980,00
Finitura PVD Steel	1522405	1.275,00



Impostazione
di partenza
della leva di comando
a freddo



- Escursione della leva comando: 93 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiasta di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA



PROFESSIONAL

BLANCO MASTER-S Semi Profi



- Tubo flessibile montato su molla in acciaio inox
- Doccetta dotata di supporto con raggio di azione di 360°
- Design e funzionalità professionale
- Variatore di getto
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1514246	1.100,00
Effetto inox	1514247	1.420,00



Impostazione
di partenza
della leva di comando
a freddo



- Escursione della leva comando: 88 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Dotato di doccetta con valvola di non ritorno EN 1717
- Rompigetto brevettato in silicone elastico per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiasta di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW




INDIVIDUAL

BLANCO AVONA

- Intrigante mix tra tondo e rettangolare
- Corpo affusolato con canna leggermente inclinata
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1521267	555,00



- Escursione della leva comando: 51 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA




Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1521277	655,00

INDIVIDUAL

BLANCO AVONA-S

- Intrigante mix tra tondo e rettangolare
- Corpo affusolato con canna leggermente inclinata
- Dotato di doccetta estraibile in metallo di alta qualità



- Escursione della leva comando: 93 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 190°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA



MISCELATORI BLANCO

in acciaio massiccio

Design e affidabilità ai massimi livelli

ACCIAIO
MASSICCIO
SPAZZOLATO



La solidità del materiale e la personalità di un design esclusivo, fanno di questi miscelatori i protagonisti nelle cucine più moderne. Igienità, resistenza ai graffi, ai piccoli urti e alle impronte sono le caratteristiche principali di un materiale che viene oggi impiegato anche per i miscelatori. Il miglior abbinamento di questi modelli è con i lavelli dotati di fascia miscelatore (-IF/A) e con il nuovo acciaio Durinox®.



BLANCO ALTURA, -S.....	229
BLANCO AMBIS, -S.....	227
BLANCO CANDOR, -S.....	225
BLANCOCULINA-S Duo.....	235
BLANCO FILO, -S	228
BLANCO LINEE, -S	233
BLANCO LANORA, -S.....	226
BLANCO LINUS, -S.....	232
BLANCO LOMIS, -S.....	230
BLANCO PANERA-S.....	234
BLANCO VONDA	231





MODERN

BLANCO CANDOR

NUOVO

- Solidità ed estetica in acciaio inox
- Rotazione della leva comandi in avanti (max 90°)
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore





Dettagli Colore / Finitura

Codice

Euro

Acciaio massiccio spazzolato	1523120	275,00
------------------------------	---------	--------



- Escursione della leva comando: 90° in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA



MODERN

BLANCO CANDOR-S

NUOVO

- Solidità ed estetica in acciaio inox
- Rotazione della leva comandi in avanti (max 90°)
- A canna alta, per un riempimento agevole di vasi o pentole voluminosi
- Dotato di doccetta estraibile a scomparsa





Dettagli Colore / Finitura

Codice

Euro

Acciaio massiccio spazzolato	1523121	445,00
------------------------------	---------	--------



- Girevole sino a 130°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA



ACCIAIO
MASSICCIO
SPAZZOLATO

MODERN

BLANCO LANORA



NUOVO

- Alta qualità del materiale e geometria lineare
- A canna alta, per riempire agevolmente pentole voluminose
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Acciaio massiccio spazzolato	1523122	285,00



Impostazione
di partenza
della leva di comando
a freddo



- Escursione della leva comando: 90° in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA



ACCIAIO
MASSICCIO
SPAZZOLATO

MODERN

BLANCO LANORA-S

NUOVO



- Alta qualità del materiale e geometria lineare
- A canna alta, per riempire agevolmente pentole voluminose
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore
- Dotato di doccetta estraibile



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Acciaio massiccio spazzolato	1523123	465,00



Impostazione
di partenza
della leva di comando
a freddo



- Escursione della leva comando: 90° in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 190°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA





ACCIAIO
MASSICCIO
SPAZZOLATO


MODERN

BLANCO AMBIS

- Materiale igienico e duraturo
- Massima libertà d'azione grazie alla canna alta
- Perfetto abbinamento con le cucine più moderne



Dettagli	Codice	Euro
Colore / Finitura		
Acciaio massiccio spazzolato	1523118	420,00



- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA



ACCIAIO
MASSICCIO
SPAZZOLATO


MODERN

BLANCO AMBIS-S

- Materiale igienico e duraturo
- Massima libertà d'azione grazie alla canna alta
- Dotato di doccetta estraibile



Dettagli	Codice	Euro
Colore / Finitura		
Acciaio massiccio spazzolato	1523119	630,00



- Girevole sino a 130°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA



MODERN

BLANCO FILO


- Miscelatore a canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente voluminosi
- Adatto a spazi ridotti
- Manopola installabile a destra, sinistra oppure al centro
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Acciaio Massiccio Spazzolato 1517178 495,00

Versione cromata: v. pag. 206



- Escursione della leva comando: 64 mm in avanti e indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW



MODERN

BLANCO FILO-S


- A canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente voluminosi
- Adatto a spazi ridotti
- Dotato di doccetta estraibile



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Acciaio Massiccio Spazzolato 1517180 640,00

Versione cromata: v. pag. 206



- Escursione della leva comando: 69 mm in avanti e indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 160°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW

MODERN



BLANCO ALTURA

- Miscelatore compatto, adatto anche agli spazi più ridotti
- Massima praticità e robustezza



ACCIAIO
MASSICCIO
SPAZZOLATO

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Acciaio Massiccio Spazzolato	1518720	505,00



- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 500 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità

MODERN



BLANCO ALTURA-S

- Miscelatore compatto, adatto anche agli spazi più ridotti
- Massima praticità e robustezza
- Dotato di doccetta estraibile



ACCIAIO
MASSICCIO
SPAZZOLATO

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Acciaio Massiccio Spazzolato	1518719	650,00



- Girevole sino a 140°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 500 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità

MISCELATORI




MODERN

BLANCO LOMIS

- Design lineare e forme precise
- Miscelatore in acciaio inox massiccio
- Docetta girevole sul lato frontale
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Accia Massiccio Spazzolato	1518718	550,00



- Escursione della leva comando: 73 mm in avanti e indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare




MODERN

BLANCO LOMIS-S

- Design lineare e forme precise
- Miscelatore e doccetta estraibile in acciaio inox massiccio
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Accia Massiccio Spazzolato	1518716	685,00



- Escursione della leva comando: 73 mm in avanti e indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare





ACCIAIO
MASSICCIO
SPAZZOLATO

INDIVIDUAL

BLANCO VONDA



- Leva comandi ergonomica in posizione frontale con superficie in soft/grip
- Miscelatore a canna alta, per agevolare il riempimento di vasi e contenitori voluminosi
- Perfetto abbinamento con vasche sottotop



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Acciaio Massiccio Spazzolato 1518435 785,00

Versione cromata: v. pag. 219



- Girevole sino a 200°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Certificato LGA e DVGW





ACCIAIO
MASSICCIO
SPAZZOLATO

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Acciaio Massiccio Spazzolato	1517183	845,00
Versione cromata: v. pag. 212		

MODERN


BLANCO LINUS

- A canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti
- Ergonomia del design e affidabilità del materiale
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore



Impostazione
di partenza
della leva di comando
a freddo

La posizione verticale di partenza della leva, sull'acqua fredda, diminuisce i consumi energetici e aumenta la durata della cartuccia.



- Escursione della leva comando: 85 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW

MISCELATORI



ACCIAIO
MASSICCIO
SPAZZOLATO

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Acciaio Massiccio Spazzolato	1517184	995,00
Versione cromata: v. pag. 212		


MODERN

BLANCO LINUS-S

- Dotato di doccetta estraibile
- Ergonomia del design e affidabilità del materiale



Impostazione
di partenza
della leva di comando
a freddo



- Escursione della leva comando: 85 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 140°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW

ACCIAIO
MASSICCIO
SPAZZOLATO



Dettagli
Colore / Finitura



	Codice	Euro
Acciaio Massiccio Satinato Lucido	1517595	1.050,00
Acciaio Massiccio Satinato Opaco	1517596	1.050,00

Versione cromata: v. pag. 218

INDIVIDUAL

BLANCO LINEE

- Design esclusivo progettato dal settore BLANCO SteelArt
- **Versione in acciaio massiccio satinato lucido:** perfetto abbinamento con i lavelli SteelArt senza fascia miscelatore (-U, -IF)
- **Versione in acciaio massiccio satinato opaco:** perfetto abbinamento con i lavelli SteelArt con fascia miscelatore (-IF/A)



- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Certificato LGA e DVGW

ACCIAIO
MASSICCIO
SPAZZOLATO



Dettagli
Colore / Finitura



	Codice	Euro
Acciaio Massiccio Satinato Lucido		1.165,00
Acciaio Massiccio Satinato Opaco	1517593	1.165,00

Versione cromata: v. pag. 218

INDIVIDUAL

BLANCO LINEE-S

- **Versione in acciaio massiccio satinato lucido:** perfetto abbinamento con i lavelli SteelArt senza fascia miscelatore (-U, -IF)
- **Versione in acciaio massiccio satinato opaco:** perfetto abbinamento con i lavelli SteelArt con fascia miscelatore (-IF/A)
- Dotato di doccetta estraibile in metallo



- Girevole sino a 130°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Certificato LGA e DVGW



INDIVIDUAL

BLANCO PANERA-S

- Accurato nella lavorazione ed esclusivo design
- La doccetta estraibile offre la massima maneggevolezza
- Comutazione da getto fisso a doccia con la semplice pressione di un tasto



**Dettagli
Colore / Finitura**



Codice Euro

Acciaio massiccio spazzolato

1521547 1.525,00



Impostazione
di partenza
della leva di comando
a freddo



- Girevole sino a 160°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 560 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA





PROFESSIONAL

BLANCOCULINA-S Duo

- Miscelatore dal design esclusivo
- Perfetto abbinamento con le vasche SteelArt senza fascia miscelatore
- Leva comandi separata posizionabile liberamente sul piano di lavoro
- Doccetta con fissaggio magnetico alla canna





Dettagli Colore / Finitura

Codice Euro

Acciaio Massiccio Satinato Lucido	1519783	1.650,00
Acciaio Massiccio Satinato Opaco	1519784	1.650,00

Versione cromata: v. pag. 221



- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 640 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW



MISCELATORI BLANCO

per installazione sottofinestra



Lo spazio sotto la finestra è l'ideale per l'installazione di un lavello. BLANCO offre miscelatori per installazione sotto finestra: ergonomia e semplicità di utilizzo sono le principali caratteristiche.



Estraibili

BLANCO ELOSCOPE-F II 240



Abbattibili

BLANCO DARAS-F/-S-F 237

BLANCO LINUS-F/-S-F 239



Pieghevole all'interno della vasca

BLANCO CORESSA-F/-S-F, leva destra 238

BLANCO CORESSA-F/-S-F, leva sinistra 238

BLANCO LARESSA-F/-S-F, leva destra 238

BLANCO LARESSA-F/-S-F, leva sinistra 238



MISCELATORE
SOTTO
FINESTRA

Dettagli
Colore / Finitura

Codice **Euro**

Cromato



1521751 210,00

SPECIAL

BLANCO DARAS-F

NUOVO

- Funzionamento semplicissimo: si solleva e si ripone a lato
- Adatto ai lavelli di dimensioni ridotte



- Miscelatore abbattibile
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 750 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione



MISCELATORE
SOTTO
FINESTRA

Dettagli
Colore / Finitura

Codice **Euro**

Cromato



1521752 340,00

SPECIAL

BLANCO DARAS-S-F

NUOVO

- Funzionamento semplicissimo: si solleva e si ripone a lato
- Adatto ai lavelli di dimensioni ridotte
- Dotato di doccetta estraibile



- Miscelatore abbattibile
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 750 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717



MISCELATORE
SOTTO
FINESTRA

SPECIAL

BLANCO CORESSA-F

- Miscelatore abbattibile per installazione sottofinestra con meccanismo
- Disponibile con leva destra o sinistra



Leva comandi
DESTRA



Leva comandi
SINISTRA



Dettagli Colore / Finitura

Codice



Euro

Cromato - Leva DX
Cromato - Leva SX

1521543
1521544

420,00
420,00

N.B.: Altezza minima tra lavello e finestra: 6,5 cm



- Miscelatore pieghevole
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA



MISCELATORE
SOTTO
FINESTRA

SPECIAL

BLANCO LARESSA-F

- Con un solo gesto, BLANCO LARESSA-F si piega in avanti e la finestra è libera
- Leva comandi a destra per lavelli con vasca a sinistra
- Leva comandi a sinistra per lavelli con vasca a destra



Leva comandi
DESTRA



Leva comandi
SINISTRA



Dettagli Colore / Finitura

Codice



Euro

Cromato - Leva comandi a DX
Cromato - Leva comandi a SX

1521545
1521546

420,00
420,00

N.B.: Altezza minima tra lavello e finestra: 6,5 cm



- Miscelatore pieghevole
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 500 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA



SPECIAL

BLANCO LINUS-F


- Design minimalista
- Doccetta girevole in metallo di alta qualità



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Cromato 1514025 705,00
Effetto inox 1514026 855,00

N.B.: Altezza minima tra lavello e finestra: 2,5 cm



- Miscelatore abbattibile
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 750 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW



SPECIAL

BLANCO LINUS-S-F


- Design essenziale per un'ottima praticità
- Dotato di doccetta estraibile



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Cromato 1514023 795,00
Effetto inox 1514024 945,00

N.B.: Altezza minima tra lavello e finestra: 4,5 cm



- Miscelatore abbattibile
- Girevole sino a 140°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 750 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW



SPECIAL

BLANCO ELOSCOPE-F II

- Design chiaro, senza compromessi
- Altezza aumentata (max. 256 mm) per facilitare il riempimento di vasi o contenitori voluminosi
- Necessari 2 fori da 35 mm di diametro per miscelatore e leva-commandi
- BLANCO ELOSCOPE-F II resta comunque funzionante in qualsiasi posizione si trovi




Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Cromato 1516672 1.050,00

N.B.: altezza minima tra lavello e finestra: 3 cm - verificare fattibilità d'inserimento sul lavello scelto - profondità d'installazione nella base sottolavello: 470 mm (inclusi flessibili). istanza tra mezzeria foro-erogatore e mezzeria foro-manopola: min. 70 mm, max 500 mm

Non è possibile installare questo miscelatore direttamente dietro il troppopieno dei lavelli -IF/A con fascia miscelatore ANDANO, CLARON, ZEROX



- Miscelatore estraibile
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore e per leva comandi: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 750 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Doccetta brevettata per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Certificato LGA



Accessori perfetti. Funzioni sorprendenti. Soluzioni intelligenti.

La tecnologia del domani è qui, grazie ai miscelatori Smart di BLANCO.



Benvenuti nel futuro dei miscelatori da cucina!

BLANCO entra in una nuova era con l'innovativa gamma di miscelatori Smart.

BLANCO EVOL-S, BLANCO TRIMA Filtro e BLANCO FONTAS-S II

si basano sulle specifiche esigenze che si possono riscontrare nella quotidianità in cucina, offrendo una specifica soluzione per ogni esigenza.

Tre miscelatori moderni che appartengono al futuro e che offrono soluzioni perfette per la cucina; tre miscelatori che sanno distinguersi e fare la differenza. Più Smart di così!



BLANCO EVOL-S Volume.
La giusta quantità di acqua, senza sprechi.

Volume



BLANCO SOLENTA-S Senso.
Azionamento senza contatto e con funzione start-stop.

Senso



BLANCO FILTERSYSTEME
Con sistema di filtraggio e leve comando separate.

Filtro



Panoramica dei miscelatori Smart BLANCO



Funzionalità	Finitura
Volume	- Cromato

BLANCO EVOL-S Volume - Leva DX **NUOVO** 243
BLANCO EVOL-S Volume - Leva SX **NUOVO** 243



Funzionalità	Finitura
Filtro	- Cromato

BLANCO FONTAS II Filtro **NUOVO** 245
BLANCO FONTAS-S II Filtro **NUOVO** 245



Funzionalità	Finitura
Senso	- Cromato - Finitura PDV Steel

BLANCO SOLENTA-S Senso - Leva DX 246
BLANCO SOLENTA-S **NUOVO** Leva SX 246



Funzionalità	Finitura
Filtro	- Cromato

BLANCO TRIMA Filtro 224

Superfici:



Finitura
PVD Steel



Cromato



BLANCO SOLENTA-S Senso



BLANCO EVOL-S Volume



BLANCO FONTAS II Filtro

MISCELATORI SMART



SPECIAL


NUOVO

BLANCO EVOL-S Volume - Leva Destra



- Il volume di acqua erogata è impostabile dall'utente, tramite l'apposita manopola graduata (ml)
- Eco-friendly: eroga solo la quantità d'acqua necessaria all'uso
- Dynamic Flow Control: gestione intelligente del flusso d'acqua (da 2 a 7,5 L/min.) in base al volume richiesto
- Dotato di doccetta estraibile in metallo di alta qualità



Dettagli	Codice	Euro
Colore / Finitura		
Cromato - Leva DX	1525210	1.040,00
Finitura PVD Steel - Leva DX	1525211	1.420,00



Impostazione
di partenza
della leva di comando
a freddo



- Escursione della leva comando: 90° mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Predisposto per collegamento a 230V
- Girevole sino a 180°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Doccetta con guaina in nylon
- Flessibili da 610 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Portata: 7,5 litri al minuto a 3 bar (miscelatore economizzatore d'acqua secondo EN 817)

SPECIAL

NUOVO

BLANCO EVOL-S Volume - Leva Sinistra



- Il volume di acqua erogata è impostabile dall'utente, tramite l'apposita manopola graduata (ml)
- Eco-friendly: eroga solo la quantità d'acqua necessaria all'uso
- Dynamic Flow Control: gestione intelligente del flusso d'acqua (da 2 a 7,5 L/min.) in base al volume richiesto
- Dotato di doccetta estraibile in metallo di alta qualità



Dettagli	Codice	Euro
Colore / Finitura		
Cromato - Leva SX	1525212	1.040,00
Finitura PVD Steel - Leva SX	1525213	1.420,00



Impostazione
di partenza
della leva di comando
a freddo



- Escursione della leva comando: 90° mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Predisposto per collegamento a 230V
- Girevole sino a 180°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Doccetta con guaina in nylon
- Flessibili da 610 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Portata: 7,5 litri al minuto a 3 bar (miscelatore economizzatore d'acqua secondo EN 817)

MISCELATORI
SMART

MISCELATORE
A TRE VIE

SPECIAL

NUOVO



BLANCO TRIMA Filtro

- Leve ergonomiche con chiara identificazione delle funzioni
- Acqua filtrata e non filtrata da comandi separati
- Rompigetto integrato per entrambe le tipologie di acqua con uno speciale regolatore del getto
- Il flussimetro digitale programmabile monitora la capacità esatta del filtro
- Filtro multistrato BWT di ultima generazione che elimina il calcare e migliora il sapore dell'acqua



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Cromato 1525231 1.200,00



- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Filtro BWT di ultima generazione
- Filtro, testata di fissaggio e flussimetro inclusi in fornitura

BWT
BEST WATER TECHNOLOGY



Filtro a cartuccia	Testata di fissaggio	Flussimetro	Ricambio filtro a cartuccia	
 COMPRESO	 +  COMPRESO	COMPRESO	 Cod € 1525273 300,00	



Dettagli
Colore / Finitura

Codice

Euro

Cromato
Finitura PVD Steel

1525227
1525228



**MISCELATORI
SMART**

SPECIAL

NUOVO

BLANCO FONTAS II Filtro

- Miscelatore 3 in 1: eroga acqua fredda, calda e filtrata
- Leve separate: acqua calda e fredda a destra, acqua filtrata a sinistra
- Rompigetto supplementare per l'erogazione dell'acqua filtrata
- Cicli di utilizzo più lunghi grazie alla maggiore capacità del filtro
- Filtro multistrato BWT di ultima generazione che elimina il calcare e migliora il sapore dell'acqua



- Escursione della leva comando: 74 mm in avanti e 37,5 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Controplastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Filtro BWT di ultima generazione
- Filtro, testata di fissaggio e flussimetro inclusi in fornitura
- Certificato LGA

BWT
BEST WATER TECHNOLOGY



Dettagli
Colore / Finitura

Codice

Euro

Cromato
Finitura PVD Steel

1525229
1525230



**MISCELATORI
SMART**

SPECIAL

NUOVO

BLANCO FONTAS-S II Filtro

- Miscelatore 3 in 1: eroga acqua fredda, calda e filtrata
- Leve separate: acqua calda e fredda a destra, acqua filtrata a sinistra
- Rompigetto supplementare per l'erogazione dell'acqua filtrata
- Cicli di utilizzo più lunghi grazie alla maggiore capacità del filtro
- Filtro multistrato BWT di ultima generazione che elimina il calcare e migliora il sapore dell'acqua
- Dotato di doccetta estraibile



- Escursione della leva comando: 73 mm in avanti e 37 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 180°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 610 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Controplastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Filtro BWT di ultima generazione
- Filtro, testata di fissaggio e flussimetro inclusi in fornitura

BWT
BEST WATER TECHNOLOGY

Filtro a cartuccia



Testata di fissaggio



Flussimetro



Ricambio
filtro a cartuccia



Cod
€ 1525273
300,00

COMPRESO

COMPRESO

COMPRESO

MISCELATORI SMART



PROFESSIONAL

BLANCO SOLENTA-S Senso

Leva Sinistra

- Modalità manuale o con sensore di movimento
- **Leva comando a sinistra per un abbinamento perfetto con la posizione della vasca a destra**
- Variazione del getto: da flusso normale a doccia
- Disponibile anche in finitura UltraResist®




Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Cromato - Leva SX	1523126	1.630,00
Finitura PVD Steel - Leva SX	1523127	1.840,00



Consigliato: versione con leva sinistra per lavelli con vasca a destra del miscelatore.

Sconsigliato: versione con leva sinistra per lavelli con vasca a sinistra del miscelatore. Può causare l'attivazione involontaria.



- Escursione della leva comando: 61 mm in avanti e 32,5 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Predisposto per collegamento a 230V
- Girevole sino a 140°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA



PROFESSIONAL

BLANCO SOLENTA-S Senso

Leva Destra

- Modalità manuale o con sensore di movimento
- **Leva comando a destra per un abbinamento perfetto con la posizione della vasca a sinistra**
- Variazione del getto: da flusso normale a doccia
- Disponibile anche in finitura UltraResist®




Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Cromato - Leva DX	1522406	1.630,00
Finitura PVD Steel - Leva DX	1522407	1.840,00



Consigliato: versione con leva destra per lavelli con vasca a sinistra del miscelatore.

Sconsigliato: versione con leva destra per lavelli con vasca a destra del miscelatore. Può causare l'attivazione involontaria.



- Escursione della leva comando: 61 mm in avanti e 32,5 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Predisposta per collegamento a 230V
- Girevole sino a 140°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da $\frac{3}{8}$ " per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA





Dispenser BLANCO TORRE



Dispenser di sapone BLANCO YANO BLANCO TIGA BLANCO TANGO BLANCO TORRE

- Facile ricarica dall'alto
- Massima funzionalità
- È necessario un foro addizionale da 35 mm di diametro

Per il corretto funzionamento, i dispenser vanno riempiti con il 50% di acqua e il 50% di sapone liquido.

Dispenser BLANCO YANO	Dettagli / Finitura	Codice	Euro	dimensioni in mm
	Cromato Capacità: 300 ml	1524256	50,00	
Dispenser BLANCO TIGA	Dettagli / Finitura	Codice	Euro	dimensioni in mm
	Cromato Capacità: 250 ml	1510769	55,00	
Dispenser BLANCO TANGO	Dettagli / Finitura	Codice	Euro	dimensioni in mm
	Cromato Effetto Inox Capacità: 300 ml	1511266 1512643	120,00 165,00	
Dispenser BLANCO TORRE	Dettagli / Finitura	Codice	Euro	dimensioni in mm
	Cromato Effetto Inox Capacità: 300 ml	1512593 1512594	150,00 240,00	

**PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DI TUTTI I DISPENSER, PREMERE LA PARTE PIATTA SUPERIORE
(NON PREMERE SUL BECCUCCIO)!**

Non è possibile l'installazione dei dispenser di sapone dietro il troppopieno dei lavelli con fascia miscelatore (-IF/A)



Dispenser di sapone BLANCO LIVIA

- Facile ricarica dall'alto
- Massima funzionalità
- È necessario un foro addizionale da 35 mm di diametro
- Perfetto abbinamento con il miscelatore e il comando saltarello della stessa serie

Per il corretto funzionamento, i dispenser vanno riempiti con il 50% di acqua e il 50% di sapone liquido.

Dispenser BLANCO LIVIA	Dettagli / Finitura	Codice	Euro	dimensioni in mm
	Cromato	1521291	240,00	
	Ottone satinato	1521292	300,00	
	Grigio manganese	1521293	360,00	
	Capacità: 500 ml			

PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DI TUTTI I DISPENSER, PREMERE LA PARTE PIATTA SUPERIORE
(NON PREMERE SUL BECCUCCIO)!

Non è possibile l'installazione dei dispenser di sapone dietro il troppopieno dei lavelli con fascia miscelatore (-IF/A)



Dispenser di sapone BLANCO PIONA

- Facile ricarica dall'alto
- Massima funzionalità
- È necessario un foro addizionale da 35 mm di diametro

Per il corretto funzionamento, i dispenser vanno riempiti con il 50% di acqua e il 50% di sapone liquido.

Dispenser BLANCO PIONA	Dettagli / Finitura	Codice	Euro	dimensioni in mm
	Cromato	1517667	280,00	
	Acciaio Massiccio Satinato Opaco	1515992	400,00	
	Acciaio Massiccio Satinato Lucido	1515991	400,00	
	Capacità: 500 ml			

PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DI TUTTI I DISPENSER, PREMERE LA PARTE PIATTA SUPERIORE
(NON PREMERE SUL BECCUCCIO)!

Non è possibile l'installazione dei dispenser di sapone dietro il troppopieno dei lavelli con fascia miscelatore (-IF/A)

248 **BLANCO**

MISCELATORI



Dispenser di sapone BLANCO LATO **NUOVO** Nero Opaco

- Dispenser di sapone dal design moderno
- Elegante finitura nera opaca in linea con i trend attuali
- Funzionamento semplice e dosaggio preciso
- Dimensioni ridotte
- Facile ricarica dall'alto
- Perfetto abbinamento con gli altri prodotti in Nero Opaco

Per il corretto funzionamento, i dispenser vanno riempiti con il 50% di acqua e il 50% di sapone liquido.

Dispenser BLANCO LATO	NUOVO Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	dimensioni in mm
	Nero Opaco	1525789	145,00	

PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DI TUTTI I DISPENSER, PREMERE LA PARTE PIATTA SUPERIORE
(NON PREMERE SUL BECCUCCIO)!

Non è possibile l'installazione dei dispenser di sapone dietro il troppopieno dei lavelli con fascia miscelatore (-IF/A)

Ø foro intaglio:
min. 27 mm
max 35 mm



Dispenser di sapone BLANCO LATO **NUOVO**

- Dispenser di sapone per piatti dal design moderno
- Funzionamento semplice e dosaggio preciso
- Dimensioni ridotte
- Facile ricarica dall'alto
- Disponibile nella versione cromata e nella finitura UltraResist®
- Disponibile anche nei colori SILGRANIT®
(v. pag. 247)



Dispenser BLANCO LATO	NUOVO Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	dimensioni in mm
	Cromato	1525808	115,00	
	Finitura acciaio UltraResist®	1525809	135,00	

PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DI TUTTI I DISPENSER, PREMERE LA PARTE PIATTA SUPERIORE
(NON PREMERE SUL BECCUCCIO)!

Non è possibile l'installazione dei dispenser di sapone dietro il troppopieno dei lavelli con fascia miscelatore (-IF/A)

Ø foro intaglio:
min. 27 mm
max 35 mm



Dispenser di sapone BLANCO LATO NUOVO

- Dispenser di sapone per piatti dal design moderno
- Funzionamento semplice e dosaggio preciso
- Dimensioni ridotte
- Facile ricarica dall'alto
- Disponibile nei colori SILGRANIT®/cromato per un perfetto abbinamento coi lavelli e i miscelatori SILGRANIT®

Dispenser BLANCO LATO	NUOVO	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	dimensioni in mm
		Cromato/Nero*	1526177	130,00	
		Cromato/Antracite	1525810	130,00	
		Cromato/Grigio Roccia	1525817	130,00	
		Cromato/Alumetallic	1525811	130,00	
		Cromato/Grigio Perla	1525818	130,00	
		Cromato/Bianco	1525814	130,00	
		Cromato/Jasmine	1525812	130,00	
		Cromato/Tartufo	1525816	130,00	
		Cromato/Caffè	1525815	130,00	

*colore Nero disponibile da Settembre 2020

PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DI TUTTI I DISPENSER, PREMERE LA PARTE PIATTA SUPERIORE
(NON PREMERE SUL BECCUCCIO)!

Non è possibile l'installazione dei dispenser di sapone dietro il troppopieno dei lavelli con fascia miscelatore (-IF/A)

Ø foro intaglio:
min. 27 mm
max 35 mm



Comando saltarello BLANCO COMFORT NUOVO

- Comando a saltarello COMFORT
- Elegante finitura nera opaca
- Adatto per scarico InFino® e scarico standard
- Abbinamento ideale con miscelatori e dispenser della stessa finitura

Comando saltarello BLANCO COMFORT	NUOVO	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	dimensioni in mm
		Nero Opaco	1238688	150,00	
					<p>Ø foro intaglio: min. 27 mm max 35 mm</p>



Comando saltarello BLANCO COMFORT

- Funzionante anche con il nuovo sistema InFino®
- Disponibile in 6 differenti versioni
- Diametro foro per installazione: 14-35 mm

Comando saltarello BLANCO COMFORT	Dettagli / Finitura	Codice	Euro	dimensioni in mm
	Materiale sintetico cromato	1225112	60,00	
	Cromato	1221339	100,00	
	Effetto Inox	1221336	115,00	
	Acciaio Satinato Opaco	1222118	150,00	
	Acciaio Satinato Lucido	1222115	150,00	
	Acciaio Spazzolato	1226540	150,00	



Comando saltarello BLANCO LIVIA

- Funzionante anche col nuovo sistema InFino®
- Ideale abbinamento con il miscelatore e il dispenser di sapone della stessa linea
- Diametro foro per installazione: 14-35 mm

Comando saltarello BLANCO LIVIA	Dettagli / Finitura	Codice	Euro	dimensioni in mm
	Cromato	1521294	100,00	
	Ottone satinato	1521295	140,00	
	Grigio Manganese	1521296	190,00	

Sistemi BLANCO per la raccolta differenziata

Design funzionale, uso ottimale dello spazio, facile da pulire



I sistemi BLANCO per la raccolta differenziata risultano estremamente pratici e funzionali, hanno grande capacità di carico, sorprendente stabilità ed estrema solidità, che li rendono ideali per l'utilizzo quotidiano in cucina.

Il montaggio è ancora più semplice, più veloce delle precedenti versioni e la semplicità d'installazione è assicurata dalla dima fornita in ogni confezione, in grado di garantire un'installazione rapida, sicura e senza problemi.



Montaggio
facile
e veloce



Estrema
stabilità



Guide di
scorrimento
silenziose



Scopri di più di più:
www.blanco.com/it

Quality makes  the difference.

RACCOLTA DIFFERENZIATA

PER BASI SOTTOLAVELLO CON ANTA A BATTENTE

BLANCO BOTTON Pro Manuale	254
BLANCO BOTTON Pro Automatica.....	255

PER CESTONI ESTRAIBILI

BLANCO FLEXON II.....	256-259
-----------------------	---------

PER ANTE ESTRAIBILI

BLANCO SELECT.....	261
BLANCO SELECT Orga.....	262

INTEGRATA NEL PIANO DI LAVORO

BLANCO SOLON.....	263
ACCESSORI	264-265



Ordine, pulizia e igiene sono le prerogative essenziali per ogni cucina. I sistemi per la raccolta differenziata BLANCO sono i vostri migliori alleati per un'ottimale organizzazione dello spazio, sopra e sotto il piano di lavoro.



BLANCO BOTTON Pro Manuale

Facile da montare, stabile, funzionale

- Installazione sul fondo della base sottolavello semplice e veloce
- Migliore rapporto prezzo/performance
- Perfetto connubio di design e solidità
- Guide completamente estensibili montate su cuscinetti a sfera
- Maniglia funzionale, per una maggiore maneggevolezza
- Ottimizzazione dello spazio per basi sottolavello da 45 e 60 cm
- Facili da pulire, i contenitori sono dotati di maniglia ergonomica
- Grande capacità di raccolta (26 l - 39 l)



BLANCO BOTTON Pro 45/2
Manuale


Codice Euro



1517467 175,00

45 cm
Misura del mobile

26 L



BLANCO BOTTON Pro 60/3
Manuale


Codice Euro



1517469 220,00

60 cm
Misura del mobile

39 L



BLANCO BOTTON Pro Manuale: guide silenziose e resistenti che agevolano lo scorrimento dei contenitori

Avvertenza per l'installazione di BLANCOBOTTON Pro Manuale:

Considerare la larghezza della cerniera delle antine. Profondità minima per installazione 400 mm.

BLANCO BOTTON Pro Automatica

Facile da montare, stabile, funzionale

- Installazione sul fondo della base sottolavello semplice e veloce
- Migliore rapporto prezzo/performance
- Estrazione dei contenitori a traino dell'anta
- Guide completamente estensibili montate su cuscinetti a sfera
- Ottimizzazione dello spazio per basi sottolavello da 45 e 60 cm
- Facile da pulire, i secchi sono dotati di maniglia ergonomica
- Grande capacità (26 l - 39 l)




BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatica

Codice Euro

45 cm
Misura del mobile

1517468 210,00

26 L




BLANCO BOTTON Pro 60/3
Automatica

Codice Euro

60 cm
Misura del mobile

1517470 260,00

39 L



BLANCO BOTTON Pro Automatic: pratico sistema di traino montato sulla parte inferiore dell'anta

RACCOLTA
DIFFERENZIATA

Avvertenza per l'installazione di BLANCOBOTTON Pro Automatica:

Utilizzare antine con apertura min. di 100°. Considerare la larghezza della cerniera delle antine (massimo 35 mm). Profondità per installazione: 400 mm. Altezza 350 mm.

BLANCO FLEXON II

La raccolta differenziata per il cestone estraibile



RACCOLTA
DIFFERENZIATA



BLANCO FLEXON II
30/1



BLANCO FLEXON II
30/2



BLANCO FLEXON II
45/2



BLANCO FLEXON II
60/2



BLANCO FLEXON II
60/3



BLANCO FLEXON II
60/3



BLANCO FLEXON II
90/4



BLANCO FLEXON II
60/4

BLANCO FLEXON II

Il telaio perfetto per la massima flessibilità

- Il telaio viene semplicemente fissato al cassettone
- Facile accesso per agevolare la pulizia del sistema
- Il bordo dei contenitori inclinato verso l'interno impedisce il deposito di residui di rifiuti
- Il ripiano estraibile funge da coperchio per i contenitori



BLANCO FLEXON II
30/1

Codice Euro

1521542 180,00


1



Altezza di installazione 370 mm, profondità d'installazione 400 mm, altezza massima della cornice 265 mm.

30 cm
Misura del mobile

19 L



BLANCO FLEXON II
30/2

Codice Euro

1521467 205,00

2



Altezza di installazione 370 mm, profondità d'installazione 400 mm, altezza massima della cornice 265 mm.

30 cm
Misura del mobile

16 L



BLANCO FLEXON II
45/2

Codice Euro

1521468 210,00

2



Altezza di installazione 370 mm, profondità d'installazione 400 mm, altezza massima della cornice 265 mm.

45 cm
Misura del mobile

32 L



BLANCO FLEXON II 90/4

RACCOLTA
DIFFERENZIATA



BLANCO FLEXON II



Il telaio perfetto per la massima flessibilità

- Il telaio viene semplicemente fissato al cassettone
- Facile accesso per agevolare la pulizia del sistema
- Il bordo dei contenitori inclinato verso l'interno impedisce il deposito di residui di rifiuti
- Il ripiano estraibile funge da coperchio per i contenitori

BLANCO FLEXON II
60/2

Codice Euro

60 cm
Misura del mobile


2



1521471 245,00

Altezza di installazione 370 mm, profondità d'installazione 400 mm, altezza massima della cornice 265 mm.

49 L



562/568
max.265
370
400

BLANCO FLEXON II
60/3

Codice Euro

60 cm
Misura del mobile

3



1521472 260,00

Altezza di installazione 370 mm, profondità d'installazione 400 mm, altezza massima della cornice 265 mm.

45 L



562/568
max.265
370
400

BLANCO FLEXON II
XL 60/3

Codice Euro

60 cm
Misura del mobile

3




1521473 280,00

Altezza di installazione 370 mm, profondità d'installazione 400 mm, altezza massima della cornice 265 mm.

Coperchio per 1 contenitore da 8 L
incluso nella fornitura.

46 L



562/568
max.265
370
400

BLANCO FLEXON II
60/4

Codice Euro

60 cm
Misura del mobile


4



1521474 295,00

Altezza di installazione 370 mm, profondità d'installazione 400 mm, altezza massima della cornice 265 mm.

42 L



562/568
max.265
370
400

BLANCO FLEXON II
90/4

Codice Euro

90 cm
Misura del mobile

4




1521475 315,00

Altezza di installazione 370 mm, profondità d'installazione 400 mm, altezza massima della cornice 265 mm.

Ripiano estraibile non disponibile

73 L



562/568
max.265
370
400

RACCOLTA DIFFERENZIATA

BLANCO SELECT

La raccolta differenziata per ante estraibili



Ottimale profondità d'installazione

Con una profondità di soli 40 cm, BLANCO SELECT si integra perfettamente in qualsiasi base.



Massima flessibilità

Le dimensioni dei contenitori possono essere combinate in base alle proprie esigenze. Per esempio, i contenitori da 8 Lt, dotati di coperchio, sono ideali per il rifiuto umido.



Ancora più puliti

Le maniglie integrate e i bordi inclinati verso l'interno sono estremamente semplici da pulire.



Ottimizzazione dello spazio

I sistemi di raccolta differenziata BLANCO SELECT sono disponibili per qualsiasi dimensione standard di base sottolavello (45, 50, 60 cm) e offrono quindi ottimali opzioni di progettazione.



Perfetta organizzazione

Il robusto coperchio in metallo si estrae completamente e può anche essere usato come ripiano. Il cassetto organizer opzionale offre spazio e ordine aggiuntivo.



Sistema di aggancio per sacchetti

Il supporto per sacchetti BLANCO SELECT Clip assicura un uso ottimale del volume del sacco e una maggiore facilità di riempimento. Le sue strisce Clip-on possono essere posizionate in modo semplice e sicuro su contenitori da 15 a 30 Lt e sono compatibili con tutte le dimensioni dei sacchetti.



Semplice da utilizzare

Grazie a BLANCO MOVEX, l'apertura frontale delle ante risulta semplificata anche quando le mani sono impegnate. Questa soluzione può essere installata su tutte le ante estraibili.



Installazione rapida

Veloce e facile da installare.



Elevata stabilità

Il sistema funziona facilmente anche in presenza di carichi pesanti; i contenitori e le maniglie sono estremamente resistenti. Il sistema è testato fino a 38 kg di portata.

BLANCO SELECT

Il sistema di ultima generazione per la raccolta differenziata

- Design moderno, armonioso e funzionale
- Tutte le parti sono facili da pulire
- Pratico coperchio per il contenitore da 15 litri (opzionale)
- Sistema di copertura di alta qualità che può essere facilmente estratto
- Veloce e facile da installare
- Accessorio a richiesta: apertura e chiusura a piede BLANCO MOVEX per i modelli BLANCO SELECT e per qualsiasi antina estraibile
- Maniglie integrate e contenitori dal design armonioso e funzionale



BLANCO SELECT 45/2

Codice Euro

1518721 410,00


2



Altezza di installazione 361 mm, profondità d'installazione 400 mm, richiesta dimensione interna del mobile di 450 mm.

45 cm
Misura del mobile

32 L



BLANCO SELECT 60/2

Codice Euro

1518723 440,00


2



Altezza di installazione 361 mm, profondità d'installazione 400 mm, richiesta dimensione interna del mobile di 450 mm.

60 cm
Misura del mobile

49 L



BLANCO SELECT 60/3

Codice Euro

1518724 450,00

3



Altezza di installazione 361 mm, profondità d'installazione 400 mm, richiesta dimensione interna del mobile di 450 mm.

60 cm
Misura del mobile

45 L



BLANCO SELECT XL 60/3

Codice Euro

1520780 460,00

3




Incluso in fornitura: coperchio per contenitore da 8 L

Altezza di installazione 361 mm, profondità d'installazione 400 mm, richiesta dimensione interna del mobile di 450 mm.

60 cm
Misura del mobile

46 L



BLANCO SELECT 60/4

Codice Euro

1520781 485,00

4



Incluso in fornitura: coperchio per contenitore da 6 L

Altezza di installazione 361 mm, profondità d'installazione 400 mm, richiesta dimensione interna del mobile di 450 mm.

60 cm
Misura del mobile

42 L



BLANCO Select Automove



Cod. €
1521301 705,00

BLANCO Select Clip



Cod. €
1521300 60,00

Protezione flessibile per i flessibili miscelatore



Cod. €
1511920 40,00

Coperchio per contenitore da 15 L



Cod. €
1229338 40,00

Universalbox



Cod. €
1229342 35,00

BLANCO MOVEX - Controllo a piede per SELECT



Cod. €
1519357 40,00

RACCOLTA DIFFERENZIATA



BLANCO SELECT Orga

Il sistema di ultima generazione per la raccolta differenziata

- Design moderno, armonioso e funzionale
- Tutte le parti sono facili da pulire
- Cassetto superiore scorrevole e completo di divisorì
- Veloce e facile da installare
- Accessorio a richiesta: apertura e chiusura a piede BLANCO MOVEX per i modelli BLANCO SELECT e per qualsiasi antina estraibile
- Maniglie integrate e contenitori dal design armonioso e funzionale

**BLANCO SELECT 60/2
Orga**

Codice Euro

1518725 580,00



2



Incluso in fornitura: cassetto superiore scorrevole

Altezza di installazione 474 mm (gli universalbox interni sono rimovibili, per evitare il tubo dello scarico), profondità d'installazione 400 mm, richiesta dimensione interna del mobile di 450 mm.

60 cm
Misura del mobile



**BLANCO SELECT 60/3
Orga**

Codice Euro

1518726 595,00



3



Incluso in fornitura: cassetto superiore scorrevole

Altezza di installazione 474 mm (gli universalbox interni sono rimovibili, per evitare il tubo dello scarico), profondità d'installazione 400 mm, richiesta dimensione interna del mobile di 450 mm.

60 cm
Misura del mobile



**BLANCO SELECT XL 60/3
Orga**

Codice Euro

1520782 620,00



3



Incluso in fornitura: cassetto superiore scorrevole e coperchio per un contenitore da 8 L

Altezza di installazione 474 mm (gli universalbox interni sono rimovibili), profondità d'installazione 400 mm, richiesta dimensione interna del mobile di 450 mm.

60 cm
Misura del mobile



**BLANCO SELECT 60/4
Orga**

Codice Euro

1520783 630,00



4



Incluso in fornitura: cassetto superiore scorrevole e coperchio per un contenitore da 6 L

Altezza di installazione 474 mm (gli universalbox interni sono rimovibili), profondità d'installazione 400 mm, richiesta dimensione interna del mobile di 450 mm.

60 cm
Misura del mobile



PER TUTTI I MODELLI BLANCO SELECT, SELECT Orga:

- Le ante non devono avere cerniere o fori. Tenere in considerazione la posizione della maniglia.
- Può essere installato anche in mobili con ante con telaio da 40 mm.
- Considerare l'altezza di installazione del sistema di scarico, profondità di montaggio del lavello e la misura minima del mobile a partire dalla progettazione.
- Altezza minima consigliata per l'installazione di MODEX: 100 mm

**BLANCO
Select Automove**



Cod. € 1521301
705,00

**BLANCO
Select Clip**



Cod. € 1521300
60,00

Protezione flessibile per i flessibili miscelatore



Cod. € 1511920
40,00

Coperchio per contenitore da 15 L



Cod. € 1229338
40,00

Universalbox



Cod. € 1229342
35,00

**BLANCO MOVEX -
Controllo a piede per SELECT**



Cod. € 1519357
40,00

BLANCO SOLON-IF

Soluzione integrata nel piano di lavoro

- Permette di lavorare direttamente nel contenitore
- Di alta qualità e facile da pulire
- Evita di doversi chinare verso i contenitori sottostanti
- Riempimento del contenitore direttamente dal piano di lavoro
- Igiene e solidità grazie al contenitore in acciaio inox



BLANCO SOLON





Codice Euro

Montaggio a filotop/sopratop 1512471 960,00

Fornitura: Coperchio, contenitore da 7 litri
e anello d'installazione in acciaio inox.

30 cm
Misura del mobile



BLANCO SOLON offre due diverse tipologie d'installazione: sopratop e filotop

RACCOLTA
DIFFERENZIATA

Accessori

per i sistemi BLANCO per la raccolta differenziata



BLANCO SELECT Clip

Codice Euro


Il pratico aggancio-sacchetto per BLANCO SELECT

- Sistema di aggancio del sacchetto facile e sicuro
- Disponibile per tutti i contenitori BLANCO SELECT da 15 Lt e ogni misura di sacchetto
- Soluzione per ottimizzare la capacità e l'utilizzo dei contenitori SELECT
- Perfettamente abbinabile con BLANCO SELECT

BLANCO SELECT Clip (coppia)

1521300 60,00

Dimensioni
in mm



BLANCO SELECT Automove

Codice Euro

Sistema di apertura elettrica per BLANCO SELECT

- Delicato supporto per l'apertura frontale dello sportello, con il tocco di un dito
- Maggiore libertà: niente maniglie in vista nei mobili della cucina
- Installazione facile e veloce
- Raccomandato scarico con il sifone di tipo salva spazio

BLANCO SELECT Automove

1521301 705,00



BLANCO MOVEX

Codice Euro


**Sistema di apertura a piede per BLANCO SELECT
e per tutte le ante estraibili dei mobili della cucina**

- Innovativa tecnologia per l'apertura frontale degli sportelli. Inserito alla base dell'anta, ne permette l'apertura col piede
- Semplice da usare
- Il montaggio è semplice grazie alla ditta, non richiede modifiche del mobile
- Esclusivo rivestimento in acciaio inox

BLANCO MOVEX

1519357 40,00

Dimensioni
in mm



Accessori

per i sistemi BLANCO per la raccolta differenziata



Universalbox


Codice Euro

- Adatto ai contenitori da 8 L, 15 L o 19 L
- Ideale anche per la raccolta dell'umido
- Lavabile in lavastoviglie
- Incluso nel modello BLANCO SELECT Orga

Universalbox

1229342 35,00

Dimensioni
in mm



Coperchi per contenitori

Codice Euro

- Coperchi per coprire i contenitori e raccogliere piccoli oggetti
- Perfettamente abbinabile a BLANCO SELECT
- Coperchio per contenitori da 8 L incluso in BLANCO SELECT 50/3, XL 60/3 e XL 60/3 Orga

BLANCO Coperchio per contenitore da 15 LT

1229338 40,00

BLANCO Coperchio per contenitore da 8 LT

1231975 30,00



Dissipatori ed erogatori InSinkErator

Dissipatori di rifiuti alimentari ed erogatori di acqua bollente e fredda



Il modo pulito, comodo e rispettoso dell'ambiente per smaltire i rifiuti alimentari.

In poco tempo, i rifiuti alimentari sono dissipati ed eliminati con l'acqua attraverso il normale sistema di scarico.





Scopri di più di più:
www.insinkerator.it

DISSIPATORI ed EROGATORI InSinkErator

Dissipatori di rifiuti alimentari InSinkErator

MODELLO 46	270
MODELLO 56	271
MODELLO 66	272
EVOLUTION 100.....	273
EVOLUTION 200.....	274
LC-50	275

Erogatori di acqua bollente e fredda (non refrigerata) InSinkErator

GN1100.....	280
HC1100.....	280
H3300.....	281
HC3300.....	281
F-GN2215.....	282
F-HC2215.....	282
4N1 L-SHAPE TOUCH.....	284
4N1 U-SHAPE TOUCH	284
4N1 J-SHAPE TOUCH.....	285
ELEMENTO RISCALDANTE NeoTank®.....	286



DISSIPATORI di rifiuti alimentari

per cucine domestiche



**Il modo pulito, comodo
e rispettoso
dell'ambiente
per smaltire i rifiuti
alimentari.**

In poco tempo, i rifiuti alimentari sono macinati e eliminati con l'acqua attraverso il normale sistema di scarico.



IMPORTANTE!

Chiariimenti sulla GARANZIA CONVENZIONALE I&D SRL

Le condizioni di Garanzia Convenzionale sono completate dal "Certificato", numerato e datato, da noi apposto al momento della spedizione dal nostro magazzino, nell'apposito spazio sull'ultima pagina di copertina. Questo certificato deve essere conservato sempre a Vostra cura ed esibito ad ogni intervento tecnico sia nel periodo di garanzia sia dopo, durante tutta la sua durata in esercizio. Il produttore americano InSinkErator si avvale di diversi importatori per la distribuzione in Europa e via Internet, è quindi per Voi importante dimostrare "chi è" il responsabile della RC Prodotti in Italia del Vs. elettrodomestico esibendo il Certificato di Garanzia Convenzionale numerato allegato dal distributore al prodotto. Il mercato è libero e il punto vendita che Vi ha venduto il dissipatore InSinkErator può averlo ricevuto attraverso la filiera di distribuzione da uno qualsiasi degli importatori, non necessariamente dalla nostra società o l'utilizzatore stesso può averlo acquistato in Internet. Solo la presentazione del nostro Certificato di Garanzia Convenzionale ne determina con sicurezza la provenienza dalla nostra società e il Vostro diritto a godere delle facilitazioni in esso previste. Senza questo certificato non verrà concessa nessuna assistenza gratuita.



I dissipatori di rifiuti alimentari InSinkErator **eliminano immediatamente i rifiuti alimentari**, anziché lasciarli nella pattumiera (da cui possono emanare cattivi odori, far proliferare batteri e attirare insetti) garantendo **igiene, pulizia e sicurezza** all'interno della Vostra cucina.

Tutti i modelli sono **estremamente compatti**, trovano posto sotto il lavello senza occupare spazio prezioso. L'alto isolamento acustico non disturba la quiete familiare in cucina durante l'utilizzo e ne agevola l'uso quotidiano.

A NORMA DI LEGGE

Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 3 Gennaio 2009

Misure urgenti in materia di rifiuti

"1. Ai fini di una maggiore sostenibilità economica e gestionale dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani sul territorio nazionale e di una riduzione quantitativa dei rifiuti da avviare allo smaltimento finale, il comma 3 dell'articolo 107 del DL 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DL 16 gennaio 2008, n. 4, è sostituito dal seguente:
3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previo accertamento dell'esistenza di un sistema di depurazione da parte dell'ente gestore del servizio idrico integrato, che assicura adeguata informazione al pubblico anche in merito alla planimetria delle zone servite da tali sistemi. L'installazione delle apparecchiature è comunicata da parte del rivenditore al gestore del servizio idrico, che ne controlla la diffusione sul territorio".

I dissipatori di rifiuti alimentari sono la scelta responsabile



Sette milioni di tonnellate di alimenti domestici finiscono nei rifiuti ogni anno.



Parte di esso finisce in discarica, dove produce gas serra nocivi.



Questo potrebbe produrre energia rinnovabile o fertilizzante naturale, ma solo il 10% viene raccolto separatamente e meno del 7% è costituito da compost domestico.



Ogni anno si producono 19 milioni di tonnellate di gas serra, solo dai rifiuti alimentari domestici.




Un dissipatore di rifiuti alimentari contribuisce a **ridurre le discariche** e rende possibile il **recupero**, per mezzo di alcuni impianti di depurazione delle acque reflue, di particelle di cibo che producono nutrienti per il suolo e biogas.

**Tecnologia di dissipazione migliorata**

- Di semplice utilizzo, conveniente, pulito e igienico
- Soluzione permanente e compatta con installazione sottolavello
- Facile installazione nelle cucine nuove e/o esistenti: può essere montato sulla maggior parte dei lavelli
- Rispettoso per l'ambiente, consente di ridurre i rifiuti smaltiti in discarica
- **Pulsante pneumatico opzionale.**

www.insinkerator.it

Modello 46	Dimensioni in mm	Codice	Euro										
	 <table border="1" data-bbox="839 617 1222 864"> <tr> <td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td></tr> <tr> <td>318</td><td>168</td><td>64</td><td>159</td><td>131</td></tr> </table>	A	B	C	D	E	318	168	64	159	131	1972046	299,00
A	B	C	D	E									
318	168	64	159	131									

Modello 46



Caratteristiche tecniche

Alimentazione	Continua	Capacità camera di triturazione	980 ml
Comando On/Off	Interruttore a parete	Protezione motore	Ripristino termica di protezione manuale
Motore	Monofase	Consumo medio acqua	Circa 4,0 litri per persona al giorno
Lubrificazione	Cuscinetti inferiori e superiori a lubrificazione permanente	Consumo medio energia elettrica	3-4 KWH per anno
Peso di spedizione (circa)	7,7 kg	Connessione allo scarico	Ø 40 mm
Tecnologia di dissipazione	1 fase	Collegamento allo scarico lavastoviglie	Sì

Tutti i dissipatori InSinkErator offrono le seguenti funzionalità esclusive:

Sistema di montaggio Quick-Lock® per un'installazione più rapida e semplice, **protezione contro il sovraccarico**, motore a induzione a **elevata coppia torcente Dura-Drive™**.

N.B.: leggere con attenzione le avvertenze d'installazione, uso e manutenzione allegate alla Garanzia Convenzionale e unite al dissipatore.

L'installazione deve essere conforme al D.M. nr. 37 del 22/1/2008 - obbligatoria per tutte le abitazioni - ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista). L'impianto elettrico domestico deve essere completo di impianto di messa a terra a norma e corredata da certificato obbligatorio di "DICHIAZIONE DI CONFORMITÀ" alle norme UNI-CEN in vigore.

Conservare il certificato di Garanzia Convenzionale.

**Tecnologia di dissipazione migliorata**

- Di semplice utilizzo, conveniente, pulito e igienico
- Soluzione permanente e compatta con installazione sottolavello
- Facile installazione nelle cucine nuove e/o esistenti: può essere montato sulla maggior parte dei lavelli
- Rispettoso per l'ambiente, consente di ridurre i rifiuti smaltiti in discarica

PULSANTE PNEUMATICO INCLUSO


www.insinkerator.it

Modello 56

Dimensioni
in mm

Codice Euro

1972056 420,00



A	B	C	D	E
318	168	64	173	131

Modello 56**Caratteristiche tecniche**

Alimentazione	Continua	Protezione motore	Ripristino termica di protezione manuale
Comando On/Off	Interruttore a parete o interruttore pneumatico cromato incluso	Consumo medio acqua	Circa 4,0 litri per persona al giorno
Motore	Monofase	Consumo medio energia elettrica	3-4 KWH per anno
Lubrificazione	Cuscinetti inferiori e superiori a lubrificazione permanente	Connessione allo scarico	Ø 40 mm
Peso di spedizione (circa)	8,6 kg	Collegamento allo scarico lavastoviglie	Sì
Tecnologia di dissipazione	1 fase	Dimensione Ø foro per pulsante pneumatico	35 mm
Capacità camera di triturazione	980 ml		

Tutti i dissipatori InSinkErator offrono le seguenti funzionalità esclusive:

Sistema di montaggio Quick-Lock® per un'installazione più rapida e semplice, **protezione contro il sovraccarico**, motore a induzione a elevata coppia torcente **Dura-Drive™**.

N.B.: leggere con attenzione le avvertenze d'installazione, uso e manutenzione indicate alla Garanzia Convenzionale e unite al dissipatore.

L'installazione deve essere conforme al D.M. nr. 37 del 22/1/2008 - obbligatoria per tutte le abitazioni - ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista). L'impianto idrico domestico deve essere completo di impianto di messa a terra a norma e correddato da certificato obbligatorio di "DICHIAZAZIONE DI CONFORMITÀ" alle norme UNI-CEN in vigore.

Conservare il certificato di Garanzia Convenzionale.




Modello 66

in sink erator

Modello 66

Dimensioni
in mm

Codice Euro



A	B	C	D	E
318	168	64	185	131

1972166 710,00



Modello 66

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	Continua	Protezione motore	Ripristino termica di protezione manuale
Comando On/Off	Interruttore a parete o interruttore pneumatico cromato incluso	Consumo medio acqua	Circa 4,0 litri per persona al giorno
Motore	Monofase	Consumo medio energia elettrica	3-4 KWH per anno
Lubrificazione	Cuscinetti inferiori e superiori a lubrificazione permanente	Connessione allo scarico	Ø 40 mm
Peso di spedizione (circa)	8,7 kg	Collegamento allo scarico lavastoviglie	Sì
Tecnologia di dissipazione	1 fase	Dimensione Ø foro per pulsante pneumatico	35 mm
Capacità camera di triturazione	980 ml		

Tutti i dissipatori InSinkErator offrono le seguenti funzionalità esclusive:

Sistema di montaggio Quick-Lock® per un'installazione più rapida e semplice, **protezione contro il sovraccarico**, motore a induzione a **elevata coppia torcente Dura-Drive™**.

N.B.: leggere con attenzione le avvertenze d'installazione, uso e manutenzione indicate alla Garanzia Convenzionale e unite al dissipatore.

L'installazione deve essere conforme al D.M. nr. 37 del 22/1/2008 - obbligatoria per tutte le abitazioni - ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista). L'impianto elettrico domestico deve essere completo di impianto di messa a terra a norma e corredata da certificato obbligatorio di "DICHIAZIONE DI CONFORMITÀ" alle norme UNI-CEN in vigore.

Conservare il certificato di Garanzia Convenzionale.



EVOLUTION® 100

in sink erator®

Compatto e silenzioso

- Tecnologia di dissipazione in due fasi
- Riduzione dei rifiuti in piccole particelle
- Funzionamento più silenzioso fino al 40% rispetto ai modelli tradizionali

PULSANTE PNEUMATICO INCLUSO


www.insinkerator.it



EVOLUTION® 100

Dimensioni
in mm

Codice Euro



A	B	C	D	E
312	171	64	205	168

1971100 1.099,00



Caratteristiche tecniche

Alimentazione	Continua	Protezione motore	Ripristino sovraccarico manuale
Comando On/Off	Interruttore a parete o interruttore pneumatico cromato incluso	Consumo medio acqua	Circa 5,0 litri per persona al giorno
Motore	Monofase	Consumo medio energia elettrica	2-3 KWH per anno
Lubrificazione	Cuscinetti inferiori e superiori a lubrificazione permanente	Connessione allo scarico	Ø 40 mm
Peso di spedizione (circa)	8,8 kg	Collegamento allo scarico lavastoviglie	Sì
Tecnologia di dissipazione	2 fasi	Dimensione Ø foro per pulsante pneumatico	35 mm
Capacità camera di triturazione	1005 ml		

Tutti i dissipatori InSinkErator offrono le seguenti funzionalità esclusive:

Sistema di montaggio Quick-Lock® per un'installazione più rapida e semplice, **protezione contro il sovraccarico**, motore a induzione a elevata coppia torcente **Dura-Drive™**.

N.B.: leggere con attenzione le avvertenze d'installazione, uso e manutenzione indicate alla Garanzia Convenzionale e unite al dissipatore.

L'installazione deve essere conforme al D.M. nr. 37 del 22/1/2008 - obbligatoria per tutte le abitazioni - ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista). L'impianto elettrico domestico deve essere completo di impianto di messa a terra a norma e correddato da certificato obbligatorio di "DICHIAZARONE DI CONFORMITÀ" alle norme UNI-CEN in vigore.

Conservare il certificato di Garanzia Convenzionale.

MADE IN
USA

EVOLUTION® 200

in sink erator



Top di gamma, dissipazione del rifiuto in 3 fasi,
massima silenziosità

- Tecnologia di dissipazione in tre fasi
- Camera di dissipazione in acciaio
- In grado di sminuzzare i rifiuti alimentari, anche quelli più "difficili"
- Più silenzioso del 60% rispetto ai normali dissipatori
- Adatto anche per installazione su imbarcazioni


PULSANTE PNEUMATICO INCLUSO

www.insinkerator.it

EVOLUTION® 200

Dimensioni
in mm

Codice Euro



A	B	C	D	E
344	185	64	234	168

1971200 1.380,00

EVOLUTION™ 200
TECHNOLOGY

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	Continua	Capacità camera di triturazione	1180 ml
Comando On/Off	Interruttore a parete o interruttore pneumatico cromato incorporato	Protezione motore	Ripristino sovraccarico manuale
Motore	Monofase	Consumo medio acqua	Circa 5,0 litri per persona al giorno
Piatto rotante in acciaio con "Auto-Reverse"	Sì	Consumo medio energia elettrica	2-3 KWH per anno
Lubrificazione	Cuscinetti inferiori e superiori a lubrificazione permanente	Connessione allo scarico	Ø 40 mm
Peso di spedizione (circa)	11,6 Kg	Collegamento allo scarico lavastoviglie	Sì
Tecnologia di dissipazione	3 fasi	Dimensione Ø foro per pulsante pneumatico	35 mm

Tutti i dissipatori InSinkErator offrono le seguenti funzionalità esclusive:

Sistema di montaggio Quick-Lock® per un'installazione più rapida e semplice, **protezione contro il sovraccarico**, motore a induzione a **elevata coppia torcente Dura-Drive™**.

N.B.: leggere con attenzione le avvertenze d'installazione, uso e manutenzione indicate alla Garanzia Convenzionale e unite al dissipatore.

L'installazione deve essere conforme al D.M. nr. 37 del 22/1/2008 - obbligatoria per tutte le abitazioni - ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista). L'impianto elettrico domestico deve essere completo di impianto di messa a terra a norma e corredata da certificato obbligatorio di "DICHIAZAZIONE DI CONFORMITÀ" alle norme UNI-CEN in vigore.

Conservare il certificato di Garanzia Convenzionale.

Modello LC-50 Professional

La soluzione ideale per famiglie numerose

- Elettrodomestico consigliato per imbarcazioni o nucleo familiare numeroso (6 o più persone)
- Funzionamento silenzioso grazie a robusti cuscinetti in Hyca
- Camera di dissipazione in acciaio

www.insinkerator.it




Modello
LC-50

Dimensioni
in mm

Codice Euro

1975078 1.499,00



A	B	C	D	E	F	G	H	I
362	85	125	87	24	187	101	145	33



Modello LC-50

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	Continua	Protezione motore	Ripristino sovraccarico manuale
Motore	Monofase	Consumo medio acqua	Circa 5,0 litri per persona al giorno
Servizio	Intermittente	Consumo medio energia elettrica	5-6 KWH per anno
Lubrificazione	Cuscinetti a lubrificazione permanente	Connessione allo scarico	1½" (40 mm)
Peso di spedizione (circa)	15 kg	Collegamento allo scarico lavastoviglie	Sì
Tecnologia di dissipazione	1 fase		
Capacità camera di tritazione	900 ml		

Tutti i dissipatori InSinkErator offrono le seguenti funzionalità esclusive:

Sistema di montaggio Quick-Lock® per un'installazione più rapida e semplice, **protezione contro il sovraccarico**, motore a induzione a elevata coppia torcente **Dura-Drive™**.

N.B.: leggere con attenzione le avvertenze d'installazione, uso e manutenzione indicate alla Garanzia Convenzionale e unite al dissipatore.

L'installazione deve essere conforme al D.M. nr. 37 del 22/1/2008 - obbligatoria per tutte le abitazioni - ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista). L'impianto elettrico domestico deve essere completo di impianto di messa a terra a norma e correddato da certificato obbligatorio di "DICHIAZIONE DI CONFORMITÀ" alle norme UNI-CEN in vigore.

Conservare il certificato di Garanzia Convenzionale.

RIEPILOGO TECNICO

Dissipatori compatti e potenti dal numero UNO tra le marche mondiali

- Più igienici, pratici e rispettosi dell'ambiente
- Sminuzzano facilmente gli avanzi dei pasti
- Più silenziosi fino al 60% in meno rispetto ai normali dissipatori
- Compatibili con impianti di fitodepurazione



		EVOLUTION® 200	EVOLUTION® 100	Modello 66	Modello 56	Modello 46	Modello LC-50 Professional
Giri motore	RPM	1425	1425	1425	1425	1425	1725
Assorbimento medio	Watt	380	380	405	380	380	375
Consumo medio elettricità	KWH per anno	2-3	2-3	3-4	3-4	3-4	5-6
Consumo medio acqua	Lt per giorno/ persona	5	5	4	4	4	5
Inverter: incremento automatico di potenza	1x4	✓	-	-	-	-	-
Volume camera di dissipazione	ml	1180	1005	980	900	900	1200
Camera di dissipazione in acciaio		✓	-	-	-	-	✓
Piatto rotante in acciaio con "Auto-Reverse"		✓	✓	-	-	-	✓
Corona di demolizione in lega di bronzo		-	-	-	-	-	✓
Martelletti di demolizione in lega di bronzo		✓	✓	-	✓	✓	✓
Camera di scarico con guaina anticorrosione		✓	✓	-	-	-	✓
Anello antivibrazioni		✓	✓	-	-	-	-
Scarico antivibrazioni		✓	✓	-	-	-	-
Diaframma antispruzzo asportabile		✓	✓	✓	-	-	-
Tappo a cestello "salva-posate" incluso		✓	✓	-	-	-	-
Interruttore pneumatico "on-off" incluso		✓	✓	✓	✓	-	-
Interruttore magnetico di sicurezza optional		✓	✓	-	-	-	-
Modalità di dissipazione del rifiuto	fasi	3	2	1	1	1	1
Isolamento acustico - barriera del rumore		★★★★	★★★	★★	★	-	★★
Periodo teorico di utilizzo "fine vita"		10-12	8-10	6-8	4-6	3-4	8-10
Dimensioni imballo	mm, L ₁ x L ₂ x H	350 x 280 x 360	330 x 230 x 330	260 x 250 x 370	250 x 240 x 360	260 x 250 x 360	260 x 260 x 430
Peso imballato	kg	11,6	8,8	8,7	8,2	7,7	15,0

Garanzia: Tutti i modelli sono coperti da garanzia legale a carico del venditore e di garanzia convenzionale a carico del distributore.
Tutti i modelli sono conformi alle norme CE e sono alimentati 220-240 V 50 Hz monofase.

Informativa contrattuale: L'accettazione della condizione extrasconto per prodotti InSinkErator destinati all'esposizione al pubblico comporta l'automatica liberatoria ai sensi del D.L. vo 196/03 per l'inserimento del nominativo della società nel sito web www.insinkerator.it

Titolare del trattamento è: **In-Sink-Erator division Emerson Electric Co.** - Croxley Green Business Park - Watford Herts WD18 8YH U.K. - Tel.: +44 (0) 1923 297 880

N.B.: questa condizione sarà riportata anche su documenti di consegna e fatture commerciali

Accessori

Dissipatori di rifiuti domestici

in sink erator®



MADE IN USA

Dimensioni in mm		Codice	Euro
	Tappo "salvavolate"	1975075	40,00
	Interruttore magnetico di massima sicurezza ad immissione discontinua; l'interruttore, in posizione capovolta, ha funzione di tappo ed è da inserire nel foro del lavello (escluso modello LC-50)	1975077	210,00
	Kit collarino lavelli in marmo fino a 50 mm di spessore	1975491	85,00
	Interruttore pneumatico completo (basetta con presa + pulsante pneumatico + tubicino 1,5 m) SOLO PER MOD. 46 La procedura di demolizione dei rifiuti è molto rapida e si esaurisce in pochi minuti, l'interruttore pneumatico garantisce la massima sicurezza contro il pericolo di scariche elettriche	1975499	190,00
	Kit collegamento troppopieno	1975512	40,00
	Kit raccordo lavastoviglie: mancotto + 3 anelli a molla	1975511	70,00

PRODOTTI PER LA PULIZIA

E LA MANUTENZIONE

DEI DISSIPATORI InSinkErator®:


v. pag. 312



DISSIPATORI
DISPENSER ACQUA

in sink erator®

EROGATORI di acqua bollente e fredda (non refrigerata)



WRAS
APPROVED
PRODUCT

Tutti gli erogatori di acqua bollente InSinkErator® sono approvati da WRAS per la vostra tranquillità.

4N1 Touch, J-SHAPE, Velvet Black

DISSIPATORI
DISPENSER ACQUA



GN1100



HC1100



H3300



HC3300



F-GN2215



F-HC2215



4N1 Touch
L-SHAPE



4N1 Touch
U-SHAPE



4N1 Touch
J-SHAPE

L'elemento filtrante deve essere sostituito almeno ogni 12 mesi.



**4ⁿ1
TOUCH**

Acqua fredda filtrata con la semplice pressione di un pulsante.
Insieme all'acqua bollente filtrata, anche normale acqua calda e fredda


archiproducts®
DESIGN AWARDS
—
WINNER

Tutti gli erogatori InSinkErator® di acqua bollente e fredda (non refrigerata) sono dotati di un **elemento filtrante** che riduce sensibilmente i livelli di cloro, piombo e impurità. Sono comodissimi nel loro uso quotidiano, come la preparazione di pasta o riso espressi, di tè, tisane e altre bevande calde o per lavare le stoviglie. L'acqua filtrata è erogata a 98°C e a temperatura impianto dallo stesso rubinetto. Gli erogatori sono di **facile installazione**, e il serbatoio compatto occupa il minimo ingombro sotto al lavello.



Eccezionale comodità: gli erogatori InSinkErator® di acqua bollente sono l'ideale per la preparazione di bevande calde istantanee, come caffè e the.



Il dispenser è dotato di filtri ma non di sistemi anticalcare. L'**installazione deve avvenire in impianti domestici dotati di addolcitore in ingresso** e preferibilmente completo di filtri ad azione meccanica; il tecnico installatore, per favorire il risparmio energetico, può applicare un timer per programmare gli orari di utilizzo del dispenser.



Modello
GN1100



* Elemento riscaldante **non incluso**, venduto separatamente
(v. pag. 286)


Erogatore di acqua bollente

- Il modo più semplice per avere acqua bollente sempre pronta
- Dotato di elemento filtrante realizzato con tecnologia di riduzione di eventuali impurità presenti nell'acqua
- Non è necessario riempire il bollitore e aspettare che l'acqua giunga ad ebollizione, basta azionare il rubinetto erogatore
- Una soluzione economica che contribuisce a salvaguardare l'ambiente
- **Necessita elemento riscaldante per il corretto funzionamento (v. pag. 286)***

Dettagli
Colore /Finitura

Cromato	1975520*	550,00
Effetto Inox	1975541*	840,00

Elemento filtrante (conf. 2 pz.) Durata: 6 mesi cad.	1973082	320,00
--	---------	--------



Modello
HC1100



* Elemento riscaldante **non incluso**, venduto separatamente
(v. pag. 286)


Erogatore di acqua naturale bollente e fredda (non refrigerata)

- Eroga acqua filtrata bollente a 98° C o a temperatura impianto
- Dotato di elemento filtrante realizzato con tecnologia di riduzione di eventuali impurità presenti nell'acqua
- Una soluzione pratica che contribuisce ad alleviare i problemi di inquinamento connessi allo smaltimento delle bottiglie
- **Necessita elemento riscaldante per il corretto funzionamento (v. pag. 286)***

Dettagli
Colore /Finitura

Cromato	1975518*	715,00
Effetto Inox	1975542*	1.130,00

Elemento filtrante (conf. 2 pz.) Durata: 6 mesi cad.	1973082	320,00
--	---------	--------





Erogatore di acqua bollente

- Design moderno e attuale
- Produce circa 100 tazze/ora di acqua bollente
- Eroga acqua calda a 98°C
- Comando di regolazione della temperatura
- Compatto e conveniente
- Esclusiva singola leva di erogazione
- Meccanismo di blocco di sicurezza a pressione
- **Necessita elemento riscaldante per il corretto funzionamento (v. pag. 286)***

Modello
H3300



* Elemento riscaldante **non incluso**, venduto separatamente (v. pag. 286)

Dettagli
Colore /Finitura


Codice Euro

Cromato	1975522*	715,00
Nero	1975543*	840,00
Effetto Inox	1975532*	1.040,00

Elemento filtrante (conf. 2 pz.)

1973082 320,00

Durata: 6 mesi cad.



Erogatore di acqua naturale bollente e fredda (non refrigerata)

- Design moderno e attuale
- Produce circa 100 tazze/ora di acqua bollente
- Eroga acqua calda a 98°C e acqua fredda filtrata
- Comando di regolazione della temperatura
- Compatto e conveniente
- Esclusiva singola leva di erogazione
- Meccanismo di blocco di sicurezza a pressione
- **Necessita elemento riscaldante per il corretto funzionamento (v. pag. 286)***



Modello
HC3300



* Elemento riscaldante **non incluso**, venduto separatamente (v. pag. 286)

Dettagli
Colore /Finitura


Codice Euro

Cromato	1975521*	999,00
Nero	1975544*	1.100,00
Effetto Inox	1975545*	1.330,00

Elemento filtrante (conf. 2 pz.)

1973082 320,00

Durata: 6 mesi



L'installazione deve essere conforme al D.M. nr. 37 del 22/1/2008 - obbligatoria per tutte le abitazioni - ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista). L'impianto elettrico domestico deve essere completo di impianto di messa a terra a norma e corredata da certificato di "DICHIAZIONE DI CONFORMITÀ" alle norme UNI-CEN in vigore.



Erogatore di acqua bollente

- Il modo più semplice per avere acqua bollente sempre pronta
- Dotato di elemento filtrante realizzato con tecnologia di riduzione di eventuali impurità presenti nell'acqua
- Nuova versione dalle linee più classiche, per cucine dallo stile più tradizionale
- Una soluzione economica che contribuisce a salvaguardare l'ambiente
- **Necessita elemento riscaldante per il corretto funzionamento (v. pag. 286)***

Modello
F-GN2215



Effetto Inox


Dettagli
Colore /Finitura

Codice Euro

Cromato	1975546*	715,00
Effetto Inox	1975547*	880,00

Elemento filtrante (conf. 2 pz.)

Durata: 6 mesi cad.



* Elemento riscaldante **non incluso**, venduto separatamente
(v. pag. 286)



Erogatore di acqua naturale bollente e fredda (non refrigerata)

- Eroga acqua filtrata bollente a 98° C o a temperatura impianto
- Dotato di elemento filtrante realizzato con tecnologia di riduzione di eventuali impurità presenti nell'acqua
- Nuova versione dalle linee più classiche, per cucine dallo stile più tradizionale
- **Necessita elemento riscaldante per il corretto funzionamento (v. pag. 286)***

Modello
F-HC2215



Effetto Inox


Dettagli
Colore /Finitura

Codice Euro

Cromato	1975536*	910,00
Effetto Inox	1975537*	1.130,00

Elemento filtrante (conf. 2 pz.)

Durata: 6 mesi cad.



* Elemento riscaldante **non incluso**, venduto separatamente
(v. pag. 286)

L'installazione deve essere conforme al D.M. nr. 37 del 22/1/2008 - obbligatoria per tutte le abitazioni - ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista). L'impianto elettrico domestico deve essere completo di impianto di messa a terra a norma e corredato da certificato di "DICHIAZIONE DI CONFORMITÀ" alle norme UNI-CEN in vigore.

Nuovi miscelatori 4N1

Acqua fredda, calda, bollente e filtrata, al solo tocco di un pulsante.



Miscelatori 4N1

I nostri miscelatori più avanzati.

I miscelatori 4N1 portano acqua bollente per bevande calde istantanee e in tutte le faccende quotidiane in cucina.

L'innovativo pulsante Touch, illuminato, eroga acqua filtrata.


Perfetto per ridurre l'acquisto di acqua in bottiglia.

Disponibile in due finiture.


Caratteristiche

- Eroga acqua fredda filtrata per 30 secondi (1,2 L), al tocco di un pulsante
- Eroga acqua bollente filtrata - perfetta per bevande calde e per le faccende di cucina
- Innovativo pulsante illuminato
- Design moderno e contemporaneo
- Prodotto con materiali di ottima qualità
- Uso ottimale dello spazio
- Facile da installare
- Disponibile nella finitura cromata e nella finitura acciaio inox spazzolato
- Leva con meccanismo di sicurezza

DISPONIBILE IN DUE FINITURE



Cromato



Acciaio inox spazzolato



in sink erator®

DISSIPATORI
DISPENSER ACQUA



4_N¹
TOUCH

Modello
4N1 Touch L-Shape



* Elemento riscaldante **non incluso**, venduto separatamente
(v. pag. 286)

Miscelatore di acqua bollente e fredda 4N1 Touch L-Shape

- Nuovo ed esclusivo miscelatore in grado di erogare acqua calda e fredda domestica, filtrata bollente (da 88° a 98°C) e fredda
- Tre comandi separati in un unico miscelatore
- Pulsante centrale illuminato ON/OFF per erogare acqua fredda filtrata
- Pulsante centrale dotato di auto-stop dopo 30 secondi di erogazione
- **Necessita elemento riscaldante per il corretto funzionamento (v. pag. 286)***

Dettagli Colore /Finitura	Codice	Euro
Cromato	1975550*	1.790,00
Effetto Inox	1975551*	2.100,00
Velvet Black	1975557*	2.100,00
Elemento filtrante (conf. 2 pz.) Durata: 6 mesi cad.	1973082	320,00



4_N¹
TOUCH

Modello
4N1 Touch U-Shape



* Elemento riscaldante **non incluso**, venduto separatamente
(v. pag. 286)

Miscelatore di acqua bollente e fredda 4N1 Touch U-Shape

- Nuovo ed esclusivo miscelatore in grado di erogare acqua calda e fredda domestica, filtrata bollente (da 88° a 98°C) e fredda
- Tre comandi separati in un unico miscelatore
- Pulsante centrale illuminato ON/OFF per erogare acqua fredda filtrata
- Pulsante centrale dotato di auto-stop dopo 30 secondi di erogazione
- **Necessita elemento riscaldante per il corretto funzionamento (v. pag. 286)***

Dettagli Colore /Finitura	Codice	Euro
Cromato	1975554*	1.790,00
Effetto Inox	1975555*	2.100,00
Velvet Black	1975558*	2.100,00
Elemento filtrante (conf. 2 pz.) Durata: 6 mesi cad.	1973082	320,00



4^N1
TOUCH

Miscelatore di acqua bollente e fredda 4N1 Touch J-Shape

- Nuovo ed esclusivo miscelatore in grado di erogare acqua calda e fredda domestica, filtrata bollente (da 88° a 98°C) e fredda
- Tre comandi separati in un unico miscelatore
- Pulsante centrale illuminato ON/OFF per erogare acqua fredda filtrata
- Pulsante centrale dotato di auto-stop dopo 30 secondi di erogazione
- **Necessita elemento riscaldante per il corretto funzionamento (v. pag. 286)***

Modello
4N1 Touch J-Shape



Effetto Inox

Velvet Black

Dettagli
Colore /Finitura


Codice Euro

Cromato	1975552*	1.790,00
Effetto inox	1975553*	2.100,00
Velvet Black	1975559*	2.100,00

Elemento filtrante (conf. 2 pz.)

Durata: 6 mesi cad.

1973082 320,00



Miscelatori 4N1 - Velvet Black

Un tocco di eleganza in cucina.

Acqua fredda, calda, bollente e filtrata, **al solo tocco di un pulsante.**

4^N1
TOUCH



DISSIPATORI
DISPENSER ACQUA

L'installazione deve essere conforme al D.M. nr. 37 del 22/1/2008 - obbligatoria per tutte le abitazioni - ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista). L'impianto elettrico domestico deve essere completo di impianto di messa a terra a norma e corredata da certificato di "DICHIAZAZIONE DI CONFORMITÀ" alle norme UNI-CEN in vigore.



Elemento riscaldante NeoTank® per erogatori

- Controllo preciso della temperatura entro 0,5°C
- Capacità da 2,5 L
- Temperatura regolabile da 88° a 98°C
- Pannello touch display, con termostato elettronico
- 1.300 W, 220-240 V

Elemento riscaldante per erogatori NeoTank®	Dimensioni in mm	Dettagli Colore /Finitura	Codice	Euro
		Elemento filtrante (conf. 2 pz.) Durata: 6 mesi	1975556	1.200,00
			1973082	320,00

Neotank® e filtro

I nostri elementi riscaldanti e filtri sono stati progettati specificamente per massimizzare l'efficienza e la longevità degli erogatori e dei miscelatori InSinkErator®.

Si montano facilmente in una cucina esistente così come si integrano nel design di una nuova. L'innovativo NeoTank® da 2,5 litri è dotato di un termostato digitale touch preciso e regolabile, che consente agli utenti di impostare la temperatura desiderata dell'acqua tra 88 e 98 °C, la temperatura perfetta per le bevande calde.




L'installazione deve essere conforme al D.M. nr. 37 del 22/1/2008 - obbligatoria per tutte le abitazioni - ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista). L'impianto elettrico domestico deve essere completo di impianto di messa a terra a norma e corredato da certificato di "DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ" alle norme UNI-CEN in vigore.

Caratteristiche tecniche degli erogatori di acqua bollente e fredda


in sink erator



L'acqua proveniente dalla rete idrica viene filtrata e passa nel serbatoio di riscaldamento per l'erogazione di acqua bollente. Nel modello 4N1, anche l'acqua fredda (non refrigerata) viene filtrata ed erogata dall'apposito tasto posto centralmente sul corpo miscelatore.



Meccanismo di blocco a pressione (modelli HC3300, 3N1, 4N1)



Il sistema di erogazione di acqua bollente rappresenta anche il metodo più sicuro per riscaldare l'acqua; la speciale valvola di chiusura del rubinetto interrompe immediatamente il flusso dell'acqua non appena si rilascia la leva di erogazione



Il dispenser è dotato di filtri ma non di sistemi anticalcare. L'installazione deve avvenire in impianti domestici dotati di addolcitore in ingresso e preferibilmente completo di filtri ad azione meccanica; il tecnico installatore, per favorire il risparmio energetico, può applicare un timer per programmare gli orari di utilizzo del dispenser



Prestare molta attenzione durante l'utilizzo: l'acqua erogata è bollente!
La pulizia del serbatoio da depositi di calcare deve avvenire a cadenza annuale, il filtro deve essere sostituito ogni 6 mesi


Piani cottura BLANCO

Abbinamento perfetto in cucina.



Molti piani cottura BLANCO sono dotati di **tripla corona**: raggiungono in piena sicurezza temperature elevate, arrivando fino a 3,8 kW di potenza in un tempo ridotto. Sono inoltre tutti dotati di **termocoppia**, un dispositivo di sicurezza che interrompe l'erogazione del gas in caso di accidentale spegnimento della fiamma.

Le robuste **griglie in ghisa**, disponibili su alcuni modelli, hanno un disegno quadrato e formano un'unica superficie piana che consente di spostare le pentole da un fuoco all'altro in piena sicurezza. I piani di cottura smaltati sono disponibili in tutti i **colori SILGRANIT®** e sono facilmente abbinabili ai lavelli e ai miscelatori BLANCO.




PIANI COTTURA

EXCLUSIVE 6x5-4.....	292
EXCLUSIVE 7x5-4.....	293
DESIGN 6X5-4, 7x5-5.....	294
DESIGN Plus 6x5-4, 7x5-5.....	295
PREMIUM 6x5-4.....	290
PREMIUM 7x5-4.....	291
PROFESSIONAL 6x5-4.....	296
PROFESSIONAL 7x5-4.....	297
QUADRO 6x5-4, 7x5-5	298
QUADRO 9x5-6	299



Bruciatori ad alta efficienza per una migliore distribuzione del calore e una perfetta modulazione della fiamma.



ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

*colore Nero disponibile da Settembre 2020



In foto: finitura Alumetallic, 1046122

Piano di cottura a gas PREMIUM 6x5-4

- Dimensioni: 580x500 mm
- Intaglio: 560x480 mm
- Valvola di sicurezza
- Accensione automatica sottomanopola
- Griglie in ghisa
- Comandi frontali ambilato
- Manopole nere softgrip
- Ugelli a GPL in dotazione
- Potenza bruciatori:
- 1 super rapido (3,8 kW)
- 2 semirapidi (1,8 kW x 2)
- 1 ausiliario (1,05 kW)

*colore Nero disponibile
da Settembre 2020

incasso soprattop



Inox

Cod. 1046120
€ 660,00



Nero* NUOVO

Cod. 1046132
€ 660,00



Antracite

Cod. 1046128
€ 660,00



Grigio Roccia

Cod. 1046121
€ 660,00



Alumetallic

Cod. 1046122
€ 660,00




Grigio Perla

Cod. 1046130
€ 660,00



Bianco

Cod. 1046123
€ 660,00



Jasmine

Cod. 1046124
€ 660,00



Champagne

Cod. 1046125
€ 660,00



Avana

Cod. 1046126
€ 660,00



Tartufo

Cod. 1046127
€ 660,00



Caffè

Cod. 1046129
€ 660,00



**BRUCIATORI
AD ALTA
EFFICIENZA**



**MANOPOLA DI
ACCENSIONE
PIÙ FUNZIONALE**



**BRUCIATORE
SUPER
RAPIDO**




**ROBUSTE
GRIGLIE
IN GHISA**



**TERMOCOPPIE
DI
SICUREZZA**



**CONFORMI
ALLE
NORMATIVE CE**



VEDERE AVVERTENZE ALLE PAGG. 296, 297, 299 (a piè di pagina), 321

Piano di cottura a gas PREMIUM 7x5-5

- Dimensioni: 750x510 mm
- Intaglio: 560x480 mm
- Valvola di sicurezza
- Accensione automatica sottomanopola
- Griglie in ghisa
- Comandi frontali
- Manopole nere softgrip
- Ugelli a GPL in dotazione

Potenza bruciatori:

- 1 super rapido (3,8 kW)
- 1 rapido (3,0 kW)
- 2 semirapidi (1,8 kW x 2)
- 1 ausiliario (1,05 kW)

*colore Nero disponibile da Settembre 2020

incasso soprattop

In foto: finitura Alumetallic, 1047122



Inox



Nero* NUOVO



Antracite



Grigio Roccia



Alumetallic



Grigio Perla



Bianco



Jasmine



Champagne



Avana



Tartufo



Caffè



BRUCIATORI
AD ALTA
EFFICIENZA



MANOPOLA DI
ACCENSIONE
PIÙ FUNZIONALE



BRUCIATORE
SUPER
RAPIDO




ROBUSTE
GRIGLIE
IN GHISA



TERMOCOPIE
DI
SICUREZZA



CONFORMI
ALLE
NORMATIVE CE



VEDERE AVVERTENZE ALLE PAGG. 296, 297, 299 (a piè di pagina), 321



Piano di cottura a gas EXCLUSIVE 6x5-4

- Dimensioni: 580x500 mm
- Intaglio: 553x473 mm
- Valvola di sicurezza
- Accensione automatica sottomanopola
- Griglie in ghisa
- Comandi frontalib
- Manopole nere softgrip
- Ugelli a GPL in dotazione

- **Potenza bruciatori:**
- 1 super rapido (4,0 kW)
- 1 rapido (2,8 kW)
- 1 semirapido (1,75 kW)
- 1 ausiliario (1,0 kW)

*colore Nero disponibile da Settembre 2020

incasso sopratop



Inox

Cod. 1046140
€ 699,00



Nero* NUOVO

Cod. 1046152
€ 699,00



Antracite

Cod. 1046148
€ 699,00



Grigio Roccia

Cod. 1046141
€ 699,00



Alumetallic

Cod. 1046142
€ 699,00




Grigio Perla

Cod. 1046150
€ 699,00



Bianco

Cod. 1046143
€ 699,00




Jasmine

Cod. 1046144
€ 699,00




Champagne

Cod. 1046145
€ 699,00



Avana

Cod. 1046146
€ 699,00



Tartufo

Cod. 1046147
€ 699,00



Caffè

Cod. 1046149
€ 699,00



BRUCIATORI
AD ALTA
EFFICIENZA



MANOPOLA DI
ACCENSIONE
PIÙ FUNZIONALE



BRUCIATORE
SUPER
RAPIDO




ROBUSTE
GRIGLIE
IN GHISA



TERMOCOPPIE
DI
SICUREZZA



CONFORMI
ALLE
NORMATIVE CE



VEDERE AVVERTENZE ALLE PAGG. 296, 297, 299 (a pié di pagina), 321

Piano di cottura a gas EXCLUSIVE 7x5-5

- Dimensioni: 750x500 mm
- Intaglio: 553x473 mm
- Valvola di sicurezza
- Accensione automatica sottomanopola
- Griglie in ghisa
- Comandi frontali
- Manopole nere softgrip
- Ugelli a GPL in dotazione

- **Potenza bruciatori:**
- 1 super rapido (4,0 kW)
- 1 rapido (2,8 kW)
- 1 semirapido (1,75 kW)
- 1 semirapido light flame (1,40)
- 1 ausiliario (1,0 kW)

*colore Nero disponibile
da Settembre 2020

incasso sopratop



Inox

Cod. 1047140
€ 899,00



Nero* NUOVO

Cod. 1047152
€ 899,00



Antracite

Cod. 1047148
€ 899,00



Grigio Roccia

Cod. 1047141
€ 899,00



Alumetallic

Cod. 1047142
€ 899,00




Grigio Perla

Cod. 1047150
€ 899,00




Bianco

Cod. 1047143
€ 899,00



Jasmine

Cod. 1047144
€ 899,00




Champagne

Cod. 1047145
€ 899,00



Avana

Cod. 1047146
€ 899,00



Tartufo

Cod. 1047147
€ 899,00



Caffè

Cod. 1047149
€ 899,00



BRUCIATORI
AD ALTA
EFFICIENZA



MANOPOLA DI
ACCENSIONE
PIÙ FUNZIONALE



BRUCIATORE
SUPER
RAPIDO




ROBUSTE
GRIGLIE
IN GHISA



TERMOCOPIE
DI
SICUREZZA



CONFORMI
ALLE
NORMATIVE CE



VEDERE AVVERTENZE ALLE PAGG. 296, 297, 299 (a piè di pagina), 321




Piano di cottura a gas DESIGN 6x5-4

- Dimensioni: 590x510 mm
- Intaglio: 560x480 mm
- Versione inox: acciaio AISI 304
- Valvola di sicurezza
- Accensione automatica sottomanopola
- Griglie in ghisa
- Comandi frontali lato destro
- Manopole inox satinato
- Incasso sopratop o filotop
- Ugelli a GPL In dotazione

Potenza bruciatori:


- 1 super rapido (3,5 kW)
- 2 semirapidi (1,75 kW x 2)
- 1 ausiliario (1,0 kW)

incasso sopratop



Inox

Cod. 1046105
€ 750,00



BRUCIATORI
AD ALTA
EFFICIENZA



MANOPOLA DI
ACCENSIONE
PIÙ FUNZIONALE



BRUCIATORE
SUPER
RAPIDO



ROBUSTE
GRIGLIE
IN GHISA



TERMOCOPIE
DI
SICUREZZA



CONFORMI
ALLE
NORMATIVE CE



Piano di cottura a gas DESIGN 7x5-5

- Dimensioni: 750x510 mm
- Intaglio: 720x480 mm
- Superficie in acciaio AISI 304
- Valvola di sicurezza
- Accensione automatica sottomanopola
- Griglie in ghisa
- Comandi frontali
- Manopole inox satinato
- Incasso sopratop o a filotop
- Ugelli a GPL in dotazione

Potenza bruciatori:


- 1 bruciatore tripla corona (3,8 kW)
- Bruciatori ad alta efficienza
- 1 bruciatore rapido (3,0 kW)
- 2 bruciatori semirapidi (1,75 kW x 2)
- 1 bruciatore ausiliario (1,0 kW)

incasso sopratop



Inox

Cod. 1047105
€ 999,00



BRUCIATORI
AD ALTA
EFFICIENZA



MANOPOLA DI
ACCENSIONE
PIÙ FUNZIONALE



BRUCIATORE
SUPER
RAPIDO



ROBUSTE
GRIGLIE
IN GHISA




TERMOCOPIE
DI
SICUREZZA



CONFORMI
ALLE
NORMATIVE CE

VEDERE AVVERTENZE ALLE PAGG. 296, 297, 299 (a piè di pagina), 321


Piano di cottura a gas DESIGN Plus 6x5-4



- Dimensioni: 590x510 mm
- Intaglio: 560x480 mm
- Valvola di sicurezza
- Accensione automatica sottomanopola
- Griglie in ghisa doppie a incastro
- Comandi frontali lato destro
- Manopole inox satinato
- Incasso sopravento o a filotop
- Ugelli a GPL in dotazione
- Spessore 10/10


- **Potenza bruciatori:**
- 1 super rapido (3,8 kW)
- 2 semirapidi (1,8 kW x 2)
- 1 ausiliario (1,05 kW)

incasso sopravento



Inox

Cod. 1046115
€ 850,00



BRUCIATORI
AD ALTA
EFFICIENZA



MANOPOLA DI
ACCENSIONE
PIÙ FUNZIONALE



BRUCIATORE
SUPER
RAPIDO



ROBUSTE
GRIGLIE
IN GHISA



TERMOCOUPLE
DI
SICUREZZA



CONFORMI
ALLE
NORMATIVE CE

Piano di cottura a gas DESIGN Plus 7x5-5



- Dimensioni: 750x510 mm
- Intaglio: 720x480 mm
- Valvola di sicurezza
- Accensione automatica sottomanopola
- Griglie in ghisa doppie ad incastro
- Comandi frontali
- Manopole inox satinato
- Incasso sopravento o a filotop
- Ugelli a GPL in dotazione
- Spessore 10/10


- **Potenza bruciatori:**
- 1 super rapido (3,8 kW)
- 1 rapido (3,0 kW)
- 2 semirapidi (1,8 kW x 2)
- 1 ausiliario (1,05 kW)

incasso sopravento



Inox

Cod. 1047115
€ 1.100,00



BRUCIATORI
AD ALTA
EFFICIENZA



MANOPOLA DI
ACCENSIONE
PIÙ FUNZIONALE



BRUCIATORE
SUPER
RAPIDO



ROBUSTE
GRIGLIE
IN GHISA



TERMOCOUPLE
DI
SICUREZZA



CONFORMI
ALLE
NORMATIVE CE

VEDERE AVVERTENZE ALLE PAGG. 296, 297, 299 (a piè di pagina), 321



Piano di cottura a gas PROFESSIONAL 6x5-4

- Dimensioni: 620 x 510 mm
- Intaglio: 560 x 480 mm
- Spessore totale: 65 mm
- Valvola di sicurezza
- Accensione automatica sottomanopola
- Griglie in ghisa doppie a incastro
- Comandi frontali
- Incasso sopravtop
- Ugelli a GPL in dotazione

- Potenza bruciatori:**
- 1 super rapido (3,5 kW)
 - 1 rapido (3,0 kW)
 - 1 semirapido (1,75 kW)
 - 1 ausiliario (1,0 kW)


incasso sopravtop



Colori disponibili	Codice	Euro
Inox*	1016101	710,00
Antracite**	1016108	760,00
Alumetallic**	1016102	760,00
Bianco***	1016103	760,00
Jasmine**	1016104	760,00
Avana**	1016106	760,00

 Inox	 Antracite	 Alumetallic	 Bianco	 Jasmine	 Avana
----------	---------------	-----------------	------------	-------------	-----------

 BRUCIATORI AD ALTA EFFICIENZA	 MANOPOLA DI ACCENSIONE PIÙ FUNZIONALE	 BRUCIATORE SUPER RAPIDO	 ROBUSTE GRIGLIE IN GHISA	 TERMOCOPPIE DI SICUREZZA	 CONFORMI ALLE NORMATIVE CE
-----------------------------------	---	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------



* = manopole inox ** = manopole nere *** = manopole bianche

Per il montaggio su top in quarzo o similari, il foro d'incasso può essere modificato in 590x480 mm - R 25 mm.

COTTURA

La finitura smaltata si ottiene con una lavorazione manuale. Eventuali differenze nel set sono da ritenersi nei normali standard di tolleranza.

L'installazione deve essere conforme al D.M. Nr. 37 del 22/01/2008 (obbligatorio per tutte le abitazioni) ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista) che deve provvedere al collaudo, alla regolazione dei minimi e alla certificazione di corretto montaggio. L'impianto elettrico domestico deve essere completo di messa a terra a norma e correddato a gas (metano, GPL) attenersi alle disposizioni UNI-CIG 7129/92 e 7131 che impongono per il collegamento all'impianto principale l'utilizzo di tubi rigidi, o di tubi flessibili in acciaio inox a parete continua conformi a UNI-CIG 9791.

Consultare il libretto d'istruzioni prima d'installare questo apparecchio.

AVVERTENZA: Questi apparecchi possono essere installati e funzionare solo in locali permanentemente ventilati.

Tutte le parti in ghisa smaltate non devono essere lavate in lavastoviglie

Questi apparecchi sono regolati per funzionare a G 20 - "p" 20 mbar. Per altro tipo di gas operare come descritto nel libretto d'istruzioni o indicare al momento dell'ordine.



Piano di cottura a gas PROFESSIONAL 7x5-5

- Dimensioni: 720 x 510 mm
- Intaglio: 560 x 480 mm
- Spessore totale: 65 mm
- Valvola di sicurezza
- Accensione automatica sottomanopola
- Griglie in ghisa doppie a incastro
- Comandi frontali
- Incasso sopravento
- Ugelli a GPL in dotazione

Potenza bruciatori:

- 1 super rapido (3,5 kW)
- 1 rapido (3,0 kW)
- 2 semirapidi (1,75 kW x 2)
- 1 ausiliario (1,0 kW)

incasso sopravento

Colori disponibili	Codice	Euro
--------------------	--------	------

Inox*	1017101	870,00
Antracite**	1017108	940,00
Alumetallic**	1017102	940,00
Bianco***	1017103	940,00
Jasmine**	1017104	940,00
Avana**	1017106	940,00



Inox



Antracite



Alumetallic



Bianco



Jasmine



Avana



BRUCIATORI
AD ALTA
EFFICIENZA



MANOPOLA DI
ACCENSIONE
PIÙ FUNZIONALE



BRUCIATORE
SUPER
RAPIDO




ROBUSTE
GRIGLIE
IN GHISA



TERMOCOPIE
DI
SICUREZZA



CONFORMI
ALLE
NORMATIVE CE



* = manopole inox ** = manopole nere *** = manopole bianche

Per il montaggio su top in quarzo o similari, il foro d'incasso può essere modificato in 590x480 mm - R 25 mm.

La finitura smaltata si ottiene con una lavorazione manuale. Eventuali differenze nel set sono da ritenersi nei normali standard di tolleranza.

L'installazione deve essere conforme al D.M. Nr. 37 del 22/01/2008 (obbligatorio per tutte le abitazioni) ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista) che deve provvedere al collaudo, alla regolazione dei minimi e alla certificazione di corretto montaggio. L'impianto elettrico domestico deve essere completo di messa a terra a norma e correddato a gas (metano, GPL) attenersi alle disposizioni UNI-CIG 7129/92 e 7131 che impongono per il collegamento all'impianto principale l'utilizzo di tubi rigidi, o di tubi flessibili in acciaio inox a parete continua conformi a UNI-CIG 9791.

Consultare il libretto d'istruzioni prima d'installare questo apparecchio.

AVVERTENZA: Questi apparecchi possono essere installati e funzionare solo in locali permanentemente ventilati.

Tutte le parti in ghisa smaltate non devono essere lavate in lavastoviglie

Questi apparecchi sono regolati per funzionare a G 20 - "p" 20 mbar. Per altro tipo di gas operare come descritto nel libretto d'istruzioni o indicare al momento dell'ordine.



Piano di cottura a gas QUADRO 6x5-4

- Dimensioni: 620 x 510 mm
- Intaglio: 560 x 480 mm
- Spessore totale: 65 mm
- Valvola di sicurezza
- Accensione automatica sottomanopola
- Griglie in ghisa doppie a incastro
- Comandi frontali
- Incasso sopratop
- Ugelli a GPL in dotazione


- Potenza bruciatori:**
- 1 tripla corona (3,5 kW)
 - 1 rapido (3,0 kW)
 - 1 semirapido (1,75 kW)
 - 1 ausiliario (1,0 kW)

incasso sopratop



Inox

Cod. 1400062
€ 745,00



BRUCIATORI
AD ALTA
EFFICIENZA



MANOPOLA DI
ACCENSIONE
PIÙ FUNZIONALE



BRUCIATORE
SUPER
RAPIDO



ROBUSTE
GRIGLIE
IN GHISA



TERMOCOUPLE
DI
SICUREZZA



CONFORMI
ALLE
NORMATIVE CE



Piano di cottura a gas QUADRO 7x5-5

- Dimensioni: 760 x 510 mm
- Intaglio: 560 x 480 mm
- Spessore totale: 65 mm
- Valvola di sicurezza
- Accensione automatica sottomanopola
- Griglie in ghisa doppie a incastro
- Comandi frontali
- Incasso sopratop
- Ugelli a GPL in dotazione


- Potenza bruciatori:**
- 1 tripla corona (3,5 kW)
 - 1 rapido (3,0 kW)
 - 2 semirapidi (1,75 kW x 2)
 - 1 ausiliario (1,0 kW)

incasso sopratop



Inox

Cod. 1400076
€ 855,00



BRUCIATORI
AD ALTA
EFFICIENZA



MANOPOLA DI
ACCENSIONE
PIÙ FUNZIONALE



BRUCIATORE
SUPER
RAPIDO



ROBUSTE
GRIGLIE
IN GHISA



TERMOCOUPLE
DI
SICUREZZA



CONFORMI
ALLE
NORMATIVE CE

VEDERE AVVERTENZE ALLE PAGG. 296, 297, 299 (a piè di pagina), 321

Piano di cottura a gas QUADRO 9x5-6

- Dimensioni: 909 x 510 mm
- Intaglio: 840 x 480 mm
- Spessore totale: 65 mm
- Valvola di sicurezza
- Accensione automatica sottomanopola
- Griglie in ghisa doppie a incastro
- Comandi frontali
- Incasso sopravento
- Ugelli a GPL in dotazione

- Potenza bruciatori:**
- 1 tripla corona (3,5 kW)
 - 1 rapido (3,0 kW)
 - 2 semirapidi (1,75 kW)
 - 2 ausiliari (1,0 kW)




incasso sopravento



Inox

Cod. 1400090
€ 999,00



BRUCIATORI
AD ALTA
EFFICIENZA



MANOPOLA DI
ACCENSIONE
PIÙ FUNZIONALE



BRUCIATORE
SUPER
RAPIDO



ROBUSTE
GRIGLIE
IN GHISA



TERMOCOPIE
DI
SICUREZZA



CONFORMI
ALLE
NORMATIVE CE



La finitura smaltata si ottiene con una lavorazione manuale. Eventuali differenze nel set sono da ritenersi nei normali standard di tolleranza.

L'installazione deve essere conforme al D.M. Nr. 37 del 22/01/2008 (obbligatorio per tutte le abitazioni) ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista) che deve provvedere al collaudo, alla regolazione dei minimi e alla certificazione di corretto montaggio. L'impianto elettrico domestico deve essere completo di messa a terra a norma e correddato a gas (metano, GPL) attenersi alle disposizioni UNI-CIG 7129/92 e 7131 che impongono per il collegamento all'impianto principale l'utilizzo di tubi rigidi, o di tubi flessibili in acciaio inox a parete continua conformi a UNI-CIG 9791.

Consultare il libretto d'istruzioni prima d'installare questo apparecchio.

AVVERTENZA: Questi apparecchi possono essere installati e funzionare solo in locali permanentemente ventilati.

Tutte le parti in ghisa smaltate non devono essere lavate in lavastoviglie

Questi apparecchi sono regolati per funzionare a G 20 - "p" 20 mbar. Per altro tipo di gas operare come descritto nel libretto d'istruzioni o indicare al momento dell'ordine.

Forni BLANCO

Risultati impeccabili in cucina.




**La cottura con un forno BLANCO
Vi assicurerà risultati sempre
eccellenti, lasciando inalterate
le proprietà nutritive degli alimenti.**

I diversi programmi di cottura dei forni sono di facile impostazione, grazie alla semplicità di utilizzo del pannello comandi, permettendo di preparare in maniera impeccabile sia

i Vostri dolci (torte, crostate, biscotti, etc.), sia i Vostri piatti salati (arrosti patate, torte salate, etc.).



Dolci eccellenti grazie alla cottura nei forni BLANCO




FORNI ELETTRICI

CHEF	302
CHEF PLUS	303
GOURMET	304
PROFESSIONAL	305



Bruciatori ad alta efficienza per una migliore distribuzione del calore e una perfetta modulazione della fiamma.



ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

*colore Nero disponibile da Settembre 2020



In foto: finitura Grigio Roccia, 1043101

Forno elettrico CHEF

- Classe di efficienza energetica A
- 5 funzioni
- Capienza XL 64 litri di volume utile
- 5 livelli di cottura
- Vetro temperato nero e acciaio, maniglia in alluminio satinato
- Manopole push pull
- Programmatore stop cottura
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Interno con smalto easy to clean
- Illuminazione interna
- Porta sicura (3 vetri termoriflettenti)
- Porta removibile
- Vetri interni estraibili per facilitarne la pulizia
- Temperatura massima: 275°C
- Potenza massima assorbita: 2 kW

*colore Nero disponibile da Settembre 2020

forno a incasso



	Inox	Nero*	Antracite	Grigio Roccia	Alumetallic	Grigio Perla
Cod. €	1043100 1.100,00	Cod. € 1043112 1.100,00	Cod. € 1043108 1.100,00	Cod. € 1043101 1.100,00	Cod. € 1043102 1.100,00	Cod. € 1043110 1.100,00



	Bianco	Jasmine	Champagne	Avana	Tartufo	Caffè
Cod. €	1043103 1.100,00	Cod. € 1043104 1.100,00	Cod. € 1043105 1.100,00	Cod. € 1043106 1.100,00	Cod. € 1043107 1.100,00	Cod. € 1043109 1.100,00



GRIGLIATURA NORMALE VENTILATA



COTTURA INFERIORE VENTILATA



COTTURA CON RISCALDAMENTO DAL BASSO





COTTURA INTENSIVA VENTILATA



COTTURA TRADIZIONALE STATICIA

In dotazione:

- 1 leccarda
- 2 griglie



La finitura smaltata si ottiene con una lavorazione manuale. Eventuali differenze nel set sono da ritenersi nei normali standard di tolleranza.

L'installazione deve essere conforme al D.M. Nr. 37 del 22/01/2008 (obbligatorio per tutte le abitazioni) ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista). L'impianto elettrico domestico deve essere completo di messa a terra a norma e corredata da certificato obbligatorio di "DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ" alle norme UNI-CEN in vigore.



EFFICIENZA ENERGETICA A+

In foto: finitura Grigio Roccia, 1043201

Forno elettrico CHEF Plus

- Classe di efficienza energetica A+
- 9 funzioni, incluso lo scongelamento
- Capienza XL 64 litri di volume utile
- 5 livelli di cottura
- Vetro temperato nero, maniglia in alluminio satinato
- Manopole push pull
- Programmatore elettronico con display a comandi touch control per la regolazione e il controllo dei tempi cottura
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Interno con smalto easy to clean
- Illuminazione interna
- Porta sicura (3 vetri termoriflettenti)
- Porta removibile
- Vetri interni estraibili per facile pulizia
- Temperatura massima: 275°C
- Potenza massima assorbita: 2 kW

forno a incasso



Inox



Nero*



Antracite



Grigio Roccia



Alumetallic



Grigio Perla

Cod. 1043200
€ 1.200,00

Cod. 1043212
€ 1.200,00

Cod. 1043208
€ 1.200,00

Cod. 1043201
€ 1.200,00

Cod. 1043202
€ 1.200,00

Cod. 1043210
€ 1.200,00



Bianco



Jasmine



Champagne



Avana



Tartufo



Caffè

Cod. 1043203
€ 1.200,00

Cod. 1043204
€ 1.200,00

Cod. 1043205
€ 1.200,00

Cod. 1043206
€ 1.200,00

Cod. 1043207
€ 1.200,00

Cod. 1043209
€ 1.200,00



COTTURA VENTILATA



GRIGLIATURA NORMALE STATICÀ



COTTURA INFERIORE VENTILATA



COTTURA CON RISCALDAMENTO DALL'ALTO



COTTURA TRADIZIONALE STATICÀ



GRIGLIATURA NORMALE VENTILATA



COTTURA INTENSIVA VENTILATA





COTTURA CON RISCALDAMENTO DAL BASSO



SCONGELAMENTO

In dotazione:

- 1 leccarda
- 2 griglie



La finitura smaltata si ottiene con una lavorazione manuale. Eventuali differenze nel set sono da ritenersi nei normali standard di tolleranza.

L'installazione deve essere conforme al D.M. Nr. 37 del 22/01/2008 (obbligatorio per tutte le abitazioni) ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista). L'impianto elettrico domestico deve essere completo di messa a terra a norma e correddato da certificato obbligatorio di "DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ" alle norme UNI-CEN in vigore.



EFFICIENZA
ENERGETICA

A++

Forno elettrico GOURMET

- Classe di efficienza energetica A++
- 12 funzioni
- Capienza XXL 74 litri di volume utile
- Finiture: vetro temperato fumé e acciaio, maniglia in alluminio satinato con trattamento anti-impronte
- Programmazione elettronica con display comandi touch control
- 32 ricette pre impostate e possibilità di aggiungere 20 ricette utente
- Spegnimento totale della scheda elettronica per il risparmio energetico
- Regolazione e controllo elettronico della temperatura
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Protezione bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Temperatura massima: 275°C
- Potenza massima assorbita: 2 kW

forno a incasso



Inox

Cod. 1043000
€ 1.899,00



COTTURA
PIZZA



COTTURA
VENTILATA



COTTURA
INTENSIVA
VENTILATA



COTTURA
TRADIZIONALE
STATICA



COTTURA CON
RISCALDAMENTO
DAL BASSO



SCALDAVIVANDE



COTTURA
INTENSIVA
SUPERIORE



GRIGLIATURA
NORMALE
STATICA



ESSICAZIONE



COTTURA CON
RISCALDAMENTO
DALL'ALTO




SCONGELAMENTO



ILLUMINAZIONE
INTERNA

In dotazione:

- 1 leccarda
- 1 leccarda profonda
- 2 griglie
- Guide telescopiche a estrazione totale
- Cerniere soft-closing



La finitura smaltata si ottiene con una lavorazione manuale. Eventuali differenze nel set sono da ritenersi nei normali standard di tolleranza.

L'installazione deve essere conforme al D.M. Nr. 37 del 22/01/2008 (obbligatorio per tutte le abitazioni) ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista). L'impianto elettrico domestico deve essere completo di messa a terra a norma e correddato da certificato obbligatorio di "DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ" alle norme UNI-CEN in vigore.



EFFICIENZA
ENERGETICA

A

Forno elettrico PROFESSIONAL da 60 cm

- Altezza esterna: 594 mm
- Larghezza esterna: 594 mm
- Profondità esterna (esclusa porta): 535 mm
- Altezza vano incasso: 560 mm
- Larghezza vano incasso: 560 mm
- Profondità vano incasso: 510 + 50 mm
- Classe di efficienza energetica: A
- Capacità: 57,2 Lt

- Assorbimento:**
- Suola: 1.100 W
 - Cielo: 1.000 W
 - Ventola: 2.100 W
 - Grill grande: 2.200 W
 - Potenza max assorbita: 2,2 kW

forno a incasso

Colori disponibili	Codice	Euro
--------------------	--------	------

Inox*	1031001	840,00
Antracite**	1031008	860,00
Alumetallic**	1031002	860,00
Bianco***	1031003	860,00
Jasmine**	1031004	860,00
Avana**	1031006	860,00




Inox




Antracite



Alumetallic



Bianco



Jasmine



Avana



LAMPADA
FORNO



COTTURA
TRADIZIONALE
STATICA




COTTURA
INTENSIVA
VENTILATA



GRIGLIATURA
NORMALE
STATICA



GRIGLIATURA
NORMALE
VENTILATA














* = manopole inox ** = manopole nere

La finitura smaltata si ottiene con una lavorazione manuale. Eventuali differenze nel set sono da ritenersi nei normali standard di tolleranza.

L'installazione deve essere conforme al D.M. Nr. 37 del 22/01/2008 (obbligatorio per tutte le abitazioni) ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista). L'impianto elettrico domestico deve essere completo di messa a terra a norma e correddato da certificato obbligatorio di "DICHIAZARONE DI CONFORMITÀ" alle norme UNI-CEN in vigore.

ACCESSORI

Apositamente progettati per i lavelli BLANCO.

Tagliere a ponte in legno massello *  Cod. 1218313 € 110,00 Opzionale per: lavelli con prof. 500 mm	Tagliere a ponte in materiale sintetico *  Cod. 1217611 € 115,00 Opzionale per: lavelli con prof. 500 mm	Tagliere in legno massello  Cod. 1514544 € 150,00 Opzionale per: SUBLINE ceramica	Tagliere in cristallo satinato silver  Cod. 1227699 € 170,00 Opzionale per: SUBLINE ceramica
Tagliere in cristallo satinato silver  Cod. 1227697 € 170,00 Opzionale per: SUBLINE, ANDANO-U	Tagliere in legno multistrato  Cod. 1230700 € 290,00 Opzionale per: SUBLINE, ANDANO	Tagliere in cristallo satinato bianco - per gocciolatoio  Cod. 1225333 € 380,00 Opzionale per: ZEROX, CLARON	Tagliere in cristallo satinato bianco - per vaschetta  Cod. 1225335 € 350,00 Opzionale per: ZEROX, CLARON
Tagliere massello con maniglia inox  Cod. 1223074 € 535,00 Opzionale per: ZEROX, CLARON	Gocciolatoio in materiale sintetico nero  Cod. 1230734 € 70,00 Opzionale per: vasche e lavelli -IF e -U	Gocciolatoio scorrevole in acciaio inox  Cod. 1223067 € 460,00 Opzionale per: ZEROX, CLARON	Vassoio sintetico con ripiano forato inox  Cod. 1513485 € 175,00 Opzionale per: vasche inox sottotop
Griglia multifunzione in acciaio inox  Cod. 1234795 € 170,00 Opzionale per: SUBLINE	Cestello inox con griglia per piatti  Cod. 1507829 € 195,00 Universale (in base alle dimensioni della vasca)	Cestello inox multifunzione  Cod. 1223297 € 180,00 Universale (in base alle dimensioni della vasca)	Vaschetta forata in acciaio inox  Cod. 1227692 € 110,00 Opzionale per: ANDANO
Vaschetta forata in acciaio inox  Cod. 1227689 € 120,00 Opzionale per: SUBLINE SILGRANIT®	Vaschetta forata in acciaio inox 18/10  Cod. 1231396 € 185,00 Opzionale per: ETAGON-IF/A, DIVON II	Vaschetta forata in acciaio inox 18/10  Cod. 1219649 € 370,00 Opzionale per: ZEROX, CLARON	Gocciolatoio in acciaio inox  Cod. 1219650 € 350,00 Opzionale per: ZEROX, CLARON
Copertura scarico Capflow  Cod. 1517666 € 30,00 Non adatto al sistema InFino®	Tagliere flessibile in materiale sintetico bianco  Cod. 1225469 € 22,00 Universale		

* Non adatto ai lavelli con bordo -IF e -IF/A

Accessori BLANCO

Il valore aggiunto per ogni lavello




Il cristallo temperato ha una maggiore resistenza agli urti e allo shock termico



Cura fin nei minimi dettagli




Cod. 1227697
€ 170,00



Lati superiore e inferiore in frassino e noce
(2 strati uniti a venature incrociate per avere massima stabilità e resistenza)

Il valore è al suo interno.

Tagliere in legno multistrato
(di frassino e noce)




Altezza 11 mm

Lati superiore e inferiore impregnati di olio vegetale naturale



Cod. 1230700
€ 290,00



Appoggiato al piano di lavoro, la fessura permette il drenaggio dell'acqua direttamente nella vasca.



Praticità e funzionalità in un unico accessorio, particolarmente adatto alle vasche sottotop.




Cod. 1230734
€ 70,00



Grazie al suo design funzionale, che gli ha permesso di vincere il premio per il design, l'acqua defluisce direttamente nella vasca.



Il design lineare e l'alta qualità di questo esclusivo gocciolatoio in acciaio inox, si abbina perfettamente alle vasche delle serie ZEROX e CLARON.



Cod. 1223067
€ 460,00



red dot award
winner

Accessori BLANCO

Qualità e comodità per il cuore della cucina.

Ergonomia e semplicità rendono tutto più pratico. Gli accessori funzionali sono la finitura perfetta per il lavello, e sono estremamente versatili. Un lavoro fluido agevola e velocizza la preparazione del cibo. Concetti innovativi e materiali di alta qualità trasformano i lavelli BLANCO in moderni centri di lavoro in cucina, senza compromessi.




Griglia pieghevole in acciaio inox

NUOVO

- Può essere posizionato sul gocciolatoio, sulla vasca e sul piano di lavoro
- Aggiunge versatilità alla zona del lavaggio, per es. quando impiegata come gocciolatoio, sopra o accanto al lavello
- Poiché pieghevole, è facile da riporre

Per vasche da 400 mm:

Cod. 1238482
€ 150,00



Per vasche da 420 mm:

Cod. 1238483
€ 160,00



Vaschetta angolare multifunzione

Vaschetta angolare utile non solo per il lavaggio e il risciacquo

di frutta e verdura, ma anche come pratico porta-spugnette, posate e utensili.

- Posizionamento angolare con presa sicura
- Maggiore e più flessibile uso della vasca
- Raccomandato per BLANCO DALAGO, METRA, ADON e PLEON



Cod. 1235866
€ 80,00



Barre in acciaio inox

Posizionate sul bordo della vasca, le barre in acciaio inox con estremità in gomma antiscivolo formano un "ponte" sopra la vasca, permettendo di lavorare su due livelli.

- In acciaio inox di alta qualità
- Uso pratico e versatile sulla vasca e sul piano di lavoro
- Raccomandato per BLANCO SUBLINE e PLEON in SILGRANIT®, ANDANO, SUPRA, CLARON e ZEROX




Cod. 1235906
€ 170,00



Griglia in acciaio inox

Posizionata nella vasca, la griglia crea un ulteriore livello di lavoro, utile per il risciacquo delle stoviglie, il lavaggio di frutta e verdura, etc.; può essere usata anche come sottotentola.

- Maggiore funzionalità in un piccolo ingombro
- In acciaio inox di alta qualità
- Raccomandato per BLANCO PLEON e SUBLINE in SILGRANIT® e ceramica



Cod. 1234795
€ 170,00


Accessori BLANCO



CapFlow

- Elegante copertura per lo scarico
- Lo scarico rimane perfettamente funzionante
- Adatto per tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"
- **Non compatibile con lo scarico InFino®**

Cod. 1517666
€ 30,00



Gocciolatoio in materiale sintetico nero

- Design attraente
- Elevato livello di funzionalità grazie all'eccellente drenaggio e all'appoggio sicuro per le stoviglie
- Complemento ideale per vasche sottotop e vasche con bordo -IF L'acqua gocciola direttamente nella vasca, grazie alla fessura presente sul lato lungo




Cod. 1230734
€ 70,00



Vassoio sintetico con ripiano forato inox

- Posizionato sul piano di lavoro, sostituisce il gocciolatoio
- Ampia superficie per riporre le stoviglie
- Realizzato in materiale sintetico di alta qualità con inserto in acciaio inox
- Ideale in combinazione con vasche singole o doppie




Cod. 1513485
€ 175,00



Cestello inox multifunzione

- Pratica vaschetta supplementare per vasche
- Particolarmente adatto per lavare frutta o verdura
- Adatto a vasche con profondità 400 mm
- Realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità, e di facile manutenzione

Cod. 1223297
€ 180,00



BLANCO CARE

Prodotti di cura e pulizia per i lavelli e i miscelatori BLANCO

Tutte le superfici e miscelatori



PANNO IN MICROFIBRA

- Per eliminare facilmente le macchie di calcare
- Per lucidare mentre si pulisce, senza lasciare aloni

PANNO IN MICROFIBRA

Per la pulizia quotidiana e periodica, senza striature.
1 pz.



Codice 1126999
€ 50,00



BLANCO ANTIKALK

- Efficace rimozione delle macchie di calcare più ostinate
- Pulizia profonda di tutte le superfici dei lavelli e miscelatori
- Sviluppato appositamente per i prodotti BLANCO
- Composizione ecologica e bio-degradabile che non danneggia l'ambiente

BLANCO ANTIKALK

Confezione di 1 flacone da 30 ml



Codice 1520523
€ 20,00

Acciaio Inox



BLANCO POLISH

- Elimina graffi, segni di usura e ruggine
- Permette all'acqua di scivolare via più velocemente
- Previene le ditate e le macchie di calcare
- Crea un aspetto pulito del satinato
- **Non adatto alle superfici cromate (miscelatori)**

BLANCO POLISH

1 tubetto da 150 ml



Codice 1511895
€ 25,00

BLANCO POLISH

Confezione di 12 tubetti da 150 ml



Codice 1511894
€ 185,00

BLANCO CARE

Prodotti di cura e pulizia per i lavelli e i miscelatori BLANCO

SteelArt Cleaner **NUOVO**



STEELART CLEANER

- Detergente speciale per una pulizia profonda
- Rimuove lo sporco ostinato
- Rimuove i depositi di calcare, facilitando la pulizia giornaliera

STEELART CLEANER

Codice 1520836
€ 50,00



SILGRANIT®



BLANCO ACTIV Pulver

- Per una profonda pulizia dei lavelli in SILGRANIT® PuraDur®
- Elimina le macchie del deposito di calcare e quelle provocate da caffé, té o frutta

BLANCO ACTIV

Confezione 3 bustine da 25 gr. cad.



Codice 1520784
€ 25,00

BLANCO ACTIV

Display 13x3x25g
36 bustine



Codice 1520785
€ 180,00

Ceramica



BLANCO PuraPlus Liquid Set

- **Starter** per la pulizia preliminare della superficie usurata
- **Liquid** per rigenerare l'effetto perlato della superficie PuraPlus® dei lavelli in ceramica e dei miscelatori colorati

BLANCO PuraPlus® Liquid Set

PuraPlus® Liquid 100 ml
PuraPlus® Starter 100 ml



Codice 1512494
€ 60,00

BLANCO CeraCare

- Pulisce, lucida e protegge in un solo gesto
- Rimuove sporco e segni metallici (di pentole o stoviglie) da lavelli e vasche in ceramica
- Elimina grasso e calcare
- Composizione biologica e biodegradabile

BLANCO CeraCare

Confezione 1 barattolo da 350 ml,
con spugna



Codice 1519080
€ 50,00

PRODOTTI uso professionale

Per la pulizia e il disintasamento
degli scarichi domestici



DC SUPER DRAIN Disotturante per scarichi (emergenze o preventivo)



Granuli esotermici per scarichi e pozzetti per grassi

Rimuove efficacemente grasso, olio, capelli e residui organici, garantendo la pulizia degli impianti di scarico con risultati immediati.

Non contiene acidi che potrebbero aggredire le tubature. Genera calore a contatto con l'acqua (fino a 85°C in 15 minuti) e rimuove i depositi trasformandoli in una miscela saponosa ecocompatibile e facilmente rimovibile. Pronto all'uso, non

necessita di miscelazione preventiva o di azioni meccaniche.

È efficace fino a 20 metri ed è facilmente visualizzabile attraverso i pozzetti d'ispezione grazie al suo tracciante blu. Elimina velocemente gli intasamenti e, usato regolarmente, svolge anche un'azione preventiva.



**LEGGERE ATTENTAMENTE LA SCHEDA TECNICA INCLUSA
NELLA CONFEZIONE E ISTRUZIONI IN ETICHETTA**

DC SUPER DRAIN

Confezione da 2 Kg.

Codice 1518265
€ 180,00

DC DRAIN THICK Liquido concentrato per la pulizia degli scarichi



Formula liquida densa e viscosa, raggiunge direttamente gli intasamenti e libera gli scarichi

- Penetra in profondità fino al punto di intasamento
- Privo di acidi
- Altamente viscoso per un maggior tempo di contatto

- Non emana fumi o esalazioni sgradevoli
- Consigliato per interventi di manutenzione preventiva o straordinaria
- Pronto all'uso



DC DRAIN THICK

Confezione da 1 L

Codice 1508165
€ 90,00



**LEGGERE ATTENTAMENTE LA SCHEDA TECNICA INCLUSA
NELLA CONFEZIONE E ISTRUZIONI IN ETICHETTA**



ACCESSORI per miscelatori


Descrizione	Codice	Euro
 <p>Chiave smontaggio rompigetto adatta ai modelli M 22x1, M 24x1, M 28x1</p>	1511324	a richiesta
 <p>Guida sottolavello per flessibili</p>	1511920	a richiesta
<p>Supporto supplementare per fissaggio miscelatori su lavelli inox</p> <p>Fornitura: Kit stabilizzatore con placca a spigolo, placca di fissaggio, 4 bulloni di fissaggio (2xM5x40 + 2xM5x70), 3 viti per legno per il fissaggio nella parte inferiore del piano di lavoro.</p> <p>Kit disponibile in 2 misure:</p> <p>Placca a spigolo da 60 mm Placca a spigolo da 75 mm</p>	1513383 1513384	32,00 29,00
 <p>Filtro per miscelatori</p>	1128434	29,00
 <p>Chiave per anello di copertura della cartuccia dei miscelatori (per es. BLANCO LINUS, BLANCO FILO)</p>	1139219	a richiesta
 <p>Chiave a brugola per la vite di fissaggio della leva-comandi del miscelatore</p>	1139188	a richiesta
 <p>Chiave per smontaggio cartuccia dei miscelatori SW44 SW30 e SW36</p>	1127432 1127433	a richiesta a richiesta
 <p>Nastro sigillante flessibile Per l'installazione di miscelatori, saltarelli, dispenser di sapone nei piani di lavoro in laminato, con lavelli senza fascia miscelatore o in ceramica. 3 x 150 mm Istruzioni incluse.</p>	1120055	a richiesta

ACCESSORI per lavelli

Descrizione		Codice	Euro
	Ganci per lavelli inox Per piani di lavoro di spessore ridotto (da 15 a 30 mm)	1223742	12,00
	Tappo copriforo di 48 mm di diametro in ottone cromato	1137164	a richiesta
	Ganci per marmo per l'installazione di lavelli SILGRANIT® nei piani di lavoro in marmo	1214697	20,00
	Kit di fissaggio per installazione lavelli inox sottotop	1212330	a richiesta
	Chiave in gomma per smontaggio sifoni	1139181	a richiesta
	Set ganci di fissaggio per lavelli inox sopratop	1220311	a richiesta
	Set di montaggio per lavelli in SILGRANIT® per installazione sottotop	1212596	a richiesta
	Foratore per lavelli inox Diametro 35 mm	1137001	a richiesta
	Fresa a tazza Per effettuare fori da 35 mm di diametro nei lavelli in SILGRANIT®	1122071	a richiesta

Schemi tecnici TROPPOPIENO SteelArt


Schema montaggio troppopieno, per i modelli SteelArt
CLARON-IF, ZEROX-IF



ATTENZIONE! I seguenti modelli non possono essere installati dietro il troppopieno dei modelli -IF/A (con fascia miscelatore):
Miscelatori: BLANCO PERISCOPE S-F II, BLANCO ELOSCOPE-F II.
Dispenser di sapone: tutti i modelli

Schemi tecnici TROPPOPIENO BLANCO ANDANO-IF

Schema montaggio troppopieno, da considerarsi per i modelli BLANCO ANDANO-IF
180, 340, 400, 450, 500, 700



ATTENZIONE! I seguenti modelli non possono essere installati dietro il troppopieno dei modelli -IF/A (con fascia miscelatore):
Miscelatori: BLANCO PERISCOPE S-F II, BLANCO ELOSCOPE-F II.
Dispenser di sapone: tutti i modelli

Opzioni d'installazione BLANCO.




Installazione sopratop

In questo tipo di installazione, il lavello è inserito nel foro d'incasso dall'alto.


I lavelli in acciaio inox BLANCO con bordo smussato sono dotati di guarnizione termosaldata; lavelli in SILGRANIT® PuraDur® o ceramica necessitano di sigillante al momento

dell'installazione. I lavelli in SILGRANIT® PuraDur® e in acciaio inox sono fissati al piano di lavoro da sotto tramite ganci; i lavelli in ceramica sono semplicemente appoggiati sopra di esso.

Acciaio inox



SILGRANIT® PuraDur®




Ceramica




Installazione -IF sopratop / filotop

Acciaio inox:
installazione sopratop, bordo 1 mm



Acciaio inox:
installazione filotop



lavello prima della sua installazione.

I lavelli sono assicurati alla parte inferiore del piano di lavoro tramite ganci di fiddaggio.

L'installazione a filotop dei lavelli -IF viene effettuata con il tradizionale metodo.



Installazione -F filotop

Per l'installazione a filotop, il lavello è inserito da sopra. Abbiamo diverse tipologie di design con bordi specifici per

questa installazione.

È necessaria una fresata sul piano di lavoro, riempita di sigillante.

Il lavello viene appoggiato sul sigillante, e assicurato alla parte inferiore del piano di lavoro tramite ganci di fissaggio.



Installazione sottotop


La speciale installazione sottopiano delle vasche BLANCO può essere effettuata nei piani di lavoro idrodughi, in materiale sintetico e pietra naturale. I piani di lavoro

con spessore < 20 mm necessitano di uno spessore addizionale. Uno strato di sigillante è applicato tra il bordo del lavello e la parte inferiore del piano di lavoro.


Il lavello è assicurato al piano di lavoro da speciali elementi di supporto.

Tasselli speciali sono usati per gli attacchi a vite in piani di lavoro in pietra naturale o materiale composito.


Acciaio inox: vasche sottotop



SILGRANIT® PuraDur®: vasche sottotop



Ceramica: vasche sottotop



LAVELLI in acciaio inox 18/10

Informativa per l'utilizzatore

consigli e avvertenze
PER LA PULIZIA,
LA CURA,
LA MANUTENZIONE
dei prodotti BLANCO

La durata e l'aspetto di un lavello BLANCO in Acciaio Inox dipendono dalla qualità del suo utilizzo e da una regolare e periodica manutenzione con i prodotti BLANCO CARE consigliati.

INFORMAZIONI GENERALI

Desideriamo informarVi relativamente alle inevitabili modifiche a cui saranno sottoposte le superfici del Vostro lavello BLANCO in acciaio inossidabile AISI 304 (18/10) e alle opportune manutenzioni. Infatti, questo materiale primeggia per lunga durata, igienicità e facilità di pulizia, ma si graffia facilmente (tranne l'acciaio inox Durinox®).

Il lavello è l'area della cucina ove avvengono la maggior parte delle azioni necessarie per la preparazione dei pasti e le successive operazioni di sbarazzo di pentole e stoviglie. Questo complesso lavoro comporta l'inevitabile modifica della "finitura di fabbrica" delle superfici del lavello, come normale usura e graduale formazione di una "patina", poi mantenuta inalterata per tutti gli anni del suo utilizzo e che dona al lavello un positivo aspetto vissuto.

Questo periodo di trasformazione varia in base al tipo di "finitura di fabbrica", alla quantità e qualità del lavoro svolto quotidianamente.

La tabella sottostante ne prospetta un'indicativa valutazione nel tempo:

ISOLE DI ACQUA

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

La formazione di piccoli punti di ruggine, macchie e alonature, che eventualmente si possono evidenziare sulla superficie dei nostri lavelli, è da imputare a:

- Depositidi calcare che fissano lo sporco.
- Impurità presenti nella rete idrica dell'abitazione.
- Tracce di pagliette abrasive rimaste sul lavello, dopo la pulizia delle stoviglie.
- Utilizzo di prodotti contenenti cloro e fosforo come candeggina, soda caustica, stura lavandini, etc. Questi, se non ben dilavati e risciacquati, possono intaccare anche l'Acciaio inossidabile.
- Messa a bagno di alimenti sotto sale (acciughe, capperi, ...) senza un abbondante risciacquo e successiva meticolosa asciugatura con uno strofinaccio pulito.
- Se la fluorescenza di ruggine si è formata nel sottolavello, questa è causata dall'evaporazione e successiva condensa dei detergenti e dei detersivi lasciati casualmente aperti o dagli strofinacci ancora bagnati posti nel vano.
- Normale utilizzo dei detersivi, unito alla dimenticanza di un successivo buon risciacquo e asciugatura con uno strofinaccio.

MANUTENZIONE E CURA

Tutte le eventualità sopra descritte non sono "difetti in origine", ma attribuibili a normale usura e a una non corretta manutenzione; esse sono però eliminabili con la regolare applicazione di un buon prodotto come il nostro BLANCO POLISH, o BLANCO DURINOX® Liquid per l'acciaio inox Durinox®, che abbina alla capacità di pulizia, una modesta azione abrasiva; utilizzato con una spugna Spontex e un panno in microfibra è sufficiente ad eliminare l'inconveniente estetico e a donare alla superficie una gradevole finitura vissuta lasciando inalterate le doti specifiche dell'Acciaio Inossidabile.

FINITURA DI FABBRICA	TRASFORMAZIONE	PERIODO INDICATIVO
SATINATA STEELART	RAPIDA	0-12 MESI
OPACA DA DECAPAGGIO	MEDIA	1-2 ANNI
SPAZZOLATA	MEDIA	1-2 ANNI
LUCIDATA	LENTA	2-3 ANNI
DURINOX®	LENTA	INDEFINITO

lavelli con finitura satinata hanno una maggiore resistenza allo "scivolamento" dell'acqua: nei primi mesi di utilizzo si formeranno delle "isole d'acqua" eliminabili con l'uso di uno strofinaccio. Queste "anomalie" sono infatti attribuibili alla viscosità dell'acqua, causata dai legami interni mobili che formano un insieme di agglomerati polimerici a grappolo in equilibrio dinamico, denominata "tensione superficiale". Questa si traduce, nel nostro caso, in "forza adesiva" sul fondo in acciaio del lavello, ancor più pronunciata in presenza di un addolcitore nell'impianto.

Altre eventuali informazioni si possono avere al **Numero verde 800.43.00.78** (lun.- ven. ore 9.00 - 16.00, da telefono fisso)

LAVELLI in SILGRANIT PuraDur®

Informativa per l'utilizzatore

consigli e avvertenze

PER LA PULIZIA,
LA CURA,
LA MANUTENZIONE

dei prodotti BLANCO

La durata e l'aspetto di un lavello Bianco in SILGRANIT® PuraDur® dipendono dalla qualità del suo utilizzo e da una regolare e periodica manutenzione con i prodotti BLANCOCARE consigliati.

INFORMAZIONI GENERALI

I lavelli in SILGRANIT®PuraDur® non scolorano, non assorbono, sono resistenti ai graffi e alle abrasioni e sopportano molto bene, e per molti anni, ogni shock termico caldo/freddo sino ad una temperatura massima di +280°C.

Il SILGRANIT®PuraDur® è un materiale composito, in maggior percentuale sono granuli di quarzo naturale (80%) combinati con altri componenti di sintesi (acrilico e coloranti), preparato in miscele pre-colorate direttamente iniettate a caldo e con forte pressione in appositi stampi.

BLANCO GmbH osserva procedure e tempi di lavorazione per garantire il completamento dei processi di solidificazione (99,9%), a tutela della salubrità delle superfici di contatto, per evitare ogni eventuale trasmigrazione dei componenti volatili di sintesi e la contaminazione dei cibi sopra posati. La formula di protezione Hygiene Plus brevettata è inoltre uno scudo contro la proliferazione batterica sulle superfici ed è efficace al 98%.

Le norme di produzione sono conformi a DIN EN ISO 9001:2000, DIN EN ISO 14001:2005 e EN 13310:2003 e l'inizio della produzione risale al 1979. Il materiale è assimilabile agli inerti utilizzati in edilizia e deve essere smaltito a fine vita secondo le procedure previste dalle leggi.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Il SILGRANIT® PuraDur® ha una resistenza "critica" agli urti: se ad esempio una grossa pentola piena d'acqua, pesante diversi chili, dovesse colpire in caduta un punto qualsiasi della superficie, si causerà una frattura, così come la caduta di oggetti e barattoli dai pensili o di attrezzi appuntiti possono rovinare il lavello. Questi urti "critici", superiori al limite di rottura del materiale, possono provocare crepe subite visibili, oppure micro-crepe che si renderanno visibili dopo diversi giorni e/o settimane dall'impatto. Queste crepe hanno come caratteristica un andamento "tremolante, a una o più direzioni," e presentano quasi sempre un punto di impatto più o meno visibile, a volte con asportazione di piccole parti di SILGRANIT®, e sono molto dissimili da crepe riconducibili a shock termico che sono invece unidirezionali e a bordi netti. Così come si possono presentare altre crepe rese visibili nei primi giorni di utilizzo in cui si è infiltrato dello sporco, che sono riconducibili a urti avvenuti per incauto maneggiamento durante le fasi di trasporto e/o montaggio in cui si è infiltrato dello sporco.



Se inavvertitamente l'utilizzatore ponesse sopra una delle superfici del lavello una stoviglia con temperatura superiore a +280°C senza alcuna protezione, in corrispondenza si possono formare schiarimenti del colore della superficie del lavello, questo sarà più evidente nei colori più scuri della nostra gamma e nei casi più gravi l'alta temperatura può imprimere il fondo della pentola sulla superficie del lavello.

Questo serio inconveniente può essere ridotto e, nei casi meno gravi, eliminato con un'azione abrasiva che può riportare il lavello al suo aspetto originale; il risultato ottenuto dipende dalla effettiva temperatura della pentola posta sopra alla superficie del lavello e per quanto tempo vi è rimasta.

MANUTENZIONE E CURA

MANUTENZIONE ORDINARIA

La macchia, che si può formare sul fondo della vasca in corrispondenza dell'area colpita dal getto d'acqua del miscelatore, è causata da un sottile deposito (strato) di calcare. L'inconveniente si elimina con la manutenzione periodica, ogni settimana con prodotti anticalcare come il nostro BLANCOANTIKALK uniti all'azione della spugna Spontex. Per la pulizia quotidiana si condiglia l'uso di normali detergenti e spugnette abrasive non metalliche unite a un anticalcare liquido in confezione spray abbinato a una successiva azione con un detergente in polvere per superfici dure.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

È necessaria nei casi in cui non si è praticata la manutenzione periodica sopra descritta e si è conseguentemente formato uno strato di calcare duro ed esteso sul fondo del lavello. Procedere quindi come segue:

- lasciare nel lavello una quantità d'acqua alta 2/3 centimetri, immergere 2/3 tavolette di BLANCOACTIV e lasciare agire per ca. 8 ore; utilizzare poi un detergente in polvere per superfici dure abbinato a una spugnetta Spontex e, con movimento rotatorio, grattare con forza la superficie, quindi dilavare con abbondante acqua ed asciugare.

- Se necessario ripetere l'operazione 1-2 volte.

Nei casi di modifica della superficie del lavello causato da temperature superiori a 280°C, procedere come segue:

- utilizzare una carta vetrata da falegname, grana 80 o 100, e scarteggiare sino alla completa cancellazione del danno quando possibile o, almeno, sino alla sua attenuazione.
- successivamente scarteggiare il fondo e tutta la rimanente superficie del lavello con carta 300 o 500 (da carrozziere) sino a ripristinare la gradevolezza iniziale del SILGRANIT® al tatto in modo uniforme;
- ripassare infine con poche gocce di PURAPLUS LIQUID 1 e 2 tutta la superficie del lavello con un panno in microfibra per rigenerare lo strato superficiale. Lavare ed asciugare bene. Se il danno sulla superficie rimane visibile, il lavello dovrà essere sostituito per "negligenza d'uso".

Graffature superficiali si possono in parte risolvere adottando la procedura sopra indicata per danni da temperature oltre +280°C. Tutti questi casi, macchie, roture e graffi, sono esclusi dalla Garanzia poiché successivi all'installazione e non riconducibili a difetti in origine ma a palese mancata manutenzione secondo le regole di una normale pulizia o a negligenza d'uso.

È consigliabile che l'utente presti la massima attenzione a non lasciar cadere oggetti pesanti o appuntiti sulla superficie del lavello.

Altre eventuali informazioni si possono avere al **Numero verde 800.43.00.78** (lun.- ven. ore 9.00 - 16.00, da telefono fisso)

LAVELLI in ceramica PuraPlus®

Informativa per l'utilizzatore

consigli e avvertenze
PER LA PULIZIA,
LA CURA,
LA MANUTENZIONE
dei prodotti BLANCO

La durata e l'aspetto di un lavello Bianco in Ceramica PuraPlus® dipendono dalla qualità del suo utilizzo e da una regolare e periodica manutenzione con i prodotti BLANCOCARE consigliati.

INFORMAZIONI GENERALI

I lavelli in Ceramica PuraPlus® hanno processi industriali di produzione di elevata qualità e sono disponibili in due diverse finiture e in una gamma di colori, non scolorano, sono moderatamente resistenti ai graffi, agli urti e al calcare, sono antimacchia e resistenti alle sostanze acide normalmente usate in cucina e alle soluzioni alcaline.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

La resistenza ai graffi e tagli non deve essere intesa come assoluta ma limitatamente a tutte le azioni che la normale diligenza suggerisce come possibili sopra un lavello in ceramica. La resistenza agli urti è anch'essa limitata e non assoluta in quanto se un oggetto pesante oltre il carico di rottura cade da una certa altezza sopra la superficie provocherà danni irreversibili con distacco di parti.

La resistenza al calore è anch'essa relativa, infatti, se una pentola tolta dal piano di cottura è subito posata sul lavello senza precauzione alcuna, si verificheranno fenomeni di craquelé, non più riparabili.

MANUTENZIONE E CURA

Il lavelli in Ceramica PuraPlus® BLANCO sono facili da pulire, la superficie è dura, non porosa, perfettamente lucida; caratteristiche che impediscono ogni assorbimento di liquidi e sporco.

La manutenzione ordinaria deve effettuarsi mediante i normali prodotti liquidi consigliati per i piatti, risciacquati, asciugati, per impedire depositi di calcare che possono catturare lo sporco e manifestarsi con macchie ed aloni antiestetici.

- La cura si effettua con i seguenti Prodotti BLANCOCARE (chiedere informazioni):
- BLANCO PuraPlus® Liquid 1 e 2
- BLANCOANTIKALK
- BLANCO CeraCare

È consigliabile che l'utente presti la massima attenzione a non lasciar cadere oggetti pesanti o appuntiti sulle superfici del lavello.

MISCELATORI

Informativa per l'utilizzatore

consigli e avvertenze
PER LA PULIZIA,
LA CURA,
LA MANUTENZIONE
dei prodotti BLANCO

La durata e l'aspetto dei miscelatori Blanco dipendono dalla qualità del suo utilizzo e da una regolare e periodica manutenzione.

INFORMAZIONI GENERALI

I miscelatori BLANCO sono disponibili in una vasta gamma; in maggior parte hanno il corpo in ottone pressofuso e, per alcune serie di alta qualità, il corpo interamente in acciaio inox.

Sono disponibili in differenti finiture: cromate, spazzolate, lucide e vernicate a caldo nei colori SILGRANIT® e ceramica.

Le doccette estraibili hanno il corpo in plastica pressofusa, in metallo cromato o interamente in acciaio inox con flessibili in diverse tipologie.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI



Estrarre la doccetta con il flessibile in asse con la canna del miscelatore, evitando di piegarlo a raggi stretti. Queste negligenze causano usura del flessibile con conseguenti perdite non contemplate dalla garanzia.

È indispensabile montare rubinetti d'arresto con filtro (v. foto nr. 2) per evitare il passaggio delle impurità presenti nell'impianto idrico che danneggiano i dischi ceramici della cartuccia del miscelatore, rigandoli irrimediabilmente e perdendo così la perfetta tenuta.



È molto importante eseguire una completa pulizia delle tubazioni e dei flessibili prima del collegamento al miscelatore facendo scorrere acqua per almeno due minuti in un secchio (spurgo - v. foto nr. 1)



Mal funzionamenti causati dalla mancata osservanza delle ns. avvertenze escludono ogni richiesta di garanzia.

Il montaggio della doccetta al flessibile deve essere eseguito con esperienza e cautela: inserire la guarnizione nella boccola metallica, avvitare al corpo doccetta con le mani, procedere al serraggio finale con una chiave appropriata evitando di strappare la filettatura o il corpo in plastica.

Alcune doccette hanno la funzione "getto a doccia" che si attiva con l'apposito pulsante; per ritornare all'erogazione normale non deve essere riutilizzato il pulsante ma si deve chiudere e riaprire il monocomando.

MANUTENZIONE E CURA

Le acque potabili contengono diverse tipologie di impurità e di sali disciolti. Questi, pur in presenza di filtri, depuratori ed accessori, formano depositi nei dischi in ceramica, nelle doccette e nel filtro rompigetto.

È necessario procedere quindi periodicamente alla pulizia di:

filtro rubinetto d'arresto: ogni 3-6 mesi

dischi in ceramica: ogni 6-12 mesi

filtro rompigetto: ogni 2-3 settimane

(con apposita chiave - v. pag. 311)

La mancata manutenzione provocherà l'usura dei dischi in ceramica e delle guarnizioni di tenuta causando perdite e gocciolamenti nelle diverse giunzioni del corpo dei miscelatori e delle doccette (v. foto nr. 3) resi evidenti con formazione e depositi di calcare.


PULIZIA

Rubinetti colorati, verniciati: pulire esclusivamente con un panno in microfibra utilizzando acqua o liquido per stoviglie molto diluito.

Lucidare come per i rubinetti cromati, con il set PuraPlus® Liquid 1 e 2 e panno in microfibra.

Rubinetti cromati: utilizzare esclusivamente detergenti liquidi o acqua saponata. Evitare l'uso di sostanze anticalcare se non ben diluite, spugne abrasive o acidi. Lucidare con un panno morbido in microfibra.

Si raccomanda di non utilizzare detergenti abrasivi.



Altre eventuali informazioni si possono avere al **Numero verde 800.43.00.78** (lun.- ven. ore 9.00 - 16.00, da telefono fisso)

PIANI DI COTTURA

Informativa per l'utilizzatore

consigli e avvertenze
PER LA PULIZIA,
LA CURA,
LA MANUTENZIONE
dei prodotti BLANCO

La durata ed il buon funzionamento dei piani di cottura a gas BLANCO dipendono dalla qualità del montaggio e dalla manutenzione periodica.

AVVERTENZE DI MONTAGGIO

- Aprire l'imballo con precauzione e verificare l'integrità dell'elettrodomestico e dei suoi accessori. Se sono presenti ammaccature o demaltature, non procedere al montaggio. Chiedere la sostituzione presso il rivenditore fornitore: lamentate tardive non saranno accettate.
- Consultare il libretto di istruzioni allegato nella parte riservata all'installatore prima di iniziare la messa in opera, e procedere dopo aver verificato la predisposizione dei bruciatori: se gas naturale o GPL.
- Evitare di posizionare sotto il piano di cottura una lavastoviglie: l'emissione dei volumi di vapore durante l'apertura del portello a fine ciclo di lavaggio, provocherà dei danni alla parte elettrica, e corrosioni alla scatola del vano tecnico e della superficie sotto al planare.
- Il piano di cottura deve essere fissato al piano cucina con le apposite staffe in dotazione con un normale cacciavite, non utilizzare mai cacciaviti elettrici.
- Il locale cucina deve essere permanentemente ventilato e la quantità d'aria necessaria alla combustione non deve essere inferiore a 2,0 m³/h. per ogni KW di potenza installato e completo di cappa di aspirazione.
- Il collegamento elettrico e alla rete gas deve essere conforme alle disposizioni vigenti ed eseguito da personale abilitato che deve anche provvedere alle prove di tenuta, alla regolazione dei minimi e al rilascio obbligatori dei Certificati di conformità.

AVVERTENZE D'USO, MANUTENZIONE E PRECAUZIONI

- Leggere e conservare il manuale con le istruzioni d'uso e manutenzione, conservare altresì la Garanzia Convenzionale unita all'elettrodomestico.
- La pulizia quotidiana dei piani di cottura deve attenersi alle seguenti precauzioni:
 1. Togliere le griglie e smontare i bruciatori (il coperchio e la corona spartifiamma) facendo attenzione a non urtare la candelella di accensione o la sonda della termocoppia.
 2. Usare solo strofinacci e/o pannispugna morbidi inumiditi, ben strizzati per evitare rilasci d'acqua sul planare.
 3. Utilizzare piccole quantità di detergente liquido ed evitare di lasciare residui negli interstizi e nelle sedi delle viti, poiché ne causano la corrosione. Evitare detersivi abrasivi che possono cancellare le serigrafie di utilizzo.
 4. Durante la cottura dei cibi prestare attenzione a possibili versamenti di acqua e, nel caso, asciugarli immediatamente per impedire infiltrazioni nella sottostante parte contenente la distribuzione del gas e la parte elettrica dell'elettrodomestico.


5. Le griglie e i coperchietti in ghisa, i diffusori spartifiamma in alluminio, le manopole di accensione e spegnimento in plastica non devono mai essere lavati in lavastoviglie o messi a bagno con prodotti aggressivi come la varechina e, più in generale, con prodotti sgrassanti contenenti cloro e fosforo in quanto si provocherebbero scolorimenti e/o aloni.



Per la loro pulizia usare unicamente sgrassanti liquidi a base di sapone, lasciarli a bagno per almeno 30 minuti, sciacquare ed asciugare bene prima di rimontarli. In caso di lavaggio in lavastoviglier utilizzare detergenti non aggressivi e cicli economici a bassa temperatura, l'uso ripetuto di lavaggi in lavastoviglie provoca lo scolorimento della smaltatura e crea macchie visibili. Non usare mai prodotti abrasivi e spugne metalliche, prodotti in polvere o per l'uso di pulizia del forno. L'utilizzo di padelle in alluminio può lasciare tracce di metallo sulle griglie.

IMPORTANTE:

lasciare 20 mm di spazio per l'aerazione (v. figura).



Altre eventuali informazioni si possono avere al **Numero verde 800.43.00.78** (lun.- ven. ore 9.00 - 16.00, da telefono fisso)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. PRODOTTI - I prodotti elencati corrispondono alle caratteristiche specificate nel listino distribuito ed in vigore al momento dell'ordine, integrate dal corrispondente catalogo. L'acquirente non potrà muovere obiezioni nel caso di modifiche apportate dalla venditrice ai prodotti in corso di evasione e ritenute necessarie, per esigenze costruttive e commerciali. L'acquirente riconosce che il listino è di proprietà della venditrice e, pertanto, si rende garante del suo corretto utilizzo anche da parte di terzi cui dovesse venir ceduto in uso; si rende inoltre responsabile di ogni modifica, manomissione, correzione o riproduzione anche parziale che non siano state preventivamente autorizzate per iscritto dalla proprietà.

2. RISERVATO DOMINIO - Il compratore acquista la proprietà dei prodotti solo con l'integrale pagamento del prezzo, secondo le disposizioni degli articoli 1523 ss. Cod. Civ.

3. PREZZI - I prezzi indicati a listino sono al netto di IVA e di Eco-contributo RAEE, si intendono per consegna franco magazzino della venditrice, non comprendono il trasporto. La fornitura avviene sempre ai prezzi di listino in vigore al momento della conferma d'ordine. Nel caso di variazione dei cambi (Euro/\$) superiori al 2% gli aumenti per i prodotti importati made in USA decorreranno per intero dal giorno successivo alla variazione stessa, anche nel caso Vi fossero ordini in corso di evasione. Il presente listino annulla e sostituisce ogni precedente listino, offerta o comunicazione prezzo, sia verbale che scritta e rimane valido fino al prossimo.

4. CONSEGNA - Gli ordini sono evasi secondo le possibilità e le spedizioni possono anche essere parziali. Eventuali termini di consegna inseriti nella conferma d'ordine non hanno valore tassativo, ma solo indicativo. Fatte salve le ipotesi di ritardo per caso fortuito o forza maggiore, viene accordato dall'acquirente, in ogni caso, un termine di tolleranza di 45 giorni lavorativi (9 settimane).

5. TRASPORTO - Fatto salvo quanto previsto al successivo punto per il trasporto in porto franco, la merce viaggia a rischio e pericolo dell'acquirente che si assume anche i rischi delle manipolazioni conseguenti alle varie operazioni di carico e scarico. La scelta del vettore, se non direttamente effettuata dall'acquirente, sarà rimessa alla venditrice senza che essa assuma responsabilità di sorta. Il prezzo del trasporto in tal caso verrà addebitato in fattura con copertura "All Risks". Nel caso l'acquirente intenda servirsi del proprio trasportatore dovrà anche provvedere personalmente all'avviso di ritiro dopo la nostra comunicazione di merce pronta. La venditrice declina ogni responsabilità al riguardo.

Il servizio proposto di "porto franco" è addebitato in fattura applicando le tariffe nelle percentuali sotto specificate, riferite al pezzo, escludendo ogni sconto extra e abbuoni a qualunque titolo concessi:

LOCALITÀ	Tariffa in %	Minimo addebito
AREA 1 Liguria, Piemonte, Valle D'Aosta, Lombardia, Veneto, Trentino A. A., Friuli V. G., Emilia e Romagna	3.5	Euro 22,00
AREA 2 Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise	4	Euro 25,00
AREA 3 Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna	5	Euro 30,00
AREA 4 Località disagiate, Isole minori, Venezia città e Laguna, San Marino	tripla tariffa area prevista	

SERVIZIO ESPRESSO

Limiti: 1 collo, m³ 0,25 max., Kg. 50 max.

Area 1	Euro 25,00
Area 2	Euro 30,00
Area 3	Euro 35,00
Area 4	Euro 40,00

L'invio di più colli comporta l'addebito di **pari volte** la tariffa.

SERVIZI ACCESSORI

Questi servizi sono applicati a richiesta o per conseguenza:

PREAVVISO TELEFONICO	Euro 2,00
SPONDA IDRAULICA	Euro 50,00
RICONSEGNA	Euro 35,00
CONTRASSEGNO	Euro 6,00
PALLET EPAL	Euro 18,00

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Il servizio addebitato si intende per consegna piano strada, fronte ingresso numero civico destino indicato in bolla.

Sino a un peso limite di qt. 0,5, per pesi superiori e per colli voluminosi e palletizzati, il destinatario dovrà prevedere allo scarico con proprio carrello elevatore o richiedere la consegna con automezzo munito di sponda idraulica.

6. DANNI DA TRASPORTO - Nella sola condizione di "porto franco" la venditrice procederà al rimborso, parziale o totale, con "nota di accredito" nell'unico caso in cui il destinatario abbia proceduto alla contestazione al momento della consegna nei modi indicati nelle pagine seguenti ed in conformità al Decreto Legislativo 286/2005 dei trasporti, per quanto compete alla responsabilità del ricevente.

7. MANCATO RITIRO - Nei casi di mancato ritiro della merce al momento della consegna, il maggior costo del trasporto dovuto per gli interessi di riconsegna e deposito sarà addebitato con fattura successiva, al costo richiesto dal trasportatore, se non pagato direttamente al trasportatore dal destinatario.

8. RECLAMI - Eventuali contestazioni alla fornitura devono essere fatte per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento dei prodotti dopo che gli stessi sono stati visionati, controllati e collaudati a spese dell'acquirente.

9. RESI - Non si accettano resi in nessun caso

10. PARTI DI RICAMBIO - La fornitura delle parti di ricambio è garantita per il periodo di anni 5 a decorrere dall'ultimo listino di vendita in cui l'apparecchio è proposto. "Nel caso in cui le merci restino esposte presso le sale esposizione o conservate nei magazzini dei nostri clienti per un periodo superiore ai 5 anni indicati, l'acquirente s'impegna a garantire alla venditrice il rimborso di quanto la stessa fosse tenuta, a sua volta, a risarcire al cliente finale per l'impossibilità di reperire parti di ricambio non più disponibili presso il produttore".

11. PRODOTTI ESPOSTI - Queste vendite sono effettuate da I&D Srl praticando un extra-sconto e accettate dall'acquirente che s'impegna a tenerle esposte almeno 12 mesi e a venderle all'utilizzatore entro 24 mesi e non oltre. Qualora tale procedura non venga rispettata dall'acquirente, la venditrice declina ogni responsabilità di assistenza nei modi indicati al punto 10.

12. GARANZIA - V. da pag. 327

13. PAGAMENTO - I pagamenti dovranno essere effettuati presso la sede della venditrice o presso la banca da essa delegata. L'acquirente non avrà in alcun caso il diritto di sospendere i pagamenti. In caso di ritardato pagamento, senza necessità di messa in mora, saranno addebitati, di diritto, gli interessi al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di 4 punti, che decorreranno dal giorno della scadenza delle singole fatture. Per forniture di "rilevante importo", i pagamenti dovranno preventivamente essere concordati per iscritto. L'indicazione di eventuale banca di appoggio per il pagamento a mezzo tratte o cambiali non comporta modifiche né del rapporto causale né del foro competente. Per le vendite in contrassegno sarà applicato uno sconto extra del 2% (due per cento) del prezzo di listino

con trasporto "franco di provvigioni, assegni e bolli". Per importi inferiori a 250,00 Euro (duecentocinquanta/00 Euro), l'invio sarà fatto esclusivamente in contrassegno.

14. CAUTELE E DECADENZE - In caso di ritardo nei pagamenti o quando intervengano fatti che modificano la situazione finanziaria dell'acquirente o ne rendano dubbia la solvibilità, sarà in facoltà della venditrice di annullare l'ordinazione o sospendere le consegne in corso, nonché pretendere il pagamento immediato di quanto dovuto anche se non ancora scaduto.

15. FORO COMPETENTE - Per ogni controversia derivante dalla interpretazione od esecuzione dei contratti di vendita stipulati in conformità alle presenti condizioni generali di vendita, sarà esclusivamente competente il foro di Monza in cui ha sede operativa la venditrice od in alternativa il foro di Milano in cui ha sede legale la venditrice.

16. CONDIZIONI DI VENDITA - Il semplice inoltro dell'ordine sottintende l'attenta lettura e l'accettazione senza riserve delle condizioni sopra elencate.

Condizioni di garanzia convenzionale e assistenza post-vendita per il programma **lavelli** e **lavelli filotop** BLANCO

Tutti i lavelli compresi nel programma BLANCO in Acciaio Inox sono prodotti esclusivamente con coil di 1^a scelta - titolo 18/10 - e vengono sottoposti a rigida procedura di controllo qualità prima della loro spedizione.

Le condizioni di Garanzia Convenzionale per il programma LAVELLI e LAVELLI FILOTOP BLANCO, non prevedono interventi di assistenza post-vendita presso l'abitazione del cliente finale in quanto - e in ogni caso - eventuali difetti di materiale o di produzione sono facilmente rilevabili dal montatore che, nel caso, ne eviterà l'installazione.

Ciò premesso, qualora per cause diverse si dovesse rendere

necessaria la sostituzione del lavello dopo la sua messa in opera, per vizi occulti, negligenza d'uso o altro, contattare il ns. **Numero Verde 800.43.00.78** da telefono fisso, oppure +39 039 20.57.528/29 da cellulare.

In presenza dei requisiti necessari al riconoscimento del periodo di Garanzia Convenzionale e solo per difetti inequivocabilmente riconducibili alla produzione, provvederemo a istruire la pratica di sostituzione nei modi consentiti dalle leggi in vigore.

In nessun caso potranno esserci addebitati costi relativi al tecnico idraulico, elettricista, falegname o marmista eventualmente richiesti per procedere alla sostituzione del lavello.

Condizioni di garanzia convenzionale e assistenza post-vendita per il programma **miscelatori** BLANCO

Tutti i miscelatori compresi nel programma BLANCO sono sottoposti a un rigido protocollo di controllo qualità in ogni fase della loro produzione e a un controllo finale prima della loro spedizione.

Le condizioni di Garanzia Convenzionale per il programma MISCELATORI, non prevedono interventi di assistenza post-vendita presso l'abitazione del cliente finale in quanto - e in ogni caso - eventuali difetti di materiale o di produzione sono facilmente rilevabili dal tecnico idraulico che, nel caso, ne eviterà l'installazione.

Ciò premesso, qualora per cause diverse si dovesse rendere necessaria la sostituzione del miscelatore dopo la sua messa in opera, per vizi occulti, negligenza d'uso o altro, contattare

il ns. **Numero Verde 800.43.00.78** da telefono fisso, oppure +39 039 20.57.528/29 da cellulare.

In presenza dei requisiti necessari al riconoscimento del periodo di Garanzia Convenzionale e solo per difetti inequivocabilmente riconducibili alla produzione, provvederemo a istruire la pratica di sostituzione nei modi consentiti dalle leggi in vigore.

In nessun caso potranno esserci addebitati costi relativi al tecnico idraulico, elettricista, falegname o marmista eventualmente richiesti per procedere alla sostituzione del miscelatore o di interventi di manutenzione per imperfetta chiusura (gocciolamento) della cartuccia in ceramica imputabili a calcare, sabbia o altro e di rottura dei flessibili/doccetta - questi imputabili a negligenza d'uso o imperfetto montaggio.

ECO CONTRIBUTI RAEE dal 1° Febbraio 2018

TIPOLOGIA	EURO / PEZZO (IVA esclusa)*
FORNI	1,30
PIANI DI COTTURA A GAS	0,00
DISSIPATORI MODD. 46, 56, 66, 100	0,20
DISSIPATORI MODD. 200, LC-50	0,80
REFRIGERATORI D'ACQUA	6,20

*Contributo addebitato direttamente in fattura, non compreso nei prezzi indicati in questo listino

Qualità certificata.

La qualità e le certificazioni ottenute da BLANCO



CERTIFICATE

This is to certify that

BLANCO

BLANCO GmbH + Co KG
Flehinger Straße 59
75038 Oberderdingen
Germany

with the organizational units/sites as listed in the annex

has implemented and maintains an Energy Management System.

Scope:
Development, manufacturing and distribution of products for kitchen technology

Through an audit, documented in a report, it was verified that the management system fulfills the requirements of the following standard:

ISO 50001 : 2011

Certificate registration no. 536383 EMSI
Except from certificate registration no. 531927 EMSI
Valid from 2018-03-20
Valid until 2020-02-19
Date of certification 2018-03-20

DQS GmbH
Stefan Henrich
Managing Director

Accredited Body: DQS GmbH, August-Schwarz-Straße 21, 60433 Frankfurt am Main, Germany

Annex to certificate
Registration No. 536383 EMSI

BLANCO GmbH + Co KG
Flehinger Straße 59
75038 Oberderdingen
Germany

Location **Scope**

536384 BLANCO GmbH + Co KG
Logistikzentrum Bruchsal
Heinrich-Blanc-Straße 32
76646 Bruchsal
Germany
Development, manufacturing and distribution
of products for kitchen technology

536385 BLANCO GmbH + Co KG
Werk Sinsheim
Heinrich-Blanc-Straße 29
74895 Sinsheim
Germany
Development, manufacturing and distribution
of products for kitchen technology

536386 BLANCO GmbH + Co KG
Werk Sulzbach
Heinrich-Blanc-Straße 15-17
79256 Sulzbach
Germany
Development, manufacturing and distribution
of products for kitchen technology

This annex (edition: 2018-03-20) is only valid in connection
with the above-mentioned certificate.

BLANCO ha ottenuto la certificazione internazionale ISO 50001 per i suoi prodotti e per i suoi servizi, incrementando la soddisfazione del cliente, tenendo sempre sotto controllo l'impatto ambientale a tutela delle risorse naturali, al fine di ridurlo ulteriormente, e la certificazione per il miglioramento costante dell'efficienza energetica.

PRECISAZIONI

- **Cartone perimetrale per lavelli** in Acciaio Inox: il cartone perimetrale consiste in un foglio di cartone posto a protezione della superficie superiore del lavello con bordo scatolato salva-perimetro. È adatta a spedizioni multiple impilate su pallet. Non comprende il sifone.
- **Confezione in cartone per lavelli** in Acciaio Inox: questa confezione prevede, oltre al cartone perimetrale sopra descritto, una scatola di cartone molto robusta e completa d'inserti per rendere l'imballo il più protettivo possibile. Il sifone è sempre compreso, salvo nei pochi casi segnalati all'interno del listino.
- I lavelli in SILGRANIT® sono sempre consegnati in singole confezioni scatolate (cartone perimetrale + scatola in cartone), comprendono il sifone ma non il sigillante per il top.
- Il sifone in dotazione è del tipo salvaspazio.

GARANZIA CONVENZIONALE OFFERTA DA I&D S.r.l



Assistenza tecnica e post-vendita

Numero Verde
800 430078
gratuito da rete fissa

da cellulare:
039.20.57.528/29

dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9:00 alle ore 16:00



e-mail:
service@blancoitaly.com
service@insinkeratoritaly.it

OCCORRE **LEGGERE CON ATTENZIONE** E CONSERVARE INSIEME AL PRODOTTO QUESTO DOCUMENTO CHE DEVE ESSERE PRESENTATO AL TECNICO AUTORIZZATO PER OGNI INTERVENTO.

OCCORRE **LEGGERE E APPLICARE LE AVVERTENZE E ISTRUZIONI** PER L'INSTALLAZIONE, L'USO E LA MANUTENZIONE.

Ogni condizione proposta in questa Garanzia Convenzionale si riferisce esclusivamente ad un utilizzo in ambito domestico. Sono pertanto esclusi tutti gli impieghi del prodotto per qualsiasi attività imprenditoriale e/o professionale.

TESTO DELLA GARANZIA CONVENZIONALE ALLEGATA A OGNI ELETRODOMESTICO

L'elenco dei **Centri Assistenza autorizzati (CAT)** è soggetto a frequenti variazioni, conseguentemente è necessario contattare, da telefono fisso, il **Numero verde 800.43.00.78** (da cellulare: 039.2057.528/29) disponibile tutti i giorni lavorativi dalle ore 9:00 alle ore 16:00

ATTENZIONE: Tutte le isole minori, località montane disagiate sono escluse dal servizio di assistenza in Garanzia Convenzionale.

IMPORTANTE: è necessario che la Vostra segnalazione sia inoltrata direttamente al nostro personale, presso la nostra sede, che provvederà a ricercare la soluzione più opportuna sul piano tecnico-economico in modo e comunque di assicurare la Vostra soddisfazione di utente.

La nostra trentennale esperienza ci ha insegnato che 9 volte su 10 il Vostro problema può essere risolto al telefono con il nostro aiuto.

PRIMA DI TELEFONARE, MUNIRSI DEI DATI - RIPORTATI IN ULTIMA PAGINA DEL LIBRETTO DI ISTRUZIONI ALLEGATO ALL'ELETRODOMESTICO - CHE VI SARANNO SUBITO RICHIESTI DAL NOSTRO PERSONALE POST-VENDITA.

PREMESSA

Questa Garanzia è offerta da I&D Srl quale "Garanzia Convenzionale" e senza in alcun modo limitare o escludere i diritti attribuiti ai consumatori dal vigente ordinamento giuridico. Tale garanzia, pertanto, è esclusa per l'uso del prodotto offerto nel listino del distributore con finalità di tipo imprenditoriale, professionale o altre collocazioni diverse da una cucina domestica e per tutti gli elettrodomestici non "nuovi di fabbrica" e con manomissioni di qualsiasi natura, che lo rendano non conforme da quanto illustrato nel listino in vigore o sul dépliant del produttore.

1. OGGETTO

Il distributore garantisce la qualità ed il funzionamento dei prodotti indicati nel proprio listino con i diversi marchi commerciali. Pertanto, in caso di difetti originari del processo di fabbricazione del prodotto o dei suoi componenti, il distributore s'impegna ad eliminare i suddetti difetti con la riparazione o sostituzione del prodotto o dei suoi componenti. La riparazione o, se del caso, la sostituzione non prolungano il periodo di Garanzia convenzionale che si estinguerà in ogni caso al termine del periodo previsto di 30 mesi dalla data di consegna del prodotto acquistato.

Il prodotto deve essere utilizzato in una cucina domestica ubicata in Italia.

La presente garanzia è condizionata al rispetto da parte dell'utente delle istruzioni e delle avvertenze che sono fornite dal distributore in accompagnamento a tutti i prodotti al fine di assicurarne la corretta installazione, utilizzazione e manutenzione.

È pertanto necessario che l'acquirente controlli prima dell'uso e dell'installazione la presenza e l'integrità della suddetta documentazione in modo da evitare ogni forma di uso improprio o di mancato rispetto di norme di legge che possano escludere le prestazioni in garanzia.

In particolare è condizione di prestazione della garanzia il rispetto di tutte le disposizioni della Legge 248 02/12/2005 + DL 37 22/01/2008 per tutti i prodotti offerti nel listino del distributore la cui installazione e/o manutenzione rientri nell'ambito di applicazione di questa legge.

Gli interventi di riparazione o di sostituzione devono essere effettuati in via esclusiva da uno dei Centri Assistenza Autorizzati che utilizzano parti di ricambio originali: è possibile contattare

il più vicino Centro di Assistenza Tecnica rivolgendosi al ns. recapito di Villasanta per mezzo di richiesta telefonica o, in alternativa e per Vostra necessità di conferma, tramite invio di un fax o di una e-mail.

2. DURATA E LIMITI

Il consumatore può esercitare i diritti previsti dalla presente garanzia producendo documentazione fiscalmente valida che attesti in modo inequivoco la data e l'oggetto dell'acquisto.

Tale documento costituisce condizione per l'esercizio dei diritti del consumatore quale acquirente del prodotto offerto nel listino del distributore. La presente garanzia dura per un periodo di 30 mesi dalla consegna del prodotto al consumatore finale ed è soggetta alla condizione che tale consegna avvenga entro tre anni dalla data riportata sul documento di garanzia.

Pertanto, le consegne di prodotto che avverranno successivamente alla data-limite sopra specificata saranno escluse da questa Garanzia Convenzionale e potranno, alle condizioni e nei termini di legge, essere oggetto eventualmente di esercizio dei diritti del consumatore secondo la legislazione vigente, rivolgendosi laddove è stato effettuato l'acquisto.

Le vendite e le consegne che avverranno oltre tale termine saranno escluse dall'ambito di questa Garanzia Convenzionale, con la conseguenza che gli interventi tecnici eventualmente necessari – se richiesti al distributore - non potranno essere considerati gratuiti e saranno, pertanto, posti a carico dell'acquirente anche i costi per materiali di ricambio o di sostituzione.

3. ESTENSIONE TERRITORIALE

Il prodotto è proposto in un catalogo destinato ad una vendita e utilizzo nel Territorio Italiano e conseguentemente la Garanzia Convenzionale è valida sul territorio italiano con esclusione delle regioni: TUTTE LE ISOLE MINORI e le LOCALITÀ MONTANE DISAGIATE.

4. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PRESENTE GARANZIA CONVENZIONALE

Non sono coperti da questa Garanzia convenzionale le prestazioni e gli interventi conseguenti a:

- Tecnico installatore non abilitato secondo Legge 46/90

TESTO DELLA GARANZIA CONVENZIONALE ALLEGATA A OGNI ELETTRODOMESTICO

- Errata installazione (una corretta installazione deve consentire l'accessibilità all'elettrodomestico)
- Difetti dovuti ai materiali impiegati negli allacciamenti
- Difetti originati dalla non conformità alle norme vigenti degli impianti di alimentazione (elettrico, gas, acqua, canna fumaria e tubazioni di scarico) di proprietà del consumatore
- Difetti originati dal non corretto dimensionamento degli allacciamenti
- Mancanza del rispetto delle norme per la sicurezza degli impianti elettrici previste dalla legge 46/90
- Errata o incompleta procedura di montaggio (es: la regolazione dei minimi e/o certificato di conformità)
- Errata procedura di utilizzo
- Negligenza d'uso
- Mancata manutenzione periodica
- Riparazioni eseguite da personale non autorizzato
- Utilizzo di ricambi non originali
- Danni da trasporto o da manipolazione, in particolare quelli verificatisi nei trasporti secondari o terziari
- Danni da fenomeno elettrico: sbalzi di corrente
- Unità usate
- Mancanza del Certificato di Garanzia Convenzionale posto sull'ultima di copertina e allegato al Documento di Trasporto (DdT) in origine.

I&D S.r.l. non si assume nessun obbligo di assistenza oltre il periodo previsto di 30 mesi.

Sono, inoltre, esclusi dalla presente garanzia i difetti dovuti a:

- difformità dalla descrizione fatta dal venditore
- mancanza delle qualità vantate dal venditore
- non corrispondenza alle richieste speciali fatte dal consumatore al venditore
- caratteristiche che il consumatore non poteva ignorare con l'ordinaria diligenza

Il distributore risponde, invece, di tutte le descrizioni risultanti dai propri documenti stampati e pubblicati a propria cura.

5. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

Il distributore declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali, cose o all'ambiente derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizioni d'installazione, uso e manutenzione indicate sulla documentazione di istruzioni e avvertenze allegata al prodotto, sul listino e sui cataloghi in vigore al momento della vendita.

6. CONDIZIONI DI GARANZIA CONVENZIONALE I&D Srl

- Le condizioni di Garanzia Convenzionale sono completate dal "Certificato", numerato e datato, da noi apposto al momento della spedizione dal nostro magazzino, nell'apposito spazio sull'ultima pagina di copertina e accompagna il vostro dissipatore, identificandolo fra tutti gli altri. Questo certificato deve essere conservato sempre a Vostra cura ed esibito ad ogni intervento tecnico sia nel periodo di garanzia sia dopo, durante tutta la sua durata in esercizio.
- I&D S.r.l. è consorziata Ecodom per il ritiro a "fine vita" dell'elettrodomestico.

7. QUANDO E COME SI PUÒ USARE QUESTA "GARANZIA"

Leggere le "Condizioni di Garanzia Convenzionale offerte dal distributore". Per ogni evenienza è a disposizione un servizio telefonico in grado di aiutarVi a risolvere al meglio ogni Vostro

dubbio. Per accedere a questo servizio è sufficiente menzionare il numero della Vs. Garanzia Convenzionale che Vi identifica inequivocabilmente come ns. clienti e si provvederà, se necessario, ad inviarVi il personale specializzato ed autorizzato presente nella Vs. provincia.

- La durata del periodo di Garanzia Convenzionale è di 30 mesi, nei limiti previsti.

• È necessario che la Vostra segnalazione sia inoltrata direttamente al nostro personale, presso la nostra sede di Villasanta, che provvederà a ricercare la soluzione più opportuna sul piano tecnico-economico in modo e comunque di assicurare la Vostra soddisfazione di utente. La nostra trentennale esperienza ci ha insegnato che il 99% delle volte il Vostro problema può essere risolto al telefono con il nostro aiuto.

- **Numero Verde 800.43.00.78:** questo numero di telefono è attivo solo nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 16:00, ovvero non è disponibile nei fine-settimana, nelle interruzioni per festività e nelle chiusure per i periodi feriali disposti lungo l'anno lavorativo. È quindi Vostro interesse richiedere i riferimenti del C.A.T. locale subito dopo l'installazione dell'elettrodomestico, per evitare impossibilità di comunicazioni in caso di eventuali urgenze.

- Sostituzioni: procedura solo per lavelli, miscelatori

- I prodotti offerti nel listino sono distribuiti da I&D Srl esclusivamente mediante una filiera di professionisti specializzati a cui, in questi casi, è richiesta la collaborazione per risolvere, in tempi brevi, ogni disagio dell'utilizzatore.

La procedura sotto descritta è conseguente alle Leggi in vigore e tutela gli interessi di ogni contraente:

- Inviare al fornitore un nuovo ordine d'acquisto seguendo a ritroso la filiera distributiva e, al ricevimento, procedere alla sostituzione.

- Predisporre il reso con DDT indicando la causale "reso per verifica" utilizzando l'imballo ricevuto con la nuova consegna.

- Avvisare il ns. Servizio Post-Vendita via mail/fax/numero verde che provvederà ad incaricare il ns. trasportatore ad effettuare il ritiro. Completare la richiesta con i dati posti in ultima pagina di copertina del libretto.

Al ricevimento del prodotto presso il ns. magazzino di Villasanta sarà esaminato dai tecnici e redatta una perizia, spedita successivamente via mail/fax/Raccomandata AR a tutti i contraenti, ove sarà indicato se il danno è una conseguenza dovuta a:

1. Difetto in origine
2. Incauto trasporto
3. Errato montaggio
4. Negligenza d'uso

Se conseguente a "difetto in origine" (punto 1.) riceverete Nota di Credito di pari importo della fattura emessa per il nuovo acquisto. Negli altri casi elencati il prodotto, se richiesto entro 30 gg. dall'invio della perizia, potrà essere reso al mittente, senza alcun addebito, oppure sarà da noi smaltito a ns. spese secondo le Leggi in vigore.

8. ASSISTENZA OLTRE IL PERIODO DI GARANZIA CONVENZIONALE (30 MESI)

Il distributore cessa ogni obbligo legale oltre il periodo previsto ed è quindi consigliabile un Vostro accordo di assistenza con il C.A.T. locale.

Tre linee - innumerevoli possibilità

Comandi BLANCO per lo scarico.



Libertà nella scelta del saltarello. Grazie alle molte possibilità offerte dalla gamma dei comandi BLANCO, il lavello può essere ancora più personalizzato e unico.

Comandi a saltarello ADVANCED



BLANCO SensorControl Blue è la combinazione unica di tecnologia ed eleganza. Con il controllo elettronico di precisione, apre e chiude lo scarico con un leggero tocco, in modo controllato e in tutte le condizioni di lavoro.



BLANCO PushControl® Grazie all'intuitivo meccanismo a pressione, lo scarico è controllato con precisione e affidabilità. Il design ultra piatto da 3 mm aggiunge design e personalità in ogni cucina.

Comandi a saltarello DESIGN



I comandi **DESIGN** sono la perfetta soluzione per i lavelli, in ogni cucina. La loro estetica, l'ottimale abbinamento col miscelatore, e la loro funzionalità, raccontano una storia di qualità.

Comandi a saltarello COMFORT



I saltarelli **COMFORT** sono un plus per il lavello. Forniscono un controllo affidabile dello scarico, e sono disponibili in una vasta gamma di finiture.

COMANDI A SALTARELLO

Sistema di scarico InFino®



ATTENZIONE:
un tappo a cestello standard
non è sostituibile da un tappo
a cestello InFino®!

Situazione iniziale



InFino® manuale

SENZA comando

1



Sistema di scarico InFino®
SENZA saltarello.
(scarico senza cavo)



Kit scarico a saltarello

Per montaggio su InFino®

1232459

€ 50,00

Per completare
il kit, ordinare un
comando a saltarello
(v. pag. successiva)

Sistema di scarico standard



Situazione iniziale

SENZA comando

Scarico manuale

1



Tappo a cestello standard
SENZA saltarello
(scarico senza cavo)



Kit scarico a saltarello

Il codice articolo varia a seconda
del modello di lavello
e dalla data di fornitura
(da comunicare
al momento della richiesta).

Per completare
il kit, ordinare un
comando a saltarello
(v. pag. successiva)

Situazione iniziale

Scarico a saltarello
CON comando

1

Tappo a cestello standard
CON saltarello per scarico.
(scarico con cavo)



Per completare
il kit, ordinare un
comando a saltarello
(v. pag. successiva)

COMANDI A SALTARELLO

1

Step 1: definite lo scarico del lavello e ordinate il relativo kit per l'installazione successiva.

2

Step 2: selezionare il comando a saltarello dalla gamma sotto illustrata.

1 + 2

Risultato:
Il kit dello scarico a saltarello è completo



Scegliere un elemento della gamma



Comando saltarello COMFORT

Cod. Euro

Cromato 1221339 100,00



Comando saltarello COMFORT

Cod. Euro

Acciaio satinato opaco 1222118 150,00



Comando saltarello COMFORT

Cod. Euro

Acciaio satinato lucido 1222115 150,00



Comando saltarello COMFORT

Cod. Euro

Materiale sintetico cromato 1225112 60,00



Comando saltarello COMFORT

Cod. Euro

Effetto inox 1221336 115,00



Comando saltarello COMFORT

Cod. Euro

Acciaio spazzolato 1226540 150,00



Comando saltarello COMFORT

Cod. Euro

Nero Opaco 1238688 150,00



Comando saltarello DESIGN BLANCO LIVIA

Cod. Euro

Cromato 1521294 100,00



Comando saltarello DESIGN BLANCO LIVIA

Cod. Euro

Ottone satinato 1521295 140,00



Comando saltarello DESIGN BLANCO LIVIA

Cod. Euro

Grigio Manganese 1521296 190,00



Comando girevole COMFORT*

Cod. Euro

Cromato 1119293 30,00

* ø foro: 35 mm



Comando ADVANCED* BLANCO PushControl®

Cod. Euro

Acciaio inox 1233696 70,00



Comando ADVANCED* BLANCO SensorControl Blue

Cod. Euro

Acciaio inox 1233695 440,00

Solo in abbinamento al sistema InFino®

* ø foro: 35 mm

* ø foro: 35 mm

I&D S.r.l.

via Cristina Trivulzio di Belgioioso, 11
20852 Villasanta (MB)

Tel. 039.20.57.501 r.a. - Fax 039.20.52.552

mail: info@blancoitaly.com

www.blancoitaly.com



BLANCO



erel srl

erel.it

Ingrosso elettrodomestici normali e da incasso

Uffici e magazzino: Via Indipendenza, 1 - 20835 Muggiò (MB)

Telefono: 039 793424 r.a. Fax: 039 793234 - info@erel.it

Sede legale: Via Fratelli Cairoli, 17 - 20851 Lissone (MB)

c.c.i.a.a. 846317 - c.f. 01539660157 - p.i. IT00716710967

