Foster

Catalogo listino prezzi

2022

Dal 1° Giugno aumento 6%

eleganza, affidabilità,
rispetto per l’ambiente.
Foster per vivere la qualità.

FOSTER Collections



PVD Collections 08



Vintage Collection 36



Foster Marine Collection 44

Lavelli  50

Lavelli Sottotop  112

Complementi  140

Miscelatori  156

Piani induzione  190

Piani cottura a gas  214

Forni
& Coordinati  247

Cappe  265

Lavastoviglie  292

Top inox  294





La Qualità nella Quotidianità

Ricerca, stile e bellezza tutte
in un segno, il marchio Foster.
Il desiderio di trovare sempre nuove
soluzioni per migliorare la qualità
della vita in cucina è il motore
della nostra ricerca, la ragione
della nostra soddisfazione.
Abbiamo stabilito importanti traguardi
nello sviluppo degli elettrodomestici
e con lo stesso entusiasmo, ogni giorno,
ci confrontiamo con le idee
dei più quotati fabbricanti
di cucine italiani e del mondo.

Questa è la filosofia Foster:
standard qualitativi d'eccellenza,
alta maestria nella lavorazione
dei materiali, soluzioni sempre
innovative interpretate con il gusto
e lo stile che ci contraddistingue.

Foster



Chi siamo

Fondata nel 1973, Foster è un'azienda italiana con quattro stabilimenti produttivi che opera in più di 50 paesi nel mondo. Un’organizzazione integrata con sede nello storico Palazzo Terranova di Brescello, piccolo borgo famoso per i film di Don Camillo e Peppone e simbolo dell’operosità della provincia del Nord Italia.





Ispirati da Arte e Cultura

Palazzo Terranova non è solo la sede, è l'espressione dell'amore che Foster nutre per l'arte.
È il 1988 quando Foster stabilisce qui la propria sede, dopo l'intervento di recupero conservativo dell'ex convento francescano del '600. Il restauro ha restituito splendore ai prestigiosi affreschi ed ha portato alla luce antichi reperti storici.
Palazzo Terranova è un patrimonio culturale che l'azienda ha voluto restituire alla comunità in tutta la sua storia, bellezza e magnificenza. Foster è stata tra le prime aziende italiane ad aderire ai progetti per la salvaguardia e tutela del territorio ed il palazzo è oggi sotto la tutela della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici.

Foster

FOSTER
Collections





PVD Collections





il trattamento PVD

Si ottiene tramite un processo fisico, non chimico,
con resistenza superiore ad ogni altro trattamento.





le caratteristiche degli acciai PVD:

- eccezionale durezza superficiale
- più resistenza all'usura e all'abrasione
- più resistenza alla corrosione, ai solventi,
  ai detersivi,
  ai cibi ad alta acidità
- inalterabilità ai raggi UV
- eco-compatibile
- trattamento ipoallergenico

Rispettoso della tua salute e della nostra terra

Il trattamento PVD è totalmente ipoallergenico, e utilizzato in tante applicazioni per prodotti che vengono a contatto con la pelle e con gli alimenti. Una sicurezza in più per la nostra salute.

L'acciaio PVD è 100% green. Il processo produttivo non rilascia alcuna sostanza dannosa e il prodotto mantiene tutte le qualità dell'acciaio in tema di eco-sostenibiltà, totalmente riciclabile per un pieno rispetto dell'ambiente.

Le finiture spazzolate e vintage



PVD Gun Metal spazzolato



PVD Gold spazzolato



PVD Copper spazzolato



PVD Gun Metal Vintage



PVD Gold Vintage



PVD Copper Vintage





PVD Gun Metal Collection

L'acciaio
con il vestito scuro.

PVD Gun Metal Collections



Lavelli Milanello Gun Metal

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico

Base 80



AISI 304 **Gun Metal**
dimensioni: **806x520**
1 vasca: **750x374**
incasso FT: vedi sito web
incasso FTS: 789x503
piletta: **automatica** tipo **Space Push** (PO) 3½"

FT — 1034 056

FTS — 1034 056

€ 2.585,00



In dotazione: **2 griglie Black Milanello** (8100 602)

Accessori opzionali:
Z3 T8 M7 L3 L4 N3 N2 P2 T T2 Z Z2


Configurazione griglie Black a filo vasca


Configurazione griglie Black su fondo vasca

possibilità terzo foro

Base 90



AISI 304 **Gun Metal**
vasca: **750x374**
dimensioni: 790x466
incasso: v. sito web
piletta: 3½" Gun Metal

ST — 1034 856

€ 2.304,00



In dotazione: **2 griglie Black Milanello** (8100 602)

Accessori opzionali:
Z3 T8 L3 L4 M7 N3 N2 P2 T T2 Z Z2


Configurazione griglie Black a filo vasca


Configurazione griglie Black su fondo vasca

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

In dotazione



n. 2 griglie Black Milanello

Accessori

accessori opzionali scorrevoli sotto le griglie



Z3
Vaschetta forata
inox 21,5x40 cm
8156 000
€ 274,00



T8
Griglia portapiatti
inox 21,4x37,2 cm
8100 306
€ 80,00

altri accessori opzionali



L3
Tagliere Twin
41x41 cm
8644 004
€ 242,00



L4
Tagliere cristallo
23x41 cm
8631 300
€ 96,00



M7
Tagliere legno noce
15,8x42,4 cm
8642 003
€ 83,00



N2
Tagliere in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
€ 74,00



N3
Tagliere Twin
in HDPE 31,7x42,5
8644 101
€ 109,00



P2 **
Kit grattugie con
anello-supporto e
vaschetta vivande
8159 101
€ 146,00



T *
Griglia portapiatti
inox 25x35 cm
8100 154
€ 69,00



T2 **
Cestello portapiatti
inox 21,4x37,9 cm
8100 303
€ 93,00



Z *
Scolapasta inox
25x36 cm
8154 000
€ 187,00



Z2 **
Vaschetta forata
inox 21,5x38 cm
8151 000
€ 279,00

*utilizzabile solo in abbinamento al tagliere L3 **utilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3

PVD Gun Metal Collections



Lavelli KE Gun Metal

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 80	AISI 304 Gun Metal dimensioni: **750x440** 1 vasca: **710x400** incasso FT: v. sito web* incasso FTS: 730x420* piletta: **3½"**	FT FTS	2157 056 2157 056	**€ 1.280,00**	
	AISI 304 **Gun Metal** vasca: **71x40 cm** dimensioni: 750x440 incasso: vedi sito web piletta: 3½	ST	2157 856	**€ 1.188,00**	
					
Accessori: L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2 (v. pag. 19) Pilette autom.: PG PO (v. pag. 148-149)	* il foro incasso necessita di intaglio per l'alloggio del troppo-pieno (vedi sito web)				
Base 60	AISI 304 Gun Metal dimensioni: **540x440** 1 vasca: **500x400** incasso FT: v. sito web* incasso FTS: 520x420* piletta: **3½"**	FT FTS	2155 056 2155 056	**€ 928,00**	
	AISI 304 **Gun Metal** vasca: **50x40 cm** dimensioni: 544x444 incasso: vedi sito web piletta: 3½	ST	2155 856	**€ 903,00**	
					
Accessori: L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2 (v. pag. 19) Pilette autom.: PG PO (v. pag. 148-149)	* il foro incasso necessita di intaglio per l'alloggio del troppo-pieno (vedi sito web)				
Base 60	AISI 304 Gun Metal dimensioni: **490x440** 1 vasca: **450x400** incasso FT: v. sito web* incasso FTS: 470x420* piletta: **3½"**	FT FTS	2154 056 2154 056	**€ 919,00**	
	AISI 304 **Gun Metal** vasca: **45x40 cm** dimensioni: 490x440 incasso: vedi sito web piletta: 3½	ST	2154 856	**€ 863,00**	
					
Accessori: L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2 (v. pag. 19) Pilette autom.: PG PO (v. pag. 148-149)	* il foro incasso necessita di intaglio per l'alloggio del troppo-pieno (vedi sito web)				

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

PVD Gun Metal Collections



Lavelli KE Gun Metal

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 45	AISI 304 Gun Metal dimensioni: **440x440** 1 vasca: **400x400** incasso FT: v. sito web* incasso FTS: 420x420* piletta: **3½"**	FT	2156 056	**€ 887,00**	
		FTS	2156 056		
	AISI 304 **Gun Metal** vasca: **40x40 cm** dimensioni: 440x440 incasso: vedi sito web piletta: 3½	ST	2156 856	**€ 825,00**	



Accessori: L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2 (v. pag. 19)
Pilette autom.: PG PO (v. pag. 148-149)

* il foro incasso necessita di intaglio per l'alloggio del troppo-pieno (vedi sito web)

Base 40	AISI 304 **Gun Metal** vasca: **34x40 cm** dimensioni: 380x440 incasso: vedi sito web piletta: 3½	ST	2153 856	**€ 801,00**	



Accessori:
L4 N2 N3 O2 P2 P4 R T2 T1 Z2
Pilette autom.: PG PO (v. pag. 148-149)

Base 30	AISI 304 **Gun Metal** vasca: **18x40 cm** dimensioni: 222x442 incasso: vedi sito web piletta: 3½	ST	2151 856	**€ 497,00**	



Pilette autom.: PG PO (v. pag. 148-149)

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

PVD Gun Metal Collections



Finitura Vintage

Lavelli KE Gun Metal Vintage NEW

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 80	AISI 304 **Gun Metal Vintage** dimensioni: **750x440** 1 vasca: **710x400** incasso FT: v. sito web* incasso FTS: 730x420* piletta: **3½"**	FT FTS	2157 086 2157 086	**€ 1.501,00**	
	AISI 304 **Gun Metal Vintage** vasca: **71x40 cm** dimensioni: 750x440 incasso: vedi sito web piletta: 3½	ST	2157 886	**€ 1.379,00**	
	* il foro incasso necessita di intaglio per l'alloggio del troppo-pieno (vedi sito web)				
Accessori: L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2 (v. pag. 19) Pilette autom.: PG PO (v. pag. 148-149)					
Base 60	AISI 304 **Gun Metal Vintage** dimensioni: **540x440** 1 vasca: **500x400** incasso FT: v. sito web* incasso FTS: 520x420* piletta: **3½"**	FT FTS	2155 086 2155 086	**€ 1.092,00**	
	AISI 304 **Gun Metal Vintage** vasca: 50x40 cm dimensioni: 544x444 incasso: vedi sito web piletta: 3½	ST	2155 886	**€ 970,00**	
	* il foro incasso necessita di intaglio per l'alloggio del troppo-pieno (vedi sito web)				
Accessori: L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2 (v. pag. 19) Pilette autom.: PG PO (v. pag. 148-149)					
Base 45	AISI 304 **Gun Metal Vintage** dimensioni: **440x440** 1 vasca: **400x400** incasso FT: v. sito web* incasso FTS: 420x420* piletta: **3½"**	FT FTS	2156 086 2156 086	**€ 991,00**	
	AISI 304 **Gun Metal Vintage** vasca: 40x40 cm dimensioni: 440x440 incasso: vedi sito web piletta: 3½	ST	2156 886	**€ 847,00**	
	* il foro incasso necessita di intaglio per l'alloggio del troppo-pieno (vedi sito web)				
Accessori: L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2 (v. pag. 19) Pilette autom.: PG PO (v. pag. 148-149)					

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

accessori



L3
Tagliere Twin
41x41 cm
8644 004
€ 242,00



L4
Tagliere cristallo
23x41 cm
8631 300
€ 96,00



M
Tagliere scorrevole
30x54 cm
8643 000
€ 114,00



N2
Tagliere in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
€ 74,00



N3
Tagliere Twin
in HDPE
31,7x42,5 cm
8644 101
€ 109,00



O2
Vaschetta bianca
27,2x41,4 cm
8153 100
€ 39,00



P2 **
Kit grattugie con anello-supporto e vaschetta raccogli vivande
8159 101
€ 146,00



P4
Kit tagliere
con vaschetta
scolapasta
in acciaio inox
8644 044
€ 278,00



R
Cestello Inox 34x40 cm
8611 000
€ 50,00



S
Cestello Inox 40x40
8612 000
€ 58,00
Cestello bianco 40x40
8612 100
€ 37,00



T *
Griglia portapiatti
25x35 cm
8100 154
€ 69,00



T1
Cestello portapiatti
25x42,5 cm
8100 201
€ 87,00



T2 **
Cestello portapiatti
inox 21,4x37,9 cm
8100 303
€ 93,00



Z *
Scolapasta inox
25x36 cm
8154 000
€ 187,00



Z2 **
Vaschetta forata
inox 21,5x38 cm
8151 000
€ 279,00

*utilizzabile solo in abbinamento al tagliere L3 **utilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3

Skin Gun Metal

Miscelatore monocomando
con canna girevole
e doccia snodabile.





Parti estetiche in acciaio AISI 316
con trattamento PVD
piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: ø 35 mm
base d'appoggio: ø 50 mm
angolo di rotazione: 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm

Sigla	Prezzo €
8424 856 Gun Metal Satinato	**€ 1.477,00**

Omega Plus Gun metal

Miscelatore monocomando
con canna girevole
e bocca estraibile.





piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: ø 35 mm
base d'appoggio: ø 50 mm
angolo di rotazione: 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm
ingombro posteriore per
rotazione comando: 35 mm

Sigla	Prezzo €
8498 856 Gun Metal	**€ 598,00**

Omega Gun metal

Miscelatore monocomando
con canna girevole.





piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: ø 35 mm
base d'appoggio: ø 50 mm
angolo di rotazione: 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm
ingombro posteriore per
rotazione comando: 35 mm

Sigla	Prezzo €
8497 856 Gun Metal	**€ 472,00**

Dispenser Evo Gun metal*

Distributore da incasso
per detersivo/sapone liquido.

* Gun metal lucido realizzato su finitura cromata,
si abbina ai miscelatori Omega gun metal.





Sigla	Prezzo €
8520 856 Gun Metal	**€ 306,00**



PVD Gun Metal Collections

Complementi Gun Metal



Portaprese Reverse Gun metal

Slot portaprese push in acciaio inox PVD Gun Metal per incasso su piani da lavoro
- 2 prese Schuko - 1 presa USB per ricarica
Foro incasso: 215x88 mm

Sigla	Prezzo €
8000 116	**€ 528,00**



PO



Piletta automatica **Space Push Gun Metal** con comando remoto rotondo a pressione e con troppo/pieno perimetrale. Doppio tappo in dotazione: Space e “a cestello” Gun Metal.

Sigla	Prezzo €
8407 120	**€ 150,00**



PG



Piletta automatica **Gun metal** con comando remoto tondo rotante e con troppo/pieno perimetrale

Sigla	Prezzo €
8407 110	**€ 93,00**



PVD Gun Metal Collections



Piani cottura Milanello Gun Metal

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
 NEW	AISI 304 **Gun Metal** Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati. Bruciatori Flat Potenza tot. 10.250 W ausiliario: 1.000 W semirapido: 3x1.750 W doppia corona: 4.000 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido	FT FTS	7682 006 7682 006		€ 1.962,00	Filotop: **803x513** - foro (FT): vedi sito web foro filotop in appoggio (FTS): **790x500** 
Accessori: **2** (vedi pag. 218)						
	AISI 304 **Gun Metal** Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 10.750 W ausiliario: 1.000 W semirapido: 1.750 W rapido: 3.000 W dual: 5.000 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido	FT FTS	7681 006 7681 006		€ 2.882,00	Filotop: **1115X476** - foro (FT): vedi sito web foro filotop in appoggio (FTS): **1098X459** 
Accessori: **2** (vedi pag. 218)						
	AISI 304 **Gun Metal** Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 7.750 W ausiliario: 1.000 W semirapido: 1.750 W dual: 5.000 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido	FT FTS	7680 006 7680 006		€ 2.632,00	Filotop: **870x476** - foro (FT): vedi sito web foro filotop in appoggio (FTS): **853x459** 
Accessori: **2** (vedi pag. 218)						

Piani cottura KE Gun Metal

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
	AISI 304 **Gun Metal** Griglie in ghisa, **bruciatori gun metal** e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 9.500 W ausiliario: 2x1.100 W semirapido: 2x1.750 W tripla corona: 3.800 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido	FT	7601 632		**€ 1.934,00**	Filotop: **803x513** - foro (FT): vedi sito web foro filotop in appoggio (FTS): **790x500** 
		FTS	7601 632			

Accessori: 2 (vedi pag. 218)



PVD Copper Collection



Caldo con sfumature retrò.



Lavelli Milanello Copper NEW

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 80	AISI 304 **Copper** dimensioni: **806x520** vasca: **750x374** incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 789x503 piletta: **automatica** tipo **Space Push** (PB) 3½"	FT FTS	1034 058 1034 058	**€ 2.585,00**	
Base 90	AISI 304 **Copper** vasca: **750x374** dimensioni: 790x466 incasso: v. sito web piletta: 3½" Copper	ST	1034 858	**€ 2.304,00**	



In dotazione: **2 griglie Black Milanello** (8100 602)

Accessori opzionali:
Z3 T8 M7 L3 L4 N3 N2 P2 T T2 Z Z2


Configurazione griglie Black a filo vasca


Configurazione griglie Black su fondo vasca

possibilità terzo foro



In dotazione: **2 griglie Black Milanello** (8100 602)

Accessori opzionali:
Z3 T8 L3 L4 M7 N3 N2 P2 T T2 Z Z2

Pilette autom.: PB (pag. 148-149)


Configurazione griglie Black a filo vasca


Configurazione griglie Black su fondo vasca

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

In dotazione



n. 2 griglie Black Milanello

Accessori

accessori opzionali scorrevoli sotto le griglie



Z3
Vaschetta forata
inox 21,5x40 cm
8156 000
€ 274,00



T8
Griglia portapiatti
inox 21,4x37,2 cm
8100 306
€ 80,00

altri accessori opzionali



L3
Tagliere Twin
41x41 cm
8644 004
€ 242,00



L4
Tagliere cristallo
23x41 cm
8631 300
€ 96,00



M7
Tagliere legno noce
15,8x42,4 cm
8642 003
€ 83,00



N2
Tagliere in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
€ 74,00



N3
Tagliere Twin
in HDPE 31,7x42,5
8644 101
€ 109,00



P2 **
Kit grattugie con
anello-supporto e
vaschetta vivande
8159 101
€ 146,00



T *
Griglia portapiatti
inox 25x35 cm
8100 154
€ 69,00



T2 **
Cestello portapiatti
inox 21,4x37,9 cm
8100 303
€ 93,00



Z *
Scolapasta inox
25x36 cm
8154 000
€ 187,00



Z2 **
Vaschetta forata
inox 21,5x38 cm
8151 000
€ 279,00

*utilizzabile solo in abbinamento al tagliere L3 **utilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3



Lavelli KE Copper e Copper Vintage

		Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 80	AISI 304 **Copper** vasca: **71x40 cm** dimensioni: 750x440 incasso: vedi sito web piletta: 3½	ST	2157 858		**€ 1.188,00**	
	versione **Copper Vintage** 	ST	2157 888		**€ 1.379,00**	
						

Accessori (v. pag. 19):

L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2

Pilette autom.: PB (pag. 148-149)

		Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 60	AISI 304 **Copper** vasca: **50x40 cm** dimensioni: 544x444 incasso: vedi sito web piletta: 3½	ST	2155 858		**€ 903,00**	
	versione **Copper Vintage** 	ST	2155 888		**€ 952,00**	
						

Accessori (v. pag. 19):

L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2

Pilette autom.: PB (pag. 148-149)

		Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 45	AISI 304 **Copper** vasca: **40x40 cm** dimensioni: 440x440 incasso: vedi sito web piletta: 3½	ST	2156 858		**€ 825,00**	
	versione **Copper Vintage** 	ST	2156 888		**€ 847,00**	
						

Accessori (v. pag. 19):

L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2

Pilette autom.: PB (pag. 148-149)

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

Piani gas Milanello Copper NEW

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
	AISI 304 **Copper** Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati. Bruciatori Flat Potenza tot. 10.250 W ausiliario: 1.000 W semirapido: 3x1.750 W doppia corona: 4.000 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido	FT FTS	7682 008 7682 008	€ 1.962,00	Filotop: **803x513** - foro (FT): vedi sito web foro filotop in appoggio (FTS): **790x500** 
Accessori: **2** (vedi pag. 218)					
	AISI 304 **Copper** Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 10.750 W ausiliario: 1.000 W semirapido: 1.750 W rapido: 3.000 W dual: 5.000 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido	FT FTS	7681 008 7681 008	€ 2.882,00	Filotop: **1115X476** - foro (FT): vedi sito web foro filotop in appoggio (FTS): **1098X459** 
			Accessori: **2** (vedi pag. 218)		
	AISI 304 **Copper** Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 7.750 W ausiliario: 1.000 W semirapido: 1.750 W dual: 5.000 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido	FT FTS	7680 008 7680 008	€ 2.632,00	Filotop: **870x476** - foro (FT): vedi sito web foro filotop in appoggio (FTS): **853x459** 
			Accessori: **2** (vedi pag. 218)		



Piano gas KE Copper

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
	AISI 304 **Copper** Griglie in ghisa, **bruciatori gun metal** e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 9.500 W ausiliario: 2x1.100 W semirapido: 2x1.750 W tripla corona: 3.800 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido	FT	7601 866	**€ 1.934,00**	Filotop: **803x513** - foro (FT): vedi sito web foro filotop in appoggio (FTS): **790x500** 
		FTS	7601 866		

Accessori: **2** (vedi pag. 218)

Miscelatori e Complementi Copper

Omega Copper

Miscelatore monocomando con canna girevole (v. pag. 182).



Sigla	Prezzo €
8497 400 copper	**€ 572,00**

Portaprese Reverse Copper

Slot portaprese push in acciaio inox PVD Copper per incasso su piani da lavoro (v. pag. 154).



Sigla	Prezzo €
8000 118 copper	**€ 528,00**

PVD Gold Collection



Nobile e di carattere.



Lavelli Milanello Gold NEW

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 80	AISI 304 **Gold** dimensioni: **806x520** 1 vasca: **750x374** incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 789x503 piletta: **automatica** tipo **Space Push** (PD) 3½"	FT	1034 059		**€ 2.585,00**	
		FTS	1034 059			
Base 90	AISI 304 **Gold** vasca: **750x374** dimensioni: 790x466 incasso: v. sito web piletta: 3½" Gold	ST	1034 859		**€ 2.304,00**	



In dotazione: **2 griglie Black Milanello** (8100 602)

Accessori opzionali:
Z3 T8 M7 L3 L4 N3 N2 P2 T T2 Z Z2


Configurazione griglie Black a filo vasca


Configurazione griglie Black su fondo vasca

possibilità terzo foro



In dotazione: **2 griglie Black Milanello** (8100 602)

Accessori opzionali:
Z3 T8 L3 L4 M7 N3 N2 P2 T T2 Z Z2

Pilette autom.: PD (pag. 148-149)


Configurazione griglie Black a filo vasca


Configurazione griglie Black su fondo vasca

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

In dotazione



n. 2 griglie Black Milanello

Accessori

accessori opzionali scorrevoli sotto le griglie



Z3
Vaschetta forata
inox 21,5x40 cm
8156 000
€ 274,00



T8
Griglia portapiatti
inox 21,4x37,2 cm
8100 306
€ 80,00

altri accessori opzionali



L3
Tagliere Twin
41x41 cm
8644 004
€ 242,00



L4
Tagliere cristallo
23x41 cm
8631 300
€ 96,00



M7
Tagliere legno noce
15,8x42,4 cm
8642 003
€ 83,00



N2
Tagliere in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
€ 74,00



N3
Tagliere Twin
in HDPE 31,7x42,5
8644 101
€ 109,00



P2 **
Kit grattugie con
anello-supporto e
vaschetta vivande
8159 101
€ 146,00



T *
Griglia portapiatti
inox 25x35 cm
8100 154
€ 69,00



T2 **
Cestello portapiatti
inox 21,4x37,9 cm
8100 303
€ 93,00



Z *
Scolapasta inox
25x36 cm
8154 000
€ 187,00



Z2 **
Vaschetta forata
inox 21,5x38 cm
8151 000
€ 279,00

*utilizzabile solo in abbinamento al tagliere L3 **utilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3



Lavelli KE Gold

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 80	AISI 304 **Gold** vasca: **71x40 cm** dimensioni: 750x440 incasso: vedi sito web piletta: 3½	ST	2157 859		**€ 1.188,00**	
	versione **Gold Vintage** 	ST	2157 889		**€ 1.379,00**	
Accessori (vedi pag. 19): L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2 Pilette autom.: PD (pag. 148-149)						
Base 60	AISI 304 **Gold** vasca: **50x40 cm** dimensioni: 544x444 incasso: vedi sito web piletta: 3½	ST	2155 859		**€ 903,00**	
	versione **Gold Vintage** 	ST	2155 889		**€ 952,00**	
Accessori (vedi pag. 19): L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2 Pilette autom.: PD (pag. 148-149)						
Base 45	AISI 304 **Gold** vasca: **40x40 cm** dimensioni: 440x440 incasso: vedi sito web piletta: 3½	ST	2156 859		**€ 825,00**	
	versione **Gold Vintage** 	ST	2156 889		**€ 847,00**	
Accessori (vedi pag. 19): L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2 Pilette autom.: PD (pag. 148-149)						

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

Piani gas Milanello Gold NEW

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
	AISI 304 **Gold** Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati. Bruciatori Flat Potenza tot. 10.250 W ausiliario: 1.000 W semirapido: 3x1.750 W doppia corona: 4.000 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido	FT FTS	7682 009 7682 009	€ 1.962,00	Filotop: **803x513** - foro (FT): vedi sito web foro filotop in appoggio (FTS): **790x500** 
Accessori: **2** (vedi pag. 218)					
	AISI 304 **Gold** Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 10.750 W ausiliario: 1.000 W semirapido: 1.750 W rapido: 3.000 W dual: 5.000 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido	FT FTS	7681 009 7681 009	€ 2.882,00	Filotop: **1115X476** - foro (FT): vedi sito web foro filotop in appoggio (FTS): **1098X459** 
Accessori: **2** (vedi pag. 218)					
	AISI 304 **Gold** Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 7.750 W ausiliario: 1.000 W semirapido: 1.750 W dual: 5.000 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido	FT FTS	7680 009 7680 009	€ 2.632,00	Filotop: **870x476** - foro (FT): vedi sito web foro filotop in appoggio (FTS): **853x459** 
Accessori: **2** (vedi pag. 218)					



Piano gas KE Gold

Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
AISI 304 **Gold** Griglie in ghisa **bruciatori gun metal** e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 9.500 W ausiliario: 2x1.100 W semirapido: 2x1.750 W tripla corona: 3.800 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido	FT	7601 932	**€ 1.934,00**	Filotop: **803x513** - foro (FT): vedi sito web foro filotop in appoggio (FTS): **790x500**
	FTS	7601 932		





Accessori: 2 (vedi pag. 218)

Miscelatori e Complementi Gold

Omega Gold

Miscelatore monocomando con canna girevole (v. pag. 182).



Sigla	Prezzo €
8497 700 gold	**€ 572,00**

Portaprese Reverse Gold

Slot portaprese push in acciaio inox PVD Gold per incasso su piani da lavoro (v. pag. 154).



Sigla	Prezzo €
8000 119 gold	**€ 528,00**

Vintage Collection

Una superficie
d'acciaio che non teme
graffi e scalfitture.



L'acciaio vissuto

Vintage è un'esclusiva finitura Foster caratterizzata dalla particolare spazzolatura asimmetrica che simula i segni del tempo.
Una lavorazione ottenuta totalmente in modo artigianale che viene proposta in una vasta gamma di modelli per darvi la libertà di molteplici suggestivi abbinamenti.







La finitura Vintage è disponibile per lavelli, piani cottura, forni e piani di lavoro, per poter caratterizzare in modo completo il vostro ambiente cucina.



La finitura Vintage è anche proposta abbinata alle sofisticate colorazioni PVD. Scopri la gamma alla sezione Collezioni PVD.

Lavelli GK Vintage

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 90	AISI 304 **vintage** vasca: **63x40 cm** dimensioni: 740x450 incasso: vedi sito web piletta: **SPACE** 3½"	FT FTS	1402 080 1402 080		**€ 1.412,00**	



235

modello integrabile nei top in acciaio inox

In dotazione: PA (v. pag. 148)
Accessori opzionali: M4 N4 T2 P2 Z2



Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

Lavelli KE filotop Vintage

NEW

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 80	AISI 304 **Vintage** dimensioni: **770x520** 1 vasca: **710x400** incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 758x508 piletta: **autom. 3½"** PM	FT FTS	2266 080 2266 080		**€ 888,00**	



Accessori: L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2



Possibilità terzo e quarto foro

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 80	AISI 304 **Vintage** dimensioni: **770x520** 2 vasche: **340x400** incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 758x508 piletta: **autom. 3½"** PM	FT FTS	2269 080 2269 080		**€ 979,00**	



Accessori:
N2 N3 O2 P2 P4 R T1 T2 Z2



Possibilità terzo e quarto foro

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 60	AISI 304 **Vintage** dimensioni: **560x520** 1 vasca: **500x400** incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 548x508 piletta: **autom. 3½"** PM	FT FTS	2265 080 2265 080		**€ 743,00**	



Accessori: L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2



Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

Lavelli KE filotop Vintage

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico

Base 60



AISI 304 **Vintage**
dimensioni: **510x520**
1 vasca: **450x400**
incasso FT: vedi sito web
incasso FTS: 498x508
piletta: **autom. 3½”** PM

FT **2264 080**

FTS **2264 080**

€ 719,00



Accessori: L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

accessori



L3
Tagliere Twin
41x41 cm
8644 004
€ 242,00



L4
Tagliere cristallo
23x41 cm
8631 300
€ 96,00



M
Tagliere scorrevole
30x54 cm
8643 000
€ 114,00



M4
Tagliere scorrevole
Iroko
8656 001
€ 110,00



N2
Tagliere in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
€ 74,00



N3
Tagliere Twin
in HDPE
31,7x42,5 cm
8644 101
€ 109,00



N4
Tagliere Twin in
HDPE
8644 100
€ 121,00



O2
Vaschetta bianca
27,2x41,4 cm
8153 100
€ 39,00



P2 **
Kit grattugie con
anello-supporto e
vaschetta raccogli
vivande - 8159 101
€ 146,00



P4
Kit tagliere
con vaschetta
scolapasta
in acciaio inox
8644 044
€ 278,00



R
Cestello Inox 34x40 cm
8611 000
€ 50,00



S
Cestello Inox 40x40
8612 000
€ 58,00
Cestello bianco 40x40
8612 100
€ 37,00



T *
Griglia portapiatti
25x35 cm
8100 154
€ 69,00



T1
Cestello portapiatti
25x42,5 cm
8100 201
€ 87,00



T2 **
Cestello portapiatti
inox 21,4x37,9 cm
8100 303
€ 93,00



Z *
Scolapasta inox
25x36 cm
8154 000
€ 187,00



Z2 **
Vaschetta forata
inox 21,5x38 cm
8151 000
€ 279,00

*utilizzabile solo in abbinamento al tagliere L3 **utilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3

Vasche KE filotop Vintage

NEW

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 80 	AISI 304 **Vintage** dimensioni: **750x440** 1 vasca: **710x400** incasso FT: v. sito web* incasso FTS: 730x420* piletta: **3½"**	FT FTS	2157 080 2157 080	**€ 905,00**	
	* il foro incasso necessita di intaglio per l'alloggio del troppo-pieno (vedi sito web)				
Accessori: L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2 Pilette automatiche: PA PE PM PL PP PS (v. pag. 148-149)					
Base 60 	AISI 304 **Vintage** dimensioni: **540x440** 1 vasca: **500x400** incasso FT: v. sito web* incasso FTS: 520x420* piletta: **3½"**	FT FTS	2155 080 2155 080	**€ 662,00**	
	* il foro incasso necessita di intaglio per l'alloggio del troppo-pieno (vedi sito web)				
Accessori: L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2 Pilette automatiche: PA PE PM PL PP PS (v. pag. 148-149)					

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

Vasche KE sottotop Vintage

NEW

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 80 	AISI 304 **Vintage** vasca: **71x40 cm** dimensioni: 750x440 incasso: vedi sito web piletta: 3½	ST	2157 880	**€ 742,00**	
Accessori: L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2 Pilette autom.: PA PE PM PL PP PS (v. pag. 148-149)					
Base 60 	AISI 304 **Vintage** vasca: **50x40 cm** dimensioni: 544x444 incasso: vedi sito web piletta: 3½	ST	2155 880	**€ 557,00**	
Accessori: L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2 Pilette autom.: PA PE PM PL PP PS (v. pag. 148-149)					

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

Vasche KE sottotop Vintage

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 45	AISI 304 **Vintage** vasca: **40x40 cm** dimensioni: 440x440 incasso: vedi sito web piletta: 3½	ST	**2156 880**		**€ 496,00**	



Accessori:

L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2

Pilette autom.: PA PE PM PL PP PS

(v. pag. 148-149)

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

accessori



L3
Tagliere Twin
41x41 cm
8644 004
€ 242,00



L4
Tagliere cristallo
23x41 cm
8631 300
€ 96,00



M
Tagliere scorrevole
30x54 cm
8643 000
€ 114,00



N2
Tagliere in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
€ 74,00



N3
Tagliere Twin
in HDPE
31,7x42,5 cm
8644 101
€ 109,00



O2
Vaschetta bianca
27,2x41,4 cm
8153 100
€ 39,00



P2 **
Kit grattugie con
anello-supporto e
vaschetta raccogli vivande
8159 101
€ 146,00



P4
Kit tagliere
con vaschetta
scolapasta
in acciaio inox
8644 044
€ 278,00



R
Cestello Inox 34x40 cm
8611 000
€ 50,00



S
Cestello Inox 40x40
8612 000
€ 58,00
Cestello bianco 40x40
8612 100
€ 37,00



T *
Griglia portapiatti
25x35 cm
8100 154
€ 69,00



T1
Cestello portapiatti
25x42,5 cm
8100 201
€ 87,00



T2 **
Cestello portapiatti
inox 21,4x37,9 cm
8100 303
€ 93,00



Z *
Scolapasta inox
25x36 cm
8154 000
€ 187,00



Z2 **
Vaschetta forata
inox 21,5x38 cm
8151 000
€ 279,00

*utilizzabile solo in abbinamento al tagliere L3 **utilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3

Piano a gas FL Vintage

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
	AISI 304 **Vintage** Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 10.500 W ausiliario: 2x1.000 W dual AE: 5.000 W semirapido: 2x1.750 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido	FT	7206 082	**€ 1.477,00**	Filotop: **873x513** - foro (FT): vedi sito web foro filotop in appoggio (FTS): **860x500** 
		FTS	7206 082		

Accessori: **2** (vedi pag. 218)

Piano a gas KE Black Vintage

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
	AISI 304 **Vintage** Griglie in ghisa, **bruciatori gun metal** e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 9.500 W ausiliario: 2x1.100 W semirapido: 2x1.750 W tripla corona: 3.800 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido	FT	7601 082	**€ 1.382,00**	Filotop: **803x513** - foro (FT): vedi sito web foro filotop in appoggio (FTS): **790x500** 
		FTS	7601 082		

Accessori: **2** (vedi pag. 218)



Piano cottura **KE Black** con finitura **Vintage.**

Forno FL 90 Vintage

Modello	Finitura	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
FL Vintage - 90 multifunzione 90x48 - 91 litri	VINTAGE ANTI-TOUCH	anti touch	**7107 042**	**€ 1.975,00**	Dotazione di serie: - teglia profonda - griglia inox





• Forno multifunzione 90x48 cm, volume lordo 91 litri • 10 funzioni di cottura • Display con programmazione elettronica di inizio-fine cottura e comandi push-pull • Maxi-Grill (abbattibile)• 2 guide telescopiche per agevolare l'estrazione delle teglie • Porta: 3 vetri • Finitura maniglia nera • Interno porta Full Glass • Cristallo StopSol • Vetro interno porta removibile • Smaltatura Easy Clean • Protezione resistenza Grill • Ventilazione tangenziale • Illuminazione alogena su entrambe le pareti, attiva all'apertura della porta • Interruttore di contatto della porta
• Classe energetica A
• Alimentazione: 220-240V 50-60Hz



COTTURA SOTTO	COTTURA TRADIZ.	COTTURA INTENSIVA	COTTURA VENTILATA	GRILL CENTRALE	DOPPIO GRILL	GRILL + COTTURA SOTTO	VENTOLA + MAXI GRILL	VENTOLA + COTTURA SOTTO	SCONGELA-MENTO
									

Complementi Vintage





Portaprese Reverse Vintage

Slot portaprese push in acciaio inox Vintage per incasso su piani da lavoro
- 2 prese Schuko - 1 presa USB per ricarica
Foro incasso: 215x88 mm

Sigla	Prezzo €
8000 117	**€ 448,00**



Foster marine

Collection

Ideale per le soluzioni al mare



AISI 316

Utilizzato nel settore nautico, garantisce **la migliore resistenza alla salsedine, ai detersivi, agli acidi degli alimenti.**





miscelatori consigliati

Lavelli FM Marine

NEW

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 80/(90)^{T} (rif. pag. 55)	AISI 316 spazzolato dimensioni: **1160x500** 2 vasche: **362,5x400** incasso: 1140x480 piletta: 3½”	STD	**1972 961 dx** **1972 962 sx**	**€ 259,00**	
 *In foto versione sinistra*					Possibilità secondo foro
Accessori: L4 M N2 R T4 Pilette automatiche: PR PC (vedi pag. 149)					
Base 60/(80)^{T} (rif. pag. 55)	AISI 316 spazzolato dimensioni: **970x500** 2v: **362,5x400+150x300** incasso: 950x480 piletta: 3½”	STD	**1973 961 dx** **1973 962 sx**	**€ 300,00**	
 *In foto versione sinistra*					Possibilità secondo e terzo foro
Accessori: M N2 Q R T4 X Pilette automatiche: PR PC (vedi pag. 149)					

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.



Lavelli FM Marine

NEW

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 80/(90)^{T} (rif. pag. 55)	AISI 316 spazzolato dimensioni: **860x500** 2 vasche: **362,5x400** incasso: 840x480 piletta: 3½"	STD	**1974 960**		**€ 229,00**	





Accessori: L4 M N2 R T4

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 45	AISI 316 spazzolato dimensioni: **860x500** 1 vasca: **362,5x400** incasso: 840x480 piletta: 3½"	STD	**1971 961 dx** **1971 962 sx**		**€ 184,00**	



In foto versione sinistra



Possibilità secondo foro

Accessori: L4 M N2 R T4
Pilette automatiche: PR PC (vedi pag. 149)

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

accessori



L4
Tagliere cristallo
23x41 cm
8631 300
€ 96,00



M
Tagliere scorrevole
30x54
8643 000
€ 114,00



N2
Tagliere in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
€ 74,00



Q
Scolapasta bianco
17x32 cm
8151 100
€ 32,00



R
Cestello Inox
34x40 cm
8611 000
€ 50,00



T4
Griglia portapiatti
inox 25x43 cm
8100 301
€ 87,00



X
Scolapasta inox
17x32 cm
8154 043
€ 146,00



Piano cottura KF Marine

Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
					Dimensioni: **760x500** - foro: **560x480**
acciaio AISI 316 Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 10.700 W ausiliario: 1.000 W semirapido: 2x1.750 W rapido: 2.700 W tripla corona: 3.500 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido	STD	7666 962	Foro incasso stretto 56x48	**€ 900,00**	53, 8, 35, 551, R10, 122, 500, 760



Modello non integrabile in top inox

Accessori: 2 (vedi pag. 218)

AISI 316

Un piano interamente in **AISI 316**, che garantisce la migliore resistenza agli effetti corrosivi degli acidi, della salsedine e dei detersivi.



Miscelatori Marine - AISI 316

Tube

Miscelatore monocomando
con canna girevole
e doccia snodabile.
In **acciaio inox AISI 316**.





piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: ø 35 mm
base d'appoggio: ø 55 mm
angolo di rotazione: 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm
ingombro posteriore per
rotazione comando: 25 mm

Sigla	Prezzo €
8477 100 satinato/ nero	**€ 869,00**

Skin

Miscelatore monocomando
con canna girevole e
doccia snodabile.





Parti estetiche in acciaio AISI 316
piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: ø 35 mm
base d'appoggio: ø 50 mm
angolo di rotazione: 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm

Sigla	Prezzo €
8424 100 satinato	**€ 1.110,00**

Gamma 3 vie

Miscelatore a tre vie con doppio comando
e canna girevole. Le tre vie permettono
erogazione di acqua calda/fredda e filtrata
per uso alimentare.
In **acciaio inox AISI 316**.







piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: ø 35 mm
base d'appoggio: ø 50 mm
angolo di rotazione: 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 50 mm

Sigla	Prezzo €
8496 100 satinato inox	**€ 633,00**

Bert

Miscelatore monocomando
con doccia estraibile.
In **acciaio inox AISI 316**.





piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: ø 35 mm
base d'appoggio: ø 54 mm
angolo di rotazione: 120°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 50 mm
spazzola Hydrobrush in dotazione

Sigla	Prezzo €
8428 100 satinato inox	**€ 989,00**





LAVELLI

Foster Milano p. 56 

Milanello Workstation p. 60 NEW 

New Wave p. 66 

GK p. 68 

S4001 p. 70 NEW 

S4000 p. 74 

Quadra p. 76 NEW 

Fortyfour p. 80 NEW 

CQ p. 81 

Master p. 82 

FL p. 83 

KE p. 84 NEW 

Stripe p. 90 

Triplo Invaso Workstation p. 92 NEW 

EVO p. 94 NEW 

KS p. 96 

Elettra p. 98 

FM e FM Marine p. 100 NEW 

Big Bowl p. 102 

Uragano p. 104 

Tornado p. 105 

Angolare p. 107 NEW 

Circolari p. 108 NEW 

S1000 p. 109 

Monovasca S1000 p. 111 

Lavelli Sottotop p. 112 

Finiture firmate Foster

- per coniugare al meglio ESTETICA e FUNZIONALITÀ
- per facilità di PULIZIA e BRILLANTEZZA nel tempo



Spazzolato Foster

Finitura spazzolato Foster

Gli acciai sono trattati con particolari fibre vegetali che conferiscono la caratteristica satinatura extrafine, di grande eleganza e funzionalità. **La ridotta rugosità superficiale di questa finitura privilegia la facilità di pulizia.**

Finiture PVD

NEW

Un aspetto tutto nuovo per il classico, esclusivo acciaio AISI 304, grazie all'innovativo trattamento fisico PVD (Physical Vapor Deposition). Questo permette la deposizione di metalli pregiati sulle superfici d'acciaio, **conferendo un'esclusiva colorazione e migliorando la resistenza a graffi e usura**. Disponibile nelle varianti Gun Metal, Gold, Copper.





Finitura Vintage

NEW

Un tocco retrò, assieme alla praticità di una **superficie d'acciaio che non teme graffi e scalfitture**. La spazzolatura asimmetrica ottenuta con metodi artigianali simula i segni del tempo e dona all'acciaio un nuovo ed originale appeal.





Oltre l'incasso... come e dove vuoi tu

Le modalità di incasso nei piani di lavoro sono sempre più differenziate e personalizzate. Foster è stata la prima produttrice di lavelli ad impegnarsi nei nuovi sistemi di inserimento e oggi vanta una notevole esperienza e la più completa gamma disponibile sul mercato di modelli con inserimento a filo, semifilo e sottotop.





Standard
Tipo di incasso tradizionale con il bordo che sporge di 8 mm sul piano di lavoro.





Q4
Incasso con profilo squadrato ed una minima sporgenza dal piano (4 mm). Soluzione perfetta per gli abbinamenti con i piani in vetroceramica (induzione).





Semifilo
Bordo inclinato che sporge solo 3 mm sul top; si caratterizza per il connubio fra eleganza e facilità di installazione.





Filotop
Si inserisce in un alloggiamento di un millimetro e risulta perfettamente a filo con il piano di lavoro. In alternativa, può essere installato in appoggio al top.





Sottotop
Soluzione elegante ed attuale, è l'installazione del lavello sotto il piano di lavoro.





Integrato
Quasi l'intera collezione di lavelli Foster è integrabile in top inox; la soluzione più elegante e professionale, in modo da costruire un blocco unico senza alcuna discontinuità.

Filotop e Semifilo: una dovuta precisazione

Molti produttori indicano come Semifilo il bordo Filotop inserito in appoggio al piano di lavoro.



Per Foster il Semifilo è una vera e propria soluzione alternativa con l'elegante bordo inclinato con uno spessore di soli 3 mm.



I modelli Filotop di Foster sono comunque anch'essi inseribili in appoggio al piano (come nella foto di dettaglio a fianco) creando un'ulteriore tipologia di incasso.



A ciascuno il proprio lavello



Lavelli di spessore
Lavelli “robusti” dal design unico... Foster utilizza spessori di acciaio superiori a quelli mediamente usati dagli altri produttori.



Vasche capienti
Anche grazie all’evoluta tecnologia produttiva nelle soluzioni mono-stampate le vasche Foster raggiungono profondità importanti, offrendo grande capienza e praticità in tutte le operazioni di lavaggio.



Vasca a raggio stretto
Vasche con forme squadrate dal design moderno e con aumentata capienza.
Foster propone una vasta scelta di soluzioni con diverse modalità costruttive e spigoli con differenti raggiature.



Fori miscelatore
L’ampio banco rubinetteria è spesso provvisto di serie di 2 fori rubinetto. Altri sono personalizzabili con l’esecuzione su richiesta di fori aggiuntivi, per miscelatori a doppio foro, pilette con comando remoto o dispenser per il sapone.



Fondo diamantato
Il perfetto scolo è sempre garantito. Nei modelli squadrati a fondo piatto l’elegante diamantatura facilita il defluire dell’acqua.



Pilette di serie
La piletta grande 3,5”, con il pratico tappo a cestello, oltre ad impedire il defluire nello scarico di parti solide permette l’utilizzo del dissipatore Foster, compatibile con tutti i modelli. (Non è garantita la compatibilità con dissipatori di altri produttori).



Piletta con comando remoto
La piletta-salterello con comando remoto rotante evita di bagnarsi le mani per svuotare le vasche dall’acqua (vedi pag. 148).



Troppo/Pieno perimetrale
Una sicurezza sempre presente sui lavelli Foster che impedisce il traboccare dell’acqua in caso di dimenticanze.
Il nuovo modello a scarico perimetrale migliora l’estetica grazie alla forma squadrata ed essenziale.



Salvaspazio
Più spazio nel sottolavello, importante per le necessità di raccolta differenziata. Di serie su alcune soluzioni, è sempre implementabile grazie a pilette e sifoni ordinabili come accessorio (vedi pag. 148).

Guida alla lettura del listino

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 80 ❷	AISI 304 spazzolato dimensioni: **1160x500** 2 vasche: **340x400** incasso: 1140x480 piletta: 3½"	Q4	❸ 4312 051 dx 4312 052 sx	€ 973,00	Le quote perimetrali si riferiscono alla versione filotop
	AISI 304 spazzolato dimensioni: **1173x513** 2 vasche: **340x400** incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 1160x500 piletta: 3½"	❶ FT	4315 051 dx 4315 052 sx	€ 973,00	
		FTS	4315 051 dx 4315 052 sx		



In foto versione sinistra



Accessori: ❹

L1 L4 N2 N3 O2 P1 P2 R T1 T2 Z2

Solo per bordo Q4: L5 M

❶ Tipologie d'incasso

Molti lavelli Foster sono disponibili in più versioni (Incasso Standard, Filotop, Semifilo e Sottotop) che possono presentare dimensioni leggermente diverse tra di loro. Raccomandiamo pertanto di fare riferimento alle specifiche riportate a fianco di ciascuna versione. Sotto al disegno è sempre indicato a quale tipo di incasso si riferiscono le quote.

accessori

A



Tagliere
34x40
8647 000
€ 92,00

G



Tagliere
40x40
8646 000
€ 110,00

L4



Tagliere cristallo
23x41 cm
8631 300
€ 96,00

❷ Basi

Per base si intende il più piccolo modulo standard di cucina componibile nel quale può essere inserito il lavello. In alcuni casi è riportata una doppia misura:
(ß) per inserimento in top di spessore di almeno 40 mm, considerare la misura minore, indicata tra parentesi. (es. pag. 77);
(T) per inserimento a inizio/fine composizione, considerare la misura maggiore, indicata tra parentesi.
Si rimanda alla conoscenza dei produttori di cucine per inserimenti particolari che richiedono lavorazioni sui mobili.

Nota: le misure delle basi indicate si riferiscono agli ingombri delle vasche e non dei sistemi di fissaggio, che possono cambiare nelle diverse installazioni.
Si rimanda alla conoscenza dei produttori di cucine per inserimenti particolari che richiedono lavorazioni sui mobili.



❸ Lavelli destri, sinistri e reversibili

La doppia codifica del singolo modello indica la disponibilità di versione destra e sinistra. Per versione destra (dx) si intende con vasca/e a destra (o vasca maggiore nei modelli senza gocciolatoio). Le versioni sinistre sono contrassegnate con sx. Il codice unico indica che il lavello è reversibile, o disponibile solo come rappresentato in foto e disegno.

❹ Accessori

Attenta a coniugare estetica e funzionalità, da sempre Foster pone particolare attenzione agli accessori dei propri prodotti. Anche nel presente listino si è voluto dare importanza alle dotazioni opzionali, riportate a piede di ogni serie e riferite ai singoli modelli, per identificare con facilità i corretti abbinamenti.



❺ Fori miscelatore

Nei disegni sono riportati con tratto continuo i fori rubinetto in dotazione standard. Con tratteggio sottile le posizioni per eventuali altri fori su richiesta per consentire l'immediato inserimento del comando della piletta automatica o di un eventuale dispenser. Per alcuni modelli, la personalizzazione con fori aggiuntivi è eseguita con sovrapprezzo.



Piletta SPACE



T/P perimetrale



Piletta Salva spazio

Foster Milano

UN CONCETTO INNOVATIVO DI FUNZIONALITÀ



Un'ampia vasca squadrata, tutto lo spazio che serve come lavello o area di lavoro.



Il sistema di invasi permette di configurare il lavello in mille modi differenti.



Sugli invasi del lavello possono alloggiare infatti un'infinità di pratici accessori.



Il kit grattugie è un pratico elemento che si inserisce nell'apposito tagliere.



Le pratiche vaschette completano il set di lavoro.



Lo scolapasta in acciaio inox, praticità e igiene.



L'ampia zona di appoggio delle griglie Black affianca tutti gli accessori.



Le griglie si spostano sul fondo, più igiene per il cibo e protezione per la vostra vasca.



Il lavello sparisce all'istante e diventa un'unica superficie di lavoro.



Sistema a tre invasi
Un ingegnoso design, con un sistema di invasi dove gli accessori alloggiano su livelli distinti. Sul primo scorrono le griglie Black: una grande superficie per risciacquare, scolare, lavorare.



Gamma completa di accessori
Il secondo invaso è studiato per una combinazione di accessori che rendono pratica ogni operazione: risciacquare, scolare, affettare, grattugiare… sempre all'interno del lavello.



Griglia di protezione sul fondo
Il terzo invaso è sul fondo della vasca. Su questo alloggiano le griglie Black per risciacquare senza venire a contatto con il fondo, o per appoggiare senza graffiare l'acciaio.

Foster Milano

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico

Base 120



AISI 304 satinato
dimensioni: **1024x560**
1 vasca: **968x400**
incasso: 1004x540
piletta: automatica tipo
Space Milano (PS) 3½”

Q4 — **1018 055** — **€ 1.298,00**

AISI 304 satinato
dimensioni: **1024x560**
1 vasca: **968x400**
incasso FT: vedi sito web
incasso FTS: 1004x540
piletta: automatica tipo
Space Milano (PS) 3½”

FT — **1017 055**
FTS — **1017 055** — **€ 1.298,00**



In dotazione: **elemento portacoltelli** e PS
Accessori opzionali: M6 P3 L4 N3 P2 T2 Z2


Configurazione griglie Black a filo vasca


Configurazione griglie Black su fondo vasca

possibilità 3° foro

Base 120



AISI 304 satinato
dimensioni: **1024x560**
1 vasca: **968x400**
incasso: 1004x540
piletta: automatica tipo
Space Milano (PS) 3½”

Q4 — **1018 050** — **€ 1.221,00**

AISI 304 satinato
dimensioni: **1024x560**
1 vasca: **968x400**
incasso FT: vedi sito web
incasso FTS: 1004x540
piletta: automatica tipo
Space Milano (PS) 3½”

FT — **1017 050**
FTS — **1017 050** — **€ 1.221,00**



In dotazione: PS
Accessori opzionali: M6 P3 L4 N3 O2 P2 T2 Z2


Configurazione griglie Black a filo vasca


Configurazione griglie Black su fondo vasca

possibilità 3° foro

Base 120



Articolo ad esaurimento

AISI 304 satinato
dimensioni: **1024x560**
2 vasche: **462x400**
incasso: 1004x540
piletta: 2 automatiche tipo
Space Milano (PS) 3½”

Q4 — **1020 050** — **€ 1.732,00**

AISI 304 satinato
dimensioni: **1024x560**
2 vasche: **462x400**
incasso FT: vedi sito web
incasso FTS: 1004x540
piletta: 2 automatiche tipo
Space Milano (PS) 3½”

FT — **1019 050**
FTS — **1019 050**



In dotazione: PS
Accessori opzionali: M6 P3 L4 N3 O2 P2 T2 Z2


Configurazione griglie Black a filo vasca


Configurazione griglie Black su fondo vasca

Base 90



AISI 304 satinato
dimensioni: **846x560**
1 vasca: **790x400**
incasso: 826x540
piletta: automatica tipo
Space Milano (PS) 3½”

Q4 — **1025 050** — **€ 1.602,00**

AISI 304 satinato
dimensioni: **846x560**
1 vasca: **790x400**
incasso FT: vedi sito web
incasso FTS: 826x540
piletta: automatica tipo
Space Milano (PS) 3½”

FT — **1024 050**
FTS — **1024 050** — **€ 1.602,00**



In dotazione: PS
Accessori opzionali: M6 P3 L4 N3 O2 P2 T2 Z2


Configurazione griglie Black a filo vasca


Configurazione griglia Black su fondo vasca

possibilità 3° foro

Foster Milano

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 60	AISI 304 satinato dimensioni: **518x560** 1 vasca: **462x400** incasso: 498x540 piletta: automatica tipo Space Milano (PS) 3½”	Q4	1012 050	**€ 950,00**	
	AISI 304 satinato dimensioni: **518x560** 1 vasca: **462x400** incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 498x540 piletta: automatica tipo Space Milano (PS) 3½”	FT	1011 050	**€ 950,00**	
		FTS	1011 050		





In dotazione: PS

Accessori opzionali: M6 P3 L4 N3 O2 P2 T2 Z2



Configurazione griglia Black a filo vasca



Configurazione griglia Black su fondo vasca

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

Accessori



L4
Tagliere cristallo
23x41 cm
8631 300

€ 96,00



M6
Tagliere legno noce
18x44,8 cm
8642 000

€ 85,00



N3
TagliereTwin
in HDPE 31,7x42,5
8644 101

€ 109,00



O2
Vaschetta bianca
27,2x41,4 cm
8153 100

€ 39,00



P2 *
Kit grattugie con
anello-supporto e
vaschetta vivande
8159 101

€ 146,00



P3
Griglia Black
39,2x44,8 cm
8100 600

€ 262,00



T2 *
Cestello portapiatti
inox 21,4x37,9 cm
8100 303

€ 93,00



Z2 *
Vaschetta forata inox
21,5x38 cm
8151 000

€ 279,00



PS
Piletta Automatica
Space Milano
8407 115

€ 89,00

*utilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3

Milanello workstation

LA FUNZIONALITÀ DEL LAVELLO FOSTER MILANO IN UNO SPAZIO PIÙ RIDOTTO





Griglie Black in dotazione
a copertura completa della vasca.

archiproducts®
DESIGN AWARDS
—
WINNER 2019





Piletta SPACE



T/P perimetrale



Piletta Salva spazio

Milanello workstation

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 120	AISI 304 satinato dimensioni: **1175x520** 1 vasca: **855x374** incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 1158x503 piletta: **automatica** tipo **Space Push** (PP) 3½"	FT	**1043 051 dx** **1043 052 sx**		**€ 2.074,00**	
		FTS	**1043 051 dx** **1043 052 sx**			
						
In dotazione: **3 griglie Black Milanello** (8100 602)	 Configurazione griglie Black a filo vasca		 Configurazione griglie Black su fondo vasca			possibilità terzo foro
Accessori opzionali: Z3 T8 M7 L3 L4 N3 N2 P2 T T2 Z Z2						
Base 80	AISI 304 satinato dimensioni: **806x520** 1 vasca: **430x374** incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 789x503 piletta: **automatica** tipo **Space Push** (PP) 3½"	FT	**1040 051 dx** **1040 052 sx**		**€ 1.720,00**	
		FTS	**1040 051 dx** **1040 052 sx**			
						
In dotazione: **2 griglie Black Milanello** (8100 602)	 Configurazione griglie Black a filo vasca		 Configurazione griglie Black su fondo vasca			possibilità terzo foro
Accessori opzionali: Z3 T8 M7 L3 L4 N3 N2 P2 T T2 Z Z2						



Tutta la praticità di una grande e capiente vasca e di un gocciolatoio essenziale ed elegante, ma soprattutto funzionale nello scolare l'acqua e nelle operazioni di pulizia.



La griglia - in dotazione - alloggia sul fondo per proteggere gli alimenti dagli eventuali residui che possono trovarsi sul fondo vasca.



Sulla doppia corsia trova posto un sistema di accessori modulari e scorrevoli. Sulla corsia interna alloggiano lo scolapiatti e il prezioso scolapasta.



La griglia Black alloggia sul gradino esterno.
Sormonta gli accessori scorrevoli e diventa una pratica zona di appoggio e di risciacquo.



Una ulteriore gamma di taglieri e altri accessori può essere abbinata alle griglie per completare il vostro centro di lavoro.



Le griglie Black chiudono totalmente il lavello, trasformandolo in oggetto di design: la sicurezza di una cucina sempre in ordine in ogni momento.

Milanello workstation

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 80	AISI 304 satinato dimensioni: **806x520** 1 vasca: **750x374** incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 789x503 piletta: **automatica** tipo **Space Push** (PP) 3½"	FT FTS	1034 050 1034 050		**€ 1.437,00**	
Base 60	AISI 304 satinato dimensioni: **486x520** 1 vasca: **430x374** incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 469x503 piletta: **automatica** tipo **Space Push** (PP) 3½"	FT FTS	1031 050 1031 050		**€ 1.075,00**	



In dotazione: **2 griglie Black Milanello** (8100 602)



Configurazione griglie Black a filo vasca



Configurazione griglie Black su fondo vasca

possibilità terzo foro

Accessori opzionali:
Z3 T8 M7 L3 L4 N3 N2 P2 T T2 Z Z2



In dotazione: **1 griglia Black Milanello** (8100 602)



Configurazione griglie Black a filo vasca



Configurazione griglie Black su fondo vasca

Accessori opzionali:
Z3 T8 M7 L3 L4 N3 N2 P2 T T2 Z Z2

Accessori

accessori opzionali scorrevoli sotto le griglie



Z3
Vaschetta forata
inox 21,5x40 cm
8156 000
€ 274,00



T8
Griglia portapiatti
inox 21,4x37,2 cm
8100 306
€ 80,00

altri accessori opzionali



L3
Tagliere Twin
41x41 cm
8644 004
€ 242,00



L4
Tagliere cristallo
23x41 cm
8631 300
€ 96,00



M7
Tagliere legno noce
15,8x42,4 cm
8642 003
€ 83,00



N2
Tagliere in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
€ 74,00



N3
Tagliere Twin
in HDPE 31,7x42,5
8644 101
€ 109,00



P2 **
Kit grattugie con anello-supporto e vaschetta vivande
8159 101
€ 146,00



T *
Griglia portapiatti
inox 25x35 cm
8100 154
€ 69,00



T2 **
Cestello portapiatti
inox 21,4x37,9 cm
8100 303
€ 93,00



Z *
Scolapasta inox
25x36 cm
8154 000
€ 187,00



Z2 **
Vaschetta forata
inox 21,5x38 cm
8151 000
€ 279,00

*utilizzabile solo in abbinamento al tagliere L3 **utilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3

Milanello PVD workstation



Piletta SPACE

T/P perimetrale

Piletta Salva spazio

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 80	AISI 304 **Gun Metal** dimensioni: **806x520** 1 vasca: **750x374** incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 789x503 piletta: **automatica** tipo **Space Push** (PO) 3½”	FT	1034 056		**€ 2.585,00**	
		FTS	1034 056			



In dotazione: **2 griglie Black Milanello** (8100 602)



Configurazione griglie Black a filo vasca



Configurazione griglie Black su fondo vasca

possibilità terzo foro

Accessori opzionali:
Z3 T8 M7 L3 L4 N3 N2 P2 T T2 Z Z2

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 80 NEW	AISI 304 **Copper** dimensioni: **806x520** 1 vasca: **750x374** incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 789x503 piletta: **automatica** tipo **Space Push** (PB) 3½”	FT	1034 058		**€ 2.585,00**	
		FTS	1034 058			



In dotazione: **2 griglie Black Milanello** (8100 602)



Configurazione griglie Black a filo vasca



Configurazione griglie Black su fondo vasca

possibilità terzo foro

Accessori opzionali:
Z3 T8 M7 L3 L4 N3 N2 P2 T T2 Z Z2

Milanello PVD workstation

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 80 NEW	AISI 304 **Gold** dimensioni: **806x520** 1 vasca: **750x374** incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 789x503 piletta: **automatica** tipo **Space Push** (PD) 3½"	FT	1034 059		**€ 2.585,00**	
		FTS	1034 059			



In dotazione: **2 griglie Black Milanello** (8100 602)

Accessori opzionali:
Z3 T8 M7 L3 L4 N3 N2 P2 T T2 Z Z2



Configurazione griglie Black a filo vasca



Configurazione griglie Black su fondo vasca

possibilità terzo foro

in dotazione



n. 2 griglie Black Milanello

miscelatori consigliati



Skin Gun Metal (8424 856 - pag. 166)



Omega Gun Metal (8497 856 - pag. 181)



Omega Copper (8497 400 - pag. 182)



Omega Gold (8497 700 - pag. 182)

Accessori

accessori opzionali scorrevoli sotto le griglie



Z3
Vaschetta forata
inox 21,5x40 cm
8156 000
€ 274,00



T8
Griglia portapiatti
inox 21,4x37,2 cm
8100 306
€ 80,00

altri accessori opzionali



L3
Tagliere Twin
41x41 cm
8644 004
€ 242,00



L4
Tagliere cristallo
23x41 cm
8631 300
€ 96,00



M7
Tagliere legno noce
15,8x42,4 cm
8642 003
€ 83,00



N2
Tagliere in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
€ 74,00



N3
Tagliere Twin
in HDPE 31,7x42,5
8644 101
€ 109,00



P2 **
Kit grattugie con anello-supporto e vaschetta vivande
8159 101
€ 146,00



T *
Griglia portapiatti
inox 25x35 cm
8100 154
€ 69,00



T2 **
Cestello portapiatti
inox 21,4x37,9 cm
8100 303
€ 93,00



Z *
Scolapasta inox
25x36 cm
8154 000
€ 187,00



Z2 **
Vaschetta forata
inox 21,5x38 cm
8151 000
€ 279,00

*utilizzabile solo in abbinamento al tagliere L3 **utilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3

New Wave

SINUOSA ELEGANZA



miscelatori consigliati


Piletta SPACE


T/P perimetrale



Piletta Salva spazio



Fondo raggiato R9

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 80	AISI 304 satinato dimensioni: **1160x520** 2 vasche: **340x400** incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 1148x508 piletta: **automatica** **SPACE 3½"** PA Troppo-pieno perimetrale	FT	**1420 001 dx** **1420 002 sx**		**€ 1.613,00**	
		FTS	**1420 001 dx** **1420 002 sx**			
	Articolo ad esaurimento					


In foto versione sinistra

Accessori: L4 N2 N3 O2 P2 T1 T2 Z2

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 80	AISI 304 satinato dimensioni: **1160x520** 1 vasca: **710x400** incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 1148x508 piletta: **automatica** **SPACE 3½"** PA Troppo-pieno perimetrale Sifone Spazio ispezionabile	FT	**1416 001 dx** **1416 002 sx**		**€ 1.727,00**	
		FTS	**1416 001 dx** **1416 002 sx**			


In foto versione sinistra

Accessori:
L3 L4 N2 N3 O2 P2 S T T1 T2 Z Z2

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 60	AISI 304 satinato dimensioni: **1160x520** 1 vasca: **500x400** incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 1148x508 piletta: **automatica** **SPACE 3½"** PA Troppo-pieno perimetrale Sifone Spazio ispezionabile	FT	**1418 000**		**€ 1.710,00**	
		FTS	**1418 000**			
	Articolo ad esaurimento					



Accessori:
L3 L4 N2 N3 O2 P2 S T T1 T2 Z Z2

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

New Wave

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 60	AISI 304 satinato dimensioni: **860x520** 1 vasca: **450x400** incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 848x508 piletta: **automatica** **SPACE 3½"** PA Troppo-pieno perimetrale Sifone Spazio ispezionabile	FT FTS	**1414 001 dx** **1414 002 sx** **1414 001 dx** **1414 002 sx**		**€ 1.694,00**	
 *In foto versione sinistra* Accessori: L3 L4 N2 N3 O2 P2 S T T1 T2 Z Z2	**Articolo ad esaurimento**					
Base 80	AISI 304 satinato dimensioni: **810x520** 1 vasca: **710x400** incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 798x508 piletta: **automatica** **SPACE 3½"** PA Troppo-pieno perimetrale Sifone Spazio ispezionabile	FT FTS	**1412 000** **1412 000**		**€ 1.196,00**	
 Accessori: L3 L4 N2 N3 O2 P2 S T T1 T2 Z Z2						
Base 60	AISI 304 satinato dimensioni: **600x520** 1 vasca: **500x400** incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 588x508 piletta: **automatica** **SPACE 3½"** PA Troppo-pieno perimetrale Sifone Spazio ispezionabile	FT FTS	**1410 000** **1410 000**		**€ 1.102,00**	
 Accessori: L3 L4 N2 N3 O2 P2 S T T1 T2 Z Z2						

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.



Caratteristico design
Il caratteristico design del gocciolatoio New Wave, con il raffinato ampio raggio di raccordo che facilita il deflusso dell'acqua.



Piletta Space
La piletta Space in acciaio, disponibile anche con comando remoto, dona eleganza alla vasca e nasconde ogni residuo, raccolto nel sottostante cestello.



Sifone ispezionabile
Il sifone ispezionabile Space in dotazione ha un ingombro minimo e lascia tutto lo spazio necessario.

Accessori



L3
Tagliere Twin
41x41 cm
8644 004
€ 242,00



L4
Tagliere cristallo
23x41 cm
8631 300
€ 96,00



N2
Tagliere in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
€ 74,00



N3
Tagliere Twin
in HDPE 31,7x42,5
8644 101
€ 109,00



O2
Vaschetta bianca
27,2x41,4 cm
8153 100
€ 39,00



P2 **
Kit grattugie con anello-supporto e vaschetta vivande
8159 101
€ 146,00



S
Cestello Inox 40x40
8612 000
€ 58,00
Cestello bianco 40x40
8612 100
€ 37,00



T *
Griglia portapiatti
inox 25x35 cm
8100 154
€ 69,00



T1
Cestello portapiatti
inox 25x42,5 cm
8100 201
€ 87,00



T2 **
Cestello portapiatti
inox 21,4x37,9 cm
8100 303
€ 93,00



Z *
Scolapasta inox
25x36 cm
8154 000
€ 187,00



Z2 **
Vaschetta forata
inox 21,5x38 cm
8151 000
€ 279,00

*utilizzabile solo in abbinamento al tagliere L3 **utilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3

GK

UN DESIGN ESSENZIALE MA RICERCATO



Finitura Vintage

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 90  **Articolo ad esaurimento** modello integrabile nei top in acciaio inox In dotazione: PA Accessori opzionali: M4 N4 T2 P2 Z2	AISI 304 satinato profondità vasca: 235 mm dimensioni: **860x480** incasso: 847x467 piletta: **autom. SPACE** 3½" PA	SF	1402 100	**€ 1.265,00**	
	AISI 304 satinato profondità vasca: 235 mm dimensioni: **860x480** incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 847x467 piletta: **autom. SPACE** 3½" PA	FT FTS	1402 000 1402 000	**€ 1.265,00**	
	versione **Vintage** 	FT FTS	1402 080 1402 080	**€ 1.412,00**	
Base 60  **Articolo ad esaurimento** In dotazione: PA Accessori opzionali: M4 N4 T2 P2 Z2	AISI 304 satinato profondità vasca: 195 mm dimensioni: **580x480** incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 567x467 piletta: **autom. SPACE** 3½" PA	FT FTS	1403 000 1403 000	**€ 1.022,00**	
	modello integrabile nei top in acciaio inox				

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

GK



Spigoli raggiati per migliore igiene
Spigoli verticali squadrati si abbinano a quelli morbidi del fondo, pratici ed igienici.



Comando remoto
in dotazione nei modelli filotop e semi-filo, per l'apertura dello scarico senza dover immergere la mano nella vasca.



Elegante piletta SPACE
In dotazione in tutti i modelli, chiude lo scarico e non lascia visibili i residui che sono raccolti nel cestello sottostante.



Piletta e Sifone salvaspazio
I Lavelli Gk sono dotati di piletta e sifone salvaspazio con un ingombro ridotto che permette il migliore utilizzo dell'area sotto-lavello.



Troppo pieno perimetrale
La cura dei particolari e il design minimale si riscontrano anche nell'originale troppo-pieno con scarico perimetrale che impreziosisce la vasca.



Pratico Invaso inclinato
L'invaso inclinato accomuna lavello e piano cottura creando un abbinamento di grande classe, funzionale nell'utilizzo e nella pulizia delle superfici.

Un originale set di accessori
Un set completo di accessori che alloggiano perfettamente nella capiente vasca rendono il GK una postazione di lavoro completa e funzionale per preparazione e lavaggio.



accessori



M4
Tagliere scorrevole Iroko
8656 001
€ 110,00



N4
Tagliere Twin in HDPE
8644 100
€ 121,00



T2
Cestello portapiatti inox
25x42,5 cm
8100 303
€ 93,00



P2
Kit grattugie con anello-supporto
e vaschetta
8159 101
€ 146,00



Z2
Vaschetta forata inox
8151 000
€ 279,00

S4001 - lavelli filotop

NEW

CAPIENTI VASCHE IMPREZIOSITE DALL'AMPIO BANCO RUBINETTERIA





Piletta SPACE



T/P perimetrale



Piletta Salva spazio

Play
(8487 000 - pag. 163)

Tre Alto
(8468 000 - pag. 172)

miscelatori consigliati

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 80	AISI 304 satinato dimensioni: **770x520** 1 vasca: **710x400** incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 758x508 piletta **automatica** SPACE 3½" PA	FT	3366 050		**€ 986,00**	
		FTS	3366 050			





possibilità 3° e 4° foro

Accessori: L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2

S4001 - lavelli filotop

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 60	AISI 304 satinato dimensioni: **560x520** 1 vasca: **500x400** incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 548x508 piletta **automatica** SPACE 3½" PA	FT	3365 050		**€ 882,00**	
		FTS	3365 050			
						possibilità 3° e 4° foro
Accessori: L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2						
Base 45	AISI 304 satinato dimensioni: **460x520** 1 vasca: **400x400** incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 448x508 piletta **automatica** SPACE 3½" PA	FT	3363 050		**€ 851,00**	
		FTS	3363 050			
						possibilità 3° e 4° foro
Accessori: L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2						

accessori



L3
Tagliere Twin
41x41 cm
8644 004
€ 242,00



L4
Tagliere cristallo
23x41 cm
8631 300
€ 96,00



N2
Tagliere in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
€ 74,00



N3
Tagliere Twin
in HDPE
31,7x42,5
8644 101
€ 109,00



O2
Vaschetta bianca
27,2x41,4 cm
8153 100
€ 39,00



P2 **
Kit grattugie con
anello-supporto e
vaschetta vivande
8159 101
€ 146,00



P4
Kit tagliere
con vaschetta
scolapasta
in acciaio inox
8644 044
€ 278,00



R
Cestello Inox
34x40 cm
8611 000
€ 50,00



S
Cestello Inox
40x40 - 8612 000
€ 58,00
Cestello bianco
40x40 - 8612 100
€ 37,00



T *
Griglia portapiatti
inox 25x35 cm
8100 154
€ 69,00



T1
Cestello portapiatti
inox 25x42,5 cm
8100 201
€ 87,00



T2 **
Cestello portapiatti
inox 21,4x37,9 cm
8100 303
€ 93,00



Z *
Scolapasta inox
25x36 cm
8154 000
€ 187,00



Z2 **
Vaschetta forata
inox 21,5x38 cm
8151 000
€ 279,00

*utilizzabile solo in abbinamento al tagliere L3 **utilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3

S4001 - vasche filotop NEW

QUALITÀ ESSENZIALE



miscelatori consigliati


Piletta SPACE


T/P perimetrale



Piletta Salva spazio

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 90	AISI 304 satinato dimensioni: **840x440** 1 vasca: **800x400** incasso FT: v. sito web* incasso FTS: 820x430* piletta: SPACE 3½"	FT FTS	3358 050 3358 050		**€ 722,00**	
Base 80	AISI 304 satinato dimensioni: **750x440** 1 vasca: **710x400** incasso FT: v. sito web* incasso FTS: 730x430* piletta: SPACE 3½"	FT FTS	3357 050 3357 050		**€ 673,00**	
Base 80	AISI 304 satinato dimensioni: **750x440** 2 vasche: **340x400** incasso FT: v. sito web* incasso FTS: 730x430* piletta: SPACE 3½"	FT FTS	3352 050 3352 050		**€ 919,00**	

* Il foro incasso necessita di intaglio per l'alloggio del troppo-pieno (solo per top > 30)

Accessori: L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2
Piletta automatica: PA PE PM PL PP PS
(v. pag. 148-149)

Accessori: L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2
Piletta automatica: PA PE PM PL PP PS
(v. pag. 148-149)

Accessori:
L4 N2 N3 O2 P2 P4 R T1 T2 Z2
Piletta automatica: PA PE PM PL PP PS
(v. pag. 148-149)

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

S4001 - vasche filotop

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 60	AISI 304 satinato dimensioni: **540x440** 1 vasca: **500x400** incasso FT: v. sito web* incasso FTS: 520x430* piletta: SPACE 3½"	FT FTS	3355 050 3355 050	**€ 576,00**	
Base 45	AISI 304 satinato dimensioni: **440x440** 1 vasca: **400x400** incasso FT: v. sito web* incasso FTS: 420x430* piletta: SPACE 3½"	FT FTS	3356 050 3356 050	**€ 449,00**	
Base 40	AISI 304 satinato dimensioni: **380x440** 1 vasca: **340x400** incasso FT: v. sito web* incasso FTS: 360x430* piletta: SPACE 3½"	FT FTS	3353 050 3353 050	**€ 438,00**	



Accessori: L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2
Piletta automatica: PA PE PM PL PP PS
(v. pag. 148-149)

* Il foro incasso necessita di intaglio per l'alloggio del troppo-pieno (solo per top > 30)



Accessori: L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2
Piletta automatica: PA PE PM PL PP PS
(v. pag. 148-149)

* Il foro incasso necessita di intaglio per l'alloggio del troppo-pieno (solo per top > 30)



Accessori:
L4 N2 N3 O2 P2 P4 R T1 T2 Z2
Piletta automatica: PA PE PM PL PP PS
(v. pag. 148-149)

* Il foro incasso necessita di intaglio per l'alloggio del troppo-pieno (solo per top > 30)

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

accessori



L3
Tagliere Twin
41x41 cm
8644 004
€ 242,00



L4
Tagliere cristallo
23x41 cm
8631 300
€ 96,00



N2
Tagliere in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
€ 74,00



N3
Tagliere Twin
in HDPE
31,7x42,5
8644 101
€ 109,00



O2
Vaschetta bianca
27,2x41,4 cm
8153 100
€ 39,00



P2 **
Kit grattugie con anello-supporto e vaschetta vivande
8159 101
€ 146,00



P4
Kit tagliere con vaschetta scolapasta in acciaio inox
8644 044
€ 278,00



R
Cestello Inox
34x40 cm
8611 000
€ 50,00



S
Cestello Inox
40x40 - 8612 000
€ 58,00
Cestello bianco
40x40 - 8612 100
€ 37,00



T *
Griglia portapiatti inox 25x35 cm
8100 154
€ 69,00



T1
Cestello portapiatti inox 25x42,5 cm
8100 201
€ 87,00



T2 **
Cestello portapiatti inox 21,4x37,9 cm
8100 303
€ 93,00



Z *
Scolapasta inox
25x36 cm
8154 000
€ 187,00



Z2 **
Vaschetta forata inox 21,5x38 cm
8151 000
€ 279,00

*utilizzabile solo in abbinamento al tagliere L3 **utilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3

S4000

UN DESIGN INCONFONDIBILE





T/P perimetrale

miscelatori consigliati



Play
(8487 000 - pag. 163)



Camillo
(8467 000 - pag. 169)

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 80	AISI 304 spazzolato dimensioni: **1173x513** 2 vasche: **340x400** incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 1160x500 piletta: 3½”	FT	**4315 051 dx** **4315 052 sx**	**€ 973,00**	Le quote perimetrali si riferiscono alla versione filotop
		FTS	**4315 051 dx** **4315 052 sx**		



In foto versione sinistra



possibilità secondo foro

Accessori:
L4 N2 N3 O2 P2 P4 R T2 Z2
Solo per bordo Q4: L5 M

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

S4000

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 90	AISI 304 spazzolato dimensioni: **873x513** 2v: **340x400+400x340** incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 860x500 piletta **automatica** 3½" PM	FT	4385 050	**€ 891,00**	Le quote perimetrali si riferiscono alla versione filotop
		FTS	4385 050		
Base 60	AISI 304 spazzolato dimensioni: **873x513** 1 vasca: **450x400** incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 860x500 piletta: 3½"	FT	4386 051 dx 4386 052 sx	**€ 718,00**	Le quote perimetrali si riferiscono alla versione filotop
		FTS	4386 051 dx 4386 052 sx		



Accessori:
L4 N2 N3 O2 P2 P4 R T2 Z2



Possibilità terzo foro



In foto versione sinistra



Possibilità secondo foro

Accessori: L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T2 Z Z2

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

accessori



L3
Tagliere Twin
41x41 cm
8644 004
€ 242,00



L4
Tagliere cristallo
23x41 cm
8631 300
€ 96,00



L5
Tagliere cristallo
29x54 cm
8633 300
€ 110,00



M
Tagliere scorrevole
30x54 cm
8643 000
€ 114,00



N2
Tagliere in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
€ 74,00



N3
Tagliere Twin
in HDPE
31,7x42,5 cm
8644 101
€ 109,00



O2
Vaschetta bianca
27,2x41,4 cm
8153 100
€ 39,00



P2 **
Kit grattugie con
anello-supporto e
vaschetta raccogli
vivande - 8159 101
€ 146,00



P4
Kit tagliere
con vaschetta
scolapasta
in acciaio inox
8644 044
€ 278,00



R
Cestello Inox 34x40 cm
8611 000
€ 50,00



S
Cestello Inox 40x40
8612 000
€ 58,00
Cestello bianco 40x40
8612 100
€ 37,00



T *
Griglia portapiatti
25x35 cm
8100 154
€ 69,00



T1
Cestello portapiatti
25x42,5 cm
8100 201
€ 87,00



T2 **
Cestello portapiatti
inox 21,4x37,9 cm
8100 303
€ 93,00



Z *
Scolapasta inox
25x36 cm
8154 000
€ 187,00



Z2 **
Vaschetta forata
inox 21,5x38 cm
8151 000
€ 279,00

*utilizzabile solo in abbinamento al tagliere L3 **utilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3

Quadra

LA PERFEZIONE FORMALE





T/P perimetrale



Fondo raggiato R9

*Miscelatore Eclipse compatibile cambiando la piletta automatica con uno tra i modelli PP e PL.

miscelatori consigliati

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 80 NEW 	AISI 304 satinato dimensioni: **750x440** 1 vasca: **630x400** incasso: vedi sito web incasso FTS: 730x420 piletta **autom.** 3½" PM	FT FTS	1237 050 1237 050	**€ 1.025,00**	
Base 60 NEW 	AISI 304 satinato dimensioni: **540x440** 1 vasca: **420x400** incasso: vedi sito web incasso FTS: 520x420 piletta **autom.** 3½" PM	FT FTS	1235 050 1235 050	**€ 903,00**	
Base 45 NEW 	AISI 304 satinato dimensioni: **440x440** 1 vasca: **320x400** incasso: vedi sito web incasso FTS: 420x420 piletta **autom.** 3½" PM	FT FTS	1236 050 1236 050	**€ 858,00**	



il lavello può essere installato con banco rubinetteria frontale o laterale.



il lavello può essere installato con banco rubinetteria frontale o laterale.

Accessori: L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2 (vedi pag. 79)

Possibilità terzo e quarto foro

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

Quadra

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base (60)^{s}/120 (rif. pag. 55) 	AISI 304 satinato dimensioni: **1064x464** 1 vasca: **470x400** incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 1047x447 piletta: 3½"	FT FTS	1210 050 1210 050	€ 1.409,00	
	Articolo ad esaurimento				
Accessori: L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2 (vedi pag. 79) Piletta automatica: PA PE PM PL PP PS (v. pag. 148)					
Base (80)^{s}/120 (rif. pag. 55) 	AISI 304 satinato dimensioni: **1000x440** 1 vasca: **675x400** incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 987x427 piletta: 3½"	FT FTS	1220 050 1220 050	€ 1.251,00	
Accessori: L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2 (vedi pag. 79) Piletta automatica: PA PE PM PL PP PS (v. pag. 148)					
Base (80)^{s}/120 (rif. pag. 55)  *In foto versione sinistra*	AISI 304 satinato dimensioni: **1160x502** 2 vasche: **340x400** incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 1143x485 piletta: **automatica 3½"** PM	FT FTS	1228 051 dx 1228 052 sx 1228 051 dx 1228 052 sx	€ 1.482,00	
	Articolo ad esaurimento				
Accessori: (vedi pag. 79) L4 N2 N3 O2 P2 P4 R T1 T2 Z2					
Base 90 	AISI 304 satinato dimensioni: **864x464** 1 vasca: **800x400** incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 847x447 piletta: 3½"	FT FTS	1218 050 1218 050	€ 817,00	
Accessori: L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2 (vedi pag. 79) Piletta automatica: PA PE PM PL PP PS (v. pag. 148)					
Base 90 	AISI 304 satinato dimensioni: **840x510** 1 vasca: **761x400** incasso: 820x495 piletta: **automatica 3½"** PM	SF	1219 050	€ 973,00	Le quote perimetrali si riferiscono alla versione semifilo 
	AISI 304 satinato dimensioni: **825x503** 1 vasca: **761x400** incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 808x486 piletta: **automatica 3½"** PM	FT FTS	1229 050 1229 050	€ 973,00	Possibilità terzo e quarto foro
Accessori: L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2 (vedi pag. 79)					

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

Quadra

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 80 	AISI 304 satinato dimensioni: **804x510** 2 vasche: **340x400** incasso: 784x495 piletta: 3½"	SF	1209 050	**Articolo ad esaurimento**	**€ 1.380,00**	Le quote perimetrali si riferiscono alla versione semifilo 
	AISI 304 satinato dimensioni: **789x503** 2 vasche: **340x400** incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 772x486 piletta: 3½"	FT	1208 050		**€ 1.380,00**	
		FTS	1208 050			

Accessori: (vedi pag. 79)
L4 N2 N3 O2 P2 P4 R T1 T2 Z2

Base 60 	AISI 304 satinato dimensioni: **560x520** 1 vasca: **500x400** incasso: 540x500 piletta: **automatica 3½"** PM	Q4	1243 050		**€ 894,00**	Le quote perimetrali si riferiscono alla versione Q4 
	AISI 304 satinato dimensioni: **579x510** 1 vasca: **500x400** incasso: 559x495 piletta: **automatica 3½"** PM	SF	1216 050		**€ 860,00**	

Accessori: L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1
T2 Z Z2 (vedi pag. 79)

Base 60 	AISI 304 satinato dimensioni: **564x464** 1 vasca: **500x400** incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 547x447 piletta: 3½"	FT	1215 050		**€ 742,00**	
		FTS	1215 050			

Accessori: L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1
T2 Z Z2 (vedi pag. 79)
Piletta automatica: PA PE PM PL PP PS (v. pag. 148)

Base 45 	AISI 304 satinato dimensioni: **479x510** 1 vasca: **400x400** incasso: 459x495 piletta: **automatica 3½"** PM	SF	1205 050		**€ 668,00**	

Accessori: L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1
T2 Z Z2 (vedi pag. 79)

Base 45 	AISI 304 satinato dimensioni: **464x464** 1 vasca: **400x400** incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 447x447 piletta: 3½"	FT	1214 050		**€ 701,00**	
		FTS	1214 050			

Accessori: L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1
T2 Z Z2 (vedi pag. 79)
Piletta automatica: PA PE PM PL PP PS (v. pag. 148)

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

Quadra

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 40	AISI 304 satinato dimensioni: **400x520** 1 vasca: **340x400** incasso: 380x500 piletta: **automatica 3½"** PM	Q4	1241 050		**€ 888,00**	





Accessori: L4 N2 N3 O2 P2 P4 T1 T2 Z2

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 90	AISI 304 satinato dimensioni: **864x464** 1 vasca: **800x400** incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 847x447 piletta: **7"**	FT	1218 097		**€ 860,00**	
		FTS	1218 097			





Accessori: L3 L4 N2 O2 S T T1 Z

Disponibile anche nella versione sottotop a pag. 123



Piletta Extralarge

Lo scarico 7" ha dimensioni decisamente superiori allo standard. La piletta comprende un capiente e profondo cestello per la raccolta dei residui alimentari (cod. 8403 309).





Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), ***piletta 7"/sifone****, troppo/pieno. Imballo in scatola di cartone.*

accessori



L3
Tagliere Twin
41x41 cm
8644 004
€ 242,00



L4
Tagliere cristallo
23x41 cm
8631 300
€ 96,00



M
Tagliere scorrevole
30x54 cm
8643 000
€ 114,00



N2
Tagliere in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
€ 74,00



N3
Tagliere Twin
in HDPE
31,7x42,5 cm
8644 101
€ 109,00



O2
Vaschetta bianca
27,2x41,4 cm
8153 100
€ 39,00



P2 **
Kit grattugie con
anello-supporto e
vaschetta raccogli
vivande - 8159 101
€ 146,00



P4
Kit tagliere
con vaschetta
scolapasta
in acciaio inox
8644 044
€ 278,00



R
Cestello Inox 34x40 cm
8611 000
€ 50,00



S
Cestello Inox 40x40
8612 000
€ 58,00
Cestello bianco 40x40
8612 100
€ 37,00



T *
Griglia portapiatti
25x35 cm
8100 154
€ 69,00



T1
Cestello portapiatti
25x42,5 cm
8100 201
€ 87,00



T2 **
Cestello portapiatti
inox 21,4x37,9 cm
8100 303
€ 93,00



Z *
Scolapasta inox
25x36 cm
8154 000
€ 187,00



Z2 **
Vaschetta forata
inox 21,5x38 cm
8151 000
€ 279,00

*utilizzabile solo in abbinamento al tagliere L3 **utilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3

Fortyfour NEW

ELEGANZA E PRATICITÀ PER I PICCOLI SPAZI



T/P perimetrale

miscelatori consigliati

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 45	AISI 304 satinato dimensioni: **440x500** 1 vasca: **365x350** incasso: 420x480 piletta: 3½”	STD	4151 050		**€ 441,00**	





Accessori: B6 T6

Piletta automatica: PA PE PM PL PP PS
(v. pag. 148-149)

Possibilità secondo foro

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

Abbinamento perfetto

Fortyfour è un lavello pensato per i piccoli spazi che richiedono estetica e funzionalità. Tutta la libertà di abbinamento: Fortyfour è perfettamente coordinato con il piano cottura Veronika 3 fuochi e con il piano induzione S1000 3 zone.



Veronika 3F
cod. 7063 052
pag. 243



S1000 3 zone
cod. 7373 300
pag. 207

accessori



B6
Tagliere
26x36,6 cm
8643 117
€ 71,00



T6
Griglia portapiatti
inox 23x37,5
8100 305
€ 83,00

CQ

DESIGN A TUTTO TONDO



miscelatori consigliati

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 60	AISI 304 satinato dimensioni: **Ø 520** 1 vasca: **Ø 445** incasso FT: vedi sito web incasso FTS: Ø 500 **piletta: SPACE 3½"**	FT	1222 000	**€ 1.097,00**	
		FTS	1222 000		



Accessori: T7 P6

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.



Accessori inconsueti

Il lavello CQ è corredato da un originale set di accessori. Il compatto kit con tagliere, griglia e colapasta rende facile ogni operazione.

accessori



T7
Griglia portapiatti
8100 051
€ 93,00



P6
Kit Cestello+
scolapasta+Tagliere
8100 151
€ 190,00

Master

PURA ELEGANZA FUNZIONALE





T/P perimetrale

miscelatori consigliati

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 80	AISI 304 spazzolato dimensioni: **1160x520** 2v: **340x400** incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 1147x507 piletta: **autom. 3½"** PM	FT	**1252 051 dx** **1252 052 sx**	**€ 945,00**	
		FTS	**1252 051 dx** **1252 052 sx**		
 *In foto versione sinistra* Accessori: (vedi pag. 79) L4 N2 N3 O2 P2 P4 R T1 T2 Z2					Possibilità terzo e quarto foro
Base 60	AISI 304 spazzolato dimensioni: **1000x520** 2v: **340x400 + 180x400** incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 987x507 piletta: **autom. 3½"** PM	FT	**1251 051 dx** **1251 052 sx**	**€ 838,00**	
		FTS	**1251 051 dx** **1251 052 sx**		
 *In foto versione sinistra* Accessori: L4 N2 N3 O2 P2 P4 R T1 T2 Z2 (vedi pag. 79)					Possibilità terzo foro
Base 60	AISI 304 spazzolato dimensioni: **860x520** 1v: **450x400** incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 847x507 piletta: **autom. 3½"** PM	FT	**1250 051 dx** **1250 052 sx**	**€ 720,00**	
		FTS	**1250 051 dx** **1250 052 sx**		
 *In foto versione sinistra* Accessori: L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2 (vedi pag. 79)					Possibilità terzo foro

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

FL

IL MONOVASCA MULTIFUNZIONE




Piletta SPACE


T/P perimetrale



Piletta Salva spazio

miscelatori consigliati

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 80 	AISI 304 spazzolato dimensioni: **860x500** vasca: **720x320** incasso: 840x480 piletta: 3½”	STD	2975 060	**€ 596,00**	Le quote perimetrali si riferiscono alla versione semifilo 
	AISI 304 spazzolato dimensioni: **873x513** vasca: **720x320** incasso: 840x480 piletta: 3½”	SF	2976 060	**€ 851,00**	
	AISI 304 spazzolato dimensioni: **873x513** vasca: **720x320** incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 860x500 piletta: 3½”	FT	2977 060	**€ 851,00**	
		FTS	2977 060		

Accessori: M5 T5

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

accessori

Accessori sovrapponibili



M5
Tagliere scorrevole in legno iroko 33,2x38,4 cm
8659 113
€ 80,00



T5
Cestello portapiatti inox 21,4x33,1 cm
8100 304
€ 84,00



Due corsie sulle quali scorrono in modo indipendente tagliere e griglia-gocciolatoio per un set di lavoro flessibile, completo e compatto.



KE

QUALITÀ DI FORMA E SOSTANZA





T/P perimetrale

miscelatori consigliati

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 90	AISI 304 spazzolato dimensioni: **1173x513** 1 vasca: **710x400** incasso: 1140x480 piletta: 3½”	SF	**2211 051 dx** **2211 052 sx**	**€ 741,00**	



In foto versione sinistra

Accessori: L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2 (vedi pag. 87)
Pilette automatiche: PA PE PM PL PP PS (v. pag. 148)

Possibilità secondo foro

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 90	AISI 304 spazzolato dimensioni: **1173x513** 2 vasche: **340x400** incasso: 1140x480 piletta: 3½”	SF	**2222 051 dx** **2222 052 sx**	**€ 714,00**	



In foto versione sinistra

Accessori: (vedi pag. 87)
L4 N2 N3 O2 P2 P4 R T1 T2 Z2
Pilette automatiche: PA PE PM PL PP PS (v. pag. 148)

Possibilità secondo foro

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 80	AISI 304 spazzolato dimensioni: **983x513** 1 vasca: **500x400** incasso: 950x480 piletta: 3½”	SF	**2263 051 dx** **2263 052 sx**	**€ 667,00**	



In foto versione sinistra

Accessori: L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2 (vedi pag. 87)
Pilette automatiche: PA PE PM PL PP PS (v. pag. 148)

Possibilità secondo foro

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

KE

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 60/(80)^{T} (rif. pag. 55)	AISI 304 spazzolato dimensioni: **983x513** 2v: **180x340+340x400** incasso: 950x480 piletta: 3½"	SF	2297 051 dx 2297 052 sx	**€ 678,00**	
Base 80	AISI 304 spazzolato dimensioni: **873x513** 1 vasca: **710x400** incasso: 840x480 piletta: 3½"	SF	2287 050	**€ 649,00**	
Base 80/(90)^{T} (rif. pag. 55)	AISI 304 spazzolato dimensioni: **873x513** 2v: **340x400** incasso: 840x480 piletta: 3½"	SF	2283 050	**€ 611,00**	
Base 60	AISI 304 spazzolato dimensioni: **873x513** 1 vasca: **450x400** incasso: 840x480 piletta: 3½"	SF	2280 051 dx 2280 052 sx	**€ 569,00**	



In foto versione sinistra

Accessori: (vedi pag. 87)
L4 N2 N3 O2 P2 P4 R T1 T2 Z2
Pilette automatiche: PA PE PM PL PP PS (v. pag. 148)



Possibilità secondo foro



Accessori: (vedi pag. 87)
L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T1 T2 Z2
Pilette automatiche: PA PE PM PL PP PS (v. pag. 148)



Possibilità secondo e terzo foro



Accessori: (vedi pag. 87)
L4 N2 N3 O2 P2 P4 R T1 T2 Z2





In foto versione sinistra

Accessori: L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2 (vedi pag. 87)
Pilette automatiche: PA PE PM PL PP PS (v. pag. 148)



Possibilità secondo foro

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.



In foto l'abbinamento perfetto di lavello e piano cottura KE.

KE Q4 e Filotop



T/P perimetrale

miscelatori consigliati

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 80  Accessori: L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2 (vedi pag. 87)	AISI 304 spazzolato dimensioni: **770x520** 1 vasca: **710x400** incasso: 750x500 piletta: **autom. 3½”** PM	Q4	2278 050	**€ 765,00**	Le quote perimetrali si riferiscono alla versione filotop  Possibilità terzo e quarto foro
	AISI 304 spazzolato dimensioni: **770x520** 1 vasca: **710x400** incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 758x508 piletta: **autom. 3½”** PM	FT FTS	2266 050 2266 050	**€ 765,00**	
	versione **Vintage** NEW 	FT FTS	2266 080 2266 080	**€ 888,00**	
Base 80  Accessori: N2 N3 O2 P2 P4 R T1 T2 Z2 (vedi pag. 87)	AISI 304 spazzolato dimensioni: **770x520** 2 vasche: **340x400** incasso: 750x500 piletta: **autom. 3½”** PM	Q4	2279 050	**€ 710,00**	Le quote perimetrali si riferiscono alla versione filotop  Possibilità terzo foro
	AISI 304 spazzolato dimensioni: **770x520** 2 vasche: **340x400** incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 758x508 piletta: **autom. 3½”** PM	FT FTS	2269 050 2269 050	**€ 710,00**	
	versione **Vintage** NEW 	FT FTS	2269 080 2269 080	**€ 979,00**	

KE Q4 e Filotop

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 60  Accessori: L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2	AISI 304 spazzolato dimensioni: **560x520** 1 vasca: **500x400** incasso: 540x500 piletta: **autom. 3½"** PM	Q4	2272 050	**€ 663,00**	Le quote perimetrali si riferiscono alla versione filotop 
	AISI 304 spazzolato dimensioni: **560x520** 1 vasca: **500x400** incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 548x508 piletta: **autom. 3½"** PM	FT FTS	2265 050 2265 050	**€ 663,00**	
	versione **Vintage**  NEW	FT FTS	2265 080 2265 080	**€ 743,00**	
Base 60  Accessori: L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2	AISI 304 spazzolato dimensioni: **510x520** 1 vasca: **450x400** incasso: 490x500 piletta: **autom. 3½"** PM	Q4	2274 050	**€ 634,00**	Le quote perimetrali si riferiscono alla versione filotop 
	AISI 304 spazzolato dimensioni: **510x520** 1 vasca: **450x400** incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 498x508 piletta: **autom. 3½"** PM	FT FTS	2264 050 2264 050	**€ 633,00**	
	versione **Vintage**  NEW	FT FTS	2264 080 2264 080	**€ 719,00**	

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

accessori



L3
Tagliere Twin
41x41 cm
8644 004
€ 242,00



L4
Tagliere cristallo
23x41 cm
8631 300
€ 96,00



M
Tagliere scorrevole
30x54 cm
8643 000
€ 114,00



N2
Tagliere in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
€ 74,00



N3
Tagliere Twin
in HDPE
31,7x42,5 cm
8644 101
€ 109,00



O2
Vaschetta bianca
27,2x41,4 cm
8153 100
€ 39,00



P2 **
Kit grattugie con
anello-supporto e
vaschetta raccogli
vivande - 8159 101
€ 146,00



P4
Kit tagliere
con vaschetta
scolapasta
in acciaio inox
8644 044
€ 278,00



R
Cestello Inox 34x40 cm
8611 000
€ 50,00



S
Cestello Inox 40x40
8612 000
€ 58,00
Cestello bianco 40x40
8612 100
€ 37,00



T *
Griglia portapiatti
25x35 cm
8100 154
€ 69,00



T1
Cestello portapiatti
25x42,5 cm
8100 201
€ 87,00



T2 **
Cestello portapiatti
inox 21,4x37,9 cm
8100 303
€ 93,00



Z *
Scolapasta inox
25x36 cm
8154 000
€ 187,00



Z2 **
Vaschetta forata
inox 21,5x38 cm
8151 000
€ 279,00

*utilizzabile solo in abbinamento al tagliere L3 **utilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3

KE - Vasche Filotop

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 80	AISI 304 spazzolato dimensioni: **750x440** 1 vasca: **710x400** incasso FT: v. sito web* incasso FTS: 730x420* piletta: **3½"**	FT FTS	2157 050 2157 050	**€ 558,00**	
	versione **Vintage** NEW	FT FTS	2157 080 2157 080	**€ 905,00**	
	* il foro incasso necessita di intaglio per l'alloggio del troppo-pieno (vedi sito web)				
Accessori: L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2 Pilette automatiche: PA PE PM PL PP PS (v. pag. 148)					
Base 60	AISI 304 spazzolato dimensioni: **540x440** 1 vasca: **500x400** incasso FT: v. sito web* incasso FTS: 520x420* piletta: **3½"**	FT FTS	2155 050 2155 050	**€ 410,00**	
	versione **Vintage** NEW	FT FTS	2155 080 2155 080	**€ 662,00**	
	* il foro incasso necessita di intaglio per l'alloggio del troppo-pieno (vedi sito web)				
Accessori: L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2 Pilette automatiche: PA PE PM PL PP PS (v. pag. 148)					
Base 60	AISI 304 spazzolato dimensioni: **490x440** 1 vasca: **450x400** incasso FT: v. sito web* incasso FTS: 470x420* piletta: **3½"**	FT FTS	2154 050 2154 050	**€ 398,00**	
	* il foro incasso necessita di intaglio per l'alloggio del troppo-pieno (vedi sito web)				
Accessori: L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2 Pilette automatiche: PA PE PM PL PP PS (v. pag. 148)					
Base 45	AISI 304 spazzolato dimensioni: **440x440** 1 vasca: **400x400** incasso FT: v. sito web* incasso FTS: 420x420* piletta: **3½"**	FT FTS	2156 050 2156 050	**€ 388,00**	
	versione **Vintage** NEW	FT FTS	2156 080 2156 080	**€ 623,00**	
	* il foro incasso necessita di intaglio per l'alloggio del troppo-pieno (vedi sito web)				
Accessori: L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2 Pilette automatiche: PA PE PM PL PP PS (v. pag. 148)					

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

KE - Vasche Filotop Gun Metal

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 80	AISI 304 Gun Metal dimensioni: **750x440** 1 vasca: **710x400** incasso FT: v. sito web* incasso FTS: 730x420* piletta: **3½"**	FT FTS	2157 056 2157 056	**€ 1.280,00**	
	versione **Vintage**  NEW	FT FTS	2157 086 2157 086	**€ 1.501,00**	
	* il foro incasso necessita di intaglio per l'alloggio del troppo-pieno (vedi sito web)				
Accessori: L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2 (v. pag. 87) Pilette automatiche: PG (v. pag. 149)					
Base 60	AISI 304 Gun Metal dimensioni: **540x440** 1 vasca: **500x400** incasso FT: v. sito web* incasso FTS: 520x420* piletta: **3½"**	FT FTS	2155 056 2155 056	**€ 928,00**	
	versione **Vintage**  NEW	FT FTS	2155 086 2155 086	**€ 1.092,00**	
	* il foro incasso necessita di intaglio per l'alloggio del troppo-pieno (vedi sito web)				
Accessori: L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2 (v. pag. 87) Pilette automatiche: PG (v. pag. 149)					
Base 60	AISI 304 Gun Metal dimensioni: **490x440** 1 vasca: **450x400** incasso FT: v. sito web* incasso FTS: 470x420* piletta: **3½"**	FT FTS	2154 056 2154 056	**€ 919,00**	
	* il foro incasso necessita di intaglio per l'alloggio del troppo-pieno (vedi sito web)				
Accessori: L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2 (v. pag. 87) Pilette automatiche: PG (v. pag. 149)					
Base 45	AISI 304 Gun Metal dimensioni: **440x440** 1 vasca: **400x400** incasso FT: v. sito web* incasso FTS: 420x420* piletta: **3½"**	FT FTS	2156 056 2156 056	**€ 887,00**	
	versione **Vintage**  NEW	FT FTS	2156 086 2156 086	**€ 991,00**	
	* il foro incasso necessita di intaglio per l'alloggio del troppo-pieno (vedi sito web)				
Accessori: L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2 (v. pag. 87) Pilette automatiche: PG (v. pag. 149)					

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

Stripe

UN LAVELLO “GESSATO”. PURA ELEGANZA, MA ANCHE TANTA FUNZIONALITÀ



T/P perimetrale

miscelatori consigliati

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 80/(90)^{T} (rif. pag. 55)	AISI 304 spazzolato dimensioni: **1173x513** 1 vasca: **750x350** incasso: 1140x480 piletta: **autom. 3½”** PM	SF	**4504 051 dx** **4504 052 sx**		**€ 990,00**	



In dotazione: **elemento portacoltelli**
Accessori opzionali: B6 T6 (v. pag. 91)

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 80/(90)^{T} (rif. pag. 55)	AISI 304 spazzolato dimensioni: **1173x513** 2 vasche: **365x350** incasso: 1140x480 piletta: **autom. 3½”** PM	SF	**4503 051 dx** **4503 052 sx**		**€ 933,00**	



Accessori: B6 T6 (v. pag. 91)

Possibilità terzo foro

Stripe

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 60  Accessori: B6 T6	AISI 304 spazzolato dimensioni: **873x513** 1 vasca: **500x350** incasso: 840x480 piletta: **autom. 3½"** PM	SF	**4500 051 dx** **4500 052 sx**		**€ 666,00**	 Possibilità terzo e quarto foro
Base 80/(90)^{T} (rif. pag. 55)  Accessori: B6 T6	AISI 304 spazzolato dimensioni: **873x513** 2 vasche: **365x350** incasso: 840x480 piletta: **autom. 3½"** PM	SF	**4502 050**		**€ 908,00**	 Possibilità terzo foro
Base 60  Accessori: B6 T6	AISI 304 spazzolato dimensioni: **603x513** 1 vasca: **500x350** incasso: 570x480 piletta: **autom. 3½"** PM	SF	**4505 050**		**€ 644,00**	 Possibilità terzo e quarto foro

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.



L'originale ed elegante gocciolatoio a strisce è al contempo superficie di appoggio e zona di scolo dell'acqua. Il tagliere riprende il motivo di design del lavello.



Il modello con vasca grande larga 75 cm ha in dotazione un pratico accessorio: il portacoltelli. Un elemento coerente con il concetto di lavello pensato come centro di lavoro.

accessori



B6
Tagliere
26x36,6 cm
8643 117
€ 71,00



T6
Griglia portapiatti
inox 23x37,5
8100 305
€ 83,00

Triplo Invaso workstation NEW

UN CENTRO FUNZIONALE CHE SPARISCE NEL TOP




Piletta SPACE


T/P perimetrale



Piletta Salva spazio

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 80 	AISI 304 spazzolato dimensioni: **835x515** 1 vasca: **710x400** incasso FT: v. sito web* incasso FTS: 820x500 / R58 piletta: **automatica** **SPACE 3½" PP**	FT FTS	1491 059 1491 059		**€ 1.959,00**	

IN DOTAZIONE:


miscelatore Eclipse
(cod. 8499 000)


2 griglie black TI
(cod. 8100 603)

Accessori: L4 M2 N2 O2 S U2

accessori


L4
Tagliere cristallo
23x41 cm
8631 300
€ 96,00


M2
Tagliere
28x48
8643 115
€ 66,00


N2
Tagliere in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
€ 74,00


O2
Vaschetta bianca
27,2x41,4 cm
8153 100
€ 39,00


S
Cestello Inox 40x40
8612 000
€ 58,00
Cestello bianco 40x40
8612 100
€ 37,00


U2
Griglia portapiatti
inox 23x47
8100 115
€ 78,00



il lavello Triplo invaso sparisce nel piano di lavoro, grazie al miscelatore abbattibile Eclipse, e alle griglie Black, che chiudono interamente la vasca.



Serie Evo

NEW

L'EVOLUZIONE DELLA FUNZIONALITÀ



miscelatori consigliati

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 90 	AISI 304 spazzolato dimensioni: **1160x500** 1 vasca: **730x400** incasso: 1140x480 piletta: **3½"** T/P perimetrale	STD	**3216 051 dx** **3216 052 sx**	**€ 426,00**	
Accessori: G L3 L4 L5 M N2 N3 O2 P2 P4 S T2 T4 Pilette automatiche: PA PE PM PL PP PS (v. pag. 148)					Possibilità secondo foro
Base 80/(90)^{T} (rif. pag. 55) 	AISI 304 spazzolato dimensioni: **1160x500** 2 vasche: **340x400** incasso: 1140x480 piletta: **3½"** T/P perimetrale	STD	**3212 051 dx** **3212 052 sx**	**€ 499,00**	
Accessori: A L3 L4 L5 M N2 N3 O2 P2 P4 R T2 T4 Pilette automatiche: PA PE PM PL PP PS (v. pag. 148)					Possibilità secondo e terzo foro

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

Serie Evo

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 60  Accessori: G L3 L4 L5 M N2 N3 O2 P2 P4 S T2 T4 Pilette automatiche: PA PE PM PL PP PS (v. pag. 148)	AISI 304 spazzolato dimensioni: **860x500** 1 vasca: **450x400** incasso: 840x480 piletta: **3½"**	STD	**3218 001 dx** **3218 002 sx**		**€ 182,00**	 Possibilità secondo foro
Base 80/(90)^{T} (rif. pag. 55)  Accessori: A L3 L4 L5 M N2 N3 O2 P2 P4 R T2 T4 Pilette automatiche: PA PE PM PL PP PS (v. pag. 148)	AISI 304 spazzolato dimensioni: **860x500** 2 vasche: **340x400** incasso: 840x480 piletta: **3½"** T/P perimetrale	STD	**3274 050**		**€ 461,00**	

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

accessori



A
Tagliere
34x40
8647 000
€ 92,00



G
Tagliere
40x40
8646 000
€ 110,00
ad esaurimento



L3
Tagliere Twin
41x41 cm
8644 004
€ 242,00



L4
Tagliere cristallo
23x41 cm
8631 300
€ 96,00



L5
Tagliere cristallo
29x54 cm
8633 300
€ 110,00



M
Tagliere scorrevole
30x54 cm
8643 000
€ 114,00



M2
Tagliere
28x48
8643 115
€ 66,00



N2
Tagliere in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
€ 74,00



N3
Tagliere Twin
in HDPE
31,7x42,5 cm
8644 101
€ 109,00



O2
Vaschetta bianca
27,2x41,4 cm
8153 100
€ 39,00



P2 **
Kit grattugie con
anello-supporto e
vaschetta raccogli
vivande - 8159 101
€ 146,00



P4
Kit tagliere
con vaschetta
scolapasta
in acciaio inox
8644 044
€ 278,00



Q
Scolapasta bianco
17x32 cm
8151 100
€ 32,00



R
Cestello Inox 34x40 cm
8611 000
€ 50,00



S
Cestello Inox 40x40
8612 000
€ 58,00
Cestello bianco 40x40
8612 100
€ 37,00



T2 **
Cestello portapiatti
inox 21,4x37,9 cm
8100 303
€ 93,00



T4
Griglia portapiatti
inox 25x43 cm
8100 301
€ 87,00



U2
Griglia portapiatti
inox 23x47
8100 115
€ 78,00



Z *
Scolapasta inox
25x36 cm
8154 000
€ 187,00

*utilizzabile solo in abbinamento al tagliere L3 **utilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3

KS

QUALITÀ E PRATICITÀ



miscelatori consigliati

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 80	AISI 304 spazzolato dimensioni: **1160x500** 2 vasche: **340x400** incasso: 1140x480 piletta: 3½"	STD	**2112 061 dx** **2112 062 sx**		**€ 385,00**	



In foto versione sinistra

Accessori: (vedi pag. 97)
A L4 L5 M N2 N3 O2 P2 P4 R T2 T4

Pilette automatiche: PR PQ PC (vedi pag. 149)

Possibilità secondo, terzo e quarto foro

Base 80/(90)^{T} (rif. pag. 55)	AISI 304 spazzolato dimensioni: **860x500** 2 vasche: **340x400** incasso: 840x480 piletta: 3½"	STD	**2182 060**		**€ 375,00**	



Accessori: (vedi pag. 97)
A L4 L5 M N2 N3 O2 P2 P4 R T2 T4

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

KS

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 60	AISI 304 spazzolato dimensioni: **860x500** 1 vasca: **450x400** incasso: 840x480 piletta: 3½"	STD	**2180 061 dx** **2180 062 sx**		**€ 291,00**	
 *In foto versione sinistra*						Possibilità secondo foro
Accessori: E L4 L5 M N2 N3 O2 P2 P4 S T2 T4 Pilette automatiche: PR PQ PC (vedi pag. 149)						
Base 45	AISI 304 spazzolato dimensioni: **860x500** 1 vasca: **340x400** incasso: 840x480 piletta: 3½"	STD	**2181 061 dx** **2181 062 sx**		**€ 258,00**	
 *In foto versione sinistra*						Possibilità secondo foro
Accessori: A L4 L5 M N2 N3 O2 P2 P4 R T2 T4 Pilette automatiche: PR PQ PC (vedi pag. 149)						

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

accessori



A
Tagliere
34x40
8647 000
€ 92,00



E
Tagliere 45x40
8655 000
€ 76,00



L4
Tagliere cristallo
23x41 cm
8631 300
€ 96,00



L5
Tagliere cristallo
29x54 cm
8633 300
€ 110,00



M
Tagliere scorrevole
30x54
8643 000
€ 114,00



N2
Tagliere in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
€ 74,00



N3
Tagliere Twin
in HDPE
31,7x42,5 cm
8644 101
€ 109,00



O2
Vaschetta bianca
27,2x41,4 cm
8153 100
€ 39,00



P2 **
Kit grattugie con
anello-supporto e
vaschetta raccogli
vivande - 8159 101
€ 146,00



P4
Kit tagliere
con vaschetta
scolapasta
in acciaio inox
8644 044
€ 278,00



Q
Scolapasta bianco
17x32 cm
8151 100
€ 32,00



R
Cestello Inox
34x40 cm
8611 000
€ 50,00



S
Cestello Inox 40x40
8612 000
€ 58,00
Cestello bianco 40x40
8612 100
€ 37,00



T2 **
Cestello portapiatti
inox 21,4x37,9 cm
8100 303
€ 93,00



T4
Griglia portapiatti
inox 25x43 cm
8100 301
€ 87,00

**utilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3

Elettra

L'ELEGANZA DELLA SEMPLICITÀ



miscelatori consigliati

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 80/(90)^{T} (rif. pag. 55)	AISI 304 spazzolato dimensioni: **1160x500** 2 vasche: **341x401** incasso: 1140x480 piletta: 3½"	STD	**5812 061 dx** **5812 062 sx**		**€ 326,00**	
 *In foto versione sinistra* Accessori: A L4 M N2 O2 R T4 Pilette automatiche: PR PC (v. pag. 149)						Possibilità secondo foro
Base 60	AISI 304 spazzolato dimensioni: **970x500** 2v: **341x400 + 150x300** incasso: 950x480 piletta: 3½"	STD	**5197 061 dx** **5197 062 sx**		**€ 306,00**	
 *In foto versione sinistra* Accessori: A L4 M N2 O2 Q R T4 X Pilette automatiche: PR PC (v. pag. 149)						Possibilità secondo e terzo foro
Base 80/(90)^{T} (rif. pag. 55)	AISI 304 spazzolato dimensioni: **860x500** 2 vasche: **341x401** incasso: 840x480 piletta: 3½"	STD	**5886 060**		**€ 302,00**	
 Accessori: A L4 M N2 O2 R T4						

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

Elettra

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 45	AISI 304 spazzolato dimensioni: **860x500** 1 vasca: **341x401** incasso: 840x480 piletta: 3½"	STD	**5186 061 dx** **5186 062 sx**		**€ 217,00**	



In foto versione sinistra



Accessori: A L4 M N2 O2 R T4
Pilette automatiche: PR PC (v. pag. 149)

Inseribili miscelatori
con base d'appoggio max ø 45 mm
Possibilità secondo foro

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.



Grandi e profondi vasche in un design pratico e funzionale.

accessori



A
Tagliere
34x40
8647 000
€ 92,00



L4
Tagliere cristallo
23x41 cm
8631 300
€ 96,00



M
Tagliere scorrevole
30x54
8643 000
€ 114,00



N2
Tagliere in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
€ 74,00



O2
Vaschetta bianca
27,2x41,4 cm
8153 100
€ 39,00



Q
Scolapasta bianco
17x32 cm
8151 100
€ 32,00



R
Cestello Inox
34x40 cm
8611 000
€ 50,00



T4
Griglia portapiatti
inox 25x43 cm
8100 301
€ 87,00



X
Scolapasta inox
17x32 cm
8154 043
€ 146,00

FM e FM Marine

LA ROBUSTEZZA DEL LAVELLO SENZA SALDATURE



miscelatori consigliati

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 80/(90)^{T} (rif. pag. 55)	**AISI 316** spazzolato dimensioni: **1160x500** 2 vasche: **362,5x400** incasso: 1140x480 piletta: 3½"	STD NEW AISI 316	1972 961 dx 1972 962 sx	€ 259,00	
	AISI 304 spazzolato dimensioni: **1160x500** 2 vasche: **362,5x400** incasso: 1140x480 piletta: 3½"	STD	1972 061 dx 1972 062 sx	€ 225,00	
 *In foto versione sinistra* Accessori: L4 M N2 R T4 Pilette automatiche: PR PC (v. pag. 149)					Possibilità secondo foro
Base 60/(80)^{T} (rif. pag. 55)	**AISI 316** spazzolato dimensioni: **970x500** 2v: **362,5x400+150x300** incasso: 950x480 piletta: 3½"	STD NEW AISI 316	1973 961 dx 1973 962 sx	€ 300,00	
	AISI 304 spazzolato dimensioni: **970x500** 2v: **362,5x400+150x300** incasso: 950x480 piletta: 3½"	STD	1973 061 dx 1973 062 sx	€ 265,00	
 *In foto versione sinistra* Accessori: M N2 Q R T4 X Pilette automatiche: PR PC (v. pag. 149)	AISI 304 **microfoster** dimensioni: **970x500** 2v: **362,5x400+150x300** incasso: 950x480 piletta: 3½"	STD microfoster	1973 461 dx 1973 462 sx	€ 316,00	Possibilità secondo e terzo foro

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

FM e FM Marine

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 80/(90)^{T} (rif. pag. 55)	**AISI 316** spazzolato dimensioni: **860x500** 2 vasche: **362,5x400** incasso: 840x480 piletta: 3½"	STD NEW AISI 316	1974 960	**€ 229,00**	
	AISI 304 spazzolato dimensioni: **860x500** 2 vasche: **362,5x400** incasso: 840x480 piletta: 3½"	STD	1974 060	**€ 202,00**	



Accessori: L4 M N2 R T4

Base 45	**AISI 316** spazzolato dimensioni: **860x500** 1 vasca: **362,5x400** incasso: 840x480 piletta: 3½"	STD NEW AISI 316	1971 961 dx 1971 962 sx	**€ 184,00**	
	AISI 304 spazzolato dimensioni: **860x500** 1 vasca: **362,5x400** incasso: 840x480 piletta: 3½"	STD	1971 061 dx 1971 062 sx	**€ 156,00**	



In foto versione sinistra

Accessori: L4 M N2 R T4

Pilette automatiche: PR PC (v. pag. 149)

Possibilità secondo foro

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.



Vasche profonde

Vasche capienti e profonde 19 cm, inserite in un invaso salvagoccia di ampio spessore, per questo lavello di grande robustezza e praticità.

accessori



L4
Tagliere cristallo
23x41 cm
8631 300
€ 96,00



M
Tagliere scorrevole
30x54
8643 000
€ 114,00



N2
Tagliere in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
€ 74,00



Q
Scolapasta bianco
17x32 cm
8151 100
€ 32,00



R
Cestello Inox
34x40 cm
8611 000
€ 50,00



T4
Griglia portapiatti
inox 25x43 cm
8100 301
€ 87,00



X
Scolapasta inox
17x32 cm
8154 043
€ 146,00

Big Bowl

TUTTA LA PRATICITÀ DI UNA GRANDE CAPIENTE VASCA



miscelatori consigliati

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 90	AISI 304 spazzolato dimensioni: **860x500** 2v: **450x400+275x400** incasso: 840x480 piletta: 3½"	STD	**1562 001 dx** **1562 002 sx**	**€ 252,00**	Le quote perimetrali si riferiscono alla versione d'incasso standard
	AISI 304 spazzolato dimensioni: **873x513** 2v: **450x400+275x400** incasso: 840x480 piletta: 3½"	SF	**1072 061 dx** **1072 062 sx**	**€ 298,00**	



In foto versione sinistra



Possibilità secondo foro

Accessori: E L4 M N2 S T3 T4 (vedi pag. 103)
Pilette automatiche: PR PQ PC (v. pag. 149)

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 60	AISI 304 spazzolato dimensioni: **860x500** 1 vasca: **450x400** incasso: 840x480 piletta: 3½"	STD	**1561 201 dx** **1561 202 sx**	**€ 205,00**	Le quote perimetrali si riferiscono alla versione d'incasso standard
	AISI 304 spazzolato dimensioni: **873x513** 1 vasca: **450x400** incasso: 840x480 piletta: 3½"	SF	**1071 061 dx** **1071 062 sx**	**€ 252,00**	



In foto versione sinistra



Possibilità secondo foro

Accessori: E L4 M N2 S T4
Pilette automatiche: PR PQ PC (v. pag. 149)

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

Big Bowl

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 60  *In foto versione sinistra* Accessori: E L4 N2 S T4 Pilette automatiche: PR PQ PC (v. pag. 149)	AISI 304 spazzolato dimensioni: **590x500** 1 vasca: **450x400** incasso: 570x480 piletta: 3½"	STD	**1511 001 dx** **1511 002 sx**		**€ 198,00**	 Possibilità secondo foro
Base 60  Accessori: E L4 N2 S T4 Pilette automatiche: PR PQ PC (v. pag. 149)	AISI 304 spazzolato dimensioni: **550x500** 1 vasca: **450x400** incasso: 530x480 R 135 piletta: 3½"	STD	**1611 060**		**€ 226,00**	

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

Big Bowl si caratterizza per la capiente vasca 45x40 cm. Una soluzione pratica e versatile.



accessori



E
Tagliere 45x40
8655 000
€ 76,00



L4
Tagliere cristallo
23x41 cm
8631 300
€ 96,00



M
Tagliere scorrevole
30x54
8643 000
€ 114,00



N2
Tagliere in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
€ 74,00



Q
Scolapasta bianco
17x32 cm
8151 100
€ 32,00



S
Cestello Inox 40x40
8612 000
€ 58,00
Cestello bianco 40x40
8612 100
€ 37,00



T3
Griglia portapiatti
inox 28x40 cm
8100 280
€ 98,00



T4
Griglia portapiatti
inox 25x43 cm
8100 301
€ 87,00

Uragano

MONOVASCA PER GRANDI PERFORMANCE



miscelatori consigliati

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 100 	AISI 304 spazzolato dimensioni: **970x500** 1 vasca: **910x440** incasso: 950x480 piletta: 3½"	STD	1555 600	**€ 554,00**	Le quote perimetrali si riferiscono alla versione d'incasso standard 
			1555 609 **kit accessori incluso**	**€ 748,00**	
	AISI 304 spazzolato dimensioni: **983x513** 1 vasca: **910x440** incasso: 950x480 piletta: 3½"	SF	1054 600	**€ 707,00**	

Accessori:
I L2 O Q T U V Z (vedi pag. 106)

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 100 	AISI 304 spazzolato dimensioni: **983x513** 1 vasca: **910x440** incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 970x500 R 145 piletta: 3½"	FT	1055 600	**€ 707,00**	
		FTS	1055 600		

Accessori:
I L2 O Q T U V Z (vedi pag. 106)

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

KIT accessori Uragano



I
Tagliere
37x46 cm
8659 112
€ 78,00



V
Portavaschetta
37x45 cm
8100 112
€ 60,00



O
Vaschetta bianca
36x30 cm
8152 100
€ 44,00



Q
Scolapasta bianco
17x32 cm
8151 100
€ 32,00

Uragano è proposto anche in versione accessoriata, comprensiva del pratico set descritto a lato.



Tornado

TUTTO QUEL CHE SERVE IN 80 CENTIMETRI



miscelatori consigliati

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 80 	AISI 304 spazzolato dimensioni: **790x500** 1 vasca: **730x440** incasso: 770x480 piletta: **automatica 3½"**	STD	1579 660	**€ 498,00**	Le quote perimetrali si riferiscono alla versione d'incasso standard 
	AISI 304 spazzolato dimensioni: **803x513** 1 vasca: **730x440** incasso: 770x480 piletta: **automatica 3½"**	SF	1078 660	**€ 604,00**	
Accessori: H I L2 O Q T U Z (vedi pag. 106)					Possibilità terzo foro
Base 80  **Articolo ad esaurimento**	AISI 304 spazzolato dimensioni: **790x500** 1 vasca: **730x440** incasso: 770x480 R 135 piletta: **automatica 3½"**	STD	1679 660	**€ 513,00**	
Accessori: H I L2 O Q T U Z (vedi pag. 106)					Possibilità terzo foro

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.





Uragano 7" e Tornado 7"

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 100	AISI 304 spazzolato dimensioni: **970x500** 1 vasca: **910x440** incasso: 950x480 piletta: **7”**	STD	**1555 070**		**€ 591,00**	





Accessori: I L2 O Q T U V Z

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 80	AISI 304 spazzolato dimensioni: **790x500** 1 vasca: **730x440** incasso: 770x480 piletta: **7”**	STD	**1579 670**		**€ 537,00**	





Accessori: H I L2 O Q T U Z

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), ***piletta 7”/sifone****, troppo/pieno. Imballo in scatola di cartone.*



Piletta extralarge

Le grandi vasche di Uragano e Tornado sono particolarmente adatte alla piletta con foro 7", soluzione originale, molto pratica grazie al capiente cestello di raccolta in acciaio inox (cod. 8403 309).





accessori



H
Tagliere
37x30
8659 111
€ 72,00



I
Tagliere
37x46 cm
8659 112
€ 78,00



ad esaurimento

L2
Tagliere Twin
37x46 cm
8644 003
€ 230,00



O **
Vaschetta bianca
36x30 cm
8152 100
€ 44,00

Q
Scolapasta
bianco 17x32 cm
8151 100
€ 32,00



T *
Griglia portapiatti
inox 25x35 cm
8100 154
€ 69,00



U
Griglia portapiatti
inox 25x45 cm
8100 111
€ 83,00



V
Portavaschetta
37x45 cm
8100 112
€ 60,00



Z *
Scolapasta inox
25x36 cm
8154 000
€ 187,00

*utilizzabile solo in abbinamento al tagliere L2 **per Uragano utilizzabile solo in abbinamento al porta vaschetta V

Angolare NEW

LE SOLUZIONI PER VALORIZZARE GLI ANGOLI



miscelatori consigliati

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 90x90 	AISI 304 spazzolato dimensioni: **830x830** 2 vasche: **340x400** incasso: vedi sito web piletta: 3½"	STD	3303 060	**€ 605,00**	
Accessori: A N2 O2 R T4 (v. pag. 108)					
Base 90 (lineare) 	AISI 304 spazzolato dimensioni: **830x830** 2v: **400x400+180x340** incasso: vedi sito web piletta: 3½"+1¼" su gocciolatoio	STD	3308 050	**€ 712,00**	
Accessori: L3 L4 N2 N3 O2 L3 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2 (v. pag. 108) Pilette automatiche: PA PE PM PL PP PS (vedi pag. 149)					

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

Circolari NEW

L'ESSENZIALITÀ A TUTTO TONDO



miscelatori consigliati

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 45	AISI 304 spazzolato dimensioni: **Ø 425** 1 vasca: **Ø 380** incasso FT: vedi sito web incasso FTS: Ø 410* **piletta: 3½"**	FT FTS	1130 060 1130 060		**€ 234,00**	



* il foro necessita di intaglio per l'alloggio del troppo-pieno (vedi sito web)

Pilette automatiche: PR PQ PC (vedi pag. 149)

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

accessori



A
Tagliere
34x40 cm
8647 000
€ 92,00



L3
Tagliere Twin
41x41 cm
8644 004
€ 242,00



L4
Tagliere cristallo
23x41 cm
8631 300
€ 96,00



M
Tagliere
scorrevole
30x54
8643 000
€ 114,00



N2
Tagliere in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
€ 74,00



N3
Tagliere Twin
in HDPE
31,7x42,5 cm
8644 101
€ 109,00



O2
Vaschetta bianca
27,2x41,4 cm
8153 100
€ 39,00



P2
Kit grattugie con
anello-supporto e
vaschetta raccogli
vivande - 8159 101
€ 146,00



P4
Kit tagliere
con vaschetta
scolapasta
in acciaio inox
8644 044
€ 278,00



R
Cestello Inox
34x40 cm
8611 000
€ 50,00



S
Cestello Inox 40x40
8612 000
€ 58,00
Cestello bianco 40x40
8612 100
€ 37,00



T
Griglia
portapiatti
inox 25x35 cm
8100 154
€ 69,00



T1
Cestello portapiatti
25x42,5 cm
8100 201
€ 87,00



T2
Cestello portapiatti
inox 21,4x37,9 cm
8100 303
€ 93,00



T4
Griglia portapiatti
25x43 cm
8100 301
€ 87,00



Z
Scolapasta inox
25x36 cm
8154 000
€ 187,00



Z2
Vaschetta forata
inox 21,5x38 cm
8151 000
€ 279,00

S1000

LA QUALITÀ E LO SPESSORE DELL'ACCIAIO FOSTER



Lorenzo
(8466 000 - pag. 177)

S1000 - RO
(8443 002 - pag. 188)

miscelatori consigliati

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 80/(90)^{T} (rif. pag. 55)	AISI 304 spazzolato dimensioni: **1160x500** 2 vasche: **360x400** incasso: 1140x480 **piletta: 3½"**	STD	**1812 161 dx** **1812 162 sx**		**€ 184,00**	
	AISI 304 **microfoster** dimensioni: **1160x500** 2 vasche: **360x400** incasso: 1140x480 **piletta: 3½"**	STD microfoster	**1812 461 dx** **1812 462 sx** **Articolo ad esaurimento**		**€ 187,00**	
						Possibilità secondo foro
Base 60/(80)^{T} (rif. pag. 55)	AISI 304 spazzolato dimensioni: **970x500** 2v: **340x400+170x340** incasso: 950x480 **piletta: 3½"**	STD	**1197 161 dx** **1197 162 sx**		**€ 187,00**	
	AISI 304 **microfoster** dimensioni: **970x500** 2v: **340x400+170x340** incasso: 950x480 **piletta: 3½"**	STD microfoster	**1197 461 dx** **1197 462 sx** **Articolo ad esaurimento**		**€ 190,00**	
						Possibilità secondo foro
Base 45	AISI 304 spazzolato dimensioni: **860x500** 1 vasca: **340x400** incasso: 840x480 **piletta: 3½"**	STD	**1186 161 dx** **1186 162 sx**		**€ 137,00**	
						Possibilità secondo foro



In foto versione sinistra

Accessori: M N2 R T4 (vedi pag. 108)
Pilette automatiche: PR PQ PC (vedi pag. 149)



In foto versione sinistra

Accessori: M N2 R T4 (vedi pag. 108)
Pilette automatiche: PR PQ PC (vedi pag. 149)



In foto versione sinistra

Accessori: M N2 R T4 (vedi pag. 108)
Pilette automatiche: PR PQ PC (vedi pag. 149)

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

S1000

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 80/(90)[T] (rif. pag. 55) 	AISI 304 spazzolato dimensioni: **860x500** 2 vasche: **360x400** incasso: 840x480 **piletta: 3½”**	STD	1886 160	**€ 165,00**	

Accessori: M N2 R T4 (vedi pag. 108)

Base 80 	AISI 304 spazzolato dimensioni: **790x500** 2 vasche: **360x400** incasso: 770x480 **piletta: 3½”**	STD	1279 060	**€ 165,00**	

Accessori: M N2 R T4 (vedi pag. 108)

Base 45  *In foto versione sinistra*	AISI 304 spazzolato dimensioni: **790x500** 1 vasca: **340x400** incasso: 770x480 **piletta: 3½”**	STD	1179 061 dx 1179 062 sx	**€ 137,00**	

Accessori: M N2 R T4 (vedi pag. 108)
Pilette automatiche: PR PQ PC (vedi pag. 149)

Possibilità secondo foro

Base 45  *In foto versione sinistra*	AISI 304 spazzolato dimensioni: **440x500** 1 vasca: **360x360** incasso: 420x480 **piletta: 2”**	STD	1144 001 dx 1144 002 sx	**€ 149,00**	
	AISI 304 spazzolato dimensioni: **440x500** 1 vasca: **360x360** incasso: 420x480 **piletta: 3½”**	STD	1144 061 dx 1144 062 sx	**€ 161,00**	

Per versione dx si intende foro miscelatore a destra;
le versioni sx hanno foro a sinistra

Possibilità secondo foro

Base 30 	AISI 304 spazzolato dimensioni: **290x500** 1 vasca: **240x340** incasso: 270x480 **piletta: 2”**	STD	1129 000	**€ 136,00**	

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

Monovasca S1000

LA PRATICITÀ DI UNA GRANDE VASCA



T/P perimetrale

Luisa
(8482 000 - pag. 177)

S1000 - Z65
(8449 500 - pag. 187)

miscelatori consigliati

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 80	AISI 304 spazzolato dimensioni: **865x505** 1 vasca: **726x350** incasso: 840x480 piletta: 3½"	BR	1180 150		**€ 162,00**	





Possibilità secondo e terzo foro

Accessori: L5 M B6 T6
Pilette automatiche: PA PE PM PL PP PS
(v. pag. 148-149)

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

accessori



L5
Tagliere cristallo
29x54 cm
8633 300
€ 110,00



M
Tagliere scorrevole
30x54 cm
8643 000
€ 114,00



B6
Tagliere
26x36,6 cm
8643 117
€ 71,00



T6
Cestello
portapiatti inox
23x37 cm
8100 305
€ 83,00





LAVELLI SOTTOTOP

Foster Milano p. 114 

Milanello workstation p. 116 NEW 

Triplo Invaso Workstation p. 119 NEW 

GK p. 120 

Quadra p. 122 

S4001 p. 124 NEW 

Serie 45 p. 126 NEW 

Serie 35 p. 127 NEW 

KE-R15 p. 128 NEW 

KE Gun Metal p. 132 NEW 

KE Gold p. 134 NEW 

KE Copper p. 135 NEW 

S400 p. 136 

KS p. 137 NEW 

Big Bowl p. 138 

Circolari p. 138 NEW 

Elettra p. 139 

Tornado p. 139 

Foster Milano

UN CONCETTO INNOVATIVO DI FUNZIONALITÀ



Piletta SPACE

T/P perimetrale

Piletta Salva spazio

Tube
(8477 100 - pag. 160)

Skin
(8424 100 - pag. 165)

miscelatori consigliati

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 120	AISI 304 satinato vasca: **968x400** dimensioni: 1016x500 incasso: 968x452 piletta: SPACE 3½"	ST	1015 850		**€ 909,00**	



Accessori opzionali: (vedi pag. 115)
M6 P3 L4 N3 O2 P2 T2 Z2 PS
Pilette automatiche: PA PE PM PL PP PS
(v. pag. 148-149)



Configurazione griglie Black a filo vasca



Configurazione griglie Black su fondo vasca

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 120	AISI 304 satinato 2 vasche: **462x400** dimensioni: 1016x500 incasso: 968x452 piletta: SPACE 3½"	ST	1016 850		**€ 1.189,00**	



Accessori opzionali: (vedi pag. 115)
M6 P3 L4 N3 O2 P2 T2 Z2 PS
Pilette automatiche: PA PE PM PL PP PS
(v. pag. 148-149)



Configurazione griglie Black a filo vasca



Configurazione griglie Black su fondo vasca

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

Foster Milano

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 90	AISI 304 satinato vasca: **790x400** dimensioni: 838x500 incasso: 790x452 piletta: SPACE 3½"	ST	1014 850		**€ 800,00**	
Accessori opzionali: M6 P3 L4 N3 O2 P2 T2 Z2 PS Pilette automatiche: PA PE PM PL PP PS (v. pag. 148-149)	 Configurazione griglie Black a filo vasca			 Configurazione griglie Black su fondo vasca		
Base 60	AISI 304 satinato vasca: **462x400** dimensioni: 510x500 incasso: 462x452 piletta: SPACE 3½"	ST	1013 850		**€ 708,00**	
Accessori opzionali: M6 P3 L4 N3 O2 P2 T2 Z2 PS Pilette automatiche: PA PE PM PL PP PS (v. pag. 148-149)	 Configurazione griglie Black a filo vasca			 Configurazione griglie Black su fondo vasca		

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.



Sistema a tre invasi
Foster Milano ha un ingegnoso design, con un sistema di tre invasi dove gli accessori alloggiano su livelli distinti. Sul primo, scorrono le innovative griglie Black, una grande e pratica superficie per risciacquare, scolare, lavorare.



Gamma completa di accessori
Il secondo invaso è studiato per far scorrere una combinazione completa di accessori che rendono sicura e pratica ogni operazione: risciacquare, scolare, affettare, grattugiare… sempre all'interno del lavello.



Griglia di protezione sul fondo
Il terzo invaso è sul fondo della vasca quadra. Su questo trovano alloggio le griglie Black per risciacquare i cibi senza che vengano a contatto con il fondo eventualmente sporco, o per appoggiare pentole senza graffiare la superficie.

Accessori



L4
Tagliere cristallo
23x41 cm
8631 300
€ 96,00



M6
Tagliere legno noce
18x44,8 cm
8642 000
€ 85,00



N3
Tagliere Twin
in HDPE 31,7x42,5
8644 101
€ 109,00



O2
Vaschetta bianca
27,2x41,4 cm
8153 100
€ 39,00



P2 *
Kit grattugie
con anello-supporto
e vaschetta vivande
8159 101
€ 146,00



P3
Griglia Black
39,2x44,8 cm
8100 600
€ 262,00



T2 *
Cestello portapiatti
inox 21,4x37,9 cm
8100 303
€ 93,00



Z2 *
Vaschetta forata
inox 21,5x38 cm
8151 000
€ 279,00

*utilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3

Milanello workstation



Piletta SPACE



T/P perimetrale



Piletta Salva spazio

Milanello workstation

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico

Base 90



AISI 304 satinato
vasca: **750x374**
dimensioni: 790x466
incasso: v. sito web
piletta: SPACE 3½"

ST

1034 850

€ 1.170,00



In dotazione: **2 griglie Black Milanello** (8100 602)

Accessori opzionali: (vedi pag. 118)
Z3 T8 L3 L4 M7 N3 N2 P2 T T2 Z Z2

Pilette automatiche: PP (vedi pag. 148)


Configurazione griglie Black a filo vasca


Configurazione griglie Black su fondo vasca

Base 90



AISI 304 **Gun Metal**
vasca: **750x374**
dimensioni: 790x466
incasso: v. sito web
piletta: 3½" Gun Metal

ST

1034 856

€ 2.304,00



In dotazione: **2 griglie Black Milanello** (8100 602)

Accessori opzionali: (vedi pag. 118)
Z3 T8 L3 L4 M7 N3 N2 P2 T T2 Z Z2

Pilette automatiche: PO (vedi pag. 148)


Configurazione griglie Black a filo vasca


Configurazione griglie Black su fondo vasca

Base 90

NEW



AISI 304 **Gold**
vasca: **750x374**
dimensioni: 790x466
incasso: v. sito web
piletta: 3½" Gold

ST

1034 859

€ 2.304,00



In dotazione: **2 griglie Black Milanello** (8100 602)

Accessori opzionali: (vedi pag. 118)
Z3 T8 L3 L4 M7 N3 N2 P2 T T2 Z Z2

Pilette automatiche: PD (vedi pag. 148)


Configurazione griglie Black a filo vasca


Configurazione griglie Black su fondo vasca

Base 90

NEW



AISI 304 **Copper**
vasca: **750x374**
dimensioni: 790x466
incasso: v. sito web
piletta: 3½" Copper

ST

1034 858

€ 2.304,00



In dotazione: **2 griglie Black Milanello** (8100 602)

Accessori opzionali: (vedi pag. 118)
Z3 T8 L3 L4 M7 N3 N2 P2 T T2 Z Z2

Pilette automatiche: PB (vedi pag. 148)


Configurazione griglie Black a filo vasca


Configurazione griglie Black su fondo vasca

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

LAVELLI SOTTOTOP

miscelatori consigliati


Milanello
(8425 100 - pag. 164)


Skin Gun Metal
(8424 856 - pag. 166)


Omega Gun Metal
(8497 856 - pag. 181)


Omega Copper
(8497 400 - pag. 182)


Omega Gold
(8497 700 - pag. 182)

Milanello workstation

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 90	AISI 304 satinato vasca: **430x374** dimensioni: 790x466 incasso: v. sito web piletta: SPACE 3½”	ST	**1040 851 dx** **1040 852 sx**		**€ 1.412,00**	





In dotazione: **2 griglie Black Milanello** (8100 602)

Accessori opzionali:
Z3 T8 L3 L4 M7 N3 N2 P2 T T2 Z Z2

Pilette automatiche: PP (vedi pag. 148)


Configurazione griglie Black a filo vasca


Configurazione griglie Black su fondo vasca

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 60	AISI 304 satinato vasca: **430x374** dimensioni: 470x466 incasso: v. sito web piletta: SPACE 3½”	ST	**1031 850**		**€ 953,00**	





In dotazione: **1 griglia Black Milanello** (8100 602)

Accessori opzionali:
Z3 T8 L3 L4 M7 N3 N2 P2 T T2 Z Z2

Pilette automatiche: PP (vedi pag. 148)


Configurazione griglie Black a filo vasca


Configurazione griglie Black su fondo vasca



Griglie Black in dotazione a copertura completa della vasca (cod. 8100 602).

Accessori

accessori opzionali scorrevoli sotto le griglie


Z3
Vaschetta forata
inox 21,5x40 cm
8156 000
€ 274,00


T8
Griglia portapiatti
inox 21,4x37,2 cm
8100 306
€ 80,00

altri accessori opzionali


L3
Tagliere Twin
41x41 cm
8644 004
€ 242,00


L4
Tagliere cristallo
23x41 cm
8631 300
€ 96,00


M7
Tagliere legno noce
15,8x42,4 cm
8642 003
€ 83,00


N2
Tagliere in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
€ 74,00


N3
Tagliere Twin
in HDPE 31,7x42,5
8644 101
€ 109,00


P2 **
Kit grattugie con anello-supporto e vaschetta vivande
8159 101
€ 146,00


T *
Griglia portapiatti
inox 25x35 cm
8100 154
€ 69,00


T2 **
Cestello portapiatti
inox 21,4x37,9 cm
8100 303
€ 93,00


Z *
Scolapasta inox
25x36 cm
8154 000
€ 187,00


Z2 **
Vaschetta forata
inox 21,5x38 cm
8151 000
€ 279,00

*utilizzabile solo in abbinamento al tagliere L3 **utilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3

Triplo Invaso Workstation NEW




Piletta SPACE


T/P perimetrale



Piletta Salva spazio

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 90 	AISI 304 spazzolato 1 vasca: **710x400** dimensioni: 835x515 incasso: v. sito web* piletta: **automatica SPACE 3½" PP**	ST	1491 059		**€ 1.959,00**	

IN DOTAZIONE:


miscelatore Eclipse
(cod. 8499 000)


2 griglie black TI
(cod. 8100 603)

Accessori: L4 M2 N2 O2 S U2

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

il lavello Triplo invaso sparisce nel piano di lavoro, grazie al miscelatore abbattibile Eclipse, e alle griglie Black, che chiudono interamente la vasca.



accessori


L4
Tagliere cristallo
23x41 cm
8631 300
€ 96,00


M2
Tagliere 28x48
8643 115
€ 66,00


N2
Tagliere in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
€ 74,00


O2
Vaschetta bianca
27,2x41,4 cm
8153 100
€ 39,00


S
Cestello Inox 40x40
8612 000
€ 58,00

Cestello bianco 40x40
8612 100
€ 37,00


U2
Griglia portapiatti
inox 23x47
8100 115
€ 78,00

GK

UN DESIGN ESSENZIALE MA RICERCATO




Piletta SPACE


T/P perimetrale



Piletta Salva spazio

miscelatori consigliati

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 90	AISI 304 satinato vasca: **73x40 cm** dimensioni: 860x470 incasso: vedi sito web piletta: **SPACE** 3½"	ST	1401 800		**€ 819,00**	





Accessori: M4 N4 T2 P2 Z2

Pilette autom.: PA PE PM PL PP PS
(v. pag. 148-149)

Base 60	AISI 304 satinato vasca: **45x40 cm** dimensioni: 580x470 incasso: vedi sito web piletta: **SPACE** 3½"	ST	1403 800		**€ 718,00**	





Accessori: M4 N4 T2 P2 Z2

Pilette autom.: PA PE PM PL PP PS
(v. pag. 148-149)

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

GK

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 60	AISI 304 satinato vasca: **37x40 cm** dimensioni: 480x450 incasso: vedi sito web piletta: **SPACE** 3½”	ST	1405 800		**€ 607,00**	







Accessori: M4 N4

T2 P2 Z2 solo in abbinamento al tagliere N4

Pilette autom.: PA PE PM PL PP PS

(v. pag. 148-149)

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

accessori



M4
Tagliere scorrevole
Iroko
8656 001
€ 110,00



N4
Tagliere Twin
in HDPE
8644 100
€ 121,00



T2
Cestello portapiatti
inox 25x42,5 cm
8100 303
€ 93,00



P2
Kit grattugie con anello-supporto e vaschetta
8159 101
€ 146,00



Z2
Vaschetta forata inox
8151 000
€ 279,00



PA
Piletta automatica
8407 108
€ 96,00

Quadra

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 120  Accessori: L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2 Pilette autom.: PA PE PM PL PP PS (v. pag. 148-149)	AISI 304 satinato vasca: **47x40 cm** dimensioni:1050x450 incasso: vedi sito web piletta: 3½" T/P perimetrale **Articolo ad esaurimento**	ST	1210 850		**€ 978,00**	
Base 90  Accessori: L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2 Pilette autom.: PA PE PM PL PP PS (v. pag. 148-149)	AISI 304 satinato vasca: **80x40 cm** dimensioni: 850x450 incasso: vedi sito web piletta: 3½" T/P perimetrale	ST	1218 850		**€ 473,00**	
Base 80  Accessori: L4 N2 N3 O2 P2 P4 R T1 T2 Z2 Pilette autom.: PA PE PM PL PP PS (v. pag. 148-149)	AISI 304 satinato vasca: **(2x) 34x40 cm** dimensioni: 785x460 incasso: vedi sito web piletta: 3½" T/P perimetrale	ST	1208 850		**€ 1.069,00**	
Base 80  Accessori: L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2 Pilette autom.: PA PE PM PL PP PS (v. pag. 148-149)	AISI 304 satinato vasca: **71x40 cm** dimensioni: 760x450 incasso: vedi sito web piletta: 3½" T/P perimetrale	ST	1217 850		**€ 467,00**	
Base 60  Accessori: L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2 Pilette autom.: PA PE PM PL PP PS (v. pag. 148-149)	AISI 304 satinato vasca: **50x40 cm** dimensioni: 550x450 incasso: vedi sito web piletta: 3½" T/P perimetrale	ST	1215 850		**€ 452,00**	

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

Quadra

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 45	AISI 304 satinato vasca: **40x40 cm** dimensioni: 450x450 incasso: vedi sito web piletta: 3½" T/P perimetrale	ST	1214 850		**€ 432,00**	
 Accessori: L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2 Pilette autom.: PA PE PM PL PP PS (v. pag. 148-149)						
Base 40	AISI 304 satinato vasca: **27x40 cm** dimensioni: 320x450 incasso: vedi sito web piletta: 3½" T/P perimetrale	ST	1202 850		**€ 404,00**	
 Accessori: L4 N2 O2 T1 Pilette autom.: PA PE PM PL PP PS (v. pag. 148-149)						
Quadra 7" **Base 90**	AISI 304 satinato vasca: **80x40 cm** dimensioni: 850x450 incasso: vedi sito web piletta: **7"**	ST	1218 897		**€ 610,00**	
 Accessori: L3 L4 N2 O2 S T T1 Z						

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

accessori



L3
Tagliere Twin
41x41 cm
8644 004
€ 242,00



L4
Tagliere cristallo
23x41 cm
8631 300
€ 96,00



N2
Tagliere in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
€ 74,00



N3
Tagliere Twin
in HDPE
31,7x42,5 cm
8644 101
€ 109,00



O2
Vaschetta bianca
27,2x41,4 cm
8153 100
€ 39,00



P2 **
Kit grattugie con
anello-supporto e
vaschetta raccogli
vivande - 8159 101
€ 146,00



P4
Kit tagliere
con vaschetta
scolapasta
in acciaio inox
8644 044
€ 278,00



R
Cestello Inox
34x40 cm
8611 000
€ 50,00



S
Cestello Inox 40x40
8612 000
€ 58,00
Cestello bianco 40x40
8612 100
€ 37,00



T *
Griglia portapiatti
inox 25x35 cm
8100 154
€ 69,00



T1
Cestello portapiatti
inox 25x42,5 cm
8100 201
€ 87,00



T2 **
Cestello portapiatti
inox 21,4x37,9 cm
8100 303
€ 93,00



Z *
Scolapasta inox
25x36 cm
8154 000
€ 187,00



Z2 **
Vaschetta forata
inox 21,5x38 cm
8151 000
€ 279,00

*utilizzabile solo in abbinamento al tagliere L3 **utilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3

S4001 - vasche sottotop

NEW

QUALITÀ ESSENZIALE



miscelatori consigliati


Piletta SPACE


T/P perimetrale



Piletta Salva spazio

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 90  Accessori: L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2 Piletta automatica: PA PE PM PL PP PS (v. pag. 148-149)	AISI 304 satinato 1 vasca: **800x400** dimensioni: 840x440 incasso: 800x400 piletta: SPACE 3½"	ST	3358 850		**€ 615,00**	
Base 80  Accessori: L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2 Piletta automatica: PA PE PM PL PP PS (v. pag. 148-149)	AISI 304 satinato 1 vasca: **710x400** dimensioni: 750x440 incasso: 710x400 piletta: SPACE 3½"	ST	3357 850		**€ 565,00**	
Base 80  Accessori: L4 N2 N3 O2 P2 P4 R T1 T2 Z2 Piletta automatica: PA PE PM PL PP PS (v. pag. 148-149)	AISI 304 satinato 2 vasche: **340x400** dimensioni: 750x440 incasso: 710x400 piletta: SPACE 3½"	ST	3352 850		**€ 807,00**	

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

S4001 - vasche sottotop

NEW

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 60  Accessori: L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2 Piletta automatica: PA PE PM PL PP PS (v. pag. 148-149)	AISI 304 satinato 1 vasca: **500x400** dimensioni: 540x440 incasso: 500x400 piletta: SPACE 3½"	ST	3355 850		**€ 476,00**	
Base 60  Accessori: L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2 Piletta automatica: PA PE PM PL PP PS (v. pag. 148-149)	AISI 304 satinato 1 vasca: **400x400** dimensioni: 440x440 incasso: 400x400 piletta: SPACE 3½"	ST	3356 850		**€ 374,00**	
Base 45  Accessori: L4 N2 N3 O2 P2 P4 R T1 T2 Z2 Piletta automatica: PA PE PM PL PP PS (v. pag. 148-149)	AISI 304 satinato 1 vasca: **340x400** dimensioni: 380x440 incasso: 340x400 piletta: SPACE 3½"	ST	3353 850		**€ 363,00**	

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

accessori



L3
Tagliere Twin
41x41 cm
8644 004
€ 242,00



L4
Tagliere cristallo
23x41 cm
8631 300
€ 96,00



N2
Tagliere in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
€ 74,00



N3
Tagliere Twin
in HDPE
31,7x42,5 cm
8644 101
€ 109,00



O2
Vaschetta bianca
27,2x41,4 cm
8153 100
€ 39,00



P2 **
Kit grattugie con
anello-supporto e
vaschetta raccogli
vivande - 8159 101
€ 146,00



P4
Kit tagliere
con vaschetta
scolapasta
in acciaio inox
8644 044
€ 278,00



R
Cestello Inox
34x40 cm
8611 000
€ 50,00



S
Cestello Inox 40x40
8612 000
€ 58,00
Cestello bianco 40x40
8612 100
€ 37,00



T *
Griglia portapiatti
inox 25x35 cm
8100 154
€ 69,00



T1
Cestello portapiatti
inox 25x42,5 cm
8100 201
€ 87,00



T2 **
Cestello portapiatti
inox 21,4x37,9 cm
8100 303
€ 93,00



Z *
Scolapasta inox
25x36 cm
8154 000
€ 187,00



Z2 **
Vaschetta forata
inox 21,5x38 cm
8151 000
€ 279,00

*utilizzabile solo in abbinamento al tagliere L3 **utilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3

Serie 45 NEW

VASCHE OVERSIZE

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 90	AISI 304 spazzolato vasca: **80x45 cm** dimensioni: 830x480 incasso: vedi sito web piletta: 3½" T/P perimetrale	ST	3143 850		**€ 652,00**	



Accessori:
N5 O2 P2 S T2 Z Z2

Base 60	AISI 304 spazzolato vasca: **50x45 cm** dimensioni: 530x480 incasso: vedi sito web piletta: 3½" T/P perimetrale	ST	3141 850		**€ 455,00**	



Accessori:
N5 O2 P2 S T2 Z Z2

Base 45	AISI 304 spazzolato vasca: **40x45 cm** dimensioni: 430x480 incasso: vedi sito web piletta: 3½" T/P perimetrale	ST	3139 850		**€ 403,00**	



Accessori:
N5 O2 P2 S T2 Z Z2

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.



T/P perimetrale

accessori



N5
Kit cornice supporto 28x47,4 multiaccessori con tagliere HDPE
8100 627
€ 282,00



O2
Vaschetta bianca 27,2x41,4 cm
8153 100
€ 39,00



P2 *
Kit grattugie con anello-supporto e vaschetta raccogli vivande - 8159 101
€ 146,00



S
Cestello Inox 40x40
8612 000
€ 58,00

Cestello bianco 40x40
8612 100
€ 37,00



T2 *
Cestello portapiatti inox 21,4x37,9 cm
8100 303
€ 93,00



Z
Scolapasta inox 25x36 cm
8154 000
€ 187,00



Z2 *
Vaschetta forata inox 21,5x38 cm
8151 000
€ 279,00

*utilizzabile solo in abbinamento al kit N5

Serie 35 NEW

PIÙ SPAZIO SUL TOP

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 80	AISI 304 spazzolato vasca: **75x35 cm** dimensioni: 780x380 incasso: vedi sito web piletta: 3½" T/P perimetrale	ST	3137 850		**€ 458,00**	
 35 cm						
Accessori: B6 T6 O2 Pilette autom.: PA PE PM PL PP PS (v. pag. 148-149)						
Base 60	AISI 304 spazzolato vasca: **50x35 cm** dimensioni: 530x380 incasso: vedi sito web piletta: 3½" T/P perimetrale	ST	3135 850		**€ 329,00**	
 35 cm						
Accessori: B6 T6 O2 Pilette autom.: PA PE PM PL PP PS (v. pag. 148-149)						
Base 45	AISI 304 spazzolato vasca: **36,5x35 cm** dimensioni: 395x380 incasso: vedi sito web piletta: 3½" T/P perimetrale	ST	3136 850		**€ 275,00**	
 35 cm						
Accessori: B6 T6 Pilette autom.: PA PE PM PL PP PS (v. pag. 148-149)						

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.



T/P perimetrale

La profondità delle vasche Serie 35 si abbina perfettamente a quella dei piani induzione S4000 con zone di cottura in linea (v. pag. 198-200)



accessori



B6
Tagliere
26x36,6 cm
8643 117
€ 71,00



T6
Griglia portapiatti
inox 23x37,5
8100 305
€ 83,00



O2
Vaschetta bianca
27,2x41,4 cm
8153 100
€ 39,00

KE - R15

IL MODELLO GIUSTO PER OGNI ESIGENZA



T/P perimetrale

Camillo
(8467 000 - pag. 169)

Lorenzo
(8466 000 - pag. 177)

miscelatori consigliati

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 100	AISI 304 spazzolato vasca: **45x40/40x40 cm** dimensioni: 930x450 incasso: vedi sito web piletta: 3½	ST	2207 850		**€ 702,00**	



Accessori: (vedi pag. 131)
L3 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2

Pilette autom.: PA PE PM PL PP PS
(v. pag. 148-149)

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 90	AISI 304 spazzolato vasca: **40x40/34x40 cm** dimensioni: 820x450 incasso: vedi sito web piletta: 3½	ST	2206 850		**€ 654,00**	



Accessori: (vedi pag. 131)
L3 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2

Pilette autom.: PA PE PM PL PP PS
(v. pag. 148-149)

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

KE - R15

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico

Base 80



AISI 304 spazzolato
vasca: **45x40/27x40 cm**
dimensioni: 800x450
incasso: vedi sito web
piletta: 3½

ST

2205 850

€ 646,00



Accessori: (vedi pag. 131)
L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2

Pilette autom.: PA PE PM PL PP PS (v. pag. 148-149)

Base 80



In foto versione sinistra

AISI 304 spazzolato
vasca: **50x40/18x40 cm**
dimensioni: 760x450
incasso: vedi sito web
piletta: 3½

ST

2204 851 dx
2204 852 sx

€ 616,00



Accessori: (vedi pag. 131)
L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2

Pilette autom.: PA PE PM PL PP PS (v. pag. 148-149)

Base 80



AISI 304 spazzolato
vasca: **(2x) 34x40 cm**
dimensioni: 760x450
incasso: vedi sito web
piletta: 3½

ST

2203 850

€ 583,00



Accessori: (vedi pag. 131)
L4 N2 N3 O2 P2 P4 R T1 T2 Z2

Pilette autom.: PA PE PM PL PP PS
(v. pag. 148-149)

Base 80



In foto versione sinistra

AISI 304 spazzolato
vasca: **40x40/18x40 cm**
dimensioni: 660x450
incasso: vedi sito web
piletta: 3½

ST

2202 851 dx
2202 852 sx

€ 550,00



Accessori: (vedi pag. 131)
L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2

Pilette autom.: PA PE PM PL PP PS (v. pag. 148-149)

Base 60



In foto versione sinistra

AISI 304 spazzolato
vasca: **34x40/18x40 cm**
dimensioni: 585x440
incasso: vedi sito web
piletta: 3½

ST

2201 851 dx
2201 852 sx

€ 535,00



Accessori: (vedi pag. 131)
L4 N2 N3 O2 P2 P4 R T2 T1 Z2

Pilette autom.: PA PE PM PL PP PS (v. pag. 148-149)

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

KE - R15

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 80	AISI 304 spazzolato vasca: **71x40 cm** dimensioni: 750x440 incasso: vedi sito web piletta: 3½	ST	2157 850		**€ 481,00**	
	versione **Vintage** NEW	ST	2157 880		**€ 742,00**	
Base 60	AISI 304 spazzolato vasca: **50x40 cm** dimensioni: 540x440 incasso: vedi sito web piletta: 3½	ST	2155 850		**€ 403,00**	
	versione **Vintage** NEW	ST	2155 880		**€ 557,00**	
Base 60	AISI 304 spazzolato vasca: **45x40 cm** dimensioni: 490x440 incasso: vedi sito web piletta: 3½	ST	2154 850		**€ 353,00**	
Base 45	AISI 304 spazzolato vasca: **40x40 cm** dimensioni: 440x440 incasso: vedi sito web piletta: 3½	ST	2156 850		**€ 337,00**	
	versione **Vintage** NEW	ST	2156 880		**€ 496,00**	
Base 40	AISI 304 spazzolato vasca: **34x40 cm** dimensioni: 380x440 incasso: vedi sito web piletta: 3½	ST	2153 850		**€ 313,00**	



Accessori:
L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2
Pilette autom.: PA PE PM PL PP PS
(v. pag. 148-149)



Accessori:
L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2
Pilette autom.: PA PE PM PL PP PS
(v. pag. 148-149)



Accessori:
L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2
Pilette autom.: PA PE PM PL PP PS
(v. pag. 148-149)



Accessori:
L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2
Pilette autom.: PA PE PM PL PP PS
(v. pag. 148-149)



Accessori:
L4 N2 N3 O2 P2 P4 R T1 T2 Z2
Pilette autom.: PA PE PM PL PP PS
(v. pag. 148-149)

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

KE - R15

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 40	AISI 304 spazzolato vasca: **27x40 cm** dimensioni: 310x440 incasso: vedi sito web piletta: 3½	ST	2152 850		**€ 295,00**	 



Accessori: L4 N2 T1
Pilette autom.: PA PE PM PL PP PS
(v. pag. 148-149)

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 30	AISI 304 spazzolato vasca: **18x40 cm** dimensioni: 222x442 incasso: vedi sito web piletta: 3½	ST	2151 850		**€ 275,00**	 



Pilette autom.: PA PE PM PL PP PS
(v. pag. 148-149)

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

accessori



L3
Tagliere Twin
41x41 cm
8644 004
€ 242,00



L4
Tagliere cristallo
23x41 cm
8631 300
€ 96,00



N2
Tagliere in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
€ 74,00



N3
Tagliere Twin
in HDPE
31,7x42,5 cm
8644 101
€ 109,00



O2
Vaschetta bianca
27,2x41,4 cm
8153 100
€ 39,00



P2 **
Kit grattugie con
anello-supporto e
vaschetta raccogli
vivande - 8159 101
€ 146,00



P4
Kit tagliere
con vaschetta
scolapasta
in acciaio inox
8644 044
€ 278,00



R
Cestello Inox
34x40 cm
8611 000
€ 50,00



S
Cestello Inox 40x40
8612 000
€ 58,00
Cestello bianco 40x40
8612 100
€ 37,00



T *
Griglia portapiatti
inox 25x35 cm
8100 154
€ 69,00



T1
Cestello portapiatti
inox 25x42,5 cm
8100 201
€ 87,00



T2 **
Cestello portapiatti
inox 21,4x37,9 cm
8100 303
€ 93,00



Z *
Scolapasta inox
25x36 cm
8154 000
€ 187,00



Z2 **
Vaschetta forata
inox 21,5x38 cm
8151 000
€ 279,00

*utilizzabile solo in abbinamento al tagliere L3 **utilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3

KE PVD & PVD Vintage











T/P perimetrale

Gun Metal, Gold, copper. Le nuove finiture KE Color sono ottenute con uno speciale trattamento superficiale (**Physical Vapor Deposition**) che conferisce all'acciaio AISI304 raffinate colorazioni,una particolare lucentezza, ed elevatissime caratteristiche fisiche e meccaniche. In particolare il trattamento dona una maggiore **resistenza alla corrosione**; l'aumento della **durezza superficiale**, e quindi una maggiore **resistenza ai graffi**; la riduzione del coefficiente di attrito superficiale e un **miglior scorrimento dell'acqua**; una più elevata **resistenza alla temperatura**.

KE Gun Metal

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 80	AISI 304 **Gun Metal** vasca: **71x40 cm** dimensioni: 750x440 incasso: vedi sito web piletta: 3½	ST	2157 856		**€ 1.188,00**	
	versione **Vintage** NEW	ST	2157 886		**€ 1.379,00**	
Accessori: L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2 Pilette autom.: PG PO (v. pag. 148-149)						
Base 60	AISI 304 **Gun Metal** vasca: **50x40 cm** dimensioni: 544x444 incasso: vedi sito web piletta: 3½	ST	2155 856		**€ 903,00**	
	versione **Vintage** NEW	ST	2155 886		**€ 970,00**	
Accessori: L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2 Pilette autom.: PG PO (v. pag. 148-149)						

KE Gun Metal

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 60  NEW	AISI 304 **Gun Metal** vasca: **45x40 cm** dimensioni: 490x440 incasso: vedi sito web piletta: 3½	ST	2154 856		**€ 863,00**	
Accessori: L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2 Pilette autom.: PG PO (v. pag. 148-149)						
Base 45 	AISI 304 **Gun Metal** vasca: **40x40 cm** dimensioni: 440x440 incasso: vedi sito web piletta: 3½	ST	2156 856		**€ 825,00**	
	versione **Vintage** NEW 	ST	2156 886		**€ 847,00**	
Accessori: L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2 Pilette autom.: PG PO (v. pag. 148-149)						
Base 40 	AISI 304 **Gun Metal** vasca: **34x40 cm** dimensioni: 380x440 incasso: vedi sito web piletta: 3½	ST	2153 856		**€ 801,00**	
Accessori: L4 N2 N3 O2 P2 P4 R T2 T1 Z2 Pilette autom.: PG PO (v. pag. 148-149)						
Base 30 	AISI 304 **Gun Metal** vasca: **18x40 cm** dimensioni: 222x442 incasso: vedi sito web piletta: 3½	ST	2151 856		**€ 497,00**	
Pilette autom.: PG PO (v. pag. 148-149)						

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

accessori

R S p. 131



PG
Piletta automatica
Gun metal
8407 110
€ 93,00



Miscelatori Omega Gun Metal
pag. 181



Miscelatore Skin Gun Metal
pag. 166



Dispenser Evo Gun Metal
pag. 189



L3
Tagliere Twin
41x41 cm
8644 004
€ 242,00



L4
Tagliere cristallo
23x41 cm
8631 300
€ 96,00



N2
Tagliere in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
€ 74,00



N3
Tagliere Twin
in HDPE
31,7x42,5 cm
8644 101
€ 109,00



O2
Vaschetta bianca
27,2x41,4 cm
8153 100
€ 39,00



P2 **
Kit grattugie con
anello-supporto e
vaschetta raccogli
vivande - 8159 101
€ 146,00



P4
Kit tagliere
con vaschetta
scolapasta
in acciaio inox
8644 044
€ 278,00



T *
Griglia portapiatti
inox 25x35 cm
8100 154
€ 69,00



T1
Cestello portapiatti
inox 25x42,5 cm
8100 201
€ 87,00



T2 **
Cestello portapiatti
inox 21,4x37,9 cm
8100 303
€ 93,00



Z *
Scolapasta inox
25x36 cm
8154 000
€ 187,00



Z2 **
Vaschetta forata
inox 21,5x38 cm
8151 000
€ 279,00

*utilizzabile solo in abbinamento al tagliere L3 **utilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3

KE Gold



	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 80	AISI 304 **Gold** vasca: **71x40 cm** dimensioni: 750x440 incasso: vedi sito web piletta: 3½	ST	2157 859		**€ 1.188,00**	
	versione **Vintage** 	ST	2157 889		**€ 1.379,00**	
Accessori (v. pag 136): L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2 Pilette autom.: PD (pag. 148-149)	 **Mixer Gold** **pag. 182**					
Base 60	AISI 304 **Gold** vasca: **50x40 cm** dimensioni: 544x444 incasso: vedi sito web piletta: 3½	ST	2155 859		**€ 903,00**	
	versione **Vintage** 	ST	2155 889		**€ 952,00**	
Accessori (v. pag 136): L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2 Pilette autom.: PD (pag. 148-149)	 **Mixer Gold** **pag. 182**					
Base 45	AISI 304 **Gold** vasca: **40x40 cm** dimensioni: 440x440 incasso: vedi sito web piletta: 3½	ST	2156 859		**€ 825,00**	
	versione **Vintage** 	ST	2156 889		**€ 847,00**	
Accessori (v. pag 136): L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2 Pilette autom.: PD (pag. 148-149)	 **Mixer Gold** **pag. 182**					

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

KE Copper



	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 80	AISI 304 **Copper** vasca: **71x40 cm** dimensioni: 750x440 incasso: vedi sito web piletta: 3½	ST	2157 858		**€ 1.188,00**	
	versione **Vintage** 	ST	2157 888		**€ 1.379,00**	
Accessori (v. pag 136): L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2 Pilette autom.: PB (pag. 148-149)	 **Mixer Copper** **pag. 182**					
Base 60	AISI 304 **Copper** vasca: **50x40 cm** dimensioni: 544x444 incasso: vedi sito web piletta: 3½	ST	2155 858		**€ 903,00**	
	versione **Vintage** 	ST	2155 888		**€ 952,00**	
Accessori (v. pag 136): L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2 Pilette autom.: PB (pag. 148-149)	 **Mixer Copper** **pag. 182**					
Base 45	AISI 304 **Copper** vasca: **40x40 cm** dimensioni: 440x440 incasso: vedi sito web piletta: 3½	ST	2156 858		**€ 825,00**	
	versione **Vintage** 	ST	2156 888		**€ 847,00**	
Accessori (v. pag 136): L3 L4 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2 Pilette autom.: PB (pag. 148-149)	 **Mixer Copper** **pag. 182**					

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

S400

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 80	AISI 304 spazzolato vasca: **73x40 cm** dimensioni: 756x426 incasso: vedi sito web piletta: 3½"	ST	1870 850		**€ 354,00**	





Accessori:
L3 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2

Pilette automatiche:
PA PE PM PL PP PS (v. pag. 148-149)

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 60	AISI 304 spazzolato vasca: **53x40 cm** dimensioni: 556x426 incasso: vedi sito web piletta: 3½"	ST	1865 850		**€ 296,00**	





Accessori:
L3 N2 N3 O2 P2 P4 S T T1 T2 Z Z2

Pilette automatiche:
PA PE PM PL PP PS (v. pag. 148-149)

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

accessori



A
Tagliere
34x40
8647 000
€ 92,00



E
Tagliere 45x40
8655 000
€ 76,00



L3
Tagliere Twin
41x41 cm
8644 004
€ 242,00



L4
Tagliere cristallo
23x41 cm
8631 300
€ 96,00



N2
Tagliere in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
€ 74,00



N3
Tagliere Twin
in HDPE
31,7x42,5 cm
8644 101
€ 109,00



O2
Vaschetta bianca
27,2x41,4 cm
8153 100
€ 39,00



P2 **
Kit grattugie con
anello-supporto e
vaschetta raccogli
vivande - 8159 101
€ 146,00



P4
Kit tagliere
con vaschetta
scolapasta
in acciaio inox
8644 044
€ 278,00



R
Cestello Inox
34x40 cm
8611 000
€ 50,00



S
Cestello Inox 40x40
8612 000
€ 58,00
Cestello bianco 40x40
8612 100
€ 37,00



T *
Griglia portapiatti
inox 25x35 cm
8100 154
€ 69,00



T1
Cestello portapiatti
inox 25x42,5 cm
8100 201
€ 87,00



T2 **
Cestello portapiatti
inox 21,4x37,9 cm
8100 303
€ 93,00



T4
Griglia portapiatti
inox 25x43 cm
8100 301
€ 87,00



Z *
Scolapasta inox
25x36 cm
8154 000
€ 187,00



Z2 **
Vaschetta forata
inox 21,5x38 cm
8151 000
€ 279,00

*utilizzabile solo in abbinamento al tagliere L3 **utilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3

KS

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 80 NEW 	AISI 304 spazzolato vasca: **(2x) 34x40 cm** dimensioni: 761x446 incasso: vedi sito web piletta: 3½"	ST	1303 860		**€ 439,00**	
Accessori (v. pag. 136): A L4 N2 O2 R T1 Pilette automatiche: PR PQ PC (v. pag. 148-149)						
Base 60 	AISI 304 spazzolato vasca: **50x40 cm** dimensioni: 539x436 incasso: vedi sito web piletta: 3½"	ST	1850 850		**€ 199,00**	
Accessori: L4 N2 O2 S T1 Pilette automatiche: PL PP PS PA PE PM (v. pag. 148-149)						
Base 60 	AISI 304 spazzolato vasca: **45x40 cm** dimensioni: 488x438 incasso: vedi sito web piletta: 3½"	ST	1845 850		**€ 193,00**	
Accessori: L4 N2 O2 S T1 Pilette automatiche: PL PP PS PA PE PM (v. pag. 148-149)						
Base 45 	AISI 304 spazzolato vasca: **40x40 cm** dimensioni: 436x436 incasso: vedi sito web piletta: 3½"	ST	1840 850		**€ 183,00**	
Accessori: L4 N2 O2 S T1 Pilette automatiche: PL PP PS PA PE PM (v. pag. 148-149)						

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

Big Bowl

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 60 	AISI 304 spazzolato vasca: **45x40 cm** dimensioni: 475x425 incasso: vedi sito web piletta: 3½"	ST	1811 050		**€ 178,00**	

Accessori (vedi pag.136): L4 N2 S T4

Pilette automatiche: PR PQ PC (v. pag. 148-149)

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 30 	AISI 304 spazzolato vasca: **15x30 cm** dimensioni: 170x320 incasso: vedi sito web piletta: 3½"	ST	1300 068		**€ 117,00**	

Pilette automatiche: PR PQ PC (v. pag. 148-149)

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 60 	AISI 304 spazzolato vasca: **45x40 cm** dimensioni: 550x500 incasso: vedi sito web piletta: 3½"	ST	1611 068		**€ 226,00**	

Accessori (vedi pag.136): E L4 N2 S

Pilette automatiche: PR PQ PC (v. pag. 148-149)

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

Circolari NEW

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 45 	AISI 304 spazzolato vasca: **Ø 38 cm** dimensioni: Ø 425 incasso: vedi sito web **piletta: 3½"**	ST	1130 860		**€ 174,00**	

Pilette automatiche: PR PQ PC (v. pag. 148-149)

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

Elettra

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 80	AISI 304 spazzolato vasche: **(2x) 36x40 cm** dimensioni: 790x430 incasso: vedi sito web piletta: 3½”	ST	1974 860		**€ 307,00**	





Accessori (vedi pag.136): L4 N2 R T1 T4

Pilette automatiche: PR PQ PC (v. pag. 148-149)

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 45	AISI 304 spazzolato vasca: **36x40 cm** dimensioni: 386,5x424 incasso: vedi sito web piletta: 3½”	ST	1970 860		**€ 149,00**	





Accessori (vedi pag.136): L4 N2 R T1 T4

Pilette automatiche: PR PQ PC (v. pag. 148-149)

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

Tornado

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 80	AISI 304 spazzolato vasca: **73x44 cm** dimensioni: 816x524 incasso: vedi sito web piletta: **automatica 3½”**	ST	1679 860		**€ 498,00**	





Possibilità terzo foro

Accessori: H I L2 O Q T U Z

accessori Tornado



H
Tagliere
37x30
8659 111
€ 72,00



I
Tagliere
37x46 cm
8659 112
€ 78,00



L2
Tagliere Twin
37x46 cm
8644 003
€ 230,00
ad esaurimento



O
Vaschetta bianca
36x30 cm
8152 100
€ 44,00



Q
Scolapasta bianco
17x32 cm
8151 100
€ 32,00



T *
Griglia portapiatti
25x35 cm
8100 154
€ 69,00



U
Griglia portapiatti
inox 25x45 cm
8100 111
€ 83,00



Z
Scolapasta inox
25x36 cm
8154 000
€ 187,00

*utilizzabile solo in abbinamento al tagliere L2





ACCESSORI e COMPLEMENTI

Accessori lavaggio
p. 142



Pilette automatiche
e Complementi lavaggio
p. 148



Pattumiere
p. 151



Porta prese
elettriche
p. 152



Accessori Lavelli

Una dotazione sempre più ricca di accessori caratterizza le proposte lavaggio.
Tutti i modelli si accompagnano con **taglieri, vaschette, griglie scolapiatti** e **colapasta** che arricchiscono l'estetica e la funzionalità del lavello.

Taglieri Twin









I taglieri Twin sono molto di più di semplici taglieri. Abbinati a cestelli e scolapasta diventano sistemi multifunzione salvaspazio.
Nella foto, il tagliere **L3** si accompagna alla griglia scolapiatti **T** e il colapasta **Z**.

Accessori Lavelli - set modulari

Spazio e tempo, elementi sempre più preziosi in cucina.
Per questo Foster ha studiato **sistemi integrati di accessori che ottimizzano ogni vostro movimento**, e si riducono al minimo ingombro quando non li usate.

Le grandi vasche... pluriaccessoriate







La gamma Foster è particolarmente ricca di **lavelli con una grande monovasca**. Dal punto di vista funzionale questa è infatti la soluzione ottimale: un unico capiente bacino che possa contenere stoviglie e oggetti di notevoli dimensioni, accessoriato con vaschette, cestelli e taglieri che rendano la zona di lavoro flessibile e perfettamente funzionale.
Nella foto, il tagliere **N2** si accompagna con la vaschetta **O2** e la griglia **T1**, per formare un set completo di grande eleganza.

Un kit multiuso







Il tagliere Twin **N3** in Hdpe, si combina con il nuovo **kit P2** per accogliere grattugie e la sottostante vaschetta di contenimento. Altri accessori possono essere inseriti nell'anello esterno del tagliere, come il cestello scolapiatti **T2** o il vassoio colapasta **Z2**.

Accessori Lavelli

Taglieri in legno



A
Tagliere in legno Iroko 34x40 cm
8647 000 - € 92,00



B6
Tagliere 26x36,6 cm
8643 117 - € 71,00



E
Tagliere in legno Iroko 45x40 cm
8655 000 - € 76,00



M
Tagliere scorrevole in legno Iroko - 30x54 cm
8643 000 - € 114,00



M2
Tagliere in legno Iroko 28x48 cm
8643 115 - € 66,00



M4
Tagliere scorrevole in legno Iroko - 44,4x33,7 cm
8656 001 - € 110,00



L2
Tagliere Twin in legno Iroko 37x46 cm
8644 003 - € 230,00
Articolo ad esaurimento



L3
Tagliere Twin in legno Iroko 41x41 cm
8644 004 - € 242,00



P4 NEW
Kit tagliere in legno 42x31,7 cm
con vaschetta scolapasta in acciaio inox
8644 044 - € 278,00

Taglieri in HDPE e kit



N2
Tagliere in HDPE 27,2x42,5 cm
8657 001 - € 74,00



N3
Tagliere Twin in HDPE 31,7x42,5 cm
8644 101 - € 109,00



N4
Tagliere Twin in HDPE 44,4x31,7 cm
8644 100 - € 121,00

Accessori Lavelli



G
Tagliere in legno Iroko 40x40 cm
8646 000 - € 110,00
Articolo ad esaurimento



H
Tagliere in legno Iroko 37x30 cm
8659 111 - € 72,00



I
Tagliere in legno Iroko 37x46 cm
8659 112 - € 78,00



M5
Tagliere scorrevole in legno Iroko 33,2x38,4 cm
8659 113 - € 80,00



M6
Tagliere legno noce 18x44,8 cm
8642 000 - € 85,00



M7
Tagliere legno noce 15,8x42,4 cm
8642 003 - € 83,00

Taglieri in cristallo



P6
Kit Cestello+ scolapasta+Tagliere
8100 151 - € 190,00



L4
Tagliere in cristallo 23x41 cm
8631 300 - € 96,00



L5
Tagliere in cristallo 29x54 cm
8633 300 - € 110,00

Griglie



N5 NEW
Kit cornice supporto 28x47,4
multiaccessori con tagliere HDPE
8100 627 - € 282,00



P2 *
Kit grattugie con anello-supporto
e vaschetta raccogli vivande
8159 101 - € 146,00



P3
Griglia Black 39,2x44,8 cm
8100 600 - € 262,00

*Modello da abbinare ai taglieri N3 e N4

Accessori Lavelli

Scolapiatti



T **
Griglia portapiatti inox 25x35 cm
8100 154 - € 69,00



T1
Cestello portapiatti inox 25x42,5 cm
8100 201 - € 87,00



T2
Cestello portapiatti inox 21,4x37,9 cm
8100 303 - € 93,00



T6
Griglia portapiatti inox 23x37,5 cm
8100 305 - € 83,00



T7
Griglia portapiatti 23,8x46 cm
8100 051 - € 93,00



T8
Griglia portapiatti 21,4x37,2 cm
8100 306 - € 80,00

Vaschette e cestelli per vasche



O
Vaschetta bianca 36x30 cm
8152 100 - € 44,00



O2
Vaschetta bianca 41,4x27,2 cm
8153 100 - € 39,00



R
Cestello inox 34x40 cm
8611 000 - € 50,00

Scolapasta



X NEW
Scolapasta inox 17x32 cm
8154 043 - € 146,00



Q
Scolapasta bianco 17x32 cm
8151 100 - € 32,00



Z **
Scolapasta inox 25x36 cm
8154 000 - € 187,00

** Modello da abbinare ai taglieri L2 e L3

Accessori Lavelli



T3
Griglia portapiatti inox 28x40 cm
8100 280 - € 98,00



T4
Cestello portapiatti inox 25x43 cm
8100 301 - € 87,00



T5
Cestello portapiatti inox 21,4x33,1 cm
8100 304 - € 84,00



U
Griglia portapiatti inox 25x45 cm
8100 111 - € 83,00



U2
Griglia portapiatti inox 23x47 cm
8100 115 - € 78,00



V
Portavaschetta 37x45 cm
8100 112 - € 60,00



S
Cestello inox 40x40 cm
8612 000 - € 58,00



S1
Cestello bianco 40x40 cm
8612 100 - € 37,00



Z2
Vaschetta forata inox 21,5x38 cm
8151 000 - € 279,00



Z3
Vaschetta forata inox 21,5x40 cm
8156 000 - € 274,00

**Modello da abbinare ai taglieri L2 e L3

Complementi

Pilette automatiche SPACE

PL





Piletta automatica **Space Light**
con comando remoto ad azionamento elettrico luminoso e con troppo/pieno perimetrale.
Doppio tappo in dotazione: Space e "a cestello".

Sigla	Prezzo €
8407 117	**€ 184,00**

PP





Piletta automatica **Space Push**
con comando remoto rotondo a pressione
e con troppo/pieno perimetrale.
Doppio tappo in dotazione: Space e "a cestello".

Sigla	Prezzo €
8407 116	**€ 81,00**

PO





Piletta automatica **Space Push Gun Metal**
con comando remoto rotondo a pressione
e con troppo/pieno perimetrale. Doppio tappo in dotazione: Space e "a cestello".

Sigla	Prezzo €
8407 120	**€ 150,00**

PB

NEW





Piletta automatica **Space Push Copper**
con comando remoto rotondo a pressione
e con troppo/pieno perimetrale. Doppio tappo in dotazione: Space inox e "a cestello".

Sigla	Prezzo €
8407 122	**€ 172,00**

PD

NEW





Piletta automatica **Space Push Gold**
con comando remoto rotondo a pressione
e con troppo/pieno perimetrale. Doppio tappo in dotazione: Space inox e "a cestello".

Sigla	Prezzo €
8407 121	**€ 172,00**

PS





Piletta automatica **Space Milano**
con comando remoto rotondo rotante
e con troppo/pieno perimetrale.
Doppio tappo in dotazione: Space e "a cestello".

Sigla	Prezzo €
8407 115	**€ 89,00**

PA





Piletta automatica **Space**
con comando remoto quadrato rotante e con troppo/pieno perimetrale.
Doppio tappo in dotazione: Space e "a cestello".

Sigla	Prezzo €
8407 108	**€ 96,00**

PE





Piletta automatica **Space**
con comando remoto rotondo rotante
e con troppo/pieno perimetrale.
Doppio tappo in dotazione: Space e "a cestello".

Sigla	Prezzo €
8407 109	**€ 83,00**

Per installazioni sul piano di lavoro, tutte le pilette automatiche necessitano di foro Ø 35 mm

Caratteristiche Pilette automatiche SPACE



Pensato per vasche profonde, Space ha un ingombro molto contenuto.
Nel disegno è presentata la vista laterale del sistema Space. L'altezza ridotta della piletta e la conformazione del sifone ottimizzano l'area sotto-lavello lasciando lo spazio necessario per le esigenze di raccolta differenziata.



Il tappo Space raccoglie i residui alimentari nel **cestello flessibile in neoprene** sottostante, molto facile da pulire.



Le nuove pilette automatiche **Space Light e Push** sono ancora più comode e permettono l'apertura dello scarico con un semplice tocco della mano.



Complementi

Pilette automatiche

PM





Piletta automatica
con comando remoto **quadrato rotante**
e con troppo/pieno perimetrale

Sigla	Prezzo €
8407 113	**€ 46,00**

PG





Piletta automatica **Gun metal**
con comando remoto tondo rotante
e con troppo/pieno perimetrale

Sigla	Prezzo €
8407 110	**€ 93,00**

PR





Piletta automatica
con comando remoto **tondo rotante**
e con troppo/pieno

Sigla	Prezzo €
8407 100	**€ 50,00**

Piletta automatica con comando remoto
tondo rotante e senza troppo/pieno

Sigla	Prezzo €
8407 000	**€ 45,00**

PQ





Piletta automatica **LIRA**
con comando remoto **quadrato rotante**
e con troppo/pieno

Sigla	Prezzo €
8407 102	**€ 78,00**

PC





Piletta automatica **LIRA**
con comando remoto **cubico push-pull**
e con troppo/pieno

Sigla	Prezzo €
8407 103	**€ 78,00**

Per installazioni sul piano di lavoro, tutte le pilette automatiche necessitano di foro Ø 35 mm

Note sulla compatibilità delle pilette automatiche

Le pilette automatiche sono compatibili con lavelli che hanno in dotazione almeno un secondo foro (oltre a quello del miscelatore).

Per molti lavelli questa non è una dotazione standard ma è possibile richiederla in fase d'ordine. Nei disegni dei lavelli sono riportati con tratto continuo i fori in dotazione standard, con tratteggio sottile le posizioni per eventuali fori su richiesta (vedi esempio qui sotto).

Per i lavelli sottotop è sempre segnalata la possibilità di inserimento della piletta automatica in quanto il foro è posizionabile sul piano di lavoro. Si raccomanda inoltre di controllare la tipologia del troppo-pieno del lavello per scegliere una piletta automatica compatibile.



Possibilità secondo e terzo foro

Complementi

Piletta SPACE 3”½

Sigla	Descrizione	Prezzo €
8403 008	Piletta Space senza troppo pieno	€ 52,00
8403 308	Piletta Space con troppo pieno perimetrale	€ 60,00
8403 315	Piletta Space con TP per lavello CQ	€ 60,00
8669 012	Tappo inox Space con cestello in silicone senza foro per pilette autom.	€ 17,00
8669 011	Tappo inox Space con cestello in silicone con foro per pilette manuali	€ 16,00

Pilette 3”½

Sigla	Descrizione	Prezzo €
8403 000	Piletta basket senza troppo pieno	€ 28,00
8403 014	Piletta basket satinata senza troppo pieno	€ 25,00
8403 303	Piletta basket con troppo pieno perimetrale	€ 24,00
8403 310	Piletta troppo pieno a mostrina 3,5” gun metal	€ 65,00
8403 312	Piletta troppo pieno a mostrina 3,5” copper	€ 65,00
8403 311	Piletta troppo pieno a mostrina 3,5” gold	€ 65,00
8403 300	Piletta basket con troppo pieno	€ 32,00
8407 200	Piletta Uragano per vasca profonda (t/p con tubo flessibile)	€ 32,00

Pilette Lira 3”½

Sigla	Descrizione	Prezzo €
8403 001	Piletta Basket LIRA senza troppo pieno	€ 26,00
8403 301	Piletta Basket LIRA con troppo pieno	€ 60,00

Pilette 2”

Sigla	Descrizione	Prezzo €
8401 000	Piletta 2” con tappo a maniglia con troppo pieno	€ 3,00
8402 000	Set pilette 2” con tappo a maniglia 1 con t/p + 1 senza t/p	€ 5,00

Piletta 1”¼

Sigla	Descrizione	Prezzo €
8404 000	Piletta-troppo pieno 1”¼ per gocciolatoio	€ 5,00

Piletta 7”

Sigla	Descrizione	Prezzo €
8403 309	Piletta-troppo pieno 7” con cestello inox	€ 182,00

Sifoni

Sigla	Descrizione	Prezzo €
8410 000	Sifone a 1 via con attacco lavastoviglie	€ 7,00
8415 000	Sifone a 2 vie con attacco lavastoviglie	€ 7,00
8435 000	Sifone tipo “Spazio” a 2 vie con attacco lavastoviglie	€ 17,00
8433 000	Sifone tipo “Spazio” a 3 vie con attacco lavastoviglie	€ 24,00

Sifoni Lira salvaspazio

Sigla	Descrizione	Prezzo €
8435 001	Sifone LIRA* tipo “Spazio” a 1 via con attacco lavastoviglie	€ 27,00
8435 002	Sifone LIRA* tipo “Spazio” a 2 vie con attacco lavastoviglie	€ 36,00
8435 003	Sifone LIRA* ispezionabile a 1 via con attacco lavastoviglie	€ 36,00

* si consiglia di abbinare sifoni e pilette tipo LIRA

Sifoni a pavimento

Sigla	Descrizione	Prezzo €
8411 000	Sifone a pavimento 1 via con attacco lavastoviglie	€ 8,00
8416 000	Sifone a pavimento 2 vie con attacco lavastoviglie	€ 12,00

Varie

Sigla	Descrizione	Prezzo €
8669 000	Tappo a maniglia in gomma 2”	€ 1,00
8669 018	Tappo a cestello per piletta 3”½	€ 4,00
8669 019	Tappo a cestello per piletta automatica 3”½	€ 5,00
8669 003	Tappo a cestello per piletta LIRA 3”½	€ 14,00
8669 004	Tappo a cestello per piletta automatica LIRA 3”½	€ 11,00
8155 000	Tappo ricoperto inox 18/10 per pattumiere cod. 8113-8123	€ 48,00
8700 007	Sigillante per incasso lavelli con bordo da 4 e 8 mm	€ 3,00
8700 062	Sigillante per incasso lavelli con bordo ribassato e filotop	€ 2,00
8700 080	Kit 18 adattatori per fissaggio ganci su top da 20 mm *	€ 9,00
8669 009	Mostrina STD per T/p perimetrale con logo con supporto	€ 5,00
8669 008	Kit mostrina lunga per T/p perimetrale con logo con supporto	€ 17,00
8401 001	Prolunga collegamento piletta/TP 15 cm	€ 2,00

Complementi

Pattumiere



Sigla	Prezzo €
8143 000	€ 75,00

Split 2

Sistema per raccolta differenziata a 2 scomparti 12+12L estraibile
Base min 30 cm
Coperchi colorati per facile riconoscimento scomparti



12 12
tot. 24 lt
min 30 cm



Sigla	Prezzo €
8144 000	€ 81,00

Split 4

Sistema per raccolta differenziata a 4 scomparti 15+15+6+6L
Per base a cassettone 60 e 90 cm
Scomparti modulari, coperchi colorati per facile riconoscimento scomparti



15 15 6 6
tot. 42 lt
min 60 cm



Sigla	Prezzo €
8113 800	€ 202,00

Articolo ad esaurimento

Patty 1 via

Pattumiera con accesso dal top a 1 via (capienza 20 litri).
Tappo e rivestimento in acciaio.



20 inox
tot. 20 lt
min 40 cm



Sigla	Prezzo €
8119 000	€ 201,00

Patty top

Pattumiera con accesso dal top e sacchetto estraibile dall'alto dotata di coperchio in acciaio inox (capienza 13 litri).



13 inox
tot. 13 lt
min 30 cm



Complementi

Colonnine portaprese





Sigla	Prezzo €
8000 016	**€ 553,00**

Totem Q-inox

Torretta portaprese estraibile
- 2 prese Schuko
- 1 presa ITA 3 poli 10A-16A
- 1 presa USB per ricarica

Cavo alimentazione in dotazione
Con tappo inox finitura spazzolato Foster

Foro incasso: 96x108 mm, R max 5 mm
Spessore top: max 50 mm





Sigla	Prezzo €
8000 011	**€ 594,00**

Totem4 inox

Torretta portaprese estraibile
- 2 prese Schuko
- 1 presa ITA 3 poli 10A-16A
- 1 presa USB per ricarica

Cavo alimentazione in dotazione
Con tappo inox satinato

Foro incasso: ø102 mm
Spessore top: max 50 mm





Sigla	Prezzo €
8000 012	**€ 391,00**

Totem3

Torretta portaprese estraibile
- 2 prese Schuko
- 1 presa ITA 3 poli 10A-16A

Cavo alimentazione in dotazione
Con tappo verniciato grigio

Foro incasso: ø102 mm
Spessore top: max 50 mm





Sigla	Prezzo €
8000 014	**€ 229,00**

Casper

Torretta portaprese estraibile push
- 2 prese Schuko

Cavo alimentazione in dotazione

Foro incasso: ø80 mm
Spessore top: max 60 mm





Sigla	Prezzo €
8000 214	**€ 107,00**

Kit per installazione a pensile



Complementi

Portaprese da incasso





Finitura	Sigla	Prezzo €
spazzolato foster	8000 010	**€ 474,00**
Vintage	8000 117	**€ 448,00**



Reverse
Slot portaprese push in acciaio inox per incasso su piani da lavoro
- 2 prese Schuko - 1 presa USB per ricarica

Foro incasso: 215x88 mm







Finitura	Sigla	Prezzo €
Gun Metal	8000 116	**€ 528,00**
Gold	8000 119	**€ 528,00**
Copper	8000 118	**€ 528,00**



Reverse PVD
Slot portaprese push in acciaio inox PVD per incasso su piani da lavoro
- 2 prese Schuko - 1 presa USB per ricarica

Foro incasso: 215x88 mm

Complementi





Sigla	Prezzo €
8000 113	€ 362,00



Filo3
Slot portaprese push per incasso su piani da lavoro
- 2 prese Schuko
- 1 presa ITA 3 poli 10A-16A

Cavo alimentazione in dotazione

Foro incasso: 195x157 mm
Altezza massima del top 40 mm (per top di spessore superiore e per incasso filotop, vedere libretto istruzioni)



Sigla	Prezzo €
8000 015	€ 83,00

Cip
Portapresa per incasso su piani da lavoro
- 1 presa Schuko

Cavo alimentazione in dotazione

Foro incasso: Ø 56 mm



Accessori:

○ 8000 215	kit copertura colore bianco	€ 17,00
● 8000 115	kit copertura colore grigio acciaio	€ 34,00
● 8000 315	kit copertura colore nero	€ 17,00



NEW





Sigla	Prezzo €
8000 017	€ 187,00

Cip-Cip
Slot portaprese da incasso con copripresa slide color grigio acciaio
- 2 prese Schuko

Cavo alimentazione in dotazione

Accessori:

○ 8000 217	kit copripresa colore bianco	€ 28,00
● 8000 317	kit copripresa colore nero	€ 28,00





Foro incasso




Foster

MISCELATORI

Tube p. 160
GK p. 162
Play p. 163
Milanello p. 164
Skin p. 165
Skin Gun Metal p. 166
FL p. 167 NEW
Magnum p. 168
Camillo p. 169
Flexo p. 169
1/2 Circle p. 170
NYC p. 170
Twix Plus p. 171
Bert p. 171
Tre alto p. 172
Master p. 172
Gamma 3 vie p. 173
Eclipse NEW p. 174
Flat NEW p. 175
Arsenio p. 175
KE p. 176
Gamma p. 176
Lorenzo p. 177
Luisa p. 177
Omega Plus p. 178
Omega Plus Gun Metal p. 179
Omega Plus Matt Black NEW p. 179
Omega p. 180
Omega Gun Metal p. 181
Omega Matt Black NEW p. 181
Omega Gold p. 182
Omega Copper p. 182
Delta p. 183
Delta Plus p. 183
KS p. 184 NEW
KS Plus NEW p. 184
Drop p. 185
F2000 alto p. 185
F2000 basso p. 186
Beta p. 186
Bite p. 187
S1000 - Z65 p. 187
S1000 - Z85 p. 188
S1000 - RO p. 188
Dispenser p. 189

Soluzioni speciali



Eclipse, **Drop**, **Arsenio** e **Flat** sono quattro miscelatori **ideali per le soluzioni "sotto-finestra".** La canna, infatti, può essere facilmente abbassata fino a raggiungere un ingombro di pochi centimetri.





Il miscelatore **Magnum** è il modello **consigliato per l'uso professionale.** La canna flessibile consente di raggiungere ogni angolo del lavello e grazie al comando direttamente sulla doccetta si controlla agilmente il getto d'acqua.





GK, Play, Tube, Milanello, Skin e **FL** offrono una soluzione estetica particolare ed accattivante, con l'imponente arco che li caratterizza. La bocca del miscelatore può essere orientata ed il flusso d'acqua direzionato nei punti desiderati.







Il miscelatore **Gamma 3 Vie** permette l'erogazione di acqua calda/fredda e acqua filtrata per uso alimentare. Questo grazie ad un terzo condotto indipendente che può essere utilizzato in abbinamento ad un qualsiasi sistema di condizionamento dell'acqua.





Un aspetto tutto nuovo per i miscelatori **Omega, Omega Plus** e **Skin**, grazie all'innovativo trattamento fisico PVD (Physical Vapor Deposition). Questo permette la deposizione di metalli pregiati sulle superfici d'acciaio, conferendo un'esclusiva colorazione e migliorando la resistenza a graffi e usura. I miscelatori **Gun Metal**, **Gold** e **Copper** si abbinano perfettamente con le vasche KE nelle stesse colorazioni.







Caratteristiche

Foster offre una collezione di miscelatori completa e diversificata sia nell'estetica che nelle caratteristiche funzionali, capace di valorizzare al meglio la vasta gamma di lavelli. Le linee essenziali e moderne delle proposte a canna quadra si alternano alle versioni più tradizionali con estetiche morbide e sinuose. I comandi remoti e i dispenser, che trovate nella sezione Complementi Lavelli, riprendono in modo perfetto il design dei miscelatori, formando coordinati di alto pregio estetico.

Qualità nei materiali
I miscelatori Foster rispondono alle normative più rigorose. Materiali certificati a bassissimo contenuto di piombo, cartucce ceramiche e flessibili testati ad altissime pressioni garantiscono grande robustezza, un funzionamento sempre fluido e preciso e soprattutto la piena **sicurezza alimentare**.









Inox AISI 316
Soluzioni in acciaio inox AISI 316 satinato, che garantiscono una perfetta resistenza alla corrosione e la massima igiene e sicurezza, anche per acqua ad uso alimentare.



Rotazione canna
Tutti i miscelatori sono dotati di un ampio angolo di rotazione. Alcuni modelli permettono una rotazione completa di 360°.



Canna abbattibile
Caratteristica che rende possibile progettare la zona lavello davanti ad una finestra, potendo così godere della luce naturale.



Doppio flusso d'acqua
Molti modelli sono dotati di comando per cambiare agevolmente la modalità del getto d'acqua da flusso continuo a pioggia.



Doccetta estraibile
La bocca del miscelatore è estraibile per poter raggiungere agevolmente ogni zona del lavello.



Piastra di Rinforzo
Tutti i miscelatori Foster hanno in dotazione la piastra di rinforzo che fornisce perfetta stabilità su qualsiasi lavello.

Tube





AISI 316

Miscelatore monocomando con canna girevole e doccia snodabile.
In acciaio inox AISI 316.

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: ø 35 mm
base d'appoggio: ø 55 mm

angolo di rotazione: 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm

Sigla	Prezzo €
8477 100 satinato/ nero	**€ 869,00**



GK





NOTA:
Miscelatore progettato per la serie di lavelli GK. La base del miscelatore GK ha forma irregolare.
Si raccomanda di verificare gli ingombri per abbinamento con altri lavelli.

Miscelatore monocomando con canna girevole e snodabile.

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: ø 35 mm
base d'appoggio: 62 x 46 mm

angolo di rotazione: 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm

Sigla	Prezzo €
8488 000 cromato	**€ 934,00**

Play







Miscelatore monocomando con canna girevole e snodabile.

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: ø 35 mm
base d'appoggio: ø 50 mm

angolo di rotazione: 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm

Sigla	Prezzo €
8487 000 cromato	**€ 678,00**

Milanello







Miscelatore monocomando con canna girevole e doccia estraibile, con calza in acciaio inox.

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: ø 35 mm
base d'appoggio: ø 50 mm

angolo di rotazione: 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm

Sigla	Prezzo €
8425 100 satinato	**€ 707,00**

Skin



Dettaglio della particolare trama del miscelatore Skin







Miscelatore monocomando con canna girevole e doccia snodabile.

Parti estetiche in acciaio AISI 316
piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: ø 35 mm
base d'appoggio: ø 50 mm

angolo di rotazione: 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm

Sigla	Prezzo €
8424 100 satinato	**€ 1.110,00**

MISCELATORI

Skin Gun Metal



Miscelatore monocomando con trattamento PVD, con canna girevole e doccia snodabile.

Parti estetiche in acciaio AISI 316 con trattamento PVD
piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: ø 35 mm

base d'appoggio: ø 50 mm
angolo di rotazione: 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm

Sigla	Prezzo €
8424 856 Gun Metal Satinato	**€ 1.477,00**

FL NEW



Miscelatore monocomando con canna girevole e doccia snodabile

Piastra di rinforzo inclusa
Foro per miscelatore: ø35 mm
base appoggio: 48x48 mm

angolo di rotazione 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm

Sigla	Prezzo €
8521 000 cromato/ nero	**€ 518,00**

Magnum



Miscelatore monocomando con canna girevole e doccia orientabile.

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: ø 35 mm
base d'appoggio: ø 50 mm

angolo di rotazione: 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 50 mm

Sigla	Prezzo €
8484 000 cromato	**€ 602,00**

Camillo







Miscelatore monocomando con canna girevole e bocca estraibile.

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: ø 35 mm
base d'appoggio: ø 48 mm

angolo di rotazione: 170°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm

Sigla	Prezzo €
8467 000 cromato	**€ 525,00**
8467 100 satinato	**€ 695,00**

Flexo









Miscelatore monocomando con canna girevole e bocca snodabile.

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: ø 35 mm
base d'appoggio: ø 51 mm

angolo di rotazione: 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm

Sigla	Prezzo €
8456 000 cromato	**€ 560,00**

1/2 Circle





Miscelatore monocomando con canna girevole.

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: ø 35 mm
base d'appoggio: ø 50 mm

angolo di rotazione: 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm

Sigla	Prezzo €
8480 000 cromato	**€ 416,00**

NYC





Miscelatore monocomando con canna girevole.

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: ø 35 mm
base d'appoggio: ø 50 mm

angolo di rotazione: 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm

Sigla	Prezzo €
8486 000 cromato	**€ 446,00**

Twix Plus





>50 cm | 120°

Miscelatore monocomando con canna girevole e bocca estraibile.

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: ø 35 mm
base d'appoggio: ø 54 mm
angolo di rotazione: 120°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 50 mm

Sigla	Prezzo €
8427 020 cromato	**€ 596,00**

Bert







AISI 316 | >50 cm | 120°

Miscelatore monocomando con doccia estraibile.
In acciaio inox AISI 316.

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: ø 35 mm
base d'appoggio: ø 50 mm
angolo di rotazione: 120°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 50 mm
spazzola Hydrobrush in dotazione

Sigla	Prezzo €
8428 100 satinato inox	**€ 989,00**

Tre Alto





120°

Miscelatore monocomando con canna girevole.

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: ø 35 mm
base d'appoggio: ø 52 mm

angolo di rotazione: 120°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm

Sigla	Prezzo €
8468 000 cromato	**€ 691,00**

Master







360°

Miscelatore monocomando con canna girevole.

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: ø 35 mm
base d'appoggio: 48x48 mm

angolo di rotazione: 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm

Sigla	Prezzo €
8493 000 cromato	**€ 498,00**

Gamma 3 vie

AISI 316







AISI 316 | 360°

Miscelatore a tre vie con doppio comando e canna girevole.
Le tre vie permettono erogazione di acqua calda/fredda e filtrata per uso alimentare.

Miscelatore in acciaio inox AISI 316 satinato
piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: ø 35 mm

base d'appoggio: ø 50 mm
angolo di rotazione: 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 50 mm

Sigla	Prezzo €
8496 100 satinato inox	**€ 633,00**

Eclipse NEW



mixer abbattibile



minimo ingombro



testina girevole









Miscelatore monocomando abbattibile con canna e testina girevoli.

cartuccia con dischi ceramici
spessore max top 40mm
ingombro posteriore massimo (per rotazione comando) 40mm dal centro del foro.
rotazione canna 360° - rotazione testina 60°
base appoggio ø44
piastra di rinforzo inclusa
foro per mix ø35

Sigla	Prezzo €
8499 000 cromato	**€ 900,00**

Interassi Mixer-Comando: con mixer a sx: min 260/max 500 mm - con mixer a dx: min 300/max 500 mm



Flat NEW



mixer abbattibile





Miscelatore monocomando con canna girevole a scomparsa (Up&Down), con comando remoto (necessario doppio foro, max distanza fori 500 mm).

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: ø 35 mm
necessario doppio foro,
distanza fori: max 500 mm - min. 85 mm

base d'appoggio: ø 55 mm
angolo di rotazione: 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm

Sigla	Prezzo €
8478 001 cromato	**€ 656,00**

Arsenio



mixer abbattibile





Miscelatore monocomando con canna girevole a scomparsa (Up&Down), con bocca estraibile e comando remoto (necessario doppio foro, max distanza fori 500 mm).

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: ø 35 mm
necessario doppio foro,
distanza fori: max 500 mm - min. 85 mm

base d'appoggio: ø 52 mm
angolo di rotazione: 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm

Sigla	Prezzo €
8471 000 cromato	**€ 652,00**

KE





>50 cm | 360° |

Miscelatore monocomando con canna girevole e bocca estraibile.

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: ø 35 mm
base d'appoggio: ø 50 mm

angolo di rotazione: 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm

Sigla	Prezzo €
8492 000 cromato	**€ 487,00**

Gamma





>50 cm | 180° |

Miscelatore monocomando con canna girevole e bocca estraibile.

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: ø 35 mm
base d'appoggio: ø 50 mm

angolo di rotazione: 180°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 30 mm

Sigla	Prezzo €
8483 001 cromato	**€ 315,00**

Lorenzo







Miscelatore monocomando con canna girevole e bocca estraibile.

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: ø 35 mm
base d'appoggio: ø 48 mm

angolo di rotazione: 120°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm

Sigla	Prezzo €
8466 000 cromato	**€ 385,00**
8466 100 satinato	**€ 500,00**

Luisa







Miscelatore monocomando con canna girevole e bocca estraibile.

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: ø 35 mm
base d'appoggio: ø 50 mm

angolo di rotazione: 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm

Sigla	Prezzo €
8482 000 cromato	**€ 399,00**

Omega Plus







Miscelatore monocomando con canna girevole e bocca estraibile.

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: ø 35 mm
base d'appoggio: ø 50 mm

angolo di rotazione: 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm

Sigla	Prezzo €
8497 020 cromato	**€ 411,00**

Omega Plus Gun metal







Miscelatore monocomando con trattamento PVD, con canna girevole e bocca estraibile.

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: ø 35 mm
base d'appoggio: ø 50 mm

angolo di rotazione: 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm

Sigla	Prezzo €
8498 856 gun metal	**€ 598,00**

Omega Plus Matt Black NEW







Miscelatore monocomando con canna girevole e bocca estraibile.

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: ø 35 mm
base d'appoggio: ø 50 mm

angolo di rotazione: 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm

Sigla	Prezzo €
8498 626 matt black	**€ 573,00**

Omega





Miscelatore monocomando con canna girevole.

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: ø 35 mm
base d'appoggio: ø 50 mm

angolo di rotazione: 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm

	Sigla	Prezzo €
	8497 000 cromato	**€ 296,00**
NEW	**8497 100** satinato	**€ 358,00**

Omega Gun Metal





Miscelatore monocomando con trattamento PVD, con canna girevole.

Sigla	Prezzo €
8497 856 gun metal	**€ 472,00**

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: ø 35 mm
base d'appoggio: ø 50 mm

angolo di rotazione: 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm

Omega Matt Black NEW





Miscelatore monocomando, con canna girevole.

Sigla	Prezzo €
8497 606 matt black	**€ 373,00**

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: ø 35 mm
base d'appoggio: ø 50 mm

angolo di rotazione: 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm

Omega Gold





Miscelatore monocomando con trattamento PVD, con canna girevole.

Sigla	Prezzo €
8497 700 gold	**€ 572,00**

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: ø 35 mm
base d'appoggio: ø 50 mm

angolo di rotazione: 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm

Omega Copper





Miscelatore monocomando con trattamento PVD, con canna girevole.

Sigla	Prezzo €
8497 400 copper	**€ 572,00**

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: ø 35 mm
base d'appoggio: ø 50 mm

angolo di rotazione: 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm

Delta





360°

Miscelatore monocomando con canna girevole.

Sigla	Prezzo €
8441 000 cromato	**€ 247,00**

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: ø 35 mm
base d'appoggio: ø 48 mm

angolo di rotazione: 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm

Delta Plus





>50 cm 360°

Miscelatore monocomando con canna girevole e bocca estraibile.

Sigla	Prezzo €
8441 030 cromato	**€ 348,00**

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: ø 35 mm
base d'appoggio: ø 48 mm

angolo di rotazione: 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm

KS NEW







Miscelatore monocomando con canna girevole.

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: ø 35 mm
base d'appoggio: ø 48 mm

angolo di rotazione: 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm

Sigla	Prezzo €
8485 002 cromato	**€ 261,00**

KS Plus NEW







miscelatore monocomando con canna girevola e bocca estraibile

Piastra di rinforzo inclusa
Foro per miscelatore: ø35 mm
base appoggio: ø50 mm

angolo di rotazione 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm

Sigla	Prezzo €
8522 000 cromato	**€ 374,00**
8522 100 satinato	**€ 460,00**

Drop NEW









miscelatore monocomando con canna girevole e abbattibile

Sigla	Prezzo €
8523 000 cromato	**€ 271,00**

Piastra di rinforzo inclusa
Foro per miscelatore: ø35 mm
base appoggio: ø48 mm

angolo di rotazione 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 65 mm

F2000 - Alto







Miscelatore monocomando con canna girevole.

Sigla	Prezzo €
8458 000 cromato	**€ 217,00**

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: ø 35 mm
base d'appoggio: ø 50 mm

angolo di rotazione: 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 50 mm

F2000 - Basso







Miscelatore monocomando con canna girevole e doccia estraibile.

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: ø 35 mm
base d'appoggio: ø 60 mm

angolo di rotazione: 180°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 50 mm

Sigla	Prezzo €
8459 000 cromato	**€ 339,00**

Beta







Miscelatore monocomando con canna girevole.

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: ø 35 mm
base d'appoggio: ø 50 mm

angolo di rotazione: 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm

Sigla	Prezzo €
8490 000 cromato	**€ 300,00**

Bite







Miscelatore monocomando con canna girevole.

Sigla	Prezzo €
8481 000 cromato	**€ 198,00**

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: ø 35 mm
base d'appoggio: ø 54 mm
angolo di rotazione: 360°

cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm
ingombro posteriore per
rotazione comando: 15 mm

S1000 - Z65







Miscelatore monocomando con canna girevole e doccia estraibile.

Sigla	Prezzo €
8449 500 cromato	**€ 201,00**

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: ø 35 mm
base d'appoggio: ø 55 mm

angolo di rotazione: 180°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm

S1000 - Z85





Miscelatore monocomando con canna girevole.

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: ø 35 mm
base d'appoggio: ø 48 mm

angolo di rotazione: 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm

Sigla	Prezzo €
8442 500 cromato	**€ 140,00**

S1000 - RO





Miscelatore monocomando con canna girevole.

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: ø 35 mm
base d'appoggio: ø 50 mm

angolo di rotazione: 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm

Sigla	Prezzo €
8443 002 cromato	**€ 105,00**



Dispenser



Dispenser Quadra

Distributore da incasso
in metallo cromato
per detersivo/sapone liquido

Sigla	Prezzo €
8520 000	**€ 350,00**





Dispenser Round

Distributore da incasso
in acciaio cromato
per detersivo/sapone liquido

Sigla	Prezzo €
8530 000	**€ 71,00**





Dispenser Evo

Distributore da incasso
per detersivo/sapone liquido

Sigla	Prezzo €
8520 010 cromato	**€ 209,00**
8520 100 satinato	**€ 272,00**





Dispenser Evo Gun Metal*

Distributore da incasso
per detersivo/sapone liquido

Sigla	Prezzo €
8520 856 gun metal	**€ 306,00**



* Gun metal lucido realizzato su finitura cromata,
si abbina ai miscelatori Omega gun metal.


Foster
induction



PIANI INDUZIONE

Il design nella tecnologia

Foster Milano Air
p. 196



S4000 Induction Bridge
p. 198



S4000 con Power Control
p. 199



S4000 Induction
p. 200



S4000 Domino
p. 201

NEW



KE Induction
p. 204

NEW



S1000 Induction
p. 206

NEW



Modular Induction
p. 208



Modular Quadra Induction
p. 212



Collezione pentole
Induction Pro
p. 195



I vantaggi della cottura ad induzione



Controllo
Grande versatilità e un controllo preciso e puntuale sono caratteristiche peculiari dell'induzione. I nove settaggi di potenza (con in aggiunta le opzioni Powerboost) offrono un grande spettro di possibilità, che vanno dal mantenimento di calore fino ad una potenza netta disponibile impensabile con altri sistemi.



Sicurezza
Il piano viene riscaldato solo dalla pentola e non raggiunge mai temperature ustionanti; togliendo il recipiente si il funzionamento. La sicurezza è garantita dai sistemi di Riconoscimento pentola, Overflow detector, Disattivazione automatica e Blocco di sicurezza.



Pulizia
La zona di cottura si attiva solo sul fondo della pentola ed attorno il piano resta freddo, così se i cibi fuoriescono non bruciano e non provocano spiacevoli incrostazioni difficili da togliere. La pulizia è pertanto molto semplice e veloce e l'igiene perfetta.

Risparmio energetico



Grazie alla grande velocità nel portare i liquidi in ebollizione e all'efficienza nettamente superiore a tutti gli altri sistemi di cottura, l'induzione comporta un notevole risparmio energetico.

Esempi di assorbimenti per tipologie di cottura

livelli cottura	potenza	tipo cottura	esempi di utilizzo
1-2	50-130 W	molto dolce	fusione, bagnomaria
3-4	150-300 W	dolce	riscaldare, sobbollire
5-7	350-750 W	media	sughi, riso
7-9	1.000-2.300 W	vivace	arrostire, friggere
Powerboost	1.400-3.000 W	riduzione tempi	ebollizione liquidi

L'elevata potenza di cui sono dotati i piani a induzione Foster porta a pensare ad un grande impegno di energia. Come si può vedere in tabella, la maggior parte delle cotture richiede, al contrario, potenze ridotte.

Tipologie di incasso

I modelli ad induzione possono essere installati sia in appoggio che con lavorazione a filo, creando un ribasso nel top.



Incassi per piani con bordo bisellato.

Bordo bisellato
Bordo inclinato (bisellato) che dona un'estetica pulita ed elegante e si abbina perfettamente con i lavelli Semifilo.



Incassi per piani con bordo verticale.

Bordo verticale
Incasso con bordo di forma squadrata che sporge di soli 4 mm sul piano di lavoro.



Nuova tecnologia Bridge



Cottura su zona estesa
La funzione Bridge permette di associare due zone formando un'unica estesa zona di cottura, disponibile per pentole di grandi dimensioni o per più cotture in contemporanea. superficie estesa.



Caratteristiche della tecnologia Bridge di Foster
L'innovativa forma rettangolare delle piastre induttive Bridge permette la massima efficienza sull'intera zona di cottura.
Permette di dosare l'intera potenza sulle singole piastre o su tutta la superficie,e migliori performance con pentole di ogni dimensione. L'attivazione è intuitiva e immediata, l'intera zona viene quindi gestita con un singolo comando Slider.

Piani con limitazione PowerControl



PowerControl
Consente di utilizzare in libertà la tecnologia ad induzione anche nel caso di utenze standard da 3 kW. L'utente può facilmente modificare il massimo assorbimento del piano, da un minimo di 2,8 kW alla soluzione "non limitata". Potremo dimenticarci degli assorbimenti e il piano penserà ad avvisarci di eventuali limiti lasciandoci poi la scelta di ripartire la potenza come meglio desideriamo.
In qualsiasi momento il piano può essere facilmente riprogrammato per modificare o togliere il limite di potenza.

Un controllo da vero Chef

T-chef
Permette di impostare particolari temperature (42 °C, 70 °C, 94 °C) e mantenerle costanti durante la cottura. Si possono così facilmente ottenere preparazioni elaborate con risultati da vero Chef. Lavorazioni a bagno-maria, creme pasticciere o besciamella saranno sempre perfette. Impostando la temperatura prossima all'ebollizione i liquidi di cottura saranno in temperatura quando servono, aumentando velocità e performance.



Powerboost
I piani ad induzione Foster sono dotati della funzione Booster [P], che garantisce un aumento di potenza alla piastra selezionata. In particolare, quando viene attivato il Booster, la piastra funziona per dieci minuti ad una potenza molto elevata che permette di riscaldare rapidamente grandi quantità d'acqua.

Quantità	Senza Powerboost	Con Powerboost
3 litri	5 min.	3 min.
5 litri	8 min.	5 min.

Tempi indicativi per portare ad ebollizione con e senza Powerboost



Double Powerboost
Sui nuovi modelli S4000 è presente l'ulteriore funzione Doppio Booster: due ulteriori regolazioni di potenza che raggiungono i 3700 W, utilizzabili su una singola zona o distribuiti sull'intera zona estesa del Bridge (dove presente).



Funzionamento comando Slider
L'impostazione della temperatura prescelta è rapidissima con il comando Slider: è sufficiente sfiorare con un dito il display TOUCH sul livello di potenza desiderata.



Programmazione fine cottura
Tutte le operazioni vengono impostate tramite comandi touch-control sul cristallo del piano. Ogni piastra è dotata di programmazione indipendente che permette di impostare differenti tempi di cottura.

Sicurezza
Tutti i piani sono dotati delle più moderne e sofisticate protezioni: **Spegnimento centralizzato**; **Blocco per la sicurezza**; **Indicatori di calore residuo**; **Safety System** che spegne il piano in mancanza di pentole; **Overflow detector**, che spegne la piastra in caso di tracimazione di liquidi; **Disattivazione automatica**, per scongiurare incidenti causati da dimenticanze.

Contaminuti
Su alcuni modelli è disponibile un ulteriore timer contaminuti svincolato dalla programmazione di fine cottura.

Pot Speed Test NEW
Testa le vostre pentole, restituendo una classificazione da 0 a 3 in funzione dell'efficienza e velocità di riscaldamento.

Pot Detector
I piani Foster non solo riconoscono la presenza delle pentole, ma ne calcolano la superficie d'appoggio. Questo sistema permette un utilizzo di energia ancora più efficiente. Rimuovendo la pentola, inoltre, le piastre si disattivano automaticamente.

Pausa
Utile funzione che permette di distogliere l'attenzione dalle vostre cotture, interrompendo e ripristinando le modalità impostate in modo istantaneo.

Smart Fan System
La corretta ventilazione è essenziale per il funzionamento ottimale dei piani ad induzione. Il sistema Foster regola automaticamente il grado di ventilazione in funzione delle temperature raggiunte.

Automatismo Go&Stop
Attiva le piastre inizialmente alla massima potenza, fino al raggiungimento del livello impostato.

Mantenimento calore
Permette di mantenere in temperatura (70° C) le vostre pietanze in modo delicato, senza raggiungere temperature di ebollizione o capaci di bruciare il fondo di cottura.

Automatic Bridge NEW
Quando una pentola invade 2 differenti zone, attiva automaticamente la funzione Bridge.

Intelligent Pot Localization NEW
Riconosce su quale zona viene appoggiata la pentola e attiva automaticamente i relativi comandi per la regolazione della potenza.

Recall
La funzione permette di richiamare in modo immediato le ultime impostazioni selezionate nella precedente cottura.

Collezione pentole Induction PRO

MASSIME PRESTAZIONI PER LA VOSTRA INDUZIONE



Batteria pentole Induction PRO 8 pz.



Sigla	Prezzo €
8210 008	**€ 408,00**

In acciaio inox 18/10
Triplo fondo acciaio/alluminio/acciaio, termosaldato con tecnologia Impact Bonding
Maniglie professionali 6 punti di saldatura
Lavabili in lavastoviglie

- 1 Pentola Ø cm 24
- 1 Casseruola fonda 2 maniglie Ø cm 20
- 1 Casseruola fonda 2 maniglie Ø cm 24
- 1 Casseruola fonda 1 manico Ø cm 16
- 1 Tegame 2 maniglie Ø cm 24
- 1 Bollilatte 1 manico Ø cm 12
- 1 Coperchio vetro Ø cm 20
- 1 Coperchio vetro Ø cm 24

Padella wok con fondo piatto Induction PRO



Sigla	Prezzo €
8211 000	**€ 93,00**

In acciaio inox 18/10 - Ø 30 cm
Triplo fondo acciaio/alluminio/acciaio, termosaldato con tecnologia Impact Bonding
Lavabile in lavastoviglie

Bistecchiera Induction PRO



Sigla	Prezzo €
8212 000	**€ 96,00**

In alluminio rivestito in Teflon DuPont Platinum plus
fondo termofuso Alluminio-acciaio - 30x30 cm
Manico in bachelite
Lavabile in lavastoviglie

Foster Milano Air

LA FORZA DI FUOCO E ARIA ASSIEME, IN CLASSE A++





Sei velocità di aspirazione
Sei velocità e una portata fino a 680 mc/h sono la garanzia di una aspirazione potente ed efficace in ogni situazione.



Raccolta acqua di trabocco
La vasca di contenimento sotto la griglia permette la raccolta di liquidi di trabocco fino ad 1.5 litri.



Superficie liscia
Milano Air è complanare, anche nella zona di aspirazione. Le pentole possono scorrere in sicurezza su tutto il piano.



Facile accesso ai filtri
La forma ergonomica della griglia permette un facile accesso ai filtri e alla vasca di raccolta per la pulizia.



Doppia zona Bridge
Foster Milano Air ha due ampie zone di cottura estese, che possono essere attivate tramite la funzione Bridge



Controllo intuitivo
Il funzionale pannello touch comanda in modo semplice e immediato le zone di cottura e la funzione di aspirazione.

Foster Milano Air

Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico



Bridge

kW

SF 7391 245

FT 7391 245

€ 3.304,00

Semifilo: **860x530** - foro: **810x500 mm**
Filotop: **860x530** - foro: vedi sito web

P. max assorbita	3.000, 4.000, **7.400** W**
2 zone anteriori	Ø 160 mm - 1.200 (1.600)* W
2 zone posteriori	Ø 200 mm - 2.300 (3.000)* W
2 zone estese Bridge	3.700 W
* Powerboost	

alimentazione:
mono-fase 230V~1P+N
bi-fase 400V~2P+N
frequenza 50÷60 Hz

**con la funzione PowerControl, la potenza max può essere impostata in utenza ai valori riportati

Piano cottura ad induzione con cappa aspirante integrata
Finitura:
Vetroceramica nero

Caratteristiche induzione:
programmazione elettronica;
doppia funzione Bridge;
funzione PowerControl
9 settaggi di potenza per zona più funzione Powerboost;
comandi touch control;
pot detector;
dotazioni di sicurezza.

Caratteristiche aspirazione:
Funzionamento aspirante;
programmazione elettronica;
6 velocità di aspirazione (4 + 2 intensive);
2 filtri antigrasso lavabili;
spegnimento ritardato automatico;
avvisi di saturazione filtri antigrasso e carbone;
funzionamento filtrante opzionale con filtri carbone.
Portata: 680 m^3/h - motore EBM
Classe energetica: A++



Accessori:
cod. **9700 529** - filtro carbone sottogriglia rigenerabile* **- € 101,00**
cod. **9700 539** - mascherina da zoccolo **- € 107,00**
cod. **9700 574** - filtro professional** per zoccolo da 100/150 mm **- € 458,00**
cod. **9700 575** - ricarica per filtro zoccolo **- € 267,00**
elementi di canalizzazione sotto-zoccolo non compresi - vedi pag. 271

* Il filtro carbone è rigenerabile una volta con lavaggio in lavastoviglie, raddoppiando così la sua durata.
** Il filtro professional è rigenerabile più volte

Nota: canale conduzione uscita aria e griglia uscita aria per zoccolo cucina disponibili su richiesta.



Allestimento filtrante con filtro carbone sottogriglia (**9700529**) e mascherina da zoccolo (**9700539**).



Allestimento filtrante con filtro da zoccolo (**9700574**).



Minimo ingombro
L'installazione del piano Foster Milano Air è semplice e versatile.
Le geometrie della cappa lasciano abbondante spazio nel sottopiano con la possibilità di usufruire di due ampi cassettoni.
Il motore, che risiede a terra sotto la base del cabinet, può essere ruotato per facilitare il deflusso dell'aria nella direzione più opportuna.

S4000 Induction Bridge

LA FUNZIONALITÀ DI UNA ZONA ESTESA DI COTTURA



Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico



Bridge

alimentazione:
mono-fase 230V~1P+N
bi-fase 400V~2P+N
frequenza 50÷60 Hz

Piano cottura a induzione
Finitura:
Vetroceramica nero
programmazione elettronica;
funzione Bridge;
9 settaggi di potenza per zona più
funzione Powerboost;
comandi touch control;
comandi Slider;
funzione T-Chef;
automatismo go&stop;
pausa; recall;
dotazioni di sicurezza

SF 7390 245
FT 7390 245

€ 2.239,00

P. max assorbita 11.100 W**
sinistra Ø 260 mm-2.600 (3.700)* W
centro sup. Ø 180 mm-1.850 (3.000)* W
centro inf. Ø 145 mm-1.400 (2.200)* W
destra: 2x220x180 mm-2.100 (3.700)* W

* Powerboost

Semifilo: **900x520** - foro: **880x490**
Filotop: **900x520** - foro: vedi sito web



****il corretto funzionamento del piano cottura prevede un'utenza di almeno 7 kW di potenza.**



Bridge

alimentazione:
mono-fase 230V~1P+N
bi-fase 400V~2P+N
frequenza 50÷60 Hz

Piano cottura a induzione
Finitura:
Vetroceramica nero
programmazione elettronica;
funzione Bridge;
9 settaggi di potenza per zona più
funzione Powerboost;
comandi touch control;
comandi Slider;
funzione T-Chef;
automatismo go&stop;
pausa; recall;
dotazioni di sicurezza

SF 7334 245
FT 7334 245

€ 2.032,00

P. max assorbita 7.400 W
sinistra 180x220 mm-2.100 (3.700)* W
sinistra centro 180x220 mm-2.100 (3.700)* W
destra centro 180x220 mm-2.100 (3.700)* W
destra 180x220 mm-2.100 (3.700)* W

* Powerboost

Semifilo: **900x400** - foro: **870x370**
Filotop: **900x400** - foro: vedi sito web



NEW



AUTO Bridge

alimentazione:
mono-fase 230V~1P+N
bi-fase 400V~2P+N
frequenza 50÷60 Hz

Piano cottura a induzione
Finitura:
Vetroceramica nero
programmazione elettronica;
funzione Bridge;
9 settaggi di potenza per zona più
doppio Powerboost;
Pot Speed Test;
comandi touch control;
Intelligent Pot Localization;
Automatic Bridge;
comandi Slider;
funzione T-Chef;
automatismo go&stop;
pausa; recall;
dotazioni di sicurezza

SF 7330 255
FT 7330 255

€ 1.842,00

P. max assorbita 7.400 W
sinistra Ø 260 mm-2.600 (3.600)* (3.700)** W
centro 180x220 mm-2.100 (2.600)* (3.700)** W
destra 180x220 mm-2.100 (2.600)* (3.700)** W

* Powerboost - **Doppio Powerboost

Semifilo: **840x350** - foro: **810x330**
Filotop: **840x350** - foro: vedi sito web



S4000 Induction con Power Control

PERFORMANCE A POTENZA CONTROLLATA



	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico



Piano cottura a induzione
Finitura:
Vetroceramica nero
funzione PowerControl
programmazione elettronica;
9 settaggi di potenza per zona più funzione Powerboost;
comando slider;
comandi touch control;
pausa;
dotazioni di sicurezza

SF 7330 241
FT 7330 241

€ 1.467,00

P. max assorbita **6.600** W**
sinistra Ø 240 mm-2.200 (3.000)* W
centro Ø 145 mm-1.200 (1.600)* W
destra Ø 210 mm-1.500 (2.000)* W

* Powerboost

Semifilo: **840x350** - foro: **810x330**
Filotop: **840x350** - foro: vedi sito web



alimentazione:
mono-fase 230V~1P+N
bi-fase 400V~2P+N
frequenza 50÷60 Hz

**con la funzione PowerControl, la potenza massima può essere impostata in utenza ai seguenti valori: 2.800 W, 3.500 W, 6.000 W, 6.600 W



Piano cottura a induzione
Finitura:
Vetroceramica nero
funzione PowerControl
programmazione elettronica;
9 settaggi di potenza per zona più funzione Powerboost;
comandi touch control;
pausa;
dotazioni di sicurezza

SF 7372 241
FT 7372 241

€ 1.233,00

P. max assorbita 2.800, 3.500, 6.000, **7.200** W**
sinistra Ø 210 mm-1.500 (2.000)* W
sinistra sup. Ø 145 mm-1.200 (1.600)* W
destra Ø 145 mm-1.200 (1.600)* W
destra sup. Ø 210 mm-1.500 (2.000)* W

* Powerboost

Semifilo: **590x520** - foro: **560x490**
Filotop: **590x520** - foro: vedi sito web



alimentazione:
mono-fase 230V~1P+N
bi-fase 400V~2P+N
frequenza 50÷60 Hz

**con la funzione PowerControl, la potenza massima può essere impostata in utenza ai seguenti valori: 2.800 W, 3.500 W, 6.000 W, 6.600 W

S4000 Induction

UN'ICONA DI STILE



Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico



Piano cottura a induzione

Finitura:
Vetroceramica nero

programmazione elettronica;
9 settaggi di potenza per zona più doppio Powerboost;
comandi touch control;
timer indipendente;
dotazioni di sicurezza

SF 7334 240

FT 7334 240

€ 2.225,00

P. max assorbita 7.400 W

sinistra	Ø 210 mm-2.050 (2.500)* (3.700)** W
sinistra centro	Ø 210 mm-2.050 (2.500)* (3.700)** W
destra centro	Ø 180 mm-1.850 (2.300)* (3.000)** W
destra	Ø 180 mm-1.850 (2.300)* (3.000)** W

* Powerboost - **Doppio Powerboost

Semifilo: **1100x350** - foro: **1065x325**
Filotop: **1100x350** - foro: vedi sito web



alimentazione:
mono-fase 230V~1P+N
bi-fase 400V~2P+N
frequenza 50÷60 Hz



Articolo ad esaurimento

Piano cottura a induzione
Finitura:
Vetroceramica nero
programmazione elettronica;
9 settaggi di potenza per zona più Powerboost;
comandi touch control;
comando Slider;
funz. go&stop;
pausa; recall;
mantenimento temperatura;
timer indipendente;
dotazionidisicurezza

SF 7332 240

FT 7332 240

€ 1.637,00

P. max assorbita 7.400 W

sinistra	Ø 250 mm-2.300 (3.000)* W
centro	Ø 180 mm-1.200 (1.400)* W
destra	Ø 220 mm-2.300 (3.000)* W
destra sup.	Ø 160 mm-1.200 (1.400)* W

* Powerboost

Semifilo: **800x520** - foro: **650x490**
Filotop: **800x520** - foro: vedi sito web



alimentazione:
mono-fase 230V~1P+N
bi-fase 400V~2P+N
frequenza 50÷60 Hz

S4000 Domino

COMPOSIZIONI MODULATE SULLE VOSTRE ESIGENZE



	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico



NEW

AUTO Bridge

alimentazione:
mono-fase 230V~1P+N
frequenza 50÷60 Hz

Piano cottura a induzione

Finitura: Vetroceramica nero

programmazione elettronica; funzione Automatic Bridge; Pot Speed test; 9 settaggi di potenza per zona più doppio Powerboost; comandi touch control; 2 comandi Slider per le singole zone; funzione T-Chef; intelligent pot localization; pausa; recall; timer indipendente; dotazioni di sicurezza
Accessori: distanziere
(v. pag. 203)

Q4 7341 655

FT 7341 655

€ 1.150,00

P. max assorbita **3.700 W**

2 zone con funzione Bridge

180x220 mm-2.100 (2.600)* (3.700)** W

* Powerboost - **Doppio Powerboost

Semifilo: **380x520** - foro: **350x490**
Filotop: **380x520** - foro: vedi sito web





NEW

AUTO Bridge

alimentazione:
mono-fase 230V~1P+N
frequenza 50÷60 Hz

Piano cottura a induzione

Finitura: Vetroceramica bianco

programmazione elettronica; funzione Automatic Bridge; Pot Speed test; 9 settaggi di potenza per zona più doppio Powerboost; comandi touch control; 2 comandi Slider per le singole zone; funzione T-Chef; intelligent pot localization; pausa; recall; timer indipendente; dotazioni di sicurezza
Accessori: distanziere
(v. pag. 203)

Q4 7341 255

FT 7341 255

€ 1.263,00

P. max assorbita **3.700 W**

2 zone con funzione Bridge

180x220 mm-2.100 (2.600)* (3.700)** W

* Powerboost - **Doppio Powerboost

Semifilo: **380x520** - foro: **350x490**
Filotop: **380x520** - foro: vedi sito web



S4000.Domino.Teppan.IS.2



NEW

Bridge

alimentazione:
mono-fase 230V~1P+N
frequenza 50÷60 Hz

Piano cottura a induzione
superficie in acciaio;
2 zone cottura indipendenti A e B;
9 livelli di potenza per zona;
funzione Bridge;
programmazione elettronica;
comandi touch-control;
2 comandi Slider; recall;
2 timer indipendenti; pausa;
dotazioni di sicurezza;
Controllo elettronico della temperatura da 50° a 220 °C
Temperature pre-impostate per: cottura carne, cottura pesce, pulizia.
Accessori: distanziere
(v. pag. 203)

7325 455

€ 2.651,00

P. max assorbita **2.800 W**

2 zone cottura 2x1.400 W

Dimensione: **380x520** - foro: **360x490**



S4000 Domino

Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Piano cottura a induzione Finitura: Vetroceramica nero	Q4 FT	7321 240 7321 240	**€ 710,00**	Q4: **380x520** - foro: **350x490** Filotop: **380x520** - foro: vedi sito web
programmazione elettronica; 9 settaggi di potenza per zona più funzione Powerboost; comandi touch control; timer indipendente; dotazioni di sicurezza	**P. max assorbita** 3.000 W zona cottura Ø 250 mm-2.300 (3.000)* W * Powerboost			
alimentazione: mono-fase 230V~1P+N frequenza 50÷60 Hz	Accessori: distanziere (v. pag. 203)			
Piano cottura a induzione Finitura: Vetroceramica nero	Q4 FT	7322 240 7322 240	**€ 823,00**	Q4: **380x520** - foro: **350x490** Filotop: **380x520** - foro: vedi sito web
programmazione elettronica; 9 settaggi di potenza per zona più funzione Powerboost; comandi touch control; timer indipendente; dotazioni di sicurezza	**P. max assorbita** 3.700 W superiore Ø 200 mm-2.300 (3.000)* W inferiore Ø 160 mm-1.200 (1.400)* W * Powerboost			
alimentazione: mono-fase 230V~1P+N frequenza 50÷60 Hz	Accessori: distanziere (v. pag. 203)			







Abbinamenti

S4000 Domino Gas

Vedi pagina 228

I piani S4000 Domino possono essere messi in sequenza con le cappe aspiranti da tavolo **Domino AIR** e **Domino Ghost** per una efficace e puntuale aspirazione.



S4000 Domino

	Finitura	Sigla		Prezzo €

Distanziere per piani Domino



Acciaio inox	**8320 000**	**€ 66,00**

Il distanziere in acciaio inox permette di creare un'unica superficie con i piani cottura domino aventi bordo verticale.

Dimensioni:
30x520 mm
spessore 4 mm

Disponibile anche **su misura** (a richiesta), il distanziere permette di aumentare lo spazio tra gli elementi della serie Domino e creare una pratica superficie d'appoggio.



Note per l'installazione in soluzione modulare continua





Installazione con fori d'incasso distinti

Per la corretta installazione in continuo va mantenuta una distanza di 20 mm tra i gli incassi dei prodotti (con eccezione di una distanza di 18 mm tra incasso cappa e altro prodotto). Per assicurare l'allineamento verticale dei prodotti si consiglia una profondità dell'incasso unica di 500 mm, indipendentemente dalla misura richiamata nel libretto (480, 490, 500 mm a seconda dei modelli).





Installazione con unico foro d'incasso mediante l'utilizzo del distanziere

Con l'utilizzo dei distanzieri è possibile installare i prodotti in un unico foro da incasso, di 500 mm in profondità e in lunghezza pari alla somma delle dimensioni dei prodotti e dei distanzieri, diminuita di 20 mm. Nell'esempio riportato, da SX:
(380+30+380+30+120+30+450+30+400) mm-20 mm=1830 mm



S4000 Domino si configura come incasso Q4, tuttavia, per vincoli progettuali, alcuni modelli hanno uno spessore leggermente maggiore. Questo comporta un piccolo scalino tra i prodotti nel caso di installazione in continuo: Teppan e cappa. Fare riferimento ai disegni dei singoli modelli, che riportano l'esatto spessore.

KE Induction NEW

PRESTAZIONI CON UN LOOK MINIMAL



	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico





alimentazione:
mono-fase 230V~1P+N
bi-fase 400V~2P+N
frequenza 50÷60 Hz

Piano cottura a induzione
Finitura: Vetroceramica nero
funzione PowerControl
programmazione elettronica;
5 zone cotture con doppia zona estesa Bridge
9 settaggi di potenza
per zona più funzione Powerboost;
comandi Slider; con LED bianchi; funzione mantenimento calore;
Intelligent pot localization; pot detector; automatismo go&stop; pausa; recall; programmazione fine cottura; timer; Smart Fan System; dotazioni di sicurezza.

SF 7384 645
FT 7384 645

€ 1.764,00

P. max assorbita 2.800, 3.500, 4.500, 6.000, 7.400, **10.400 W****
4 x 210x190 2.100 (3.000)* W
ø 250 2.300 (3.000)* W

* Powerboost

Semifilo: **860x510** - foro: **840x480**
Filotop: **860x510** - foro: vedi sito web







alimentazione:
mono-fase 230V~1P+N
bi-fase 400V~2P+N
frequenza 50÷60 Hz

Piano cottura a induzione
Finitura: Vetroceramica nero
funzione PowerControl
programmazione elettronica;
6 zone cotture con doppia zona estesa Bridge
9 settaggi di potenza
per zona più funzione Powerboost;
comandi Slider; con LED bianchi; funzione mantenimento calore;
Intelligent pot localization; pot detector; automatismo go&stop; pausa; recall; programmazione fine cottura; timer; Smart Fan System; dotazioni di sicurezza.

SF 7383 645
FT 7383 645

€ 1.675,00

P. max assorbita 2.800, 3.500, 4.500, 6.000, 7.400, **11.100 W****
6 x 210x190 2.100 (3.000)* W

* Powerboost

Semifilo: **770x510** - foro: **750x480**
Filotop: **770x510** - foro: vedi sito web



**con la funzione PowerControl, la potenza massima può essere impostata in utenza ai valori riportati

KE Induction NEW

Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico





alimentazione:
mono-fase 230V~1P+N
bi-fase 400V~2P+N
frequenza 50÷60 Hz

Piano cottura a induzione
Finitura: Vetroceramica nero
funzione PowerControl
programmazione elettronica;
4 zone cotture con doppia zona estesa Bridge
9 settaggi di potenza per zona più funzione Powerboost;
comandi Slider; con LED bianchi; funzione mantenimento calore;
Intelligent pot localization; pot detector; automatismo go&stop; pausa; recall; programmazione fine cottura; timer; Smart Fan System; dotazioni di sicurezza.

SF 7382 645
FT 7382 645

€ 1.244,00

P. max assorbita 2.800, 3.500, 4.500, 6.000, **7.400 W****
2 x 210x190 2.100 (3.000)* W
ø 200 2.300 (3.000)*W
ø 145 1.400 (1.850)*W
* Powerboost

Semifilo: **770x510** - foro: **750x480**
Filotop: **770x510** - foro: vedi sito web







alimentazione:
mono-fase 230V~1P+N
bi-fase 400V~2P+N
frequenza 50÷60 Hz

Piano cottura a induzione
Finitura: Vetroceramica nero
funzione PowerControl
programmazione elettronica;
4 zone cottura, zona estesa Bridge; 9 settaggi di potenza per zona più funzione Powerboost; comandi Slider; con LED bianchi;
funzione mantenimento calore; Intelligent pot localization; pot detector; automatismo go&stop; pausa; recall;
programmazione fine cottura; timer; Smart Fan System; dotazioni di sicurezza.

SF 7381 645
FT 7381 645

€ 1.154,00

P. max assorbita 2.800, 3.500, 4.500, 6.000, **7.400 W****
2 x 210x190 2.100 (3.000)* W
ø 200 2.300 (3.000)*W
ø 145 1.400 (1.850)*W
* Powerboost

Semifilo: **580x510** - foro: **560x480**
Filotop: **580x510** - foro: vedi sito web







alimentazione:
mono-fase 230V~1P+N
bi-fase 400V~2P+N
frequenza 50÷60 Hz

Piano cottura a induzione
Finitura: Vetroceramica bianco
funzione PowerControl
programmazione elettronica;
4 zone cottura, zona estesa Bridge; 9 settaggi di potenza per zona più funzione Powerboost; comandi Slider; funzione mantenimento calore; Intelligent pot localization; pot detector; automatismo go&stop; pausa; recall;
programmazione fine cottura; timer; Smart Fan System; dotazioni di sicurezza.

SF 7381 245
FT 7381 245

€ 1.154,00

P. max assorbita 2.800, 3.500, 4.500, 6.000, **7.400 W****
2 x 210x190 2.100 (3.000)* W
ø 200 2.300 (3.000)*W
ø 145 1.400 (1.850)*W
* Powerboost

Semifilo: **580x510** - foro: **560x480**
Filotop: **580x510** - foro: vedi sito web







alimentazione:
mono-fase 230V~1P+N
frequenza 50÷60 Hz

Piano cottura a induzione
Finitura: Vetroceramica nero
funzione PowerControl
programmazione elettronica;
2 zone cotture con doppia zona estesa Bridge
9 settaggi di potenza per zona più funzione Powerboost;
comandi Slider; con LED bianchi; funzione mantenimento calore;
Intelligent pot localization; pot detector; automatismo go&stop; pausa; recall;
programmazione fine cottura; timer; Smart Fan System; dotazioni di sicurezza.

SF 7380 645
FT 7380 645

€ 756,00

P. max assorbita 2.800, 3.500, **3.700 W****
2 x 210x190 2.100 (3.000)* W
* Powerboost

Semifilo: **290x510** - foro: **270x480**
Filotop: **290x510** - foro: vedi sito web



**con la funzione PowerControl, la potenza massima può essere impostata in utenza ai valori riportati

S1000 Induction



Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico





Piano cottura a induzione

Vetro nero
funzione PowerControl
programmazione elettronica;
9 settaggi di potenza per zona più funzione Powerboost;
comandi touch control;
dotazioni di sicurezza

FT **7371 300**

Q4 **7371 300**

€ 996,00

P. max assorbita 2.800, 3.500, 6.000, **7.200** W**

sinistra	Ø 210 mm-1.500 (2.000)* W
sinistra sup.	Ø 145 mm-1.200 (1.600)* W
destra	Ø 145 mm-1.200 (1.600)* W
destra sup.	Ø 210 mm-1.500 (2.000)* W

* Powerboost

Q4: **770X510** - foro: **740x480**
Filotop: **770x510** - foro: vedi sito web



alimentazione:
mono-fase 230V~1P+N
bi-fase 400V~2P+N
frequenza 50÷60 Hz





Piano cottura a induzione

Vetro nero
funzione PowerControl
programmazione elettronica;
9 settaggi di potenza per zona più funzione Powerboost;
comandi touch control;
dotazioni di sicurezza

FT **7370 300**

Q4 **7370 300**

€ 872,00

P. max assorbita 2.800, 3.500, 6.000, **7.200** W**

sinistra	Ø 210 mm-1.500 (2.000)* W
sinistra sup.	Ø 145 mm-1.200 (1.600)* W
destra	Ø 145 mm-1.200 (1.600)* W
destra sup.	Ø 210 mm-1.500 (2.000)* W

* Powerboost

Q4: **580x510** - foro: **560x480**
Filotop: **580x510** - foro: vedi sito web



alimentazione:
mono-fase 230V~1P+N
bi-fase 400V~2P+N
frequenza 50÷60 Hz

**con la funzione PowerControl, la potenza massima può essere impostata in utenza ai valori riportati

S1000 Induction

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico



NEW

kW

Piano cottura a induzione

Vetro nero programmazione elettronica;
9 settaggi di potenza per zona più funzione Powerboost;
comandi touch control;
dotazioni di sicurezza

FT 7373 300

Q4 7373 300

€ 691,00

Q4: **440x500** - foro: **420x485**
Filotop: **440x500** - foro: vedi sito web



P. max assorbita 1.000, 1.500, 2.200, 2,800, 3.400, **5.200 W**

sinistra sup.	Ø 145 mm-1.200 (1.600)* W
sinistra inf.	Ø 240 mm-1.500 (2.000)* W
destra	Ø 145 mm-1.200 (1.600)* W

* Powerboost

alimentazione:
mono-fase 230V~1P+N
bi-fase 400V~2P+N
frequenza 50÷60 Hz





Piano cottura a induzione

Vetro nero programmazione elettronica;
9 settaggi di potenza per zona più funzione Powerboost;
comandi touch control;
dotazioni di sicurezza

FT 7322 300

Q4 7322 300

€ 528,00

Q4: **290x510** - foro: **270x490**
Filotop: **290x510** - foro: vedi sito web



P. max assorbita **3.700 W**

superiore	Ø 200 mm-2.300 (3.000)* W
inferiore	Ø 160 mm-1.400 W

* Powerboost

alimentazione:
mono-fase 230V~1P+N
frequenza 50÷60 Hz



**con la funzione PowerControl, la potenza massima può essere impostata in utenza ai valori riportati





Connessione del sistema Modular

Disposizione degli elementi
Il sistema Modular permette la libera disposizione dei suoi elementi. L'unico limite è dato dalla lunghezza dei cavi che collegano gli elementi con il box di connessione: **60 cm per il modulo touch** e **90 cm per le zone di cottura**.

Combinazioni zone cottura
Il piano può essere composto in piena libertà; alcune combinazioni di piastre non compatibili sono segnalate tra le note dei Moduli Touch control.

Box di connessione
L'installazione è immediata e intuitiva. Il box può essere posto a muro dietro al cabinet o all'interno di esso, sotto al piano cottura.



Serie Modular & Modular Quadra

Massima libertà
Modular Induction è la nuova proposta Foster che vi permette la piena libertà di comporre il vostro piano ad induzione in base allo spazio disponibile e alle specifiche esigenze.

Infinite possibilità
I tre modelli di piastra, differenti per diametro e potenza, possono essere posizionati con grande flessibilità in combinazioni di due, tre o quattro zone controllate dai rispettivi pannelli touch control.

Installazione intuitiva
L'installazione è semplice e immediata grazie al box di connessione, facilmente posizionabile nel sottopiano, che collega le piastre al touch control.

Coordinato al vostro stile
Modular Induction è disponibile nelle versioni nero o bianco per una perfetta armonia con il vostro top e la vostra cucina.



Serie Modular



Pannello Touch control; programmazione elettronica indipendente delle zone di cottura; 9 settaggi di potenza per zona più funzione Power-boost; comando Slider; comandi touch control; automatismo go&stop; dotazioni di sicurezza.

Da ordinare con relativo box di connessione
Lunghezza cavo di connessione: 60 cm

Nota: il Touch control Modular necessita di una semplice configurazione, in funzione della combinazione di piastre associate, come indicato nel manuale di installazione.



Box di connessione



alimentazione:
mono-fase 230V~1P+N
bi-fase 400V~2P+N
frequenza 50÷60 Hz

Dimensioni: **275x150 mm R75**
Foro incasso filotop: vedi sito web

		Versione	Sigla	Prezzo €	
Touch control per 4 zone	FT	**nero + box di connessione**	7368 040 + 7369 040	**€ 472,00** **€ 301,00**	**Combinazioni zone cottura collegabili:** - 2 zone 7361 27* - 2 zone libere (qualsiasi modello)
	FT	**bianco + box di connessione**	7368 045 + 7369 040	**€ 514,00** **€ 301,00**	
Touch control per 3 zone	FT	**nero + box di connessione**	7368 030 + 7369 030	**€ 472,00** **€ 301,00**	**Combinazioni zone cottura collegabili:** - 1 zona 7361 27* - 2 zone libere (qualsiasi modello)
	FT	**bianco + box di connessione**	7368 035 + 7369 030	**€ 514,00** **€ 301,00**	
Touch control per 2 zone	FT	**nero + box di connessione**	7368 020 + 7369 020	**€ 472,00** **€ 301,00**	**Combinazioni zone cottura collegabili:** - 2 zone libere (qualsiasi modello)
	FT	**bianco + box di connessione**	7368 025 + 7369 020	**€ 514,00** **€ 301,00**	
Zona induzione Ø 350	FT	**nero**	7363 350	**€ 533,00**	foro incasso filotop: vedi sito web
	FT	**bianco**	7363 355	**€ 586,00**	**P. max assorbita 2.300 (3.000)* W** * Powerboost
Zona induzione Ø 300	FT	**nero**	7362 300	**€ 480,00**	foro incasso filotop: vedi sito web
	FT	**bianco**	7362 305	**€ 529,00**	**P. max assorbita 2.300 (3.000)* W** * Powerboost
Zona induzione Ø 270	FT	**nero**	7361 270	**€ 440,00**	foro incasso filotop: vedi sito web
	FT	**bianco**	7361 275	**€ 483,00**	**P. max assorbita 1.100 (1.400)* W** * Powerboost

Configurazioni Modular

Gli articoli sotto riportati rappresentano alcune nostre proposte già configurate, e non escludono la possibilità di altre combinazioni di piastre.
La disposizione degli elementi sul top rimane libera, con i vincoli riportati alla sezione “Connessione del Sistema Modular Induction”

	Sigla	Prezzo €
4 zone nero - tondo	7366 040	**€ 2.614,00**



1 Touch control
1 box di connessione
2 zone Ø 300
2 zone Ø 270

	Sigla	Prezzo €
4 zone bianco - tondo	7366 045	**€ 2.838,00**



1 Touch control
1 box di connessione
2 zone Ø 300
2 zone Ø 270

	Sigla	Prezzo €
3 zone nero - tondo	7366 030	**€ 2.226,00**



1 Touch control
1 box di connessione
1 zona Ø 350
1 zona Ø 300
1 zona Ø 270

	Sigla	Prezzo €
3 zone bianco - tondo	7366 035	**€ 2.412,00**



1 Touch control
1 box di connessione
1 zona Ø 350
1 zona Ø 300
1 zona Ø 270

	Sigla	Prezzo €
2 zone nero - tondo	7366 020	**€ 1.746,00**



1 Touch control
1 box di connessione
1 zona Ø 350
1 zona Ø 270

	Sigla	Prezzo €
2 zone bianco - tondo	7366 025	**€ 1.885,00**



1 Touch control
1 box di connessione
1 zona Ø 350
1 zona Ø 270



Serie Modular Quadra



Pannello Touch control; programmazione elettronica indipendente delle zone di cottura; 9 settaggi di potenza per zona più funzione Powerboost; comando Slider; comandi touch control; automatismo go&stop; dotazioni di sicurezza.

Da ordinare con relativo box di connessione
Lunghezza cavo di connessione: 60 cm

Nota: il Touch control Modular necessita di una semplice configurazione, in funzione della combinazione di piastre associate, come indicato nel manuale di installazione.

Box di connessione



alimentazione:
mono-fase 230V~1P+N
bi-fase 400V~2P+N
frequenza 50÷60 Hz



Dimensioni: **275x150 mm R5**
Foro incasso filotop: vedi sito web

		Versione	Sigla		Prezzo €	
Touch control per 4 zone	SF	**T. Control + box di connessione**	7367 040 + 7369 040		**€ 490,00**	**Combinazioni zone cottura collegabili:** - 2 zone 7364 270 - 2 zone libere (qualsiasi modello)
	FT				**€ 301,00**	
Touch control per 3 zone	SF	**T. Control + box di connessione**	7367 030 + 7369 030		**€ 490,00**	**Combinazioni zone cottura collegabili:** - 1 zona 7364 270 - 2 zone libere (qualsiasi modello)
	FT				**€ 301,00**	
Touch control per 2 zone	SF	**T. Control + box di connessione**	7367 020 + 7369 020		**€ 490,00**	**Combinazioni zone cottura collegabili:** - 2 zone libere (qualsiasi modello)
	FT				**€ 301,00**	
Zona induzione Ø 350	SF		7366 350		**€ 586,00**	foro incasso filotop: vedi sito web **P. max assorbita 2.300 (3.000)* W** * Powerboost
	FT					
Zona induzione Ø 300	SF		7365 300		**€ 528,00**	foro incasso filotop: vedi sito web **P. max assorbita 2.300 (3.000)* W** * Powerboost
	FT					
Zona induzione Ø 270	SF		7364 270		**€ 485,00**	foro incasso filotop: vedi sito web **P. max assorbita 1.100 (1.400)* W** * Powerboost
	FT					

Configurazioni Modular Quadra

Gli articoli sotto riportati rappresentano alcune nostre proposte già configurate, e non escludono la possibilità di altre combinazioni di piastre.
La disposizione degli elementi sul top rimane libera, con i vincoli riportati alla sezione “Connessione del Sistema Modular Induction” (a pag. 208).

	Sigla	Prezzo €
4 zone nero - Q	7365 040	**€ 2.875,00**



1 Touch control
1 box di connessione
1 zona 300 mm
2 zone 270 mm
1 zona 350 mm

	Sigla	Prezzo €
2 zone nero - Q	7365 020	**€ 1.862,00**



1 Touch control
1 box di connessione
1 zona 350 mm
1 zona 270 mm

	Sigla	Prezzo €
3 zone nero - Q	7365 030	**€ 2.389,00**



1 Touch control
1 box di connessione
1 zona 350 mm
1 zona 300 mm
1 zona 270 mm







PIANI COTTURA A GAS

Risparmio energetico con la massima efficienza.

Foster Milano p. 219 

Milanello 5F p. 222 NEW 

Milanello p. 224 NEW 

Milanello PVD p. 225 NEW 

S4000 p. 227 

S4000 Domino p. 228 

S4000 Line XL p. 229 

S4000 Line p. 230 

Quadra Angolare p. 231 

FL p. 232 

KE p. 234 

KE black p. 235 

KE PVD p. 236 

KE Line p. 237 

KF Marine p. 238 

KS p. 239 

Ceramik p. 240 

Professionale p. 242 

Veronika p. 243 

Power p. 244 NEW 

Elettra p. 245 

Angolare p. 246 

Alta efficienza e attenzione per la natura

Una proposta ampia e moderna, con tecnologie che consentono grande risparmio energetico. I nuovi bruciatori ad alta efficienza risparmiano dal 20% al 25% il consumo di gas rispetto ai piani tradizionali.



Bruciatori



bruciatori Alta Efficienza (AEO):
5 kW e risparmio del 25% di gas
I nuovi bruciatori AEO (alta efficienza) hanno un rendimento massimo del 69%, il bruciatore DUAL AEO raggiunge la potenza massima di 5 kW. L'anel lo spartifiamma in ottone, contribuisce a conferire l'aspetto professionale.



bruciatori III^ serie:
risparmio 20% di gas
Garantiscono un'efficienza ben superiore agli standard europei. Il sistema bloccante tra coperchio e spartifiamma garantisce il perfetto posizionamento e maggiore praticità nella pulizia.



bruciatori Dual:
prestazioni e versatilità. da 300 a 4.500 W
Innovativo e versatile bruciatore, con tre corone di fuoco ad accensione indipendente azionate da un'unica manopola. È in grado di erogare potenze da 300 a 4500 W.



bruciatori Flat con sistema PrecisePower:
grande controllo nella regolazione
Massima precisione nella regolazione della fiamma, grazie ai 10 livelli predefiniti del sistema PrecisePower. Il tutto con l'estetica accattivante e ultrapiatta dei nuovi bruciatori Flat.

Caratteristiche

La sicurezza in cucina

I bruciatori sono ancora più sicuri e anche il tempo per l'accensione è ridotto al minimo, grazie alle termocoppie di ultima generazione ad intervento ultra rapido.



Cottura sicura
Tutti i piani Foster sono dotati di valvole di sicurezza che, nel caso di accidentale spegnimento della fiamma, interrompono l'erogazione del gas in tempi velocissimi.



Accensione sottomanopola
Massima libertà di movimento con l'accensione elettrica sottomanopola, che permette l'attivazione della fiamma con una sola mano.



Ultrapiatti
I modelli ultrapiatti sono il classico esempio di incontro tra estetica e funzionalità. Eleganti griglie, che formano un'unica ampia superficie.

Griglie

Tutti i piani Foster sono dotati di griglie in ghisa, materiale perfetto per le tante proprietà.



Pura eleganza
Le coniche forme dei bruciatori si ergono dal piano evocative della forza del fuoco. Le griglie sormontano i bruciatori lasciando "pulito" il piano cottura.



Le proprietà della ghisa
Alta capacità termica che migliora i rendimenti; peso e stabilità che migliorano la sicurezza; robustezza che mantiene inalterato l'aspetto originale; facilità di pulizia.



Invaso profondo
Accoglie i bruciatori e le griglie, permettendo a quest'ultime di realizzare un'unica superficie di lavoro. L'inclinazione dell'invaso rende facile la pulizia degli spigoli.

Caratteristiche

Oltre l’incasso

Foster è stata la prima produttrice ad impegnarsi in sistemi di inserimento e oggi vanta una notevole esperienza e la più completa gamma disponibile con inserimento a filo e semifilo.





Standard
Tipo di incasso tradizionale con il bordo che sporge di 8 mm sul piano di lavoro.





Q4
Incasso con profilo squadrato ed una sporgenza dal piano di soli 4 mm.





Semifilo
Bordo inclinato che sporge solo 3 mm sul top. Eleganza e facilità di installazione.





Filotop
Si inserisce in un ribasso del top e risulta perfettamente a filo. In alternativa, può essere installato in appoggio.





Integrato
La soluzione più elegante e professionale, in modo da costruire un blocco unico senza alcuna discontinuità.

accessori

1



Porta wok
9601 668
€ 29,00

2



Porta wok
9601 727
€ 25,00

3



Bistecchiera 44x22 cm
8172 000
€ 81,00

4



Placca in ghisa
9601 742
€ 48,00

5



Placca in ghisa
9601 741
€ 48,00

Foster Milano



Foster Milano

PUREZZA FORMALE, PERFORMANCE PROFESSIONALE



Bruciatori Alta Efficienza
Risparmio energetico 25%



Flessibilità d'installazione
Disponibile in più tipologie di incasso: filotop (FT), nella elegante versione con bordo (Q4), o inserendo la versione filotop in appoggio, con lo spessore di un millimetro che sporge dal piano (FTS).



Griglie XXL
La griglia ha dimensioni straordinarie, 33x25 cm, e crea una superficie di lavoro fino al 50% più grande rispetto ad un normale piano di cottura domestico.



Superficie Ultrapiatta
Le griglie formano una superficie continua, che sporge di pochi millimetri dal piano, sulla quale si possono spostare con facilità e sicurezza pentole di grandi dimensioni.



Bruciatori Alta Efficienza
I bruciatori AE garantiscono un risparmio energetico fino al 25% rispetto ai bruciatori standard. Tutti i modelli hanno almeno un bruciatore wok dual da 4.2 kW.



Porta Wok in ghisa
Tutti i piani cottura Foster Milano hanno di serie il prezioso porta-wok in ghisa, che permette l'utilizzo delle padelle a fondo concavo.



La manopola Foster Milano
La preziosa manopola in metallo, con finitura satinata, è l'elemento identificativo dell'intera serie. È presente sul piano cottura, sul forno e sul lavello.

Foster Milano

Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico



AISI 304 spazzolato
Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
Potenza tot. 15.900 W
ausiliario: 1.000 W
semirapido: 2x1.750 W
rapido: 3.000 W
dual: 2x4.200 W
Accensione elettrica
Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

FT 7639 000
FTS 7639 000

€ 2.373,00

Filotop: **1154x560** - foro (FT): vedi sito web
foro filotop in appoggio (FTS): **1134x540**



Le quote si riferiscono alla versione d'incasso filotop

In dotazione: 2x **2** (vedi pag. 218)



AISI 304 spazzolato
Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
Potenza tot. 11.700 W
ausiliario: 1.000 W
semirapido: 2x1.750 W
rapido: 3.000 W
dual: 4.200 W
Accensione elettrica
Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

FT 7636 000
FTS 7636 000

€ 2.337,00

Filotop: **1154x560** - foro (FT): vedi sito web
foro filotop in appoggio (FTS): **1134x540**



Le quote si riferiscono alla versione d'incasso filotop

In dotazione: **2** (vedi pag. 218)



AISI 304 spazzolato
Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
Potenza tot. 10.950 W
ausiliario: 2x1.000 W
semirapido: 1.750 W
rapido: 3.000 W
dual: 4.200 W
Accensione elettrica
Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

FT 7638 000
FTS 7638 000

€ 2.353,00

Filotop: **1056x560** - foro (FT): vedi sito web
foro filotop in appoggio (FTS): **1036x540**



Le quote si riferiscono alla versione d'incasso filotop

In dotazione: **2** (vedi pag. 218)



AISI 304 spazzolato
Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
Potenza tot. 9.950 W
ausiliario: 1.000 W
semirapido: 1.750 W
rapido: 3.000 W
dual: 4.200 W
Accensione elettrica
Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

FT 7637 000
FTS 7637 000

€ 1.969,00

Filotop: **820x560** - foro (FT): vedi sito web
foro filotop in appoggio (FTS): **800x540**



Le quote si riferiscono alla versione d'incasso filotop

In dotazione: **2** (vedi pag. 218)



AISI 304 spazzolato
Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
Potenza tot. 9.950 W
ausiliario: 1.000 W
semirapido: 1.750 W
rapido: 3.000 W
dual: 4.200 W
Accensione elettrica
Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

FT 7640 000
FTS 7640 000

€ 2.001,00

Filotop: **1080x490** - foro (FT): vedi sito web
foro filotop in appoggio (FTS): **1060x470**



Le quote si riferiscono alla versione d'incasso filotop

In dotazione: **2** (vedi pag. 218)

Milanello 5F NEW



PrecisePower:
grande controllo nella regolazione

- 10 livelli di potenza
- massima precisione nelle regolazioni della fiamma
- estetica ultra-piatta

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
	AISI 304 spazzolato Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati. Bruciatori Flat Potenza tot. 10.250 W ausiliario: 1.000 W semirapido: 3x1.750 W doppia corona: 4.000 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido	FT FTS	7682 000 7682 000	€ 1.370,00	Filotop: **803x513** - foro (FT): vedi sito web foro filotop in appoggio (FTS): **790x500**  
Accessori: 2 (vedi pag. 218)					
	AISI 304 **Gun Metal** Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati. Bruciatori Flat Potenza tot. 10.250 W ausiliario: 1.000 W semirapido: 3x1.750 W doppia corona: 4.000 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido	FT FTS	7682 006 7682 006	€ 1.962,00	Filotop: **803x513** - foro (FT): vedi sito web foro filotop in appoggio (FTS): **790x500**  
Accessori: 2 (vedi pag. 218)					



	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico



NEW

AISI 304 **Copper**
Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati.
Bruciatori Flat
Potenza tot. 10.250 W
ausiliario: 1.000 W
semirapido: 3x1.750 W
doppia corona: 4.000 W

Accensione elettrica

Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

FT **7682 008**

FTS **7682 008**

€ 1.962,00

Filotop: **803x513** - foro (FT): vedi sito web
foro filotop in appoggio (FTS): **790x500**





Accessori: **2** (vedi pag. 218)



NEW

AISI 304 **Gold**
Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati.
Bruciatori Flat
Potenza tot. 10.250 W
ausiliario: 1.000 W
semirapido: 3x1.750 W
doppia corona: 4.000 W

Accensione elettrica

Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

FT **7682 009**

FTS **7682 009**

€ 1.962,00

Filotop: **803x513** - foro (FT): vedi sito web
foro filotop in appoggio (FTS): **790x500**





Accessori: **2** (vedi pag. 218)

Milanello

L'ELEGANZA DELLA COLLEZIONE MILANO ASSIEME ALLA FUNZIONALITÀ DEI FUOCHI IN LINEA



Bruciatori Alta Efficienza
Risparmio energetico 25%

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
	AISI 304 spazzolato Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 10.750 W ausiliario: 1.000 W semirapido: 1.750 W rapido: 3.000 W dual: 5.000 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido	FT FTS	7681 000 7681 000	Accessori: 2 (vedi pag. 218)	€ 1.848,00	Filotop: **1115X476** - foro (FT): vedi sito web foro filotop in appoggio (FTS): **1098X459** 
	AISI 304 spazzolato Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 7.750 W ausiliario: 1.000 W semirapido: 1.750 W dual: 5.000 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido	FT FTS	7680 000 7680 000	Accessori: 2 (vedi pag. 218)	€ 1.551,00	Filotop: **870x476** - foro (FT): vedi sito web foro filotop in appoggio (FTS): **853x459** 

Milanello PVD NEW

Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico



FT 7681 006 **€ 2.882,00**

FTS 7681 006

Filotop: **1115X476** - foro (FT): vedi sito web
foro filotop in appoggio (FTS): **1098X459**



Accessori: 2 (vedi pag. 218)

AISI 304 **Gun Metal**
Griglie in ghisa e
coprispartifiamma smaltati
Potenza tot. 10.750 W
ausiliario: 1.000 W
semirapido: 1.750 W

rapido: 3.000 W
dual: 5.000 W
Accensione elettrica
Valvolatura di sicurezza
con termocoppia
ad intervento rapido



FT 7680 006 **€ 2.632,00**

FTS 7680 006

Filotop: **870x476** - foro (FT): vedi sito web
foro filotop in appoggio (FTS): **853x459**



Accessori: 2 (vedi pag. 218)

AISI 304 **Gun Metal**
Griglie in ghisa e
coprispartifiamma smaltati
Potenza tot. 7.750 W
ausiliario: 1.000 W
semirapido: 1.750 W

dual: 5.000 W

Accensione elettrica
Valvolatura di sicurezza
con termocoppia
ad intervento rapido



Nelle versioni Gun metal e Copper anche le manopole sono trattate con finitura PVD per una perfetta armonia di colori e finiture.

Milanello PVD NEW

Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico



FT 7681 008
FTS 7681 008

€ 2.882,00

Filotop: **1115X476** - foro (FT): vedi sito web
foro filotop in appoggio (FTS): **1098X459**



Accessori: **2** (vedi pag. 218)

AISI 304 **Copper**
Griglie in ghisa e
coprispartifiamma smaltati
Potenza tot. 10.750 W
ausiliario: 1.000 W
semirapido: 1.750 W

rapido: 3.000 W
dual: 5.000 W
Accensione elettrica
Valvolatura di sicurezza
con termocoppia
ad intervento rapido



FT 7680 008
FTS 7680 008

€ 2.632,00

Filotop: **870x476** - foro (FT): vedi sito web
foro filotop in appoggio (FTS): **853x459**



Accessori: **2** (vedi pag. 218)

AISI 304 **Copper**
Griglie in ghisa e
coprispartifiamma smaltati
Potenza tot. 7.750 W
ausiliario: 1.000 W
semirapido: 1.750 W

dual: 5.000 W
Accensione elettrica
Valvolatura di sicurezza
con termocoppia
ad intervento rapido



FT 7681 009
FTS 7681 009

€ 2.882,00

Filotop: **1115X476** - foro (FT): vedi sito web
foro filotop in appoggio (FTS): **1098X459**



Accessori: **2** (vedi pag. 218)

AISI 304 **Gold**
Griglie in ghisa e
coprispartifiamma smaltati
Potenza tot. 10.750 W
ausiliario: 1.000 W
semirapido: 1.750 W

rapido: 3.000 W
dual: 5.000 W
Accensione elettrica
Valvolatura di sicurezza
con termocoppia
ad intervento rapido



FT 7680 009
FTS 7680 009

€ 2.632,00

Filotop: **870x476** - foro (FT): vedi sito web
foro filotop in appoggio (FTS): **853x459**



Accessori: **2** (vedi pag. 218)

AISI 304 **Gold**
Griglie in ghisa e
coprispartifiamma smaltati
Potenza tot. 7.750 W
ausiliario: 1.000 W
semirapido: 1.750 W

dual: 5.000 W
Accensione elettrica
Valvolatura di sicurezza
con termocoppia
ad intervento rapido

S4000

POTENZA ED EFFICIENZA ENERGETICA SENZA COMPROMESSI



Piani cottura nuova generazione
risparmio energetico 20%

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
	AISI 304 spazzolato Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 11.400 W ausiliario: 1.100 W semirapido: 2x1.750 W rapido: 3.000 W tripla corona: 3.800 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido	FT FTS	7257 032 7257 032	**€ 1.787,00**	Filotop: **920x520** - foro (FT): vedi sito web foro filotop in appoggio (FTS): **900x500**  Le quote si riferiscono alla versione d'incasso filotop
In dotazione: 1 Accessori Filotop: 4 (vedi pag. 218)					
	AISI 304 spazzolato Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 11.400 W ausiliario: 1.100 W semirapido: 2x1.750 W rapido: 3.000 W tripla corona: 3.800 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido	FT FTS	7271 032 7271 032	**€ 1.787,00**	Filotop: **920x520** - foro (FT): vedi sito web foro filotop in appoggio (FTS): **900x500**  Le quote si riferiscono alla versione d'incasso filotop
In dotazione: 1 Accessori Filotop: 4 (vedi pag. 218)					

S4000

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
	AISI 304 spazzolato Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 7.600 W ausiliario: 1.100 W semirapido: 2x1.750 W rapido: 3.000 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido	FT	7256 032		€ 1.503,00	Filotop: **620x520** - foro (FT): vedi sito web foro filotop in appoggio (FTS): **600x500**   Le quote si riferiscono alla versione d'incasso filotop
		FTS	7256 032			
Accessori Filotop: 4 (vedi pag. 218)						
	AISI 304 spazzolato Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 5.000 W dual AE: 5.000 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido	Q4	7278 032		€ 1.045,00	Q4: **450x520** - foro: **430x480**  
				Predisposizione per i mercati asiatici disponibile a richiesta.		
In dotazione: 2 , 4 (vedi pag. 218)	Note per il fissaggio sul top: vedi a pagina 203					
	AISI 304 spazzolato Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 2.750 W ausiliario AE: 1.000 W semirapido AE: 1.750 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido	Q4	7276 032		€ 1.027,00	Q4: **380x520** - foro: **360x480**  
In dotazione: 4 (vedi pag. 218)	Note per il fissaggio sul top: vedi a pagina 203					

Un appoggia pentola versatile



Nelle versioni con incasso filotop, è disponibile come elemento accessorio la piastra porta-pentole cod. 9601 742, che moltiplica la superficie di lavoro, salvaguardando il top dal contatto accidentale con le pentole calde. Di serie per le versioni S4000 Domino.



S4000 Line XL

L'EVOLUZIONE DEL PIANO IN LINEA, AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA



Piani cottura nuova generazione risparmio energetico 20%

Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico



AISI 304 spazzolato
Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
Potenza tot. 9.650 W
ausiliario: 1.100 W
semirapido: 1.750 W

rapido: 3.000 W
tripla corona: 3.800 W
Accensione elettrica
Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

FT 7284 042

FTS 7284 042

€ 1.610,00

Filotop: **1179x465** - foro (FT): vedi sito web
foro filotop in appoggio (FTS): **1162x448**



In dotazione: 4x 5 , 1 (vedi pag. 218)



AISI 304 spazzolato
Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
Potenza tot. 6.650 W
ausiliario: 1.100 W
semirapido: 1.750 W

tripla corona: 3.800 W
Accensione elettrica
Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

FT 7285 032

FTS 7285 032

€ 1.365,00

Filotop: **925x465** - foro (FT): vedi sito web
foro filotop in appoggio (FTS): **908x448**



In dotazione: 3x 5 , 1 (vedi pag. 218)





Campione di funzionalità



Line XL si caratterizza per la maggiore profondità del pianale, sul quale sono posizionati eleganti elementi in ghisa. Possono essere inseriti nella parte frontale del piano, o usati come appoggio.

S4000 Line

UN CONCEPT LINEARE DI PRATICITÀ



Piani cottura nuova generazione
risparmio energetico 20%

Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
	SF	7250 042	€ 1.482,00	Semifilo: **1179x368** - foro: **1162x351** Filotop: **1179x368** - foro (FT): vedi sito web foro filotop in appoggio (FTS): **1162x351**
	FT	7259 042	€ 1.482,00	
	FTS	7259 042		



AISI 304 spazzolato
Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
Potenza tot. 9.650 W
ausiliario: 1.100 W
semirapido: 1.750 W
rapido: 3.000 W
tripla corona: 3.800 W
Accensione elettrica
Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido





Le quote si riferiscono alla versione d'incasso filotop

In dotazione: 1
Accessori Filotop: 5 (vedi pag. 218)

	FT	7286 032	€ 1.303,00	Filotop: **925x368** - foro (FT): vedi sito web foro filotop in appoggio (FTS): **908x351**
	FTS	7286 032		



AISI 304 spazzolato
Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
Potenza tot. 6.650 W
ausiliario: 1.100 W
semirapido: 1.750 W
tripla corona: 3.800 W
Accensione elettrica
Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido





In dotazione: 1
Accessori: 5 (vedi pag. 218)

Elegante manopola metallica

Tutta la serie 4000 è dotata della nuova manopola, elegante ed essenziale. L'accensione è elettrica "sottomanopola", come per tutti i piani cottura Foster. Inoltre, grazie ai nuovi bruciatori, oggi l'accensione è ancora più rapida.





Quadra Angolare

UN ANGOLO COTTURA PERFORMANTE



Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico

Semifilo: **972x972** - foro: vedi sito web



AISI 304 spazzolato
Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
Potenza tot. 9.950 W
ausiliario: 2x1.000 W
semirapido: 1.750 W
rapido: 2.700 W
tripla corona: 3.500 W
Accensione elettrica
Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

SF **7235 042** **€ 2.591,00**



L'allacciamento alla rete del gas deve essere effettuato tramite entrambi gli ingressi (A e B)

Accessori: 1 (vedi pag. 218)

L'angolo intelligente

Con un'ampia superficie frontale di lavoro, il piano cottura Quadra Angolare consente di utilizzare al meglio l'angolo cucina.





FL

PERFORMANCE ED EFFICIENZA CON STILE



Bruciatori Alta Efficienza
Risparmio energetico 25%



In dotazione:

2



Porta wok
9601 727

Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €
AISI 304 spazzolato Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 10.500 W ausiliario: 2x1.000 W dual AE: 5.000 W semirapido: 2x1.750 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido	STD	7201 032	**€ 1.118,00**
	SF	7205 032	**€ 1.344,00**
	FT	7206 032	**€ 1.344,00**
	FTS	7206 032	
versione **vintage** 	FT	7206 082	**€ 1.477,00**
	FTS	7206 082	

Standard: **860x500** - foro: **840x480**
Semifilo: **873x513** - foro: **840x480**
Filotop: **873x513** - foro (FT): vedi sito web
foro filotop in appoggio (FTS): **860x500**



Le quote si riferiscono alla versione d'incasso filotop

Griglie ultra-piatte

Le stabili griglie in ghisa formano un'unica superficie su cui è possibile spostare le pentole con facilità e in piena sicurezza.

Bruciatore Dual 5kW

Il piano FL è dotato di un potente bruciatore con 5kW e due corone di fuoco indipendenti, comandate da una doppia manopola.





FL

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
 In dotazione: 2x **2**	AISI 304 spazzolato Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 10.000 W dual AE: 2x5.000 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido	STD	7203 032	**€ 996,00**	Standard: **760x500** - foro: **740x480** 
	AISI 304 spazzolato Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 2.750W ausiliario: 1.000 W semi-rapido: 1.750 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido	SF FT FTS	7209 032 7208 032 7208 032	**€ 561,00** **€ 561,00**	Semifilo: **353x513** - foro: **320x480** Filotop: **353x513** - foro (FT): vedi sito web foro filotop in appoggio (FTS): **340x500** 
 In dotazione: **2**	AISI 304 spazzolato Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 5.000 W dual AE: 5.000 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido	SF FT FTS	7204 032 7207 032 7207 032	**€ 622,00** **€ 622,00**	Semifilo: **353x513** - foro: **320x480** Filotop: **353x513** - foro (FT): vedi sito web foro filotop in appoggio (FTS): **340x500** 



Grazie al versatile bruciatore DUAL, FL domino è un piano cottura completo, anche se con un singolo fuoco. È possibile erogare potenze minime, adatte per una piccola moka, o al contrario fino a 5000 W per cotture wok o per portare l'acqua ad ebollizione in poco tempo.






Nei piani cottura FL il bruciatore DUAL è ancora più versatile, grazia alla doppia manopola di controllo. Le 2 corone di fuoco sono infatti completamente indipendenti.

KE

QUALITÀ DI FORMA E SOSTANZA



Piani cottura nuova generazione risparmio energetico 20%

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
	AISI 304 spazzolato Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 9.500 W ausiliario: 2x1.100 W semirapido: 2x1.750 W tripla corona: 3.800 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido	STD	7603 032	**€ 964,00**	Standard: **860x500** - foro: **840x480** 
	AISI 304 spazzolato Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 9.500 W ausiliario: 2x1.100 W semirapido: 2x1.750 W tripla corona: 3.800 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido	STD	7602 032	**€ 941,00**	Standard: **790x500** - foro: **750x480** 
	AISI 304 spazzolato Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 9.500 W ausiliario: 2x1.100 W semirapido: 2x1.750 W tripla corona: 3.800 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido	SF FT FTS	7600 032 7601 032 7601 032	**€ 1.189,00** **€ 1.189,00**	Semifilo: **803x513** - foro: **770x480** Filotop: **803x513** - foro (FT): vedi sito web foro filotop in appoggio (FTS): **790x500**  Le quote si riferiscono alla versione d'incasso filotop

Accessori: **2** (vedi pag. 218)

Accessori: **2** (vedi pag. 218)

Accessori: **2** (vedi pag. 218)

KE Black

LOOK SPORTIVO E GRINTOSO GRAZIE ALLA FINITURA GUN METAL DI BRUCIATORI E MANOPOLE



Piani cottura nuova generazione risparmio energetico 20%

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
	AISI 304 spazzolato Griglie in ghisa, **bruciatori gun metal** e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 9.500 W ausiliario: 2x1.100 W semirapido: 2x1.750 W tripla corona: 3.800 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido	FT FTS	7600 666 7600 666	**€ 1.261,00**	Filotop: **803x513** - foro (FT): vedi sito web foro filotop in appoggio (FTS): **790x500** 

Accessori: **2** (vedi pag. 218)

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
	AISI 304 **Vintage** Griglie in ghisa, **bruciatori gun metal** e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 9.500 W ausiliario: 2x1.100 W semirapido: 2x1.750 W tripla corona: 3.800 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido	FT FTS versione **vintage** 	7601 082 7601 082	**€ 1.382,00**	Filotop: **803x513** - foro (FT): vedi sito web foro filotop in appoggio (FTS): **790x500** 

Accessori: **2** (vedi pag. 218)



KE Black è disponibile anche nella variante con finitura **Vintage.**

KE PVD

L'ELEGANZA DEL PIANO COTTURA KE, IN NUOVE ESCLUSIVE FINITURE



Piani cottura nuova generazione risparmio energetico 20%

Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
AISI 304 **Gold** Griglie in ghisa, **bruciatori gun metal** e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 9.500 W ausiliario: 2x1.100 W semirapido: 2x1.750 W tripla corona: 3.800 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido	FT FTS	7601 932 7601 932	**€ 1.934,00**	Filotop: **803x513** - foro (FT): vedi sito web foro filotop in appoggio (FTS): **790x500**
AISI 304 **Copper** Griglie in ghisa, **bruciatori gun metal** e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 9.500 W ausiliario: 2x1.100 W semirapido: 2x1.750 W tripla corona: 3.800 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido	FT FTS	7601 866 7601 866	**€ 1.934,00**	Filotop: **803x513** - foro (FT): vedi sito web foro filotop in appoggio (FTS): **790x500**
AISI 304 **Gun Metal** Griglie in ghisa, **bruciatori gun metal** e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 9.500 W ausiliario: 2x1.100 W semirapido: 2x1.750 W tripla corona: 3.800 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido	FT FTS	7601 632 7601 632	**€ 1.934,00**	Filotop: **803x513** - foro (FT): vedi sito web foro filotop in appoggio (FTS): **790x500**





Accessori: **2** (vedi pag. 218)





Accessori: **2** (vedi pag. 218)





Accessori: **2** (vedi pag. 218)

KE Line

LA LINEA IN UN DESIGN LEGGERO E ORIGINALE



Piano cottura nuova generazione risparmio energetico 20%

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
	AISI 304 spazzolato Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 9.650 W ausiliario: 1.100 W semirapido: 1.750 W rapido: 3.000 W tripla corona: 3.800 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido	SF	7606 032	€ 1.146,00	Semifilo: **1050x440** - foro: **1030x420** Filotop: **1050x440** - foro (FT): vedi sito web foro filotop in appoggio (FTS): **1037x427**  Le quote si riferiscono alla versione d'incasso semifilo
		FT	7607 032	€ 1.146,00	
		FTS	7607 032		

Accessori: **2** (vedi pag. 218)





Un dettaglio della preziosa manopola e i performanti bruciatori dei piani KE.

KF Marine

SUPER INOX AD ALTA RESISTENZA



	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
	**acciaio AISI 316** Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 10.700 W ausiliario: 1.000 W semirapido: 2x1.750 W rapido: 2.700 W tripla corona: 3.500 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido	STD	7666 962	Foro incasso stretto 56x48	**€ 900,00**	Dimensioni: **760x500** - foro: **560x480** 

Accessori: **2** (vedi pag. 218)

Modello non integrabile in top inox

AISI 316

Maggiore resistenza:
- alla salsedine
- ai detersivi
- agli acidi degli alimenti

Foster marine

ideale per abitazioni al mare



Lavelli Marine vedi pagg. 46-47

KS

RICERCATA ELEGANZA AD ALTA EFFICIENZA



Piani cottura nuova generazione risparmio energetico 20%

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
						Standard: **790x500** - foro: **750x480**
	AISI 304 spazzolato Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 10.150 W ausiliario: 1.100 W semirapido: 3x1.750 W tripla corona: 3.800 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido	STD	7610 032		**€ 943,00**	
Accessori: **2** (vedi pag. 218)						
						Standard: **590x500** - foro: **560x480**
	AISI 304 spazzolato Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 7.600 W ausiliario: 1.100 W semirapido: 2x1.750 W rapido: 3.000 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido	STD	7615 032		**€ 788,00**	

Invaso inclinato

L'invaso inclinato conferisce modernità ed eleganza, oltre ad agevolare la pulizia degli angoli. Una lavorazione molto pregiata che caratterizza entrambe le famiglie KE e KS.





Ceramik

VETROCERAMICA E GAS. UN BINOMIO DI ELEGANZA, PRATICITÀ E SICUREZZA.



Bruciatori Flat
risparmio energetico 20%



L'elegante bisellatura rende il bordo più snello e si presta anche ad un raffinato inserimento filotop con il piano cottura sporgente di solo 2 mm dal top.



I bruciatori Flat hanno un'altezza ridotta e un design curato che facilita le operazioni di pulizia. Sono impreziositi dalla doppia finitura con un anello in acciaio satinato.



Le manopole sono state progettate per essere perfettamente coordinate con l'estetica dei bruciatori.

Ceramik

	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico



Vetroceramica nero
Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
Potenza tot. 11.500 W
ausiliario: 1.000 W
semirapido: 2x1.750 W
rapido: 3.000 W
doppia corona: 4.000 W

Accensione elettrica

Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

SF 7040 632

FT 7040 632

€ 1.235,00

***ATTENZIONE! il foro incasso non è centrato sul perimetro del piano, controllare la scheda tecnica sul sito prima di procedere al taglio.**

Dimensioni: **900x510** - foro*: **860x480**
foro* (FT): vedi sito web



Accessori: **2** (vedi pag. 218)



Vetroceramica nero
Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
Potenza tot. 11.500 W
ausiliario: 1.000 W
semirapido: 2x1.750 W
rapido: 3.000 W
doppia corona: 4.000 W

Accensione elettrica

Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

SF 7039 632

FT 7039 632

€ 1.185,00

***ATTENZIONE! il foro incasso non è centrato sul perimetro del piano, controllare la scheda tecnica sul sito prima di procedere al taglio.**

Dimensioni: **770x510** - foro*: **700x480**
foro* (FT): vedi sito web



Accessori: **2** (vedi pag. 218)



Vetroceramica nero
Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
Potenza tot. 8.500 W
ausiliario: 1.000 W
semirapido: 2x1.750 W
doppia corona: 4.000 W

Accensione elettrica

Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

SF 7038 632

FT 7038 632

€ 860,00

Dimensioni: **600x510** - foro: **560x480**
foro (FT): vedi sito web



Accessori: **2** (vedi pag. 218)

Molto di più di un vetro temprato



I piani Ceramik hanno il pianale in vetroceramica e non in vetro temprato come la maggior parte dei piani gas di questa tipologia. Questo comporta una resistenza maggiore alle temperature che scongiura ogni possibilità di esplosione del vetro.

Professionale

UN EVERGREEN DI PERFORMANCE E PRATICITÀ





Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
AISI 304 spazzolato Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 10.700 W ausiliario: 1.000 W semirapido: 2x1.750 W rapido: 2.700 W tripla corona: 3.500 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido	STD	7055 062	€ 941,00	Standard: **860x500** - foro: **840x480** Semifilo: **873x513** - foro: **840x480** Filotop: **873x513** - foro (FT): vedi sito web foro filotop in appoggio (FTS): **860x500**
	SF	7246 062	€ 1.207,00	
	FT	7245 062	€ 1.201,00	
	FTS	7245 062		





Le quote perimetrali si riferiscono alla versione d'incasso filotop

Accessori: 1 3 (vedi pag. 218)



Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
AISI 304 spazzolato Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 8.000 W ausiliario: 1.000 W semirapido: 2x1.750 W tripla corona: 3.500 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido	STD	7053 062	€ 700,00	Standard: **590x500** - foro: **560x480** Semifilo: **603x513** - foro: **560x480** Filotop: **603x513** - foro (FT): vedi sito web foro filotop in appoggio (FTS): **590x500**
	SF	7244 062	€ 848,00	
	FT	7243 062	€ 844,00	
	FTS	7243 062		





Le quote perimetrali si riferiscono alla versione d'incasso filotop

Accessori: 1 (vedi pag. 218)

Veronika

PULITO ED ESSENZIALE



	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
						Standard: **760x500** - foro: **560x480**
	AISI 304 spazzolato Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 10.700 W ausiliario: 1.000 W semirapido: 2x1.750 W rapido: 2.700 W tripla corona: 3.500 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido	STD	7067 062		**€ 816,00**	
Accessori: **2** (vedi pag. 218)				Foro incasso stretto 		Modello non integrabile in top inox
						Standard: **590x500** - foro: **560x480**
	AISI 304 spazzolato Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 7.200 W ausiliario: 1.000 W semirapido: 2x1.750 W rapido: 2.700 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido	STD	7066 052		**€ 633,00**	
						Modello non integrabile in top inox
						Standard: **440x500** - foro: **420x480**
	AISI 304 spazzolato Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 5.850 W ausiliario: 1.100 W semirapido: 1.750 W rapido: 3.000 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido	STD	7063 052		**€ 544,00**	

Piano cottura nuova generazione risparmio energetico 20%

Power NEW

ERGONOMIA E FUNZIONALITÀ



	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
	AISI 304 spazzolato Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 11.700 W semirap. ridotto: 1.400 W semirapido: 2x1.750 W rapido: 2.800 W doppia corona: 4.000 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido	STD	7016 032		**€ 567,00**	Dimensioni: **860x500** - foro: **840x480**  Modello non integrabile in top inox
	AISI 304 spazzolato Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 10.900 W ausiliario: 1.000 W semirapido: 1.750 W rapido: 2.800 W semirapido rid.: 1.400 W doppia corona: 4.000 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido	STD	7015 032	foro incasso stretto 	**€ 544,00**	Dimensioni: **750x500** - foro: **560x480**  Modello non integrabile in top inox
	AISI 304 spazzolato Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 9.550 W ausiliario: 1.000 W semirapido: 1.750 W rapido: 2.800 W doppia corona: 4.000 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido	STD	7014 032		**€ 436,00**	Dimensioni: **580x500** - foro: **560x480**  Modello non integrabile in top inox

Elettra

CAMPIONE DI PRATICITÀ



	Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
						Standard: **760x500** - foro: **560x480**
	AISI 304 spazzolato Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 10.700 W ausiliario: 1.000 W semirapido: 2x1.750 W rapido: 2.700 W tripla corona: 3.500 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido	STD	7064 062	Foro incasso stretto 	**€ 668,00**	
Accessori: 1 (vedi pag. 218)						Modello non integrabile in top inox
						Standard: **590x500** - foro: **560x480**
	AISI 304 spazzolato Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 7.200 W ausiliario: 1.000 W semirapido: 2x1.750 W rapido: 2.700 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido	STD	7068 042		**€ 603,00**	
						Modello non integrabile in top inox

Pratiche griglie

Particolare delle robuste griglie squadrate del piano Elettra: due sole griglie simmetriche creano l'appoggio per tutti i cinque fuochi del piano.



Angolare

L'ANGOLO IN STILE PROFESSIONALE



Caratteristiche	Versione	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico

Bordo std: **830x830** - foro: vedi sito web



STD **7038 052** **€ 1.245,00**



AISI 304 spazzolato
Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
Potenza tot. 9.750 W
ausiliario: 1.000 W
semirapido: 3x1.750 W
tripla corona: 3.500 W

Accensione elettrica

Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

Accessori: 1 (vedi pag. 218)

L'angolo cottura perfetto

Il piano Angolare Foster ottimizza lo spazio dell'angolo grazie alle zone "poggiapentola" in ghisa che danno continuità alle griglie di cottura.



FORNI & COORDINATI

Sistemi modulari ad alta tecnologia.

Forni S4001
p. 252



Combi Vapore S4001
p. 252



Micro Combi S4001
p. 253



Modulo scaldavivande S4001
p. 253



Forno FL 90
p. 254



Forno FL 90 Vintage
p. 255



Abbattitore Skin
p. 256

NEW



Cassetto Sottovuoto Skin
p. 258

NEW



Forni KE
p. 260

NEW



Micro-Combi KE
p. 261



Forni KE 90
p. 262



Scaldapiatti inox
p. 262



Forno KS
p. 263

NEW



Micro+Grill KS
p. 263



Caratteristiche



Smaltatura Easy Clean
La speciale smaltatura rende le superfici del forno perfettamente antiaderenti. La minima porosità delle superfici agevola la pulizia.



Porta Soft Closing
Le cerniere della porta rallentano automaticamente nella parte finale del movimento per una chiusura sempre delicata e senza rumore.



Guide telescopiche
Favoriscono una migliore distribuzione degli spazi e rendono più agevole l'estrazione delle griglie e delle teglie.



Stop Sol
Il particolare trattamento oscurante e riflettente del cristallo esterno dona al forno un'estetica elegante e moderna.



Capacità della camera di cottura
Ai vertici della categoria per capacità garantita. **XL** indica che le versioni hanno capacità maggiore di 60 litri. **XXL** indica i forni con dimensioni fuori standard, ancora più capienti.



Cotture Multilivello
La speciale ventilazione rende uniforme la temperatura ed evita la commistione dei profumi, permette così la cottura contemporanea di più pietanze.



Termosonda
Verifica in ogni istante la temperatura al cuore del prodotto. Una volta impostata la temperatura di cottura il forno avviserà quando è pronto e disattiverà le resistenze.



Self-Cooking
Ampio menù di ricette e grande controllo della temperatura dei cibi. Grazie alla Termosonda è facile diventare un bravo chef in poco tempo.



Vetri removibili
I vetri della porta del forno possono essere rimossi per una completa pulizia: i vetri si possono rimuovere con un semplice "click".

Caratteristiche



Classe energetica
Una gamma totalmente in **Classe A++, A+** e **A.** Un risultato importante, mirato ad ottimizzare prestazioni e risparmio.



Preriscaldamento rapido
Questa funzione attiva le resistenze e un flusso d'aria calda consentendo di raggiungere 200°C in tempi rapidi.



Porta full glass
In molti modelli l'interno della porta è un'unica superficie di cristallo liscia, estremamente comoda per le operazioni di pulizia.



Finitura anti-touch
Grazie alla speciale protezione, salvaguarda le superfici d'acciaio dalle fastidiose impronte e facilita la pulizia.



Isolamento termico
La ventilazione tangenziale crea un flusso d'aria tra muffola e telaio riducendo la temperatura delle superfici. Il forno così non sottopone i mobili ad elevati sbalzi termici.



Porta con triplo vetro
Tutti i forni sono dotati di porta con vetri multipli (fino a 3 vetri, 4 per i modelli pirolitici). Questo garantisce temperature contenute della porta e minore dispersione termica.



Funzioni di cottura Forni Multifunzione

L'ampio ventaglio di programmi di cottura disponibili rende i forni Foster performanti in ogni situazione, dalle cotture delicate di pasticceria a quelle intensive per carni o pizza.



Cottura sotto
Adatta per riscaldare le vivande.

Cottura superiore
Cottura per cibi particolarmente delicati e per conservare il calore dopo la cottura.

Cottura tradizionale
Funzione ideale per tutte le ricette tradizionali, per pane, torte e arrosti.

Cottura ventilata
La combinazione tra ventilazione e resistenza circolare permette di cucinare assieme diversi tipi di pietanze senza mescolare odori e sapori.

Cottura intensiva
La resistenza superiore e inferiore insieme alla ventola garantiscono una cottura rapida e uniforme. Ideale per pizza, pane, arrosti, lasagne e torte salate.

Ventola + cottura sotto
Programma con consumo energetico contenuto, ideale per riscaldare e per alimenti che necessitano di cottura delicata e progressiva.

Preriscaldamento rapido
Questa funzione attiva le resistenze e un flusso d'aria calda consentendo di raggiungere 200°C in tempi rapidi.

Mantenimento calore
Ideale per mantenere alla giusta temperatura di servizio le vostre pietanze.

Basse temperature
Programma per una lenta e delicata cottura a temperature contenute.

Cottura Sotto + Ventilata
L'azione combinata del calore statico da sotto e quello ventilato della resistenza circolare, per cotture profonde per alimenti di elevato spessore.

Grill centrale
Ideale per tostare o gratinare piccole porzioni.

Doppio grill
Il calore viene prodotto solo dal grill superiore: ideale per tostare, gratinare e dorare alimenti, adatto per carne, pesce e pasta.

Cottura sotto + grill
Per portare a termine la cottura statica e contemporaneamente gratinare.

Cottura sotto + doppio grill
Per portare a termine la cottura statica dando la giusta croccantezza alle preparazioni.

Ventola + grill
Permette una cottura veloce e profonda necessaria per alimenti di grosso volume.

Ventola + doppio grill
Per le fasi finali della cottura di alimenti come arrosti e pollame, per donare la giusta doratura alle superfici delle pietanze.

Scongelamento
Consente di decongelare in un terzo del tempo i cibi attraverso la distribuzione uniforme dell'aria a temperatura ambiente.

Funzione pizza
La combinazione di cottura inferiore, ventilato e grill consente di ottenere una pizza croccante e cucinata in modo eccellente.

Grill+Girarrosto
La combinazione di grill e girarrosto permette di ottenere la perfetta doratura delle pietanze.

Eco
Consumo energetico minimo. Utilizza il riscaldamento con convezione forzata e interrompe il funzionamento qualche minuto prima del fine cottura sfruttando il calore residuo.

Cottura Sotto + grill + ventola
L'uniformità di una cottura ventilata accompagnata accompagnato dalla croccante gratinatura del grill.

Funzioni di cottura Forni a Gas

Cottura a gas ventilata e statica
Il calore del bruciatore a gas può essere o meno accompagnato dalla ventilazione in funzione del risultato da ottenere.

Grill
Il calore è generato da una resistenza elettrica dall'alto: ideale per tostare, arrostire, gratinare e rendere croccanti le preparazioni.

Funzioni cotture a vapore



Il forno combinato a vapore S4001 è un vero e proprio gioiello con prestazioni eccellenti e grande versatilità. Rientra nella classe dei **forni gastronomici**, con una sofisticata tecnologia ereditata dalle soluzioni professionali.
La cottura a vapore si combina con quella a convezione dando vita ad un completo set di programmi, per una cucina da vero gourmet.

Qui di seguito le funzioni di cottura specializzate, che si aggiungono ai normali programmi di un forno multifunzione.

Cottura professionale (combinata a vapore)
Sistema misto che unisce aria calda e vapore per ottenere pietanze gustose e succulenti, di derivazione professionale.

Vapore puro
Le virtù del vapore per una cottura sana e nutriente. Indicato per tutte le pietanze delicate (verdure, pesce,...) e per tutte le cotture a bassa temperatura (sous vide o vasocotture).

Rigenerazione
Un programma apposito per rigenerare le vostre pietanze che utilizza il vapore per restituire la corretta umidità, abbinato ad aria calda tra i 70° e i 130°C.

Funzioni di cottura Forno Combi Micro



Quattro differenti soluzioni a microonde.
I modelli **Combi S4001** e **KE** forni completi e performanti, che aggiungono alla cottura micro e al grill anche la cottura ventilata, con un incredibile set di programmi cottura.
Tanta praticità per il **micro+grill KS**, perfettamente abbinabile ai tanti forni in acciaio.

Qui di seguito le funzioni di cottura specializzate, che si aggiungono ai normali programmi di un forno multifunzione.

Cottura con microonde
Ideale per cuocere o riscaldare verdure, riso, pesce, carne e liquidi in modo rapido. Possono essere impostate differenti potenze di funzionamento.

Microonde ventilato
Il movimento dell'aria generato dalla ventola garantisce una migliore omogeneità delle cotture micro.

Cottura micro+grill
Metodo di cottura combinato perfetto per lasagne, patate, arrosto e sformati.

Scongelamento automatico
Permette di scongelare impostando il tipo di alimento e il peso.

Scongelamento a tempo
Permette di scongelare impostando la durata del processo

S4001



Modello	Finitura	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico

Serie 4001
multifunzione 60x60 - 65 litri



satinato anti-touch

7131 054

€ 1.748,00



A++ · XL · Termosonda · Guide Telescopiche · triplo vetro · StopSol · EASY Clean

• Forno multifunzione 60x60 cm, volume 65 litri • 15 funzioni di cottura • Comandi Touch control • Display con programmazione elettronica intuitiva • Cottura automatica con ricettario programmato • Termosonda per controllo temperatura • Ricette personalizzabili • Funzione preriscaldamento rapido • Raffreddamento con ventilazione tangenziale • 3 guide telescopiche ad estrazione totale • Porta:3 vetri • Chiusura porta Soft Closing • Cristallo Black Mirror • Interno porta Full Glass • Smaltatura Easy Clean • Protezione resistenza Grill • Blocco comandi di sicurezza • Finitura Anti-touch • Luce forno indipendente • Programmazione in 12 lingue • Modalità Demo • **Classe energetica: A++** • Alimentazione: 220-240 V 50-60 Hz Dotazione di serie: - 2 teglie con smaltatura EasyClean - 1 griglia in acciaio inox

COTTURA SOPRA	COTTURA SOTTO	COTTURA TRADIZ.	COTTURA VENTILATA	COTT. VENT. ECO	VENTOLA + GRILL	VENTOLA + COTT.SOTTO	COTTURA INTENSIVA	COTT.SOTTO VENT.+GRILL	DOPPIO GRILL	GRILL CENTRALE	DISIDRATAZIONE	SCONGELA-MENTO	FUNZIONE PIZZA	CLEAN
				ECO										CLEAN

Serie 4001
combinato a vapore 60x46 - 34 litri



satinato anti-touch

7135 081

€ 2.402,00



A++ · Termosonda · triplo vetro · StopSol

• Forno combinato a vapore 60x46 cm, volume 34 litri • Immissione controllata del vapore in camera di cottura• 8 funzioni di cottura• Comandi Touch control • Programmazione elettronica Self Cooking • Ricettario programmato modificabile • Termosonda per controllo temperatura • Funzione Sbuffo • Raffreddamento con ventilazione tangenziale • Cicli di pulizia assistita forno e circuito vapore • Porta: 3 vetri • Cristallo Black mirror • Camera di cottura in acciaio inox • Finitura Anti-touch • Luce forno indipendente • Programmazione in 12 lingue • Modalità Demo • **Classe energetica: A++** • Alimentazione: 220-240 V 50-60 Hz
Dotazione di serie: 1 teglia 2/3 gastronorm H20 - 1 teglia fonda 2/3 gastronorm H40 con coperchio e griglia di supporto inox - 1 griglia in acciaio inox

COTTURA VENTILATA	COTT. VENT. +GRILL	COTT. VAPORE 100 GRADI	COTT. VAPORE 130 GRADI	COTT. VENT. + VAPORE	GRILL	VENTOLA + GRILL	ECO
		100°C	130°C				ECO

S4001

Modello	Finitura	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico

Serie 4001
micro combi 60x46 - 34 litri



satinato anti-touch — anti touch

7136 021

€ 1.991,00



• 9 Funzioni di cottura • Potenza microonde 1000 W • Comandi Touch control • Programmazione elettronica Self Cooking • Ricettario programmato modificabile • Funzione scongelamento per tempo e per peso • Raffreddamento con ventilazione tangenziale • Cristallo Black Mirror • Camera di cottura in acciaio inox • Finitura Anti-touch • Luce forno indipendente • Alimentazione: 220-240 V 50 Hz

Dotazione di serie: 1 Piatto girevole integrato Ø 32 cm - 1 griglia inox circolare 1 teglia inox 2/3 gastronorm H20 - 1 griglia inox

COTTURA VENTILATA	COTTURA VENTIL.+GRILL	VENTOLA + GRILL	GRILL	SCONGELAM. PER PESO	SCONGELAM. PER TEMPO	COTTURA MICROONDE	MICROONDE + GRILL	MICROONDE +COTT. VENTIL.

Serie 4001
modulo scaldapiatti - 60x14



satinato anti-touch — anti touch

7138 001

€ 706,00

Foro da incasso: 560x(140 mm + H incasso forno)



• Modulo 60x14 cm
• Carrello estraibile
• Interno in acciaio inox e base in cristallo
• Temperature: 40 - 70°C
• Adatto a riscaldare e mantenere in temperatura gli alimenti

• Alimentazione: 220-240 V 50 Hz



Allineamento perfetto
Il forno multifunzione alto 60 cm e i forni specializzati alti 46 cm presentano un perfetto allineamento di maniglia e cruscotti prestandosi così ad ogni tipo di abbinamento in verticale ed orizzontale.

FL 90



Modello	Finitura	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico

FL Black Mirror - 90

multifunzione 90x48 - 91 litri



BLACK MIRROR **7107 642** **€ 1.613,00**

Dotazione di serie:
teglia profonda
griglia inox

• Forno multifunzione 90x48 cm, volume lordo 91 litri • 10 funzioni di cottura • Display con programmazione elettronica di inizio-fine cottura e comandi push-pull • Maxi-Grill (abbattibile)• 2 guide telescopiche per agevolare l'estrazione delle teglie • Porta: 3 vetri • Finitura maniglia cromata • Interno porta Full Glass • Cristallo StopSol • Vetro interno porta removibile • Smaltatura Easy Clean • Protezione resistenza Grill • Ventilazione tangenziale • Illuminazione alogena su entrambe le pareti, attiva all'apertura della porta • Interruttore di contatto della porta
• Classe energetica A
• Alimentazione: 220-240V 50-60Hz



COTTURA SOTTO	COTTURA TRADIZ.	COTTURA INTENSIVA	COTTURA VENTILATA	GRILL CENTRALE	DOPPIO GRILL	GRILL + COTTURA SOTTO	VENTOLA + MAXI GRILL	VENTOLA + COTTURA SOTTO	SCONGELA-MENTO

FL 90 Vintage



Modello	Finitura	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
FL Vintage - 90 multifunzione 90x48 - 91 litri	VINTAGE ANTI-TOUCH	7107 042		**€ 1.975,00**	Dotazione di serie: teglia profonda griglia inox



• Forno multifunzione 90x48 cm, volume lordo 91 litri • 10 funzioni di cottura • Display con programmazione elettronica di inizio-fine cottura e comandi push-pull • Maxi-Grill (abbattibile)• 2 guide telescopiche per agevolare l'estrazione delle teglie • Porta: 3 vetri • Finitura maniglia nera • Interno porta Full Glass • Cristallo StopSol • Vetro interno porta removibile • Smaltatura Easy Clean • Protezione resistenza Grill • Ventilazione tangenziale • Illuminazione alogena su entrambe le pareti, attiva all'apertura della porta • Interruttore di contatto della porta
• Classe energetica A
• Alimentazione: 220-240V 50-60Hz



COTTURA SOTTO	COTTURA TRADIZ.	COTTURA INTENSIVA	COTTURA VENTILATA	GRILL CENTRALE	DOPPIO GRILL	GRILL + COTTURA SOTTO	VENTOLA + MAXI GRILL	VENTOLA + COTTURA SOTTO	SCONGELA-MENTO

Skin - abbattitore multifunzione





Il freezer conserva, ma non è idoneo alla surgelazione. L'abbattitore raffredda in un tempo contenuto e permette una micro-cristallizzazione che mantiene inalterate le caratteristiche organolettiche degli alimenti.



L'abbattitore Skin è semplice ed intuitivo da utilizzare. Semplici domande permettono di impostare tutti i parametri, anche da parte di utilizzatori poco esperti.



La termosonda è un'utile dotazione. Permette di raggiungere un risultato preciso al termine del ciclo di raffreddamento o di cottura.



Abbattitore e sottovuoto non sono utili solo alla conservazione, ma permettono tecniche di cottura innovative che diventano così disponibili anche in ambito domestico.

Skin - abbattitore multifunzione NEW

Modello	Finitura	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Skin abbattitore multifunzione 60x46 - 40 litri	BLACK MIRROR	**2980 601**		**€ 4.474,00**	



- Abbattitore da incasso multifunzione 60x46 cm, volume 40 lt
- 11 programmi di funzionamento
- Display Touch TFT
- Programmazione intuitiva assistita
- Interni in acciaio inox • Illuminazione a LED
- Sensori di protezione dai sovraccarichi di temperatura
- Temperature di esercizio: +75°C / -30°C
- Classe Climatica: SN



Dotazione di serie:
Sonda al cuore - Vassoio in vetro ad alta tenuta termica - Griglia inox
Alimentazione: 220-240V 50Hz - Potenza max: 300 W

Funzioni abbattitore

Abbattimento temperatura a +3°C
Riduce il tempo di permanenza nel range di temperatura di proliferazione dei batteri e allunga la vita del prodotto. Il rapido raffreddamento blocca inoltre l'evaporazione dell'acqua.

Surgelazione a -18°C
Consente di conservare gli alimenti per diversi mesi. Rimangono intatte le qualità organolettiche, il sapore, l'aroma e l'aspetto degli alimenti mediante la micro-cristallizzazione dell'acqua, senza lacerazione delle fibre.

Pre-Raffreddamento rapido per l'ottimizzazione dei tempi di esecuzione programmi
Riduce i tempi di esecuzione dei programmi raffreddando delle parti interne dell'apparecchiatura prima dell'utilizzo.

Raffreddamento rapido dei cibi a fine cottura
È possibile accelerare il processo di raffreddamento fino alla temperatura desiderata senza attendere la naturale acclimatazione.

Raffreddamento rapido delle bevande a temperatura di servizio
Questo programma permette di ridurre velocemente la temperatura delle bevande, fino a sei bottiglie.

Conservazione a 0 °C delle preparazioni
È adatta quando si desidera conservare cibi come per esempio carni, pesci e verdure per qualche ora prima della loro preparazione.

Sanificazione del crudo con processo di abbattimento temperatura a -30°C
La cattiva conservazione dei prodotti ittici può causare rischi per la salute per la contaminazione da Anisakis, un parassita che può essere eliminato con una surgelazione a -30°C.

Scongelamento controllato dei prodotti congelati
Porta un alimento dalla temperatura di congelamento a 1÷3°C senza perdere liquidi e senza iniziarne la cottura, evitando la trasformazione delle proteine che si ha con il microonde.

Rigenerazione dei cibi a raggiungimento della temperatura di servizio
Consente di riscaldare un alimento precedentemente cotto e conservato in frigorifero e servirlo in tavola alla temperatura di corretto consumo.

Cottura a bassa temperatura
Cuoce a temperatura costante per un tempo determinato. Grazie alla limitata evaporazione dell'acqua dagli alimenti, permette di mantenere le qualità e la tenerezza dei cibi.

Lievitazione con temperatura e umidità controllate
Crea un microclima a temperatura e umidità controllate e la fermentazione può aver luogo in condizioni ottimali. Programmando la durata è possibile ridurre la quantità di lievito, per prodotti più leggeri e digeribili.



Skin - cassetto per sottovuoto



La cultura del mangiare sano
La tecnica del sottovuoto permette di portare in tavola materie prime di alta qualità, conservate in perfetta igiene e preparate in modo veloce ed economico.



Il vero sottovuoto al 99,9%
La tecnologia “a campana”, utilizzata nel professionale, è garanzia di un vuoto spinto (99,9%) non paragonabile a quello di macchine di normale utilizzo domestico (80%).



Marinatura, maturazione e infusione
La funzione Chef Sous Vide “massaggia” gli alimenti con assorbimento di condimenti e profumi. Si replicano processi come la marinatura, la frollatura o l’infusione.



Nessun consumo di cibo
Il set di contenitori proposto come accessorio è tra i pochi adatti ad un livello di vuoto professionale. È utilissimo per mettere sottovuoto alimenti sensibili allo schiacciamento.

Skin - cassetto per sottovuoto NEW

Modello	Finitura	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Skin **cassetto per sottovuoto** 60x14	BLACK MIRROR	**2981 601**		**€ 2.482,00**	



• Cassetto sottovuoto professionale da incasso 14 cm • Coperchio in vetro temprato con trattamento di sicurezza • Vasca in acciaio inox AISI 304 - volume 6,5 lt • Apertura push su guide - apertura max 44 cm • Sistema blocco cassetto aperto • Tre livelli di estrazione aria (vuoto fino al 99,9%) • Barra saldante a doppia fase con tre livelli di saldatura • Lunghezza barra: 260 mm • Dimensione max sacchetti 25x35 cm • Funzione Chef Sous Vide per marinatura, maturazione e infusione • Modalità per creazione vuoto in contenitori esterni • Comandi Touch Control • Durata ciclo conservzione: ca.1' - in funzione dell'alimento • Sensore di controllo per un livello di vuoto garantito • Ciclo di deumidificazione pompa automatico • elettrovalvola di non ritorno dell'olio pompa • Potenza max assorbita: 230 W • Alimentazione: 220-240V 50-60Hz



*Foro da incasso:
560x(140 mm + H incasso forno)

accessori

	Sigla	Prezzo €
conf. 25 buste per sottovuoto-conservazione 20x30	**8502 003**	**€ 10,00**
conf. 25 buste per sottovuoto-conservazione 25x35	**8502 004**	**€ 14,00**
conf. 25 buste per sottovuoto-cottura 20x30	**8502 005**	**€ 15,00**
conf. 25 buste per sottovuoto-cottura 25x35	**8502 006**	**€ 16,00**
kit 3 contenitori per sottovuoto professionale	**8502 007**	**€ 93,00**





Sottovuoto per solidi e liquidi
Le macchine "a campana" possono mettere sottovuoto anche i liquidi. Tutte le preparazioni possono essere trattate per allungarne la conservazione.



Saldature a doppia fase
La doppia fase è garanzia di una chiusura perfetta. I tre livelli di saldatura permettono l'utilizzo di buste di vari spessori e di richiudere confezioni di prodotti commerciali.



Tre livelli di vuoto
Non tutte le preparazioni richiedono un vuoto spinto. Si possono impostare tre livelli di aspirazione, o chiudere ermeticamente le confezioni senza estrazione di aria.



Conservare in comode monoporzioni
Con il sottovuoto si risparmia tempo e denaro. Si possono cucinare porzioni multiple, e poi conservarle frazionate per il singolo utilizzo in vasetti monodose.

KE



KE

Modello	Finitura	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico

Serie KE
multifunzione 60x60 - 70 litri

NEW



satinato anti-touch — anti touch — 7142 045 — € 1.095,00

A XL Guide Telescopiche triplo vetro EASY Clean

• Forno multifunzione 60x60 cm, volume 70 litri • 10 funzioni di cottura • Programmazione elettronica di inizio-fine cottura • Porta Soft-Closing • Raffreddamento con ventilazione tangenziale • 3 guide telescopiche • Porta a 3 vetri • Interno porta Full Glass • Vetri porta removibili • Smaltatura Easy Clean • Protezione resistenza Grill • Finitura Anti-touch • Classe energetica: A • Alimentazione: 220-240 V 50-60 Hz

Dotazione di serie: 1 teglia e 1 leccarda con smaltatura EasyClean XXL
1 griglia in acciaio inox



COTTURA SOTTO	COTTURA TRADIZ.	COTTURA VENTILATA	VENTOLA + DOPPIO GRILL	COTTURA INTENSIVA	COTTURA SOTTO + COTT. VENT.	DOPPIO GRILL	VENTOLA+ COTT. SOTTO	COTT. SOTTO + GRILL	SCONGELA-MENTO

Serie KE
multifunzione 60x60 - 70 litri

NEW



satinato anti-touch — anti touch — 7141 044 — € 898,00

A XL Guida Telescopica triplo vetro EASY Clean

• Forno multifunzione 60x60 cm, volume 70 litri • 8 funzioni di cottura • Programmazione elettronica di inizio-fine cottura • Porta Soft-Closing • Raffreddamento con ventilazione tangenziale • 1 guida telescopica • Porta a 3 vetri • Interno porta Full Glass • Vetri porta removibili • Smaltatura Easy Clean • Protezione resistenza Grill • Finitura Anti-touch • Classe energetica: A • Alimentazione: 220-240 V 50-60 Hz

Dotazione di serie: 1 teglia e 1 leccarda con smaltatura EasyClean XXL
1 griglia in acciaio inox



COTTURA SOTTO	COTTURA TRADIZ.	COTTURA INTENSIVA	COTT. SOTTO + GRILL	DOPPIO GRILL	VENTOLA + DOPPIO GRILL	VENTOLA + GRILL	VENTOLA+ COTT. SOTTO

Serie KE
micro combi 60x46 - 44 litri



satinato anti-touch — anti touch — 7146 022 — € 1.272,00

Kg triplo vetro

•Forno combinato microonde + grill + ventilato 60x46 cm - 44 litri • Microonde 900 W • Resistenze 1750W • Temperatura max 230°C • 10 funzioni di cottura • Display LED con comandi touch-control / manopole • 15 programmi automatici pre-impostati • Finitura antitouch • Interno forno in acciaio inox • Porta: 3 vetri • Ventilazione tangenziale • Impostazione timer 0-90 minuti • Scongelamento automatico per tempo e peso • Piatto girevole ø 36 cm • Interno porta Full Glass • Alimentazione: 230 V 50 Hz

Dotazioni di serie:
2 griglie in acciaio inox (grill alto e basso) e 1 teglia rotonda smaltata



COTTURA MICROONDE	COTTURA CONVEZIONE	VENTOLA + GRILL	GRILL	VENTOLA + COTT.SOTTO	MICROONDE + GRILL	MICROONDE + VENTOLA	MICROONDE + GRILL VENT.	COTTURA INF.VENT. + MICROONDE	SCONGELAM. AUTOMATICO

KE 90

Modello	Finitura	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico

Serie KE 90
multifunzione 90x60 - 103 litri



satinato anti-touch — 7126 047 — **€ 1.577,00**

• Forno multifunzione 90x60 cm, volume lordo 103 litri • 9 funzioni di cottura • Programmazione elettronica di inizio-fine cottura • Display digitale • Raffreddamento con ventilazione tangenziale • Porta a 3 vetri • Interno porta Full Glass • Smaltatura Easy Clean • Protezione resistenza grill • Luce forno indipendente • Finitura Anti-touch • Alimentazione: 220-240 V 50-60 Hz

Dotazione di serie: 2 griglie e 1 leccarda smaltata



COTTURA SOTTO	COTTURA TRADIZ.	COTTURA INTENSIVA	COTTURA VENTILATA	GRILL CENTRALE	DOPPIO GRILL	VENTOLA + GRILL	COTTURA VENTILATA+SOTTO	ECO
▭	▭	✻	✻	▾▾▾	▾▾▾▾▾	✻	✻	ECO

Serie KE 90 GAS
forno ventilato a gas 90x60 - 91 litri



satinato anti-touch — 7193 047 — **€ 1.571,00**

• Forno gas ventilato 90x60 cm, volume lordo 91 litri • 4 funzioni di cottura • Grill elettrico • Accensione sottomanopola • Valvolatura di sicurezza • Timer di fine cottura • Raffreddamento con ventilazione tangenziale • Porta a 3 vetri • Smaltatura Easy Clean • Luce forno indipendente • Alimentazione: 220-240 V 50-60 Hz

Dotazione di serie:
1 leccarda, 1 griglia e 1 gira-arrosto



COTTURA SOTTO	GRILL ELETTRICO	VENTOLA	GIRARROSTO
▭	▾▾▾▾▾	✻	≈

Cassetto Scaldapiatti inox

Modello	Finitura	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Cassetto scaldapiatti 60x14 - 24 litri	satinato anti-touch	7104 000		**€ 748,00**	



• Apertura push-pull con guide telescopiche
• Interno in acciaio inox con rivestimento antiscivolo
• Riscaldamento a resistenze con regolazione del livello
• Temperatura massima: 85°C
• Capacità massima: 15 kg
• Alimentazione: 220-240V 50-60Hz



*Foro da incasso: 560x(140 mm + H incasso forno)

KS

Modello	Finitura	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico

Serie KS
multifunzione PP 60x60 - 70 litri

NEW



satinato anti-touch

7122 055

€ 663,00



A XL EASY Clean

• Forno multifunzione 60x60 cm, volume 70 litri • 8 funzioni di cottura • Timer di fine cottura • Raffreddamento con ventilazione tangenziale • Porta a 2 vetri • Interno porta Full Glass • Vetri porta removibili • Smaltatura Easy Clean • Protezione resistenza Grill • Finitura Anti-touch • Classe energetica: A • Alimentazione: 220-240 V 50-60 Hz

Dotazione di serie: 1 teglia e 1 leccarda con smaltatura EasyClean XXL
1 griglia in acciaio inox

COTTURA SOTTO	COTTURA TRADIZ.	COTTURA INTENSIVA	COTT. SOTTO + GRILL	DOPPIO GRILL	VENTOLA + DOPPIO GRILL	VENTOLA + GRILL	VENTOLA+ COTT. SOTTO
▭	▭	▭	▭	▭	▭	▭	▭

Serie KS
micro+grill 60x38 - 25 litri



satinato anti-touch

7151 010

€ 485,00



• Micro+grill 60x38 cm, volume 25 litri • 5 funzioni di cottura • 8 programmi Self Cooking • 5 livelli potenza fino a 900 W (1000 W Grill) • Programmazione elettronica • Scongelamento automatico per tempo e peso • Camera di cottura in acciaio inox • Alimentazione: 230 V / 50 Hz

Dotazione di serie:
1 griglia
1 piatto girevole

COTTURA MICROONDE	GRILL	MICROONDE + GRILL	SCONGELAM. AUTOMATICO	PROGRAMMI PREIMPOSTATI
▭	▭	▭	Kg	P





CAPPE

Breeze
p. 272



New Sky
p. 273



Ghost
p. 274



S4000
Domino Ghost
p. 276



Domino Air
p. 277



S4001 Special
p. 278



S4001
p. 280



Cilindro
p. 281



FL Slim
p. 282



Stripe
p. 283



KS Lux
p. 284



KS p. 285



Florence
p. 286



Pitagora
p. 287



Amélie
p. 288



New Wing
p. 289



Flat
p. 290



Ad ogni cucina la sua cappa







Cappe a parete
Una vasta scelta di soluzioni che si differenzia per misure, forme, materiali e funzionalità.

Cappe ad isola
Per molti modelli sono disponibili versioni ad isola, installabili in modo versatile grazie ai camini telescopici.

Sistemi di aspirazione a soffitto
Non semplici cappe, ma sistemi di aerazione completi, per migliorare la qualità dell'aria e il comfort.







Cappe da tavolo
Eleganti e minimali, si abbinano con i piani in linea e soluzioni domino, sia a gas che a induzione.

Cappe da incasso
Spariscono nei pensili della cucina, senza perdere la personalità e una grande funzionalità.

Cappe a misura
Progetti su specifica del cliente, sempre con un perfetto abbinamento di design, acciaio e finiture con il top di lavoro.





Illuminazione

I sistemi di illuminazione a LED, con consumi 10 volte più contenuti e una durata 10 volte superiore, sono volti a creare un adeguato comfort della zona cottura.



Selettore temperatura di colore LED
Consente di modificare la temperatura di colore della luce, potendo così scegliere tra una luce calda, naturale o fredda, in base all'ambiente in cui è inserita.



Piastre a LED
Pensate per essere l'illuminazione principale dell'ambiente cucina. Elevata efficienza e luminosità per una illuminazione naturale e confortevole con un notevole risparmio energetico.



LED Strip
Una striscia LED che garantisce una zona illuminata estesa ed omogenea, anche nelle soluzioni da tavolo dove la sorgente luminosa è vicina al piano cottura.



Temperatura di Colore
La tonalità della luce è molto importante per il benessere di un ambiente lungamente vissuto come la cucina. Per questo adottiamo luci prossime alla luce naturale, particolarmente confortevoli.

Potenza silenziosa

Potenza e silenziosità. Due caratteristiche spesso in contrasto fra loro. Le soluzioni Foster hanno una capacità di aspirazione superiore che le rende efficienti e performanti, nel rispetto del comfort acustico.

High performance
Motori caratterizzati da portate superiori alla norma. Sotto il raffinato design si celano potenti strumenti dalle caratteristiche professionali.

Silent System
Motori caratterizzati da una altissima efficienza che determina portate importanti con ridotti consumi e una rumorosità 10 volte inferiore.



Filtri

Le cappe, nella configurazione base, sono aspiranti e dotate di filtri alveolari antigrasso in allumino anodizzato multistrato. Con l'aggiunta di filtri a carboni attivi (optional) diventano soluzioni "filtranti".



Avvertenza: i filtri antigrasso possono essere lavati in lavastoviglie per ripristinare l'originale efficienza. Si raccomanda di utilizzare programmi di lavaggio a bassa temperatura (max 40°C) per evitare deformazioni e il viraggio cromatico.

Filtri in acciaio
Nelle configurazioni dove il filtro è a vista, l'elemento filtrante è rivestito in acciaio inox. Una dotazione che migliora l'estetica e ne aumenta la durata nel tempo.



Filtro in acciaio Standard
Ottimo filtraggio grazie ai due strati in acciaio e ben cinque in alluminio.



Filtro in acciaio Hi-class
Estetica elegante ed un potere filtrante maggiorato grazie ai sette strati di alluminio.



Aspirazione perimetrale
I filtri sono nascosti da inserti e l'aspirazione avviene dalle fessure perimetrali. L'estetica risulta più pulita, la pulizia è semplificata, aspirazione e silenziosità risultano migliorate.

Controllo digitale

Comandi elettronici evoluti permettono un controllo perfetto e la migliore efficienza dei motori.
Funzioni aggiuntive come il termometro digitale e il timer contaminuti sono sempre utili per tenere sotto controllo le preparazioni.





Telecomando
I sistemi a soffitto sono dotati di Telecomando per attivare comodamente le funzioni da qualunque posizione.

Funzioni speciali

Funzione Auto Mode
La cappa è dotata di sensori di temperatura e regola la portata di aria in funzione del calore sprigionato dal piano.

Motori orientabili
Motori orientabili a 360° per rispondere a qualsiasi esigenza di installazione.

Spegnimento temporizzato
È possibile impostare lo spegnimento ritardato, prolungando l'aerazione dell'ambiente alla fine dell'utilizzo.

Motori 4 posizioni
Motori a 4 posizioni che permettono una facile installazione.

Avviso pulizia filtri
Tiene sotto controllo le ore di funzionamento e segnala la necessità del lavaggio filtri, per una efficienza ottimale.

Ingombro minimo
Sistemi a soffitto che necessitano di poco spazio. È sufficiente un'intercapedine minore di 20 cm tra soffitto e controsoffitto.

Motore Brushless
Consentono portate d'aria importanti con un consumo energetico ridotto. Hanno inoltre una durata pressoché infinita.

Distanza cappa 50 cm
La cappa può essere inserita a soli 50 cm dal piano, distanza molto inferiore alla norma, con grande efficienza di aspirazione.

Consigli per la scelta

Dimensionamento e installazione sono importanti per ottimizzare efficienza, prestazioni, consumi e silenziosità. Di seguito alcuni consigli pratici per facilitare la scelta.



Dimensionamento della portata
La capacità di aspirazione è rapportata al volume dell'ambiente, per garantire un adeguato ricambio d'aria. La portata è calcolata moltiplicando il volume dell'ambiente per 12 (numero di ricambi d'aria in un'ora).
Per sistemi a soffitto considerare un ricambio di 15 cicli/ora.

m^2	x	h	x	12
Area cucina		Altezza cucina		n. ricambi aria in un'ora

=

m^3/h
Portata (capacità di aspirazione necessaria)

Consigli per la scelta

Posizionamento sul piano di cottura
L'altezza ottimale dal piano cottura è di 65 cm. Nelle cappe a parete con superficie aspirante obliqua si considera l'altezza sulla mediana del filtro di aspirazione.





Per i sistemi a soffitto si consiglia di mantenere l'altezza della controsoffittatura ad una altezza non superiore ai 150 cm dal piano di cottura.

Larghezza della cappa
La dimensione deve essere adeguata a quella del piano cottura. Un leggero sovradimensionamento consente un'aspirazione ottimale.

Posizionamento condutture
È bene prevedere condutture dell'aria quanto più possibile dritte. Un percorso tortuoso provocherà una perdita di portata e una conseguente bassa aspirazione. Si raccomanda di non convogliare l'aria in condutture usate per lo scarico fumi.

Correnti d'aria
Per un buon funzionamento è opportuno che a cappa sia posta lontano da correnti d'aria.

Condotti aria
I condotti di scarico dei fumi devono avere un diametro interno non inferiore a 120 mm.



Soluzione **OTTIMALE** | Soluzione **ADEGUATA** | Soluzione **INADEGUATA**

Sistemi di canalizzazione

Sistema di canalizzazione Salvaspazio a sezione rettangolare

Per cappe a soffitto **Breeze, New Sky** e per il piano aspirante **Foster Milano AIR, Milanello AIR** e **Domino AIR**.



9700 532 **€ 65,00**

tubo bianco
a sez. rettangolare 222x89 mm

dim: 222x89x1000 mm



9700 533 **€ 34,00**

connettore bianco
a sez. rettangolare 227x94 mm

dim: 227x94x80 mm



9700 534 **€ 60,00**

connettore ad angolo 90° orizz.
sez. rettangolare: 227x94 mm

dim: 288x288x94 mm



9700 535 **€ 60,00**

connettore ad angolo 90° vert.
sez. rettangolare: 227x94 mm

dim: 174x174x227 mm



9700 536 **€ 34,00**

connettore ad angolo 15° orizz.
sez. rettangolare: 227x94 mm

dim: 233x138x94 mm



9700 537 **€ 53,00**

riduzione rett / tondo
sez. 227x94 mm / ø 158 mm

dim: 190x 150x227 mm



2541 000 **€ 170,00**

tubo bianco flessibile 3 metri
a sezione rettangolare



9700 538 **€ 163,00**

valvola di non ritorno ø 148 mm



9700 539 * **€ 107,00**

griglia per zoccolo colore grigio
per zoccoli 100/150 mm

dim: 273x150 mm



9700 574 * **€ 458,00**

filtro carbone per zoccolo 100-150 mm

9700 575 * **€ 267,00**

ricarica carbone attivo per filtro zoccolo

*** solo per piano aspirante Milano AIR e cappe Domino AIR e Ghost.**

Sistema di canalizzazione Salvaspazio a sezione circolare

Per cappe a isola, a parete e da incasso, cappe da tavolo **Ghost**.



9700 602 **€ 161,00**

canalizzazione flessibile silenziante
10 mt. - ø 120 mm

9700 603 **€ 173,00**

canalizzazione flessibile silenziante
10 mt. - ø 150 mm

Breeze



	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico

Breeze inox

2537 001
100 cm

€ 1.855,00



Cappa aspirante a soffitto
Finitura: **acciaio inox**
Telecomando incluso
3 filtri antigrasso
4 velocità d'esercizio
Illuminazione 2 LED strip
(2.700/4.000/5.500 kelvin)
Aspirazione perimetrale
Spegnimento automatico differito
Portata: **930 m³/h**
Foro espulsione aria: 230x80 mm

Potenza motore: 85 W
Tipo motore: silence plus
Motore ruotabile a 360°
Easy fix
Classe energetica: A+
Distanza soffitto-controsoffitto:
min 200 mm - max 280 mm



foro incasso: 473 x 970 mm



Selettore temperatura di colore LED
è possibile modificare la temperatura di colore della luce, potendo così scegliere tra una luce calda, naturale o fredda, in base all'ambiente in cui è inserita.

Opzione modalità filtrante non disponibile

accessori:

sistemi di canalizzazione fumi e kit silenzianti, vedi pag. 271

Breeze white

2537 101
100 cm

€ 2.038,00



Cappa aspirante a soffitto
Finitura: **acciaio verniciato bianco**
Telecomando incluso
3 filtri antigrasso
4 velocità d'esercizio
Illuminazione 2 LED strip
(2.700/4.000/5.500 kelvin)
Aspirazione perimetrale
Spegnimento automatico differito

Portata: **930 m³/h**
Foro espulsione aria: 230x80 mm
Potenza motore: 85 W
Tipo motore: silence plus
Motore ruotabile a 360°
Easy fix
Classe energetica: A+
Distanza soffitto-controsoffitto:
min 200 mm - max 280 mm



foro incasso: 473 x 970 mm



Selettore temperatura di colore LED
è possibile modificare la temperatura di colore della luce, potendo così scegliere tra una luce calda, naturale o fredda, in base all'ambiente in cui è inserita.

Opzione modalità filtrante non disponibile

accessori:

sistemi di canalizzazione fumi e kit silenzianti, vedi pag. 271

New Sky



	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico

New Sky 100 inox

2522 100
100 cm

€ 1.586,00



Cappa aspirante a soffitto
Finitura:
acciaio satinato
Telecomando incluso
2 filtri antigrasso
4 velocità d'esercizio
Aspirazione perimetrale
Motore brushless
Spegnimento automatico differito
Motore ruotabile a 360°

Portata: **930 m³/h**
Foro espulsione aria: 230x80 mm
Potenza motore: 85 W
Classe energetica: A+

Distanza soffitto-controsoffitto:
min 200 mm / max 280 mm

Opzione modalità filtrante non disponibile



foro incasso: 473 x 970 mm

accessori:

sistemi di canalizzazione fumi e kit silenzianti, vedi pag. 271

New Sky 100 bianco

2522 110
100 cm

€ 1.717,00



Cappa aspirante a soffitto
Finitura:
acciaio verniciato bianco
Telecomando incluso
2 filtri antigrasso
4 velocità d'esercizio
Aspirazione perimetrale
Motore brushless
Spegnimento automatico differito
Motore ruotabile a 360°

Portata: **930 m³/h**
Foro espulsione aria: 230x80 mm
Potenza motore: 85 W
Classe energetica: A+

Distanza soffitto-controsoffitto:
min 200 mm / max 280 mm

Opzione modalità filtrante non disponibile



foro incasso: 473 x 970 mm

accessori:

sistemi di canalizzazione fumi e kit silenzianti, vedi pag. 271



Ghost

Perfettamente a scomparsa nel piano di lavoro, le cappe Ghost **combinano funzionalità e prestazioni con un design pulito ed essenziale di grande classe.**
La versione 120 è stata progettata per un perfetto abbinamento con le tante soluzioni in linea a gas e induzione.

Ghost

	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico

Ghost 90 Filotop

FT FTS

2451 090 **€ 3.185,00**



Cappa da tavolo per inserimento filotop
Finitura:
acciaio satinato AISI 304 - vetro nero
Comandi elettronici Touch
2 Filtri antigrasso in alluminio anodizzato
4 velocità d'esercizio
Illuminazione LED Strip (5W - 4.200 kelvin)
Spegnimento automatico differito
Avviso pulizia filtri
Funzionamento filtrante opzionale

Portata: **760 m³/h**
Altezza dal piano: 300 mm
Dimensioni sul piano: 875x120 mm
Foro incasso:
- installazione sopratop: 842x100 mm
- installazione filotop: v. disegno
Foro espulsione aria: Ø 120/150 mm
Potenza motore: 275 W
Classe energetica: A

Nota: Il motore può essere posizionato frontalmente, sul retro della cappa e in modalità remota con l'apposito kit opzionale.



Foro per installazione filotop



Ghost 120 Filotop

FT FTS

2451 120 **€ 3.451,00**



Cappa da tavolo per inserimento filotop
Finitura:
acciaio satinato AISI 304 - vetro nero
Comandi elettronici Touch
2 Filtri antigrasso
4 velocità d'esercizio
Illuminazione LED Strip (9W - 4.200 kelvin)
Spegnimento automatico differito
Avviso pulizia filtri
Funzionamento filtrante opzionale

Portata: **800 m³/h**
Altezza dal piano: 300 mm
Dimensioni sul piano: 1175x120 mm
Foro incasso:
- installazione sopratop: 1142x100 mm
- installazione filotop: v.disegno
Foro espulsione aria: Ø 120/150 mm
Potenza motore: 275 W
Classe energetica: A

Nota: Il motore può essere posizionato frontalmente, sul retro della cappa e in modalità remota con l'apposito kit opzionale.



Foro per installazione filotop



Schemi di installazione con kit motore remoto

Le parti in rosso nel disegno costituiscono un kit per l'installazione del motore in modalità remota, fino ad una distanza di 5 metri.



accessori:

	Sigla	Prezzo €
kit 2 filtri carbone	9700 460	**€ 78,00**
kit installazione motore remoto	9700 459	**€ 219,00**

sistemi di canalizzazione fumi e kit silenzianti, vedi pag. 271

S4000 Domino Ghost



	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico

S4000 Domino Ghost

Q4



2451 000 **€ 2.700,00**

Cappa da tavolo
Finitura:
acciaio satinato AISI 304 - vetro nero
Comandi elettronici Touch
Aspirazione sui due lati
1 Filtro antigrasso
4 velocità d'esercizio
Spegnimento automatico differito
Avviso pulizia filtri
Funzionamento filtrante opzionale

Portata: **640 m³/h**
Altezza dal piano: regolabile 180-300 mm
Dimensioni sul piano: 520x120 mm
Foro incasso: 490x104 mm
Foro espulsione aria: Ø 120/150 mm
Potenza motore: 275 W
Classe energetica: B



Le cappe Ghost offrono una grande versatilità di installazione: il motore può essere posizionato frontalmente, sul retro della cappa e in modalità remota con l'apposito kit opzionale (vedi disegni a fianco).

Schemi di installazione con kit motore remoto

Le parti in rosso nel disegno costituiscono un kit per l'installazione del motore in modalità remota, fino ad una distanza di 5 metri.



accessori:

	Sigla	Prezzo €
kit 2 filtri carbone	9700 450	**€ 78,00**
kit installazione motore remoto	9700 459	**€ 219,00**

Domino Air



Modello	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico

Foster Domino Air

Q4 FT



Articolo ad esaurimento

Domino	**2455 000**		**€ 2.073,00**

Cappa da tavolo
Finitura:
vetro nero
Comandi elettronici Touch
1 Filtro antigrasso in acciaio inox
4 velocità d'esercizio
Spegnimento automatico differito
Funzionamento filtrante opzionale
Avviso saturazione filtri



Portata: **490 m3/h**
Dimensioni sul piano: 140 x 520 mm
Foro incasso Q4: 126 x 490
Foro incasso FT: vedi sito web
Foro espulsione aria: 220 x 90 mm
Potenza motore: 190 W
Classe energetica: B



⚠ **Non utilizzabile in abbinamento con piani cottura a gas.**

accessori:

	Sigla	Prezzo €
filtro carbone per zoccolo da 100/150 mm	9700 574	**€ 458,00**
ricarica carboni attivi per filtro zoccolo	9700 575	**€ 267,00**

sistemi di canalizzazione fumi e kit silenzianti, vedi pag. 271



Schema di installazione della cappa Domino Air in modalità filtrante con filtro zoccolo a carboni attivi.

S4001 Special NEW



misura mm	sigla	Prezzo a partire da	Disegno Tecnico
1201 - 1500	2442 150	€ 5.247,00	
1501 - 2100	2442 210	€ 5.470,00	
2101 - 3000	2442 300	€ 5.761,00	

S4001 Special - isola

Sistema di cappe aspiranti con camino telescopico
e con lunghezza personalizzabile.

Finitura:
acciaio satinato AISI 304
Motore Brushless - High Performance
Comandi elettronici Minimal
2 filtro antigrasso
4 velocità d'esercizio

Illuminazione: con **punti luce LED** 1W (5.600 Kelvin) vedi tabella
Aspirazione perimetrale
Spegnimento automatico differito
Funzionamento filtrante opzionale
Tiranti telescopici in tubolare ø28 / 25 mm
4 sportelli apiranti (120 cm) in posizione centrale

Camino in posizione centrale.
Portata: **700 m³/h**
Altezza camino: 810 – 1220 mm
Foro espulsione aria: Ø 120/150 mm
Potenza motore: 160 W

Classe energetica: vedi tabella

Lunghezza	N. punti luce LED	Classe energetica
1201 - 1500	18	A
1501 - 2100	24	A
2101 - 3000	30	A



opzioni, con sovraprezzo su richiesta:

- Barra portamestoli
- Mensolone inox (H. min 30 mm)
- Tiranti con cavetti in acciaio ø 3 mm*
- Finitura acciaio Vintage
- Camino decentrato
- Camino sagomato per tetto inclinato
- Lato cappa fuori-squadro
- Tiranti tubolari fissi ø 10 mm
- Staffe inox a scomparsa per sostegno cappa parete
- Profondità maggiorata corpo cappa

* non compatibile con mensolone inox.

accessori:

	Sigla	Prezzo €
kit filtro carbone - **Long Life**	9700 001	**€ 114,00**

sistemi di canalizzazione fumi e kit silenzianti, vedi pag. 271

S4001 Special NEW

S4001 Special - parete

Sistema di cappe aspiranticon camino telescopico e con lunghezza personalizzabile.

Finitura:
acciaio satinato AISI 304
Motore Brushless - High Performance
Comandi elettronici Minimal
2 filtro antigrasso
4 velocità d'esercizio

Illuminazione: con **punti luce LED** 1W (5.600 Kelvin) vedi tabella
Aspirazione perimetrale
Spegnimento automatico differito
Funzionamento filtrante opzionale
Tiranti telescopici in tubolare ø28 / 25 mm
4 sportelli apiranti (120 cm) in posizione centrale

Camino in posizione centrale
Portata: **700 m³/h**
Altezza camino: 630 – 1050 mm
Foro espulsione aria: Ø 120/150 mm
Potenza motore: 160 W

Classe energetica: vedi tabella

misura	sigla	Prezzo a partire da
1201 - 1500	2440 150	€ 3.901,00
1501 - 2100	2440 210	€ 4.235,00
2101 - 3000	2440 300	€ 4.570,00



Lunghezza	N. punti luce LED	Classe energetica
1201 - 1500	9	A+
1501 - 2100	12	A+
2101 - 3000	15	A

opzioni, con sovraprezzo su richiesta:

- Barra portamestoli
- Mensolone inox (H. min 30 mm)
- Tiranti con cavetti in acciaio ø 3 mm*
- Finitura acciaio Vintage
- Camino decentrato
- Camino sagomato per tetto inclinato
- Lato cappa fuori-squadro
- Tiranti tubolari fissi ø 10 mm
- Profondità maggiorata corpo cappa
- Staffe inox a scomparsa per sostegno

* non compatibile con mensolone inox.

accessori:

	Sigla	Prezzo €
kit filtro carbone - **Long Life***	9700 001	**€ 114,00**

sistemi di canalizzazione fumi e kit silenzianti, vedi pag. 271

Tipologie di tiranti


Fissaggio opzionale con cavetti d'acciaio ø 3 mm.


Fissaggio standard con tubolari telescopici ø28/25 mm


Fissaggio opzionale con tiranti tubolari ø 10 mm

Finiture


Finitura spazzolata


Finitura Vintage



Nell'immagine a fianco cappa S4001 a parete con mensolone inox, e camino decentrato.

S4001



	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico

S4001 parete



Sigla		Prezzo €
2440 091	90 cm	€ 1.978,00
2440 121	120 cm	€ 2.208,00

Cappa aspirante a parete con camino telescopico
Finitura:
acciaio satinato AISI 304
Motore Brushless - High Performance
Comandi elettronici Minimal
2 filtro antigrasso
4 velocità d'esercizio
Illuminazione LED: 6 x 1W (5.600 Kelvin)

Aspirazione perimetrale
Spegnimento automatico differito
Funzionamento filtrante opzionale

Portata: **700 m³/h**
Altezza camino: 630 – 1050 mm
Foro espulsione aria: Ø 120/150 mm
Potenza motore: 160 W
Classe energetica: A+





*** I filtri Long Life** garantiscono un'elevata efficacia con un ciclo di vita di ben tre anni. Il filtro Long Life può essere facilmente "rigenerato" con semplici operazioni, recuperando così la funzionalità di un filtro nuovo.

accessori:

	Sigla	Prezzo €
kit filtro carbone - **Long Life***	9700 001	€ 114,00

sistemi di canalizzazione fumi e kit silenzianti, vedi pag. 271

S4001 isola



Sigla		Prezzo €
2442 091	90 cm	€ 2.708,00
2442 121	120 cm	€ 2.911,00

Cappa aspirante a isola con camino telescopico
Finitura:
acciaio satinato AISI 304
Motore Brushless - High Performance
Comandi elettronici Minimal
2 filtro antigrasso
4 velocità d'esercizio
Illuminazione LED: 12 x 1W (5.600 Kelvin)

Aspirazione perimetrale
Spegnimento automatico differito
Funzionamento filtrante opzionale

Portata: **700 m³/h**
Altezza camino: 810 – 1220 mm
Foro espulsione aria: Ø 120/150 mm
Potenza motore: 160 W
Classe energetica: A+





*** I filtri Long Life** garantiscono un'elevata efficacia con un ciclo di vita di ben tre anni. Il filtro Long Life può essere facilmente "rigenerato" con semplici operazioni, recuperando così la funzionalità di un filtro nuovo.

accessori:

	Sigla	Prezzo €
kit filtro carbone - **Long Life***	9700 001	€ 114,00

sistemi di canalizzazione fumi e kit silenzianti, vedi pag. 271

Cilindro



	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico

Cilindro wall



2531 001 **€ 1.648,00**



Cappa aspirante a parete
Finitura:
acciaio satinato AISI 304
Motore Brushless
Comandi elettronici Minimal
1 filtro antigrasso in acciaio inox
4 velocità d'esercizio
Illuminazione LED: 4 x 1,2W (5.500 Kelvin)
Spegnimento automatico differito
Funzionamento filtrante opzionale

Portata: **700 m³/h**
Altezza: 920 mm
Foro espulsione aria: Ø 120/150 mm
Potenza motore: 160 W
Classe energetica: A+

accessori:	Sigla	Prezzo €
filtro carbone	**9700 380**	**€ 39,00**

sistemi di canalizzazione fumi e kit silenzianti, vedi pag. 271

Cilindro island



2530 001 **€ 1.849,00**



Cappa aspirante telescopica a isola
Finitura:
acciaio satinato AISI 304
Motore Brushless
Comandi elettronici Minimal
1 filtro antigrasso in acciaio inox
4 velocità d'esercizio
Illuminazione LED: 4 x 1,2W (5.500 Kelvin)
Spegnimento automatico differito
Funzionamento filtrante opzionale

Portata: 700 **m³/h**
Altezza: 920 – 1330 mm
Foro espulsione aria: Ø 120/150 mm
Potenza motore: 160 W
Classe energetica: A+

accessori:	Sigla	Prezzo €
filtro carbone	**9700 380**	**€ 39,00**

sistemi di canalizzazione fumi e kit silenzianti, vedi pag. 271

FL Slim



CLASS A

FL Slim black mirror



FL Slim white



Modello	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
corpo cappa black mirror	**2450 690** **90 cm**		**€ 1.222,00**	
corpo cappa white	**2450 190** **90 cm**		**€ 1.240,00**	
kit camino telescopico	**2454 000**		**€ 99,00**	

Cappa aspirante a parete con camino telescopico (opzionale)
Finitura:
acciaio satinato - vetro temperato Black Mirror o White
Comandi elettronici Touch
5 filtri antigrasso in acciaio inox
4 velocità d'esercizio
Illuminazione 2x2,1 W LED (4.000 kelvin)
Funzionamento Auto mode con sensore temperatura
Doppia aspirazione: da sotto e frontale
Spegnimento automatico differito 5-10-20"
Funzionamento filtrante opzionale

Portata: **725 m³/h**
Altezza camino (opzionale):
modalità aspirante: 320-500 mm
modalità filtrante: 370-560 mm
Foro espulsione aria: Ø 120/150 mm
Potenza motore: 175 W
Classe energetica: A



accessori:	Sigla	Prezzo €
kit filtro carbone	**9700 524**	**€ 82,00**

sistemi di canalizzazione fumi e kit silenzianti, vedi pag. 271

AUTO



Stripe e **FL Slim** sono dotate di una **doppia aspirazione**, con ben 5 filtri in acciaio posizionati sotto e sul fronte della cappa. Il pannello in vetro, aprendosi, migliora ulteriormente il convogliamento dell'aria.

Stripe



A CLASS

	Modello	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Stripe 90 Black Mirror					
	corpo cappa	**2450 090** **90 cm**		**€ 1.272,00**	
	kit camino telescopico	**2454 000**		**€ 99,00**	



Cappa aspirante a parete con camino telescopico (opzionale)
Finitura:
acciaio satinato - vetro temperato Black Mirror
Comandi elettronici Touch
5 filtri antigrasso in acciaio inox
4 velocità d'esercizio
Illuminazione 2x2,1 W LED (4.000 kelvin)
Funzionamento Auto mode con sensore temperatura
Doppia aspirazione: da sotto e frontale
Spegnimento automatico differito 5-10-20"
Funzionamento filtrante opzionale

Portata: **725 m³/h**
Altezza camino (opzionale):
modalità aspirante: 320-500 mm
modalità filtrante: 370-560 mm
Foro espulsione aria: Ø 120/150 mm
Potenza motore: 175 W
Classe energetica: A



AUTO

accessori:	Sigla	Prezzo €
kit filtro carbone	**9700 524**	**€ 82,00**

sistemi di canalizzazione fumi e kit silenzianti, vedi pag. 271

KS Lux



	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
KS Lux	**2504 094** **90 cm**		**€ 834,00**	



Cappa aspirante a parete
con camino telescopico
Finitura: acciaio satinato
Comandi elettronici
Filtri antigrasso in acciaio inox
Funzionamento Auto mode con sensore temperatura
3 velocità d'esercizio più 1 intensiva temporizzata
Illuminazione con 2 LED (4.000 kelvin)

Spegnimento automatico differito
Funzionamento filtrante opzionale
n. 3 filtri antigrasso

Portata: **700 m³/h**
Altezza camino:
in modalità aspirante 630 – 1050 mm
in modalità filtrante 700 – 1120 mm
Foro espulsione aria: Ø 120/150 mm
Potenza motore: 250 W
Classe energetica: A



*in modalità filtrante le altezze del camino sono: min 700 - max 1120

accessori:	Sigla	Prezzo €
filtro carbone	**9700 528**	**€ 29,00**

sistemi di canalizzazione fumi e kit silenzianti, vedi pag. 271

KS



	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico

KS



Sigla		Prezzo €
2406 002	**60 cm**	**€ 534,00**
2409 002	**90 cm**	**€ 555,00**

Cappa aspirante a parete con camino telescopico
Finitura:
acciaio satinato
Pulsantiera meccanica
filtri antigrasso
cappa 90 cm: 3 filtri
cappa 60 cm: 2 filtri
3 velocità d'esercizio
Illuminazione LED 2 x 1,2 W (4.000 kelvin)
Funzionamento filtrante opzionale

Portata: **450 m³/h**
Altezza camino: 590 – 840 mm
Foro espulsione aria: Ø 120 mm
Potenza motore: 125 W
Classe energetica: A



accessori:

	Sigla	Prezzo €
filtro carbone	**9700 402**	**€ 32,00**

sistemi di canalizzazione fumi e kit silenzianti, vedi pag. 271

Florence NEW



	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico

Florence



Sigla	Prezzo €
2538 091 **90 cm**	**€ 1.422,00**
2538 121 **120 cm**	**€ 1.555,00**

Cappa aspirante a parete con camino telescopico
Finitura: acciaio satinato
Comandi elettronici retroilluminati
Filtri antigrasso baffle professionali in acciaio inox
3 velocità d'esercizio più 1 intensiva temporizzata
Illuminazione (3.000 kelvin):
- mod. 90: 2 x 2,1 W spot LED
- mod. 120: 3 x 2,1 W spot LED
Spegnimento automatico differito
Funzionamento filtrante opzionale

Portata: **730 m³/h**
Altezza camino:
in modalità aspirante 830 – 1450 mm
in modalità filtrante 1005 – 1450 mm
Foro espulsione aria: Ø 120/150 mm
Potenza motore: 150 W
Classe energetica: A



accessori:	Sigla	Prezzo €
filtro carbone	9700 292	**€ 51,00**

sistemi di canalizzazione fumi e kit silenzianti, vedi pag. 271



Non solo l'aspetto è professionale nella cappa Florence, i filtri tipo Baffle garantiscono prestazioni superiori nel filtraggio dei grassi.

Pitagora



	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Pitagora 90x90	**2439 003**		**€ 1.414,00**	



Cappa aspirante angolare con camino telescopico
Finitura:
acciaio satinato AISI 304
Comandi elettronici Minimal
2 filtri antigrasso
4 velocità d'esercizio
Illuminazione LED (2x1,2 W) - 4.000 kelvin
Spegnimento automatico differito
Funzionamento filtrante opzionale

Portata: **750 m³/h**
Altezza camino: 450 – 850 mm
Foro espulsione aria: Ø 150 mm
Potenza motore: 250 W
Classe energetica: A



accessori:	Sigla	Prezzo €
filtro carbone	**9700 409**	**€ 36,00**

sistemi di canalizzazione fumi e kit silenzianti, vedi pag. 271

Pitagora è la cappa perfetta per le soluzioni cottura angolari Foster:
Quadra Angolare, pag 231
Angolare, pag 247





Amélie



CLASS A

	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico

Amélie



2447 090
90 cm

€ 622,00

Cappa aspirante a parete con camino telescopico
Finitura: acciaio satinato
Comandi elettronici soft touch
3 filtri antigrasso
3 velocità d'esercizio
Illuminazione 2x2,1 W LED (4.000 kelvin)
Funzionamento filtrante opzionale

Portata: **620 m³/h**
Altezza camino:
modalità aspirante: 580-1000 mm
modalità filtrante: 650-1070 mm
Foro espulsione aria: Ø 120/150 mm
Potenza motore: 220 W
Classe energetica: A



accessori:

	Sigla	Prezzo €
filtro carbone	**9700 517**	**€ 41,00**

sistemi di canalizzazione fumi e kit silenzianti, vedi pag. 271

New Wing



	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
New Wing	**2512 062** **60 cm**		**€ 616,00**	
	**2512 092** **90 cm**		**€ 646,00**	

Cappa aspirante da incasso sottopensile
Finitura: acciaio satinato / vetro
Comando rotativo Smart
Filtri antigrasso in alluminio
cappa 60 cm: 2 filtri
cappa 90 cm: 3 filtri
4 velocità d'esercizio
Illuminazione 2 LED (4.000 kelvin)
Profili di protezione pensili in acciaio inox
Regolatore di profondità telescopico
Profilo ferma-schienale pensile
Funzionamento filtrante opzionale
Altezza minima dal piano: **soli 50 cm**

Portata: 620 m³/h
Foro espulsione aria: Ø 150 mm
Potenza motore: 210 W
Classe energetica: A











accessori:	Sigla	Prezzo €
kit filtri carbone	9700 221	**€ 37,00**

sistemi di canalizzazione fumi e kit silenzianti, vedi pag. 271

Flat



A
CLASS

	Sigla		Prezzo €	Disegno Tecnico
Flat white	2513 161 **60 cm**		**€ 1.121,00**	
	2513 191 **90 cm**		**€ 1.198,00**	
	2513 121 **120 cm**		**€ 1.303,00**	





Articolo ad esaurimento

* il box coprimotore e il camino sono accessori opzionali



La cappa si fissa alle spalle del pensile

Cappa aspirante da incasso sottopensile
camino telescopico e
box coprimotore inox opzionali
Finitura: Vetro bianco
Comandi elettronici Touch
Filtri antigrasso
cappa 60 cm: 1 filtro
cappa 90 cm: 2 filtri
cappa 120 cm: 4 filtri

4 velocità d'esercizio
Illuminazione striscia LED (4.200 kelvin)
Spegnimento automatico differito
Aspirazione perimetrale
Funzionamento filtrante opzionale
Portata: **750 m³/h**
Foro espulsione aria: Ø 120/150 mm
Potenza motore: 275 W
Classe energetica: A

Flat

Flat inox



Sigla	Prezzo €
2513 061 **60 cm**	**€ 996,00**
2513 091 **90 cm**	**€ 1.066,00**
2513 021 **120 cm**	**€ 1.186,00**

Disegno Tecnico



* il box coprimotore e il camino sono accessori opzionali



La cappa si fissa alle spalle del pensile

Cappa aspirante da incasso sottopensile
camino telescopico e box coprimotore inox opzionali
Finitura: acciaio satinato
Telecomando incluso
Comandi elettronici Easy
Filtri antigrasso
cappa 60 cm: 1 filtro - cappa 90 cm: 2 filtri
cappa 120 cm: 4 filtri

4 velocità d'esercizio
Illuminazione striscia LED (4.200 kelvin)
Spegnimento automatico differito
Aspirazione perimetrale
Funzionamento filtrante opzionale
Portata: **750 m³/h**
Foro espulsione aria: Ø 120/150 mm
Potenza motore: 275 W
Classe energetica: A

DIMENSIONI BOX COPRIMOTORE E CAMINO (opzionali)

Flat white



Flat inox



accessori cappe Flat:	Sigla	Prezzo €
filtro carbone	9700 600	**€ 33,00**
sistemi di canalizzazione fumi e kit silenzianti, vedi pag. 271		
camino telescopico inox	2539 000	**€ 99,00**
box coprimotore inox	2539 200	**€ 82,00**



LAVASTOVIGLIE

Programmi: set di programmi pratici e essenziali e una programmazione completa e sofisticata adatta ad ogni singola esigenza.

Acquastop: blocca l'alimentazione dell'acqua e impedisce alla fonte perdite e trabocchi. È in dotazione su tutti i modelli.

Cestello regolabile: il cestello superiore è regolabile in altezza con un semplice gesto, anche a pieno carico.

Mezzo carico: risparmio di tempo e di consumi con la impostazione mezzo carico, disponibile su tutti i programmi.

Programmazione differita: per impostare il funzionamento in modo a ottimizzare il consumo di energia nel corso della giornata.

Tabs "All in 1": risultati ottimizzati con tutti i tipi di detersivo, delle pratiche Tabs "all in one" al detersivo classico.

Lavastoviglie

KS Plus NEW

	Sigla	Prezzo €
Lavastoviglie a scomparsa totale	2941 001	€ 1.223,00



Accessori: Pannello porta acciaio inox - per anta fissa



Classe energetica F
Numero coperti 13
consumo energia 103 kwh/100 cicli eco
consumo acqua per ciclo: 12 litri
Emissione rumore: 48 dB(A) classe C
Programmazione elettronica
Pannello digitale
10 programmi di lavaggio:
ammollo, cristalli, eco, quick, auto, ultraclean, eco rapid, delicato rapid, daily clean, intensivo rapid
Cestello superiore regolabile con pulsante su 3 livelli
Cestello portaposate

Sistema di sicurezza Acquastop
Opzione Mezzo carico distribuito
Programmazione differita 24h
Programma sanificazione
Spie mancanza sale-brillantante
Impostazione per detersivi multiuso (tasto 3 in 1)
Indicatore fine ciclo: acustico + luce a pavimento
Attacco pannello porta con sistema Slider e fisso
Regolazione frontale dei piedini posteriori
Altezza piedini 0-70 mm

Dati tecnici
tensione di alimentazione:
220-240 V - 50Hz

Limiti dimensionali pannello porta:
spessore 18-28 mm
altezza (con pannello fisso) 660-720 mm
altezza (con pannello slider) 660-770 mm
peso pannello porta: 2,5 - 11 Kg
dimensioni zoccolo: 50÷215 mm*



*** con pannello slider**

Elettra NEW

	Sigla	Prezzo €
Lavastoviglie a scomparsa totale	2950 002	€ 840,00



Accessori: Pannello porta acciaio inox



Classe energetica E
Numero coperti 12
consumo energia: 92 kWh/ 100 cicli Eco
consumo acqua per ciclo: 12 litri
Emissione rumore: 47 dB(A) classe C
Programmazione elettronica
5 programmi lavaggio:
intensivo, prelavaggio, quick 30',
eco, daily clean.

Funzione mezzo carico
Sistema di sicurezza Acquastop
Programmazione differita 19 ore
Spie mancanza sale-brillantante
Carrello superiore regolabile in altezza a pieno carico
Cestello portaposate
Regolazione frontale dei piedini posteriori
Altezza piedini 0-50 mm

Dati tecnici
tensione di alimentazione:
220-240 V - 50Hz

Limiti dimensionali pannello porta:
altezza 647-717 mm
peso pannello: 3 - 8 Kg



accessori

Pannello porta acciaio inox





Sigla	Prezzo €
2910 018	€ 274,00

finitura: AISI 304 spazzolato
misure: 595x716x20 mm

La maniglia integrata si abbina facilmente a qualsiasi anta cucina.
Compatibile con lavastoviglie KS Plus ed Elettra.

Gli Speciali di Foster - TOP INOX

Le **realizzazioni su misura** sono tra gli elementi più distintivi
delle produzioni Foster.

Per conoscere tutte le possibilità di realizzazioni di piani di lavoro su misura,
in acciaio e in materiali compositi, si rimanda alla documentazione tecnica dell'aziende
del **Gruppo Foster** specializzate nelle realizzazioni on demand.
www.bautek.it e **www.fostersurfaces.it**



Un unico materiale, tanti diversi look grazie ad una gamma di proposte che spazia tra i **classici satinati**, i nuovi trattamenti **ruvidi** e **opachi** e il tocco retrò della **finitura Vintage**.



- Diverse finiture.
- Differenti profili e spessori.
- Supporti autoportanti.
- Infinite soluzioni per ogni esigenza di progetto.

Un piano speciale di Foster vuole dire anche la sicurezza di una **qualità artigianale di altissimo livello** e la **garanzia di un unico produttore** sull'intero manufatto.



Anche quello che non si vede è importante. Tutti i nostri top sono realizzati con materiali di primissima scelta e hanno una struttura interna che li rende autoportanti.





Prodotti pulizia acciaio

I prodotti in acciaio inossidabile non hanno bisogno di manutenzione particolare; tuttavia è opportuno adottare alcuni accorgimenti e utilizzare detergenti adeguati per la pulizia quotidiana. In generale **sono sufficienti un lavaggio con acqua calda e sapone o acqua calda e aceto**, un abbondante risciacquo e un'asciugatura con un panno. Sono da evitare: l'acido cloridrico, polveri abrasive, pagliette, spazzole e sostanze per pulire l'argento.

Per orientarvi nella scelta dei detergenti, Foster propone i prodotti della linea "Steel Clean" per la pulizia dell'acciaio:

- **panno in microfibra**, per eliminare velocemente tracce di unto, grasso e polvere.

- **crema professionale** per restituire l'originale splendore all'acciaio, rimuove incrostazioni di calcare, sporco ostinato ed eventuali macchie di ruggine causate dal contatto prolungato di oggetti ferrosi.



Steel Clean - crema
Crema detergente per acciaio inox

flacone 250 ml

Sigla	Prezzo €
8331 000	**€ 14,00**

confezione 12 pz.

Sigla	Prezzo €
8331 012	**€ 162,00**



Steel Clean - microfibra
Panni in microfibra per la pulizia dell'acciaio inox

confezione 3 pz.

Sigla	Prezzo €
8333 000	**€ 26,00**

12 confezioni da 3 pz.

Sigla	Prezzo €
8333 012	**€ 270,00**

Foster è azienda certificata ISO 9001:2015
Registration number CH-36474

Garanzie

Tutti i prodotti Foster sono conformi alle direttive CEE e sono coperti da garanzia Foster per 24 mesi.

Assistenza

Desideriamo darvi un prodotto ed un servizio all'altezza della vostra scelta, per questo Foster è dotata di una capillare rete di Centri di Assistenza Tecnica, in Italia e all'estero.



Servizio Post-vendita
Per conoscere l'elenco sempre aggiornato dei centri di assistenza tecnica Foster consultate il sito internet **www.fosterspa.com**

I prezzi del presente listino sono da considerarsi al netto di IVA.

Foster declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze ed errori e si riserva il diritto di apportare modifiche e migliorie ai prodotti illustrati in qualsiasi momento senza preavviso. Ogni articolo del presente catalogo è prodotto in conformità alle normative vigenti e alle direttive CE.

L'organizzazione Foster sarà lieta di fornire ulteriori dettagli ed aggiornamenti sui nostri prodotti e servizi.

Realizzato in collaborazione con Maxistudio.net.

Foster

erel srl

erel.it

Ingrosso elettrodomestici normali e da incasso

Uffici e magazzino: Via Indipendenza, 1 - 20835 Muggiò (MB)
Telefono: 039 793424 r.a. Fax: 039 793234 - info@erel.it

Sede legale: Via Fratelli Cairoli, 17 - 20851 Lissone (MB)
c.c.i.a.a. 846317 - c.f. 01539660157 - p.i. IT00716710967

Foster spa
Via M. S. Ottone, 18/20 - 42041 Brescello (Re) Italy - E-mail: info@fosterspa.com
www.fosterspa.com