

mabe

Legenda codici

Frigoriferi Side by Side

Rivestimento totale composto da:
top, porte con spigoli vivi o arrotondati, dispenser originale, laterali e zoccolo completamente rifinito in acciaio o lamiera verniciata.

TXE	totale inox elegance
TRE	totale colore Ral elegance
TCE	totale colore campione elegance
TXC	totale inox classic
TRC	totale colore Ral classic
TCC	totale colore campione classic
TI	totale  ILVE

Rivestimento solo porte composto da:
porte alte che coprono le cerniere con spigoli vivi, dispenser originale, listelli laterali da 15 cm e zoccolo completamente rifinito in acciaio o lamiera verniciata.

PXE	solo porte inox elegance
PRE	solo porte colore Ral elegance
PCE	solo porte colore campione elegance
PXC	solo porte inox classic
PRC	solo porte colore Ral classic
PCC	solo porte colore campione classic
PEOX	solo porte con cornici, laterali, zoccolo originali e pannelli frontali inox
CPS	solo porte con cornici, laterali, zoccolo originali e pannelli frontali a specchio

Attenzione: i prezzi sono da intendersi esclusi di trasporto e installazione e possono subire modifiche anche nel corso di validità del seguente documento.

Indice

Side by Side profondità 71 cm

modello ORE30VGC Luxury	originale americano e personalizzato con design arrotondato	4
-------------------------	---	---

Side by Side profondità 61 cm

modello ORE24VGF Luxury	originale americano	6
modello ORE24VGF Luxury	con design squadrato e lineare	8
modello ORE24CHF	originale americano	10
modello ORE24CGF	originale americano	12
modello ORE24CGF	con design squadrato e lineare	14
modello ORE24CGFKB	originale americano con cornici	16
modello ORE24CBF	originale americano	20
modello ORE24CBF	con design squadrato e lineare	22

Top Freezer profondità 71 cm

modello RON511TXO	originale americano con porte piatte e spigoli arrotondati	24
-------------------	--	----

Cantina vino profondità 52 cm

modello IOW51XDSS	porta in vetro, cornice e zoccolo inox	26
-------------------	--	----

Accessori 28

Fabbricatore di ghiaccio Icematic

modello BI236		28
---------------	--	----

I prezzi sono espressi in Euro - Eco contributo RAEE escluso

Garanzia di 2 anni su tutti i prodotti






Side by Side ORE30VGC Luxury

Frigorifero profondo 71 cm

Originale americano con porte bombate e spigoli arrotondati e personalizzato con design arrotondato



ORE30VGCSS Porte inox e laterali grigi a buccia d'arancia
 ORE30VGCSSX Porte inox e laterali inox

Capacità: 840 litri (516 frigo - 324 freezer)

Caratteristiche: Profondo 71 cm - 482 kWh all'anno - Classe A+
 Porte bombate con finitura inox e cassone a buccia d'arancia grigio con maniglie a mezza luna inox - Distributore di acqua, ghiaccio tritato e a cubetti - Dispenser trimless Display sul dispenser con visualizzazione delle temperature - Compressore Inverter FrostGuard Technology - Luci interne a led - Filtro acqua integrato - Sicurezza bambini CustomCool - TurboCool - Allarme porte aperte - Climatekeeper System - QuickIce

Nel frigorifero:


3 ripiani in vetro temperato a tenuta stagna regolabili di cui uno retrattile e un ripiano fisso
 5 balconcini sulla controporta di cui uno con sportello basculante - Porta lattine
 2 cassette, uno a umidità regolabile e uno a temperatura regolabile
 1 cassetto CustomCool con temperatura regolabile da 0 °C a 6 °C - Luci a led

Nel freezer:

Fabbricatore di ghiaccio elettronico - 4 balconcini sulla controporta
 4 cestelli estraibili e 2 ripiani in griglia - 1 ripiano porta gelato - Luci a led

Schema installazione

Allacciamento acqua per fabbricatore di ghiaccio (rubinetto a 30 cm da terra con uscita 1/2" maschio)
 Elettricità (spina Schuko)



Dimensioni in cm:



ORE30VGCSS A 179 - L 90,8 - P 83,5 (escluse le maniglie)
 ORE30VGCSSX A 179 - L 92 - P 83,5 (escluse le maniglie)

DIMENSIONI FRIGORIFERO ORIGINALE AMERICANO	ORE30VGCSS	ORE30VGCSSX
A. Altezza	179	179
B. Larghezza	90,8	92
C. Profondità incluse le maniglie	91,5	91,5
D. Profondità escluse le maniglie	83,5/85,5	83,5/85,5
E. Profondità senza porte	71,7	71,7
F. Profondità con porta frigo aperta a 90°	127,10	127,10
G. Ingombro porta FF aperta completamente	46,6	46,6
H. Ingombro porta FZ aperta completamente	35	35
DIMENSIONI FRIGORIFERO PANNELLATO TOTALE	ELEGANCE	CLASSIC
A. Altezza con top	180	180
B. Larghezza	92	92
C. Profondità incluse le maniglie	93,3	94,3
D. Profondità escluse le maniglie	84,3/87,3 max	84,3/87,3 max
E. Profondità senza porte	73,3	73,3
F. Profondità con porta frigo aperta a 90°	129	129
G. Ingombro porta FF aperta completamente	46,6	46,6
H. Ingombro porta FZ aperta completamente	35	35

DIMENSIONI VANO INCASSO IN CM (X; Y; Z)	ORE30VGC
ORE30VGCSS	179,5 x 92 x 74
ORE30VGCSSX	179,5 x 93 x 74
Frigorifero pannellato totale	182,5 x 93 x 76

Le misure del vano incasso sopra riportate sono già comprensive degli spazi necessari per una corretta aerazione.

Vano incasso





ORIGINALE AMERICANO CON PORTE INOX E LATERALI GRIGI E MANIGLIE A MEZZALUNA

Prezzi Euro		Iva esclusa	Iva inclusa
ORE30VGCSS	Inox	3.350,00	4.087,00

nota: disponibile su richiesta il Kit maniglie tubolari



ORIGINALE AMERICANO CON PORTE E LATERALI INOX E MANIGLIE A MEZZALUNA

Prezzi Euro		Iva esclusa	Iva inclusa
ORE30VGCSSX	Inox	3.850,00	4.697,00

nota: disponibile su richiesta il Kit maniglie tubolari



TOTALE ELEGANCE CON SPIGOLI ARROTONDATI E MANIGLIE SQUADRATE

Prezzi Euro		Iva esclusa	Iva inclusa
ORE30VGCSTXE	Inox	5.350,00	6.527,00
ORE30VGCSTRE	Tabella Rai (35 gg ordine)	6.850,00	8.357,00
ORE30VGCSTCE	Colore campione (35 gg ordine)	7.150,00	8.723,00




TOTALE CLASSIC CON SPIGOLI ARROTONDATI E MANIGLIE TUBOLARI

Prezzi Euro		Iva esclusa	Iva inclusa
ORE30VGCSTXC	Inox	5.150,00	6.283,00
ORE30VGCSTRC	Tabella Rai (35 gg ordine)	6.650,00	8.113,00
ORE30VGCSTCC	Colore campione (35 gg ordine)	6.950,00	8.479,00

Side by Side ORE24VGF Luxury

Frigorifero profondo 61 cm
Originale americano con spigoli arrotondati



ORE24VGFSS Porte inox e laterali grigi a buccia d'arancia
ORE24VGFSSX Porte inox e laterali inox

Capacità: 666 litri (419 frigo - 247 freezer)
Caratteristiche: Profondo 61 cm - 428 kWh all'anno - Classe A+
Porte con finitura inox e cassone a buccia d'arancia grigio con maniglie tubolari inox
Distributore di acqua, ghiaccio tritato e a cubetti - Dispenser trimless
Display sul dispenser con visualizzazione delle temperature
Compressore Inverter - FrostGuard Technology - Luci interne a led
Filtro acqua integrato - Sicurezza bambini - CustomCool - TurboCool
Allarme porte aperte - Climatekeeper System - QuickIce

Nel frigorifero:


3 ripiani in vetro temperato a tenuta stagna regolabili di cui uno retrattile e un ripiano fisso
5 balconcini sulla controporta di cui uno con sportello basculante - Porta lattine
2 cassetti, uno a umidità regolabile e uno a temperatura regolabile
1 cassetto CustomCool con temperatura regolabile da 0 °C a 6 °C - Luci a led

Nel freezer:

Fabbricatore di ghiaccio elettronico - 4 balconcini sulla controporta
3 cestelli estraibili e 3 ripiani in griglia - 1 ripiano porta gelato - Luci a led

Schema installazione

Allacciamento acqua per fabbricatore di ghiaccio (rubinetto a 30 cm da terra con uscita 1/2" maschio)
Elettricità (spina Schuko)



Dimensioni in cm:



ORE24VGFSS A 178 - L 90,8 - P 68,5 (escluse le maniglie)
ORE24VGFSSX A 178 - L 92 - P 68,5 (escluse le maniglie)

DIMENSIONI FRIGORIFERO ORIGINALE AMERICANO	ORE24VGFSS	ORE24VGFSSX
A. Altezza	178	178
B. Larghezza	90,8	92
C. Profondità incluse le maniglie	73,8	73,8
D. Profondità escluse le maniglie	68,5	68,5
E. Profondità senza porte	61,2	61,2
F. Profondità con porta frigo aperta a 90°	115,6	115,6
G. Ingombro porta FF aperta completamente	43,4	43,4
H. Ingombro porta FZ aperta completamente	36	36

DIMENSIONI VANO INCASSO IN CM (X; Y; Z)	ORE24VGF
ORE24VGFSS	178,5 x 92 x 63
ORE24VGFSSX	178,5 x 93 x 63

Le misure del vano incasso sopra riportate sono già comprensive degli spazi necessari per una corretta aerazione.

Vano incasso





ORIGINALE AMERICANO CON PORTE INOX E LATERALI GRIGI			
Prezzi Euro		Iva esclusa	Iva inclusa
ORE24VGFSS	Inox	3.000,00	3.660,00



ORIGINALE AMERICANO CON PORTE INOX E LATERALI INOX			
Prezzi Euro		Iva esclusa	Iva inclusa
ORE24VGFSSX	Inox	3.500,00	4.270,00


Side by Side ORE24VGF Luxury

Frigorifero profondo 61 cm
Personalizzato con design squadrato e lineare

Schema installazione

Allacciamento acqua per fabbricatore di ghiaccio (rubinetto a 30 cm da terra con uscita 1/2" maschio)

Elettricità (spina Schuko)





Dimensioni in cm:

DIMENSIONI FRIGORIFERO PANNELLATO TOTALE	ELEGANCE	CLASSIC	COUNTRY
A. Altezza con top	180	180	180
B. Larghezza	92	92	92
C. Profondità incluse le maniglie	75	76	76
D. Profondità escluse le maniglie	70	70	70
E. Profondità senza porte	63	63	63
F. Profondità con porta frigo aperta a 90°	118	118	118
G. Ingombro porta FF aperta completamente	43,4	43,4	43,4
H. Ingombro porta FZ aperta completamente	36	36	36
DIMENSIONI FRIGORIFERO PANNELLATO SOLO PORTE	ELEGANCE	CLASSIC	
A. Altezza con anta alta	179,3	179,3	
A1. Altezza listello laterale	177,3	177,3	
A2. Altezza cassone	176	176	
B. Larghezza	91,6	91,6	
C. Profondità incluse le maniglie	73,2	74,2	
D. Profondità escluse le maniglie	68,8	68,8	
E. Profondità senza porte	61,3	61,3	
F. Profondità con porta frigo aperta a 90°	116	116	
G. Ingombro porta FF aperta completamente	43,4	43,4	
H. Ingombro porta FZ aperta completamente	36	36	

DIMENSIONI VANO INCASSO IN CM (X; Y; Z)	ORE24VGF
Frigorifero pannellato totale	182,5 x 93 x 65
Frigorifero pannellato solo porte alte	178,5/180* x 92,5 x 63

*180 cm se sopra il frigo viene progettato un pensile con antine.
Le misure del vano incasso sopra riportate sono già comprensive degli spazi necessari per una corretta aerazione.

Vano incasso





Country style

TOTALE SPIGOLI VIVI COUNTRY (maniglie e colori ILVE)			
Prezzi Euro		Iva esclusa	Iva inclusa
ORE24VGFSSTI	Maniglie cromo (35 gg ordine)	6.200,00	7.564,00

Importante: specificare sempre il colore ILVE desiderato.
Colori ILVE: nero grafite, blu mezzanotte, rosso borgogna, verde smeraldo, bianco antico.



TOTALE SPIGOLI VIVI ELEGANCE CON MANIGLIE QUADRATE			
Prezzi Euro		Iva esclusa	Iva inclusa
ORE24VGFSSTXE	Inox	4.700,00	5.734,00
ORE24VGFSSSTRE	Tabella Ral (35 gg ordine)	6.200,00	7.564,00
ORE24VGFSSSTCE	Colore campione (35 gg ordine)	6.500,00	7.930,00



TOTALE SPIGOLI VIVI CLASSIC CON MANIGLIE TUBOLARI			
Prezzi Euro		Iva esclusa	Iva inclusa
ORE24VGFSSTXC	Inox	4.500,00	5.490,00
ORE24VGFSSSTRC	Tabella Ral (35 gg ordine)	6.000,00	7.320,00
ORE24VGFSSSTCC	Colore campione (35 gg ordine)	6.300,00	7.686,00




SOLO PORTE ALTE SPIGOLI VIVI ELEGANCE CON MANIGLIE QUADRATE			
Prezzi Euro		Iva esclusa	Iva inclusa
ORE24VGFSSPXE	Inox	4.400,00	5.368,00
ORE24VGFSSPRE	Tabella Ral (35 gg ordine)	5.900,00	7.198,00
ORE24VGFSSPCE	Colore campione (35 gg ordine)	6.100,00	7.442,00



SOLO PORTE ALTE SPIGOLI VIVI CLASSIC CON MANIGLIE TUBOLARI			
Prezzi Euro		Iva esclusa	Iva inclusa
ORE24VGFSSPXC	Inox	4.200,00	5.124,00
ORE24VGFSSPRC	Tabella Ral (35 gg ordine)	5.700,00	6.954,00
ORE24VGFSSPCC	Colore campione (35 gg ordine)	5.900,00	7.198,00

Side by Side ORE24CHF

Frigorifero profondo 61 cm con sportello bar
Originale americano con spigoli arrotondati




ORE24CHFSS Porte inox e laterali grigi a buccia d'arancia
ORE24CHFSSX Porte inox e laterali inox

Capacità: 666 litri (419 frigo - 247 freezer)
Caratteristiche: Profondo 61 cm - 451 kWh all'anno - Classe A+
Porte con finitura inox e cassone a buccia d'arancia grigio con maniglie tubolari inox
Distributore di acqua, ghiaccio tritato e a cubetti - Dispenser trimless
Display sul dispenser con visualizzazione delle temperature - Sportello bar con cornice e finitura opaca - Compressore Inverter - FrostGuard Technology - Luci interne a led
Filtro acqua integrato - Sicurezza bambini - Allarme porte aperte - Climatekeeper System
Nel frigorifero:
3 ripiani in vetro temperato a tenuta stagna regolabili e un ripiano fisso
4 balconcini sulla controporta di cui uno con sportello basculante
2 cassetti, uno a umidità regolabile e uno ad alta umidità - Luci a led
Nel freezer:
Fabbricatore di ghiaccio elettronico - 4 balconcini sulla controporta
2 cestelli estraibili e 3 ripiani in griglia - 1 ripiano porta gelato - Luci a led

Schema installazione

Allacciamento acqua per fabbricatore di ghiaccio (rubinetto a 30 cm da terra con uscita 1/2" maschio)
Elettricità (spina Schuko)



Dimensioni in cm:



ORE24CHFSS A 178 - L 90,8 - P 68,5 (escluse le maniglie)
ORE24CHFSSX A 178 - L 92 - P 68,5 (escluse le maniglie)

DIMENSIONI FRIGORIFERO ORIGINALE AMERICANO	ORE24CHFSS	ORE24CHFSSX
A. Altezza	178	178
B. Larghezza	90,8	92
C. Profondità incluse le maniglie	73,8	73,8
D. Profondità escluse le maniglie	68,5	68,5
E. Profondità senza porte	61,2	61,2
F. Profondità con porta frigo aperta a 90°	115,6	115,6
G. Ingombro porta FF aperta completamente	43,4	43,4
H. Ingombro porta FZ aperta completamente	36	36

DIMENSIONI VANO INCASSO IN CM (X; Y; Z)	ORE24CHF
ORE24CHFSS	178,5 x 92 x 63
ORE24CHFSSX	178,5 x 93 x 63

Le misure del vano incasso sopra riportate sono già comprensive degli spazi necessari per una corretta aerazione.

Vano incasso





ORIGINALE AMERICANO CON PORTE INOX E LATERALI GRIGI			
Prezzi Euro		Iva esclusa	Iva inclusa
ORE24CHFSS	Inox	3.300,00	4.026,00




ORIGINALE AMERICANO CON PORTE INOX E LATERALI INOX			
Prezzi Euro		Iva esclusa	Iva inclusa
ORE24CHFSSX	Inox	3.800,00	4.636,00

Side by Side ORE24CGF


Frigorifero profondo 61 cm
Originale americano con spigoli arrotondati

ORE24CGFWW	Porte bianco lucido e laterali bianchi a buccia d'arancia
ORE24CGFBB	Porte e laterali neri a buccia d'arancia
ORE24CGFSS	Porte inox e laterali grigi a buccia d'arancia
ORE24CGFSSX	Porte inox e laterali inox

Capacità:	666 litri (419 frigo - 247 freezer)
Caratteristiche:	Profondo 61 cm - 472 kWh all'anno - Classe A+ Porte con finitura lucida e cassone a buccia d'arancia con maniglie tubolari inox (WW/SS) Porte e cassone a buccia d'arancia con maniglie a mezzaluna nero lucido (BB) Distributore di acqua, ghiaccio tritato e a cubetti - Dispenser trimless Display sul dispenser con visualizzazione delle temperature - Compressore Inverter FrostGuard Technology - Luci interne a led - Filtro acqua integrato - Sicurezza bambini Allarme porte aperte - Climatekeeper System
Nel frigorifero:	3 ripiani in vetro temperato a tenuta stagna regolabili e un ripiano fisso 5 balconcini sulla controporta di cui uno con sportello basculante 2 cassetti, uno a umidità regolabile e uno ad alta umidità - Luci a led
Nel freezer:	Fabbricatore di ghiaccio elettronico - 4 balconcini sulla controporta 2 cestelli estraibili e 3 ripiani in griglia - 1 ripiano porta gelato - Luci a led



Schema installazione



Dimensioni in cm:



ORE24CGFSS/WW/BB	A 178 - L 90,8 - P 68,5 (escluse le maniglie)
ORE24CGFSSX	A 178 - L 92 - P 68,5 (escluse le maniglie)

DIMENSIONI FRIGORIFERO ORIGINALE AMERICANO	ORE24CGFWW/BB/SS	ORE24CGFSSX
A. Altezza	178	178
B. Larghezza	90,8	92
C. Profondità incluse le maniglie	73,8	73,8
D. Profondità escluse le maniglie	68,5	68,5
E. Profondità senza porte	61,2	61,2
F. Profondità con porta frigo aperta a 90°	115,6	115,6
G. Ingombro porta FF aperta completamente	43,4	43,4
H. Ingombro porta FZ aperta completamente	36	36

DIMENSIONI VANO INCASSO IN CM (X; Y; Z)	ORE24CGF
ORE24CGFSS/WW/BB	178,5 x 92 x 63
ORE24CGFSSX	178,5 x 93 x 63

Le misure del vano incasso sopra riportate sono già comprensive degli spazi necessari per una corretta aerazione.

Vano incasso



Finiture

Miglior rapporto qualità prezzo



ORIGINALE AMERICANO BIANCO O NERO

Prezzi Euro		Iva esclusa	Iva inclusa
ORE24CGFWW	Bianco	2.500,00	3.050,00
ORE24CGFBB	Nero	2.550,00	3.111,00



ORIGINALE AMERICANO CON PORTE INOX E LATERALI GRIGI

Prezzi Euro		Iva esclusa	Iva inclusa
ORE24CGFSS	Inox	2.650,00	3.233,00



ORIGINALE AMERICANO CON PORTE INOX E LATERALI INOX

Prezzi Euro		Iva esclusa	Iva inclusa
ORE24CGFSSX	Inox	2.970,00	3.623,40


Side by Side ORE24CGF

Frigorifero profondo 61 cm
Personalizzato con design squadrato e lineare

Schema installazione

Allacciamento acqua per fabbricatore di ghiaccio (rubinetto a 30 cm da terra con uscita 1/2" maschio)

Elettricità (spina Schuko)





Dimensioni in cm:

DIMENSIONI FRIGORIFERO PANNELLATO TOTALE	ELEGANCE	CLASSIC	COUNTRY
A. Altezza con top	180	180	180
B. Larghezza	92	92	92
C. Profondità incluse le maniglie	75	76	76
D. Profondità escluse le maniglie	70	70	70
E. Profondità senza porte	63	63	63
F. Profondità con porta frigo aperta a 90°	118	118	118
G. Ingombro porta FF aperta completamente	43,4	43,4	43,4
H. Ingombro porta FZ aperta completamente	36	36	36
DIMENSIONI FRIGORIFERO PANNELLATO SOLO PORTE	ELEGANCE	CLASSIC	
A. Altezza con anta alta	179,3	179,3	
A1. Altezza listello laterale	177,3	177,3	
A2. Altezza cassone	176	176	
B. Larghezza	91,6	91,6	
C. Profondità incluse le maniglie	73,2	74,2	
D. Profondità escluse le maniglie	68,8	68,8	
E. Profondità senza porte	61,3	61,3	
F. Profondità con porta frigo aperta a 90°	116	116	
G. Ingombro porta FF aperta completamente	43,4	43,4	
H. Ingombro porta FZ aperta completamente	36	36	

DIMENSIONI VANO INCASSO IN CM (X; Y; Z)	ORE24CGF
Frigorifero pannellato totale	182,5 x 93 x 65
Frigorifero pannellato solo porte alte	178,5/180* x 92,5 x 63

*180 cm se sopra il frigo viene progettato un pensile con antine.
Le misure del vano incasso sopra riportate sono già comprensive degli spazi necessari per una corretta aerazione.

Vano incasso





Country style

TOTALE SPIGOLI VIVI COUNTRY (maniglie e colori ILVE)

Prezzi Euro		Iva esclusa	Iva inclusa
ORE24CGFSS*TI	Maniglie cromo (35 gg ordine)	5.600,00	6.832,00

*ordinare WW per avere dispenser e guarnizioni interne bianche.

Importante: specificare sempre il colore ILVE desiderato.

Colori ILVE: nero grafite, blu mezzanotte, rosso borgogna, verde smeraldo, bianco antico.



TOTALE SPIGOLI VIVI ELEGANCE CON MANIGLIE SQUADRATE

Prezzi Euro		Iva esclusa	Iva inclusa
ORE24CGFSS*TXE	Inox	4.100,00	5.002,00
ORE24CGFSS*TRE	Tabella Ral (35 gg ordine)	5.600,00	6.832,00
ORE24CGFSS*TCE	Colore campione (35 gg ordine)	6.100,00	7.442,00

*ordinare WW per avere dispenser e guarnizioni interne bianche



TOTALE SPIGOLI VIVI CLASSIC CON MANIGLIE TUBOLARI

Prezzi Euro		Iva esclusa	Iva inclusa
ORE24CGFSS*TXC	Inox	3.900,00	4.758,00
ORE24CGFSS*TRC	Tabella Ral (35 gg ordine)	5.400,00	6.588,00
ORE24CGFSS*TCC	Colore campione (35 gg ordine)	5.700,00	6.954,00

*ordinare WW per avere dispenser e guarnizioni interne bianche



SOLO PORTE ALTE SPIGOLI VIVI ELEGANCE CON MANIGLIE SQUADRATE

Prezzi Euro		Iva esclusa	Iva inclusa
ORE24CGFSS*PXE	Inox	3.800,00	4.636,00
ORE24CGFSS*PRE	Tabella Ral (35 gg ordine)	5.300,00	6.466,00
ORE24CGFSS*PCE	Colore campione (35 gg ordine)	5.500,00	6.710,00

*ordinare WW per avere dispenser e guarnizioni interne bianche



SOLO PORTE ALTE SPIGOLI VIVI CLASSIC CON MANIGLIE TUBOLARI


Prezzi Euro		Iva esclusa	Iva inclusa
ORE24CGFSS*PXC	Inox	3.600,00	4.392,00
ORE24CGFSS*PRC	Tabella Ral (35 gg ordine)	5.100,00	6.222,00
ORE24CGFSS*PCC	Colore campione (35 gg ordine)	5.300,00	6.466,00

*ordinare WW per avere dispenser e guarnizioni interne bianche

Side by Side ORE24CGF

Frigorifero profondo 61 cm

Con cornici per applicare pannelli e maniglie a tasca



ORE24CGFKB

Cornici e maniglie alluminio finitura acciaio e laterali neri

Capacità:

666 litri (419 frigo - 247 freezer)

Caratteristiche:

Profondo 61 cm - 472 kWh all'anno - Classe A+
 Porte con cornici alluminio finitura acciaio con maniglie a tasca e cassone nero a buccia d'arancia - Distributore di acqua, ghiaccio tritato e a cubetti
 Display sul dispenser con visualizzazione delle temperature - Compressore Inverter FrostGuard Technology - Luci interne a led - Filtro acqua integrato - Sicurezza bambini
 Allarme porte aperte - Climatekeeper System

Nel frigorifero:

3 ripiani in vetro temperato a tenuta stagna regolabili e un ripiano fisso
 5 balconcini sulla controporta di cui uno con sportello basculante
 2 cassette, uno a umidità regolabile e uno ad alta umidità - Luci a led


Nel freezer:

Fabbricatore di ghiaccio elettronico - 4 balconcini sulla controporta
 2 cestelli estraibili e 3 ripiani in griglia - 1 ripiano porta gelato - Luci a led

Schema installazione

Allacciamento acqua per fabbricatore di ghiaccio (rubinetto a 30 cm da terra con uscita 1/2" maschio)

Elettricità (spina Schuko)



Dimensioni in cm:

ORE24CGFKB



A 181 - L 90,8 - P 68,5 (escluse le maniglie)

FRIGORIFERO ORIGINALE AMERICANO	ORE24CGFKB
A. Altezza	181/182,5
B. Larghezza	90,8
C. Profondità incluse le maniglie	73,8
D. Profondità escluse le maniglie	68,5
E. Profondità senza porte	61,2
F. Profondità con porta frigo aperta a 90°	115,6
G. Ingombro porta FF aperta completamente	43,4
H. Ingombro porta FZ aperta completamente	36

DIMENSIONI VANO INCASSO IN CM (X; Y; Z)	ORE24CGFKB
ORE24CGFKB	181/182,5* x 92 x 63

*182,5 cm se sopra il frigo viene progettato un pensile con antine.
 Le misure del vano incasso sopra riportate sono già comprensive degli spazi necessari per una corretta aerazione.

Vano incasso





ORIGINALE AMERICANO CON CORNICI ALLUMINIO FINITURA ACCIAIO DA PANNELLARE

Prezzi Euro		Iva esclusa	Iva inclusa
ORE24CGFKB	Cornici alluminio	3.000,00	3.660,00



PANNELLATO SOLO PORTE CON CORNICI ALLUMINIO FINITURA ACCIAIO E PANNELLI


Prezzi Euro		Iva esclusa	Iva inclusa
ORE24CGFKBPEOX	Pannelli inox	3.400,00	4.148,00
ORE24CGFKBCPS	Pannelli a specchio	3.400,00	4.148,00

CORNICI ACCIAIO

Prezzi Euro		Iva esclusa	Iva inclusa
TA24KGFX	Cornici inox	470,00	573,40


Realizzazione ed installazione pannelli di rivestimento Per personalizzazione frigorifero ORE24CGFKB

Pannelli con spessore inferiore ai 6 mm




Se il pannello ha un spessore inferiore ai 6 mm è necessario realizzare un pannello di tamponamento fino a raggiungere lo spessore massimo di 6 mm (tamponamento + pannello).

Pannelli da 19 mm o con rilievo




E' possibile utilizzare pannelli più spessi (spessore massimo di 19 mm) realizzando delle fresate di almeno 5,1 cm dal lato della maniglia per permettere un'impugnatura confortevole per l'utente.

Per la parte perimetrale esterna (8 mm) lo spessore dei pannelli deve essere di 6 mm




Dimensioni pannelli personalizzati

Pannello porta frigorifero
peso massimo 17 kg



Vista frontale


Pannello porta freezer
peso massimo 13 kg



Vista frontale


Istruzioni di montaggio

1. Inserire i pannelli verso l'interno facendoli scivolare nella scanalatura che si trova sulla maniglia a tasca.
2. Fissare le cornici superiori delle porte con un cacciavite Torx T20 (le cornici si trovano all'interno del frigorifero).
3. Avvitare manualmente.



Side by Side ORE24CBF

Frigorifero profondo 61 cm senza dispenser
Originale americano con spigoli arrotondati




ORE24CBFSS
ORE24CBFSSX

Porte inox e laterali grigi a buccia d'arancia
Porte inox e laterali inox

Capacità:
Caratteristiche:

688 litri (418 frigo - 270 freezer)
Profondo 61 cm - 503 kWh all'anno - Classe A+
Porte con finitura inox e cassone grigio a buccia d'arancia con maniglie tubolari inox
Senza dispenser - Compressore Inverter - FrostGuard Technology
Climatekeeper System - Luci interne a led
Nel frigorifero:
3 ripiani in vetro temperato a tenuta stagna regolabili e un ripiano fisso
4 balconcini sulla controporta di cui uno con sportello basculante
2 cassette, uno a umidità regolabile e uno ad alta umidità - Luci a led
Nel freezer:
2 cestelli estraibili e 4 ripiani in griglia
4 balconcini sulla controporta - Luci a led

Schema installazione



Dimensioni in cm:



ORE24CBFSS A 178 - L 90,8 - P 68,5 (escluse le maniglie)
ORE24CBFSSX A 178 - L 92 - P 68,5 (escluse le maniglie)

DIMENSIONI FRIGORIFERO ORIGINALE AMERICANO	ORE24CBFSS	ORE24CBFSSX
A. Altezza	178	178
B. Larghezza	90,8	92
C. Profondità incluse le maniglie	73,8	73,8
D. Profondità escluse le maniglie	68,5	68,5
E. Profondità senza porte	61,2	61,2
F. Profondità con porta frigo aperta a 90°	115,6	115,6
G. Ingombro porta FF aperta completamente	43,4	43,4
H. Ingombro porta FZ aperta completamente	36	36

DIMENSIONI VANO INCASSO IN CM (X; Y; Z)	ORE24CBF
ORE24CBFSS	178,5 x 92 x 63
ORE24CBFSSX	178,5 x 93 x 63

Le misure del vano incasso sopra riportate sono già comprensive degli spazi necessari per una corretta aerazione.

Vano incasso





ORIGINALE AMERICANO CON PORTE INOX E LATERALI GRIGI			
Prezzi Euro		Iva esclusa	Iva inclusa
ORE24CBFSS	Inox	2.800,00	3.416,00




ORIGINALE AMERICANO CON PORTE INOX E LATERALI INOX			
Prezzi Euro		Iva esclusa	Iva inclusa
ORE24CBFSSX	Inox	3.300,00	4.026,00

Side by Side ORE24CBF

Frigorifero profondo 61 cm senza dispenser
Personalizzato con design squadrato e lineare

Schema installazione





Dimensioni in cm:

DIMENSIONI FRIGORIFERO PANNELLATO TOTALE	ELEGANCE	CLASSIC	COUNTRY
A. Altezza con top	180	180	180
B. Larghezza	92	92	92
C. Profondità incluse le maniglie	75	76	76
D. Profondità escluse le maniglie	70	70	70
E. Profondità senza porte	63	63	63
F. Profondità con porta frigo aperta a 90°	118	118	118
G. Ingombro porta FF aperta completamente	43,4	43,4	43,4
H. Ingombro porta FZ aperta completamente	36	36	36
DIMENSIONI FRIGORIFERO PANNELLATO SOLO PORTE	ELEGANCE	CLASSIC	
A. Altezza con anta alta	179,3	179,3	
A1. Altezza listello laterale	177,3	177,3	
A2. Altezza cassone	176	176	
B. Larghezza	91,6	91,6	
C. Profondità incluse le maniglie	73,2	74,2	
D. Profondità escluse le maniglie	68,8	68,8	
E. Profondità senza porte	61,3	61,3	
F. Profondità con porta frigo aperta a 90°	116	116	
G. Ingombro porta FF aperta completamente	43,4	43,4	
H. Ingombro porta FZ aperta completamente	36	36	

DIMENSIONI VANO INCASSO IN CM (X; Y; Z)	ORE24CBWW
Frigorifero pannellato totale	182,5 x 93 x 65
Frigorifero pannellato solo porte alte	178,5/180* x 92,5 x 63

*180 cm se sopra il frigo viene progettato un pensile con antine.
Le misure del vano incasso sopra riportate sono già comprensive degli spazi necessari per una corretta aerazione.

Vano incasso





Country style

TOTALE SPIGOLI VIVI COUNTRY (maniglie e colori ILVE)

Prezzi Euro		Iva esclusa	Iva inclusa
ORE24CBFSSTI	Maniglie cromo (35 gg ordine)	5400,00	6.588,00

Importante: specificare sempre il colore ILVE desiderato.
Colori ILVE: nero grafite, blu mezzanotte, rosso borgogna, verde smeraldo, bianco antico.



TOTALE SPIGOLI VIVI ELEGANCE CON MANIGLIE QUADRATE

Prezzi Euro		Iva esclusa	Iva inclusa
ORE24CBFSSTXE	Inox	3.900,00	4.758,00
ORE24CBFSSTRE	Tabella Ral (35 gg ordine)	5400,00	6.588,00
ORE24CBFSSTCE	Colore campione (35 gg ordine)	5.700,00	6.954,00



TOTALE SPIGOLI VIVI CLASSIC CON MANIGLIE TUBOLARI

Prezzi Euro		Iva esclusa	Iva inclusa
ORE24CBFSSTXC	Inox	3.700,00	4.514,00
ORE24CBFSSTRC	Tabella Ral (35 gg ordine)	5.200,00	6.344,00
ORE24CBFSSTCC	Colore campione (35 gg ordine)	5.500,00	6.710,00



SOLO PORTE ALTE SPIGOLI VIVI ELEGANCE CON MANIGLIE QUADRATE

Prezzi Euro		Iva esclusa	Iva inclusa
ORE24CBFSSPXE	Inox	3.600,00	4.392,00
ORE24CBFSSPRE	Tabella Ral (35 gg ordine)	5.100,00	6.222,00
ORE24CBFSSPCE	Colore campione (35 gg ordine)	5.300,00	6.466,00




SOLO PORTE ALTE SPIGOLI VIVI CLASSIC CON MANIGLIE TUBOLARI

Prezzi Euro		Iva esclusa	Iva inclusa
ORE24CBFSSPXC	Inox	3.400,00	4.148,00
ORE24CBFSSPRC	Tabella Ral (35 gg ordine)	4.900,00	5.978,00
ORE24CBFSSPCC	Colore campione (35 gg ordine)	5.100,00	6.222,00

Top Freezer RON511TX0

Frigorifero profondo 71 cm
Originale americano con spigoli arrotondati



RON511TX0

Porte effetto black steel e laterali neri a buccia d'arancia

Capacità:

535 litri (398 frigo - 137 freezer)

Caratteristiche:

Profondo 71 cm - 321 kWh all'anno - Classe A+
Porte con finitura black steel e cassone nero a buccia d'arancia con maniglie grigie a mezza luna - Compressore Inverter - FrostGuard Technology - Luci interne a led
Allarme porte aperte - Cerniera destra non reversibile


Nel frigorifero:

2 ripiani in vetro temperato a tenuta stagna regolabili e un ripiano in vetro fisso
2 cassetti a umidità regolabile
5 balconcini sulla controporta di cui uno con sportello basculante
Luci a led - Ferma bottiglie (optional)

Nel freezer:

1 ripiano in vetro temperato a tenuta stagna regolabile
2 balconcini sulla controporta

Schema installazione



Dimensioni in cm:



RON511TX0 A 169,2 - L 75 - P 78,8 (escluse le maniglie)

DIMENSIONI FRIGORIFERO ORIGINALE AMERICANO	RON511TX0
A. Altezza	169,2
B. Larghezza	75
C. Profondità incluse le maniglie	84,3
D. Profondità escluse le maniglie	78,8
E. Profondità senza porte	70,8
F. Profondità con porta frigo aperta a 90°	149
G. Ingombro porta FF aperta completamente	43,2

DIMENSIONI VANO INCASSO IN CM (X; Y; Z)	RON511TX0
FRIGORIFERO ORIGINALE AMERICANO	171,2 x 76 x 72,8

Le misure del vano incasso sopra riportate sono già comprensive degli spazi necessari per una corretta aerazione.

Vano incasso






ORIGINALE AMERICANO CON PORTE FINITURA BLACK STEEL E LATERALI NERI

Prezzi Euro		Iva esclusa	Iva inclusa
RON51TX0	Black steel	990,00	1.207,80

Cantina vino IOW51XDSS

Cantina vino sottopiano profonda 52 cm
Anta in vetro con cornice e zoccolo inox



IOW51XDSS

Anta in vetro con cornice e zoccolo inox e laterali neri

Capacità:

51 bottiglie

Caratteristiche

Profonda 52,3 cm - 200 kWh all'anno - Classe B

Anta in vetro con cornice inox e maniglia tubolare in acciaio inox

Due zone di temperatura regolabili per vini bianchi o rossi

Display interno digitale con visualizzazione elettronica delle temperature sia in °C che °F

6 ripiani scorrevoli in legno


Allarme porte aperte

Luci interne a led blu

Filtro a carboni attivi

Cerniera a destra non reversibile

Schema installazione



Dimensioni in cm:




IOW51XDSS A 82 - L 59,5 - P 57,5 (escluse le maniglie)

DIMENSIONI CANTINA VINO	IOW51XDSS
A. Altezza	82
B. Larghezza	59,5
C. Profondità incluse le maniglie	61,8
D. Profondità escluse le maniglie	57,5
E. Profondità senza anta	52,3
F. Profondità con anta aperta a 90°	113,7
G. Ingombro anta aperta completamente	56,6
H. Altezza zoccolo	14

DIMENSIONI VANO INCASSO IN CM (X; Y; Z)	IOW51XDSS
IOW51XDSS	82,5 x 60 x 55

Le misure del vano incasso sopra riportate sono già comprensive degli spazi necessari per una corretta aerazione.

Vano incasso





CANTINA VINO CON ANTA IN VETRO CORNICE E ZOCCOLO INOX E LATERALI NERI

Prezzi Euro		Iva esclusa	Iva inclusa
IOW51XDSS	Inox	990,00	1.207,80

Accessori frigoriferi



PANNO PULIZIA ACCIAIO		
Prezzi Euro	Iva esclusa	Iva inclusa
Panno in microfibra	16,00	19,52

PORTA CHAMPAGNE		
Prezzi Euro	Iva esclusa	Iva inclusa
Porta champagne bianco	40,00	48,80

KIT ALLACCIAMENTO IDRICO		
Prezzi Euro	Iva esclusa	Iva inclusa
Uscita rubinetto 3/8" femmina (l. 7 m)	23,00	28,06
Uscita rubinetto 1/2" maschio (l. 3 m)	29,00	35,38
Raccordo rubinetto femmina cod. WX08X10025R	5,00	6,10


FERMABOTTIGLIE		
Prezzi Euro	Iva esclusa	Iva inclusa
LEX2 (solo per modello RON51TX0)	15,00	18,30

FILTRI ACQUA		
Prezzi Euro	Iva esclusa	Iva inclusa
1) MWFP Filtro interno	79,00	96,38
2) MSWF Filtro interno	79,00	96,38
3) WF2000 Filtro esterno con staffa	96,00	117,12
WF2000C Ricambio filtro esterno	79,00	96,38

Fabbricatore di ghiaccio Icematic



Fabbricatore di ghiaccio modello BI236



Il fabbricatore di ghiaccio BI236 può essere sia incassato (utilizzando le apposite staffe in dotazione) che installato free-standing in appoggio grazie al rivestimento totale in acciaio inox anche sui fianchi e sul top. Le prestazioni professionali di questo elettrodomestico, garantiscono alta qualità del ghiaccio ed elevata capacità produttiva. Il doppio attacco al carico dell'acqua, consente di differenziare la fonte idrica per la produzione del cubetto (es.: impianto ad osmosi inversa) da quella per il raffreddamento del condensatore (es.: acqua proveniente dal rubinetto), limitando così gli sprechi. Una pompa elettrica per lo scarico dell'acqua risolve eventuali problemi derivanti dalla presenza di dislivelli o dalla lontananza tra il punto di scarico e il punto di installazione del fabbricatore. Il raffreddamento del condensatore ad acqua, consente sempre la produzione di cubetti anche in condizioni di temperatura di esercizio particolarmente calda.

Cubetti perfetti, trasparenti e inodore per rendere i vostri drink perfetti e piacevoli.

Dimensioni ingombro in cm:	40 x 55,5 x 51 (AxLxP)
Potenza assorbita:	250 W
Gas Refrigerante:	R134a
Attacchi acqua:	n. 2 x 3/4"
Lunghezza cavo elettrico	190 cm
Lunghezza tubo di carico	150 cm - Ø 15 mm
Lunghezza tubo di scarico	200 cm - Ø 20 mm
Scarico acqua:	Ø 20 mm
Capacità contenitore interno	6,5 Kg
Peso netto:	37 Kg
Rivestimento:	acciaio inox

FABBRICATORE DI GHIACCIO ICEMATIC		
Prezzi Euro	Iva esclusa	Iva inclusa
BI236 Inox	2.900,00	3.538,00

Nota bene: lasciare almeno 6 cm di spazio dietro la macchina per il passaggio dei tubi di carico e scarico.

Frigo2000 è
High Performance Kitchen:
dal 1983, la casa esclusiva dei più importanti
marchi internazionali nel settore della
conservazione, del lavaggio, della cottura e
dell'aspirazione per la cucina.
Nata guardando al futuro e da sempre protesa
alla ricerca dell'eccellenza, Frigo2000 unisce
competenza ed esperienza nella
progettazione, consulenza e assistenza
post-vendita, proponendo soluzioni sostenibili
che adottano le tecnologie più
avanzate per rispondere a ogni esigenza e
garantire una migliore
qualità della vita.
Frigo2000 è il bello della cucina.

Pubblicazione n° 02-IT

mabe ha una politica di continuo
miglioramento dei propri prodotti e si riserva il
diritto di modificare materiali, caratteristiche
e colori disponibili senza preavviso.
Accertarsi preventivamente che il
prodotto di vostro interesse abbia
effettivamente caratteristiche e dimensioni
riportate sul presente listino.



erele
www.erele.it

Ingresso elettrodomestici normali e da incasso - manufatti in acciaio inox
20053 Muggiò (Mi)- via Indipendenza 1 - Tel 039.793424 r.a. - Fax 039.793234 - Email: info@erele.it

