

mabe

Legenda codici

Frigoriferi Bottom Mount e French Door

Rivestimento totale composto da:
top, porte con spigoli vivi e laterali completamente rifiniti in acciaio o lamiera verniciata.

| | |
|-----|---|
| TXE | totale inox elegance |
| TRE | totale colore Ral elegance |
| TXI | totale inox maniglie  ILVE |
| TI | totale  ILVE |

Attenzione: i prezzi sono da intendersi esclusi di trasporto e installazione e possono subire modifiche anche nel corso di validità del seguente documento.

Indice

Bottom Mount profondità 60 cm

| | | |
|-------------------|--------------------------------|---|
| modello IC019JSPR | originale americano | 4 |
| modello IC019JSPR | con design squadrato e lineare | 4 |

French Door profondità 60 cm

| | | |
|-------------------|--------------------------------|---|
| modello IW019JSPF | originale americano | 8 |
| modello IW019JSPF | con design squadrato e lineare | 8 |

French Door profondità 75 cm

| | | |
|--------------------|--------------------------------|----|
| modello IN027JSPFF | originale americano | 12 |
| modello IN027JSPFF | con design squadrato e lineare | 12 |

Cantina vino profondità 52 cm

| | | |
|-------------------|--|----|
| modello IOW51DDSS | cornice e zoccolo inox e laterali neri | 16 |
| modello IOW51DDBB | cornice, zoccolo e laterali neri | 16 |

Beverage Center profondità 52 cm

| | | |
|------------------|--|----|
| modello IOB150SS | cornice e zoccolo inox e laterali neri | 18 |
| modello IOB150BB | cornice, zoccolo e laterali neri | 18 |

Accessori 20

I prezzi sono espressi in Euro - Eco contributo RAEE escluso

Garanzia di 2 anni su tutti i prodotti

Bottom Mount





Bottom Mount IC019JSPR

Frigorifero profondo 60 cm (escluse le porte)

Originale americano con porte bombate e spigoli arrotondati

IC019JSPRSS

Porte inox e laterali grigio scuro a buccia d'arancia

IC019JSPRSSX

Porte e laterali inox

Capacità:

530 litri (388 frigo - 142 freezer)

Caratteristiche:

Profondo 60 cm - 263 kWh all'anno - Classe E - Rumorosità 45 dBa
 Porte bombate con finitura inox e cassone a buccia d'arancia grigio scuro o inox con maniglie professionali inox - Display interno touch con visualizzazione delle temperature
 Allarme porte aperte - Controllo elettronico delle temperature - Indicatore luminoso cambio filtro acqua - Turbo Cool - **Fast Frost Technology**: sistema surgelazione rapido senza macrocristalli - **Genius Defrost**: sistema sbrinamento intelligente
Even Distribution Fresh Air System: sistema distribuzione del freddo uniforme
 FreshFood Center - Dispenser acqua interno - Filtro acqua integrato
Cerniera reversibile - Barra antiribaltamento in dotazione - Gas refrigerante R600a
 Kit installazione unità affiancate KBMSBS disponibile come optional (pag. 20)

Nel frigorifero:

4 ripiani in vetro temperato regolabili di cui uno retrattile
 4 balconcini ClearLook sulla controporta
 2 cassette a umidità regolabile per frutta e verdura
 1 cassetto a temperatura regolabile, per cibi non confezionati con divisorio regolabile
 Dispenser acqua interno
 3 luci a led: illuminazione interna intensa

Nel freezer:

Fabbricatore di ghiaccio
 2 cestelli estraibili (uno con divisorio regolabile)

Dimensioni in cm:

IC019JSPRSS

A 177 - L 84 - P 70,5 (escluse le maniglie)



IC019JSPRSSX

A 177 - L 85 - P 72,5 (escluse le maniglie)

| DIMENSIONI FRIGORIFERO ORIGINALE AMERICANO | IC019JSPRSS | IC019JSPRSSX |
|--|-------------|--------------|
| A. Altezza | 177 | 177 |
| B. Larghezza | 84 | 85 |
| C. Profondità incluse le maniglie | 77 | 79 |
| D. Profondità escluse le maniglie | 70,5 | 72,5 |
| E. Profondità senza porte | 60 | 62 |
| F. Profondità con porta frigo aperta a 90° | 148,5 | 150,5 |
| G. Ingombro porta FF aperta completamente | 79 | 79 |
| Ingombro cassetto FZ aperto completamente | 108 | 110 |
| DIMENSIONI FRIGORIFERO PANNELLATO TOTALE | ELEGANCE | COUNTRY |
| A. Altezza | 182 | 182 |
| B. Larghezza | 85 | 85 |
| C. Profondità incluse le maniglie | 78 | 78 |
| D. Profondità escluse le maniglie | 73,5 | 73,5 |
| E. Profondità senza porte | 62 | 62 |
| F. Profondità con porta frigo aperta a 90° | 151,5 | 151,5 |
| G. Ingombro porta FF aperta completamente | 80 | 80 |
| Ingombro cassetto FZ aperto completamente | 110 | 110 |

| DIMENSIONI VANO INCASSO IN CM (X; Y; Z) | IC019JSPR |
|---|---------------------|
| IC019JSPRSS | 179,5 x 86,5 x 62,5 |
| IC019JSPRSSX | 179,5 x 87,5 x 64,5 |
| FRIGORIFERO PANNELLATO TOTALE | 184,5 x 87,5 x 64,5 |


Le misure del vano incasso sopra riportate sono già comprensive degli spazi necessari per una corretta aerazione.




Schema installazione

Allacciamento acqua per fabbricatore di ghiaccio (rubinetto a 30 cm da terra con uscita 1/2" maschio)

Elettricità (spina Schuko)



Vano incasso





ORIGINALE AMERICANO CON PORTE INOX E LATERALI GRIGI

| Prezzi Euro | | Iva esclusa | Iva inclusa |
|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| IC019JSPRSS | Porte inox | 2.700,00 | 3.294,00 |
| | Inversione cerniera | 100,00 | 122,00 |



ORIGINALE AMERICANO CON PORTE E LATERALI INOX

| Prezzi Euro | | Iva esclusa | Iva inclusa |
|--------------|-----------------------|-------------|-------------|
| IC019JSPRSSX | Porte e laterali inox | 3.200,00 | 3.904,00 |
| | Inversione cerniera | 100,00 | 122,00 |



TOTALE SPIGOLI VIVI ELEGANCE

| Prezzi Euro | | Iva esclusa | Iva inclusa |
|----------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| IC019JSPRSSTXE | Inox maniglie squadrate | 4.400,00 | 5.368,00 |
| IC019JSPRSSTXI | Inox maniglie ILVE * | 4.800,00 | 5.856,00 |
| IC019JSPRSSTRE | Colore Ral maniglie squadrate* | 5.600,00 | 6.832,00 |

Importante: specificare il tipo di maniglia ILVE (ottone, cromo, brunito, rame).
Specificare cerniera destra o sinistra.

* 35 gg ordine.



Country style

TOTALE SPIGOLI VIVI COUNTRY (maniglie e colori **ILVE**)

| Prezzi Euro | | Iva esclusa | Iva inclusa |
|---------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| IC019JSPRSSTI | Maniglie ILVE (35 gg ordine) | 5.900,00 | 7.198,00 |

Importante: specificare sempre il colore ILVE desiderato (nero grafite, blu mezzanotte, rosso borgogna, verde smeraldo, bianco antico) e il tipo di maniglia (ottone, cromo, brunito, rame).

Specificare cerniera destra o sinistra.

French Door





French Door IW019JSPF

Frigorifero profondo 60 cm (escluse le porte)

Originale americano con porte bombate e spigoli arrotondati

IW019JSPFSS

Porte inox e laterali grigio scuro a buccia d'arancia

IW019JSPFSSX

Porte e laterali inox

Capacità:

527 litri (385 frigo - 142 freezer)

Caratteristiche:

Profondo 60 cm - 263 kWh all'anno - Classe E - Rumorosità 45 dBa
 Porte bombate con finitura inox e cassone a buccia d'arancia grigio scuro o inox con maniglie professionali inox - Display interno touch con visualizzazione delle temperature
 Allarme porte aperte - Controllo elettronico delle temperature - Indicatore luminoso cambio filtro acqua - Turbo Cool - **Fast Frost Technology**: sistema surgelazione rapido senza macrocristalli - **Genius Defrost**: sistema sbrinamento intelligente
Even Distribution Fresh Air System: sistema distribuzione del freddo uniforme
 FreshFood Center - Dispenser acqua interno - Filtro acqua integrato
 Gas refrigerante R600a - Barra antiribaltamento in dotazione

Nel frigorifero:

4 ripiani in vetro temperato regolabili di cui uno retrattile
 4 balconcini ClearLook su ciascuna controporta
 2 cassetti a umidità regolabile per frutta e verdure
 1 cassetto a temperatura regolabile, per cibi non confezionati con divisorio regolabile
 Dispenser acqua interno
 3 luci a led: illuminazione interna intensa

Nel freezer:

Fabbricatore di ghiaccio
 2 cestelli estraibili (uno con divisorio regolabile)

Dimensioni in cm:

IW019JSPFSS

A 177 - L 84 - P 70,5 (escluse le maniglie)



IW019JSPFSSX

A 177 - L 85 - P 72,5 (escluse le maniglie)


| DIMENSIONI FRIGORIFERO ORIGINALE AMERICANO | IW019JSPFSS | IW019JSPFSSX |
|--|-------------|--------------|
| A. Altezza | 177 | 177 |
| B. Larghezza | 84 | 85 |
| C. Profondità incluse le maniglie | 77 | 79 |
| D. Profondità escluse le maniglie | 70,5 | 72,5 |
| E. Profondità senza porte | 60 | 62 |
| F. Profondità con porta frigo aperta a 90° | 105 | 107 |
| G. Ingombro porta FF aperta completamente | 30 | 30 |
| H. Ingombro cassetto FZ aperto completamente | 108 | 110 |
| DIMENSIONI FRIGORIFERO PANNELLATO TOTALE | ELEGANCE | COUNTRY |
| A. Altezza | 182 | 182 |
| B. Larghezza | 85 | 85 |
| C. Profondità incluse le maniglie | 78 | 78 |
| D. Profondità escluse le maniglie | 73,5 | 73,5 |
| E. Profondità senza porte | 62 | 62 |
| F. Profondità con porta frigo aperta a 90° | 108 | 108 |
| G. Ingombro porta FF aperta completamente | 30 | 30 |
| H. Ingombro cassetto FZ aperto completamente | 110 | 110 |

| DIMENSIONI VANO INCASSO IN CM (X; Y; Z) | IW019JSPF |
|---|---------------------|
| IW019JSPFSS | 179,5 x 86,5 x 62,5 |
| IW019JSPFSSX | 179,5 x 87,5 x 64,5 |
| FRIGORIFERO PANNELLATO TOTALE | 184,5 x 87,5 x 64,5 |


Le misure del vano incasso sopra riportate sono già comprensive degli spazi necessari per una corretta aerazione.



Schema installazione



Vano incasso





ORIGINALE AMERICANO CON PORTE INOX E LATERALI GRIGI

| Prezzi Euro | | Iva esclusa | Iva inclusa |
|-------------|------------|-------------|-------------|
| IWO19JSPFSS | Porte inox | 2.800,00 | 3.416,00 |



ORIGINALE AMERICANO CON PORTE E LATERALI INOX

| Prezzi Euro | | Iva esclusa | Iva inclusa |
|--------------|-----------------------|-------------|-------------|
| IWO19JSPFSSX | Porte e laterali inox | 3.300,00 | 4.026,00 |



TOTALE SPIGOLI VIVI ELEGANCE

| Prezzi Euro | | Iva esclusa | Iva inclusa |
|----------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| IWO19JSPFSSTXE | Inox | 4.800,00 | 5.856,00 |
| IWO19JSPFSSTXI | Inox maniglie ILVE * | 5.200,00 | 6.344,00 |
| IWO19JSPFSSTRE | Colore Ral maniglie squadrate* | 6.000,00 | 7.320,00 |

Importante: specificare il tipo di maniglia ILVE (ottone, cromo, brunito, rame).

* 35 gg ordine.



Country style

TOTALE SPIGOLI VIVI COUNTRY (maniglie e colori **ILVE**)

| Prezzi Euro | | Iva esclusa | Iva inclusa |
|---------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| IWO19JSPFSSTI | Maniglie ILVE (35 gg ordine) | 6.300,00 | 7.686,00 |

Importante: specificare sempre il colore ILVE desiderato (nero grafite, blu mezzanotte, rosso borgogna, verde smeraldo, bianco antico) e il tipo di maniglia (ottone, cromo, brunito, rame).





French Door IN027JSPFF

Frigorifero profondo 75 cm (escluse porte)

Originale americano con porte bombate e spigoli arrotondati

IN027JSPFFS

Porte inox e laterali grigio scuro a buccia d'arancia

IN027JSPFFSSX

Porte inox e laterali inox

Capacità:

765 litri (533 frigo - 232 freezer)

Caratteristiche:

Profondo 75 cm - 302 kWh all'anno - Classe E - Rumorosità 46 dBa
 Porte bombate con finitura inox e cassone a buccia d'arancia grigio scuro o inox con maniglie professionali inox - Display interno touch con visualizzazione delle temperature
 Allarme porte aperte - Controllo elettronico delle temperature - Indicatore luminoso cambio filtro acqua - Turbo Cool - **Fast Frost Technology**: sistema surgelazione rapido senza macrocristalli - **Genius Defrost**: sistema sbrinatorio intelligente
Even Distribution Fresh Air System: sistema distribuzione del freddo uniforme
 FreshFood Center - Dispenser acqua interno - Filtro acqua integrato
 Gas refrigerante R600a - Barra antiribaltamento in dotazione

Nel frigorifero:

4 ripiani in vetro temperato regolabili di cui uno retrattile
 4 balconcini ClearLook sulla controporta
 2 cassette a umidità regolabile per frutta e verdure
 1 cassetto a temperatura regolabile, per cibi non confezionati, con divisorio regolabile
 Dispenser acqua interno
 3 luci a led: illuminazione interna intensa

Nel freezer:

Fabbricatore di ghiaccio
 2 cestelli estraibili (uno con divisorio regolabile)

Dimensioni in cm:

IN027JSPFFS

A 177 - L 91,5 - P 85,5 (escluse le maniglie)



IN027JSPFFSSX

A 177 - L 92,5 - P 87,5 (escluse le maniglie)

| DIMENSIONI FRIGORIFERO ORIGINALE AMERICANO | IN027JSPFFS | IN027JSPFFSSX |
|--|-------------|---------------|
| A. Altezza | 177 | 177 |
| B. Larghezza | 91,5 | 92,5 |
| C. Profondità incluse le maniglie | 92 | 94 |
| D. Profondità escluse le maniglie | 85,5 | 87,5 |
| E. Profondità senza porte | 75 | 77 |
| F. Profondità con porta frigo aperta a 90° | 123,5 | 125,5 |
| G. Ingombro porta FF aperta completamente | 41,5 | 41,5 |
| H. Ingombro cassetto FZ aperto completamente | 133 | 135 |
| DIMENSIONI FRIGORIFERO PANNELLATO TOTALE | ELEGANCE | COUNTRY |
| A. Altezza | 182 | 182 |
| B. Larghezza | 92,5 | 92,5 |
| C. Profondità incluse le maniglie | 93 | 93 |
| D. Profondità escluse le maniglie | 88,5 | 88,5 |
| E. Profondità senza porte | 77 | 77 |
| F. Profondità con porta frigo aperta a 90° | 126,5 | 126,5 |
| G. Ingombro porta FF aperta completamente | 42,5 | 42,5 |
| H. Ingombro cassetto FZ aperto completamente | 136 | 136 |

| DIMENSIONI VANO INCASSO IN CM (X; Y; Z) | IN027JSPFF |
|---|-------------------|
| IN027JSPFFS | 179,5 x 94 x 77,5 |
| IN027JSPFFSSX | 179,5 x 95 x 79,5 |
| FRIGORIFERO PANNELLATO TOTALE | 184,5 x 95 x 79,5 |


Le misure del vano incasso sopra riportate sono già comprensive degli spazi necessari per una corretta aerazione.




Schema installazione

Allacciamento acqua per fabbricatore di ghiaccio (rubinetto a 30 cm da terra con uscita 1/2" maschio)

Elettricità (spina Schuko)



Vano incasso





ORIGINALE AMERICANO CON PORTE INOX E LATERALI GRIGI

| Prezzi Euro | | Iva esclusa | Iva inclusa |
|-------------|------------|-------------|-------------|
| INO27JSPFFS | Porte inox | 3.100,00 | 3.782,00 |



ORIGINALE AMERICANO CON PORTE E LATERALI INOX

| Prezzi Euro | | Iva esclusa | Iva inclusa |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------|
| INO27JSPFFSSX | Porte e laterali inox | 3.600,00 | 4.392,00 |



TOTALE SPIGOLI VIVI ELEGANCE

| Prezzi Euro | | Iva esclusa | Iva inclusa |
|----------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| INO27JSPFFSTXE | Inox | 5.200,00 | 6.344,00 |
| INO27JSPFFSTXI | Inox maniglie ILVE * | 5.600,00 | 6.832,00 |
| INO27JSPFFSTRE | Colore Ral maniglie squadrate* | 6.500,00 | 7.930,00 |

Importante: specificare il tipo di maniglia ILVE (ottone, cromo, brunito, rame).

* 35 gg ordine.



Country style

TOTALE SPIGOLI VIVI COUNTRY (maniglie e colori **ILVE**)

| Prezzi Euro | | Iva esclusa | Iva inclusa |
|---------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| INO27JSPFFSTI | Maniglie ILVE (35 gg ordine) | 6.800,00 | 8.296,00 |

Importante: specificare sempre il colore ILVE desiderato (nero grafite, blu mezzanotte, rosso borgogna, verde smeraldo, bianco antico) e il tipo di maniglia (ottone, cromo, brunito, rame).

Cantine vino e Beverage Center





Cantina vino IOW51DD

Cantina vino sottopiano profonda 52,3 cm (esclusa porta)

Anta in vetro con cornice e zoccolo inox o neri

IOW51DDSS

Anta in vetro con cornice e zoccolo inox e laterali neri

IOW51DDBB

Anta in vetro con cornice, zoccolo e laterali neri

Capacità:

51 bottiglie

Caratteristiche

Profonda 52,3 cm - 116 kWh all'anno - Classe G - Rumorosità 41 dBa

Anta in doppio vetro protezione raggi UV con cornice e zoccolo inox o neri

Maniglia tubolare inox

Due zone di temperatura regolabili:

una per vini rossi (da 12 a 22°C nella zona inferiore)

una per i vini bianchi (da 5 a 12°C nella zona superiore)

Display interno digitale con visualizzazione elettronica delle temperature sia in °C che °F

6 ripiani scorrevoli con profilo frontale in legno

Luci interne a led

Filtro a carboni attivi

Cerniera reversibile

Gas refrigerante R600a

Piedini regolabili

Dimensioni in cm:

IOW51DDSS

A 82 - L 59,5 - P 57,5 (esclusa maniglia)


IOW51DDBB

A 82 - L 59,5 - P 57,5 (esclusa maniglia)


| DIMENSIONI CANTINA VINO | IOW51DD |
|---------------------------------------|---------|
| A. Altezza totale cantina | 82 |
| B. Larghezza | 59,5 |
| C. Profondità incluse le maniglie | 61,8 |
| D. Profondità escluse le maniglie | 57,5 |
| E. Profondità senza anta | 52,3 |
| F. Profondità con anta aperta a 90° | 113,7 |
| G. Ingombro anta aperta completamente | 56,6 |
| Altezza zoccolo | 10 |

| DIMENSIONI VANO INCASSO IN CM (X; Y; Z) | IOW51DD |
|---|----------------|
| IOW51DDSS/BB | 82,5 x 60 x 55 |



Le misure del vano incasso sopra riportate sono già comprensive degli spazi necessari per una corretta aerazione.



Schema installazione



Vano incasso





ANTA IN VETRO CORNICE E ZOCCOLO INOX E LATERALI NERI

| Prezzi Euro | | Iva esclusa | Iva inclusa |
|-------------|------------------------------|-------------|-------------|
| IOW51DDSS | Cornice inox e laterali neri | 1.100,00 | 1.342,00 |



ANTA IN VETRO CORNICE, ZOCCOLO E LATERALI NERI

| Prezzi Euro | | Iva esclusa | Iva inclusa |
|-------------|-------------------------|-------------|-------------|
| IOW51DDBB | Cornice e laterali neri | 1.100,00 | 1.342,00 |

Beverage Center IOB150

Beverage Center sottopiano profondo 52,3 cm (esclusa porta)
Anta in vetro con cornice e zoccolo inox o neri

IOB150SS
IOB150BB

Anta in vetro con cornice e zoccolo inox e laterali neri
Anta in vetro con cornice, zoccolo e laterali neri

Capacità:

150 litri (51 bottiglie)

Caratteristiche

Profonda 52,3 cm - 101 kWh all'anno - Classe F - Rumorosità 41 dBa

Anta in vetro con cornice e zoccolo inox o neri

Maniglia tubolare inox

Temperatura interna regolabile da 2 a 18°C


Display interno digitale con visualizzazione elettronica delle temperature sia in °C che °F

3 ripiani in griglia


Luce interna a led

Cerniera reversibile

Piedini regolabili



Schema installazione



Dimensioni in cm:

IOB150SS

A 82 - L 59,5 - P 57,5 (esclusa maniglia)

IOB150BB





A 82 - L 59,5 - P 57,5 (esclusa maniglia)

| BEVERAGE CENTER | IOB150 |
|---------------------------------------|--------|
| A. Altezza totale Beverage Center | 82 |
| B. Larghezza | 59,5 |
| C. Profondità incluse le maniglie | 61,8 |
| D. Profondità escluse le maniglie | 57,5 |
| E. Profondità senza anta | 52,3 |
| F. Profondità con anta aperta a 90° | 113,7 |
| G. Ingombro anta aperta completamente | 56,6 |
| Altezza zoccolo | 10 |

| DIMENSIONI VANO INCASSO IN CM (X; Y; Z) | IOB150 |
|---|----------------|
| IOB150SS/BB | 82,5 x 60 x 55 |

Le misure del vano incasso sopra riportate sono già comprensive degli spazi necessari per una corretta aerazione.

Vano incasso





ANTA IN VETRO CORNICE E ZOCCOLO INOX E LPOIGNEE INOCATERALI NERI

| Prezzi Euro | | Iva esclusa | Iva inclusa |
|-------------|------------------------------|-------------|-------------|
| IOB150SS | Cornice inox e laterali neri | 1.100,00 | 1.342,00 |



ANTA IN VETRO CORNICE, ZOCCOLO E LATERALI NERI

| Prezzi Euro | | Iva esclusa | Iva inclusa |
|-------------|-------------------------|-------------|-------------|
| IOB150BB | Cornice e laterali neri | 1.100,00 | 1.342,00 |

Accessori frigoriferi



PANNO PULIZIA ACCIAIO

| Prezzi Euro | Iva esclusa | Iva inclusa |
|---------------------|-------------|-------------|
| Panno in microfibra | 18,00 | 21,96 |



KIT ALLACCIAMENTO IDRICO

| Prezzi Euro | Iva esclusa | Iva inclusa |
|---|-------------|-------------|
| Uscita rubinetto 1/2" maschio (lunghezza 4 m) | 29,00 | 35,38 |



FILTRI ACQUA

| Prezzi Euro | Iva esclusa | Iva inclusa |
|--------------------|-------------|-------------|
| XWF Filtro interno | 79,00 | 96,38 |

KIT INSTALLAZIONE BOTTOM MOUNT AFFIANCATI CON CERNIERE OPPOSITE

| Prezzi Euro | Iva esclusa | Iva inclusa |
|-------------|-------------|-------------|
| KBMSBS | 200,00 | 244,00 |



erel.it



Ingresso elettrodomestici normali e da incasso

Uffici e magazzino: Via Indipendenza, 1 - 20835 Muggiò (MB)
Telefono: 039 793424 r.a. Fax: 039 793234 - info@erel.it
Sede legale: Via Fratelli Cairoli, 17 - 20851 Lissone (MB)
c.c.i.a.a. 846317 - c.f. 01539660157 - p.i. IT00716710967

Frigo2000 è

High Performance Kitchen:

dal 1983, la casa esclusiva dei più importanti
marchi internazionali nel settore della
conservazione, del lavaggio, della cottura e
dell'aspirazione per la cucina.

Nata guardando al futuro e da sempre protesa
alla ricerca dell'eccellenza, Frigo2000 unisce
competenza ed esperienza nella
progettazione, consulenza e assistenza
post-vendita, proponendo soluzioni sostenibili
che adottano le tecnologie più
avanzate per rispondere a ogni esigenza e
garantire una migliore
qualità della vita.

Frigo2000 è il bello della cucina.

Pubblicazione n° 10/2021-IT

mabe ha una politica di continuo
miglioramento dei propri prodotti e si riserva il
diritto di modificare materiali, caratteristiche
e colori disponibili senza preavviso.
Accertarsi preventivamente che il
prodotto di vostro interesse abbia
effettivamente caratteristiche e dimensioni
riportate sul presente listino.