

Foster & CORIAN®

ere
Ingrosso elettrodomestici normali e da incasso - manufatti in acciaio inox
20053 Muggiò (MI) - via Indipendenza 1 - Tel 039.793424 r.a. - Fax 039.793234 - Email: info@ere.it
www.ere.it



Divisione Prodotti Speciali - Strada Monzambano, 73 - 46040 Ponti sul Mincio (MN)
Tel. 0376 809766 - Fax 0376 809771
info@fostersurfaces.it - www.fostersurfaces.it

Foster & CORIAN®

CATALOGO GENERALE 2017 - REV.2



GARDEN



OFFICE



BATHROOM



DESIGN



KITCHEN

Foster® & CORIAN®

Due grandi nomi, una grande idea

Foster con Corian®. Da sempre le soluzioni su misura sono il punto di forza ed il fiore all'occhiello della Divisione Speciali Foster. Ai piani di lavoro in acciaio inox affianchiamo top e complementi per l'arredamento in materiale composito per rispondere al meglio alle recenti tendenze del design di interni. Fedeli alla nostra vocazione per l'eccellenza, la scelta non poteva che cadere su DuPont™ Corian®, blasonato materiale dalle altissime prestazioni tecniche e funzionali, incontrastato leader nell'ambito delle soluzioni Solid Surfaces. L'attenta cura nella progettazione degli Elettrodomestici Foster e la nostra grande esperienza nelle soluzioni integrate è garanzia di massima qualità e sicuro valore aggiunto al vostro piano di lavoro in DuPont™ Corian®.

Customer service

La Divisione Solid Surfaces di Foster nasce nel 1996 per affiancare all'acciaio inox la lavorazione di superfici solide moderne e di tendenza e sempre più richieste dal mercato. La lunghissima esperienza maturata nella lavorazione di prodotti speciali in acciaio inox si è così potuta valorizzare anche nella lavorazione delle altre superfici. Il nostro lavoro a stretto contatto con i clienti, architetti, progettisti ed industrial designer, il continuo scambio di know how si sono quindi concretizzati in un articolato range di servizi e fasi di lavoro che oggi sono fondamentali garanzie di qualità.





Analisi del progetto

Ogni progetto ricevuto - sia esso un complesso disegno tecnico o un semplice schizzo fatto a mano - viene studiato, analizzato in tutti i suoi aspetti per capirne la fattibilità. Anche gli eventuali punti critici trovano le adeguate soluzioni sempre supportati alla luce del Manuale di Costruzione DuPont-Corlan e delle specifiche tecniche di prodotto. Questa fondamentale fase di analisi precede il preventivo analitico dei costi e la realizzazione di un dettagliato disegno tecnico.

Rilievi sul posto



I nostri progetti sono sempre personalizzati e su misura. Per questo il personale tecnico è costantemente aggiornato e, quando le necessità dei nostri clienti lo richiedono, i nostri specialisti possono effettuare un sopralluogo per rilevare con precisione misure, particolarità costruttive dell'ambiente e necessità costruttive in modo da consentire ai colleghi della progettazione e del laboratorio tecnico di costruire il manufatto in Corlan su misura ed in funzione delle specifiche esigenze.

Assistenza all'installazione

Il nostro lavoro non si limita alla realizzazione di un prodotto Corlan fatto ad arte. Il nostro staff tecnico è sempre a disposizione per fornire ai rivenditori qualificati tutta l'assistenza tecnica e consulenziale per saldare e montare nel migliore dei modi il prodotto Corlan nella vostra cucina, bagno o ufficio.

Assistenza post vendita

L'assistenza post vendita è per il nostro Team un anello chiave della filiera produttiva perchè permette di preservare il rapporto fiduciario stabilito con il cliente. Il supporto dopo la vendita consiste nella manutenzione ordinaria con il rinnovo dei piani di lavoro anche dopo anni di intenso utilizzo oppure nella manutenzione straordinaria per la riparazione di eventuali danni o legata al riutilizzo e montaggio dei prodotti in Corlan in nuovo arredo o contesto abitativo.





Logistica

Il reparto produzione è strettamente integrato con la logistica ed il Customer Care per predisporre il più adeguato imballaggio e organizzare la consegna in funzione del tipo di prodotto e del trasporto richiesto, sia sul territorio nazionale che all'estero.



Archiviazione progetti

Tutti i progetti realizzati sono archiviati e protocollati per garantire anche dopo molti anni assistenza tecnica di manutenzione, ripristino, aggiornamenti del progetto. Anche questo servizio è un importante indice di qualità e fattore determinante a mantenere alto il valore del prodotto nel tempo.

Garanzia post vendita

L'ufficio assistenza clienti di Foster è un efficace partner in grado di affiancare i nostri clienti per la soluzione di qualsiasi problematica legata ai nostri prodotti. Un'ulteriore sicurezza che si unisce e si integra alla garanzia DuPont-Corian contro difetti di fabbricazione e/o installazione che Foster in qualità di Partner Certificato appartenente al circuito Quality Network di Corian è in grado di offrire.



Corian® cos'è:

Corian® è un materiale non poroso e omogeneo, composto da $\pm 1/3$ di resina acrilica (polimetilmetacrilato) e da $\pm 2/3$ di sostanze minerali. Il componente principale è il tri-idrato di alluminio, minerale derivato dalla bauxite.

Una volta completata la loro combinazione (polimerizzazione), gli ingredienti si trasformano in un materiale chimicamente stabile. Corian® permette di realizzare manufatti monolitici all'aspetto e al tatto. Le prestazioni igieniche di Corian® hanno dimostrato di essere superiori a quelle di molti materiali per superfici di lavoro. Ciò è stato certificato anche dai risultati di laboratorio (per es. dall'organizzazione indipendente LGA QualiTest GmbH). Corian® ha buona resistenza a calore, agenti chimici aggressivi e macchie; resiste alla fessurazione e alle sollecitazioni meccaniche. Corian® è rinnovabile: può essere facilmente riparato e ripristinato, minimizzando così il bisogno di sostituzione. Corian® può essere rimosso e anche reinstallato, per esempio su una nuova cucina, o può essere rilavorato per realizzare altri prodotti. Tutto questo rende Corian® una superficie ideale per piani da cucina, lavabi, lavelli e molte altre applicazioni.





Molteplicità di applicazioni

Grazie alla sua duttilità, il Corian® trova utilizzo in svariati campi di applicazione.

In Cucina. Con la sua personalità sempre moderna, Corian® è adatto allo stile e al design di ogni ambiente.

In Bagno. Corian® svolge un ruolo da protagonista nell'evoluzione del bagno. Con la sua modellabilità, l'ampia scelta di colori e la sensazione di calore al tatto, si presta magnificamente ai rituali del bagno, fonte di benessere e di ritrovata energia. **Per rivestimenti interni ed esterni.** Utilizzato per la decorazione di interni o per rivestimenti esterni su superfici verticali, DuPont™ Corian® permette di privilegiare un design lineare, pulito e creativo.

In Ufficio. DuPont™ Corian® è un materiale bello, solido, durevole, facile da pulire e modellabile in forme ergonomiche.






NOTA: I colori consigliati per l'utilizzo in cucina o per piani di lavoro ad uso intensivo sono identificati dalla lettera K.

Consigli per la scelta dei colori Corian®:

I colori scuri sono più sensibili ai segni dell'utilizzo, graffi e ditate sono più visibili e richiedono pertanto una maggiore attenzione e cura rispetto agli altri colori se utilizzati per la realizzazione di piani ad uso intensivo.

Nessun limite alla creatività

La tavolozza dei colori Corian® offre una grande varietà di soluzioni cromatiche. Potete scegliere un singolo colore - una base neutra per far risaltare il design - o creare combinazioni di colori e ottenere effetti particolari. Corian® può essere usato come inserto, rilievo e può anche essere combinato ad altri materiali come metallo, legno, marmo ecc...



								
Glacier White	Cameo White	Bone	Vanilla	Light Ash	Pearl Gray	Silver Gray	Private Gray	Elegant Gray
								
Diamond Blue	Ethereal Azure	Seagrass	Serpentine Green	Noble Ecu	Imperial Yellow	Absolute Beige	Distinct Tan	Sand
								
Aztec Gold	Sonora	Mojave	Sahara	Platinum	Lava Rock	Canyon	Aqua	Arrowroot

È possibile realizzare prodotti in DuPont™ Corian® in oltre 90 differenti colorazioni. L'intera gamma di colori è visibile sul sito internet www.corian.it.

Prezzi e lavorazioni

NOTA: i prezzi riportati nel presente listino si riferiscono ai colori di DuPont™ Corian® GLACIER WHITE e colori del GRUPPO PREZZI (1). Per tutti gli altri colori richiedere preventivo.


Piani Top (al metro lineare)

lunghezze lastre: 3658 mm per lunghezze > considerare costi giunzione testa a testa.	top da lastra	
	12 mm	19 mm ⁽¹⁾
Top a parete profondità < 350 mm	240,00 €	340,00 €
Top a parete profondità da 351 a 630 mm	390,00 €	575,00 €
Top a parete profondità da 631 a 750 mm	470,00 €	720,00 €
Isola / penisola profondità da 751 a 900 mm	800,00 €	1.100,00 €
Isola / penisola profondità da 901 a 1200 mm	990,00 €	1.380,00 €


(1) - Lo spessore 19 mm è disponibile nella sola colorazione Glacier White.

lunghezze lastre: 3658 mm per lunghezze > considerare costi giunzione testa a testa.	top supportati con telaio multistrato legno ⁽²⁾	
	20÷100 mm	101÷200 mm
Top a parete profondità < 350 mm	370,00 €	390,00 €
Top a parete profondità da 351 a 630 mm	530,00 €	550,00 €
Top a parete profondità da 631 a 750 mm	630,00 €	650,00 €
Isola / penisola profondità da 751 a 900 mm	1.000,00 €	1.050,00 €
Isola / penisola profondità da 901 a 1200 mm	1.250,00 €	1.300,00 €

(2) - I prezzi riportati sono comprensivi di testate laterali.



Top a parete



Isola / penisola

Lavorazioni

Lavorazioni per Isole e Penisole

	un.mis.	prezzo
Supplemento per quarto bordo finito ⁽³⁾	m lin.	60,00 €
Tamponature inferiori in laminato bianco	mq.	125,00 €
Tamponature inferiori in Corian®	mq.	570,00 €

(3) - dove non già compreso nel prezzo del top al metro lineare.

Scansi e lavorazioni a dima

	un.mis.	prezzo
Scanso a misura su lastra	cad.	55,00 €
Scanso a misura su top supportato	cad.	70,00 €
Supplemento scanso con alzatina integrata	cad.	70,00 €
Angoli fuori squadra e lavorazioni a dima	cad.	140,00 €

Giunzioni

	un.mis.	prezzo
Predisposizione per giunzione in opera	cad.	125,00 €
Giunzione testa-testa	cad.	190,00 €

Invasi e gocciolatoi

	un.mis.	prezzo
A - invaso 3mm savagoccia per lavelli integrati	cad.	330,00 €
B - invaso 3mm con gocciolatoio fresato	cad.	370,00 €
C - gocciolatoio fresato	cad.	250,00 €
D - gocciolatoio inclinato fresato 0-3 mm	cad.	330,00 €
E - invaso gocciolatorio ribassato 1 cm	cad.	500,00 €
F - zona appoggio pentole con barrette inox	cad.	250,00 €



A - invaso 3mm



B - invaso 3mm con gocciolatoio



C - gocciolatoio fresato



D - gocciolatoio inclinato



E - invaso-gocciolatoio ribassato 1cm



F - Zona appoggio con barrette inox

NOTA: tutti i prezzi riportati sono IVA esclusa

Alzatine (al metro lineare)

	un.mis.	prezzo
A - sfuse - sp.12mm H < 60mm	m lin.	55,00 €
B - applicate al top - sp.12mm H < 60mm	m lin.	90,00 €
C - applicate con raccordo - sp.12mm H 10mm	m lin.	125,00 €
D - applicate con raccordo - sp.12mm H 60mm	m lin.	190,00 €

Rivestimenti verticali (al metro lineare)

	un.mis.	prezzo
Schienali - sp. 12mm - H. fino a 350mm	m lin.	240,00 €
Schienali - sp. 12mm - H. da 351 a 650mm	m lin.	390,00 €

Bordi frontali (al metro lineare)

	un.mis.	prezzo
A - bordo quadro (standard)	m lin.	compreso
B - con profilo salvagoccia	m lin.	130,00 €
C - profilo a toro e bordi inclinati	m lin.	140,00 €



A




B




C




D



A



B



C

Alzatina incollata al piano



Alzatina raccordata al piano



Telaio in multistrato finito con stratificato bianco



Fori incasso

LAVELLI*	un.mis.	prezzo
Foro lavello rett. x soprapiano	cad.	75,00 €
Foro lavello angolare x soprapiano	cad.	120,00 €
Foro lavello Sottotop c/bussole Fix	cad.	140,00 €
Foro lavello Filotop	cad.	120,00 €
PIANI COTTURA*		
Foro PC rett. soprap.(con supporto e nastro all.)	cad.	140,00 €
Foro PC angolare (con supporto e nastro all.)	cad.	200,00 €
Foro PC Filotop (con supporto e nastro all.)	cad.	180,00 €
ALTRO		
Fori a misura per prese elettriche	cad.	25,00 €
Foro per presa el. a colonna su top	cad.	25,00 €



Forature per elementi di altri produttori
Per l'esecuzione di fori incasso/filotop/sottotop di altri produttori, si raccomanda di allegare in fase d'ordine le schede tecniche di prodotto comprensive di schema completo di foratura.


Lavelli cucina integrabili

Disponibili nei colori: Glacier White - Designer White - Cameo White - Vanilla - Bone

Sweet 857




€ 510,00



Sweet 809




€ 610,00



Sweet 802




€ 560,00



Sweet 804




€ 690,00



Sweet 805




€ 770,00



Sweet 859




€ 730,00



Sweet 871




€ 1.000,00



Sweet 881




€ 1.110,00



Spicy 967



€ 580,00



Lavelli cucina integrabili


Disponibili nei colori: Glacier White - Designer White - Cameo White - Vanilla - Bone

NEW

Spicy 9910




€ 600,00



Spicy 969




€ 710,00



Spicy 965




€ 760,00



Spicy 970




€ 800,00



Spicy 966



€ 820,00




NEW

Spicy 9920




€ 1.000,00



Smooth 850




€ 1.060,00



Smooth 873



€ 1.190,00




NEW

Tasty 9610



€ 930,00



Lavelli cucina integrabili


Disponibili nei colori: Glacier White - Designer White - Cameo White - Vanilla - Bone

NEW

Salty 9410



€ 1.130,00




NEW

Rounded 9310



€ 800,00




Lavelli bagno integrabili

Disponibili nei colori: Glacier White - Designer White - Cameo White - Vanilla - Bone

Calm 810




€ 440,00



Calm 815




€ 570,00



Calm 820




€ 420,00



Calm 831



€ 590,00




Disponibili nei colori: Glacier White - Designer White

Quiet 7110




€ 670,00



Quiet 7120




€ 695,00



Energy 7710




€ 760,00



Lavelli bagno integrabili


Disponibili nei colori: Glacier White - Designer White

Energy 7720




€ 790,00

Energy 7730




€ 810,00

Purity 7210




€ 640,00

Purity 7220




€ 660,00

Relax 7310




€ 670,00

Relax 7320




€ 695,00

Relax 7330




€ 715,00

Refresh 7410



€ 815,00

Refresh 7420



€ 960,00


Lavelli bagno integrabili

Disponibili nei colori: Glacier White - Designer White

Serenity 7510




€ 760,00



Serenity 7520




€ 940,00



Serenity 7530




€ 960,00



Peace 7610



€ 820,00




Lavelli con fondo acciaio inox

Sparkling 9501




€ 980,00



Sparkling 9502




€ 1.150,00



Sparkling 9503




€ 1.150,00



Sparkling 9504




€ 1.350,00



Sparkling 9505



€ 1.400,00




Lavelli costruiti a spigolo vivo in DuPont™ Corian®

Spicy 3440 SV




€ 730,00



Spicy 7040 SV




€ 1.000,00



Spicy 4040 SV




€ 790,00



Spicy 5340 SV



€ 840,00



I lavelli costruiti sono realizzati da lastra con spigoli vivi. Disponibili in tutte le colorazioni di DuPont™ Corian®.

Oltre alle dimensioni standard sopra riportate è possibile eseguire lavorazioni a misura. Disponibili sia per bagno che per cucina.




Lavelli costruiti con angoli R10 in DuPont™ Corian®

Smooth 3440 RR




€ 1.100,00




Smooth 4040 RR




€ 1.200,00



Smooth 5340 RR



€ 1.260,00




Lavelli costruiti con angoli R10 in DuPont™ Corian®

Smooth 7040 RR



€ 1.360,00




I lavelli costruiti sono realizzati da lastra con spigoli raccordati. Disponibili in tutte le colorazioni di DuPont™ Corian®. Oltre alle dimensioni standard sopra riportate è possibile eseguire lavorazioni a misura. Disponibili sia per bagno che per cucina.



Nota: Le giunzioni tra lavello e piano e tra alzatine raccordate e piano, possono risultare leggermente visibili in special modo nei colori a granulometria grossa. Questo non costituisce un difetto del prodotto e non può essere motivo di reclamo.

Piatti doccia Speciali




L. 800 x P. 800 x H. 50 mm	€ 1.400,00
L. 900 x P. 800 x H. 50 mm	€ 1.500,00
L. 1200 x P. 800 x H. 50 mm	€ 1.600,00
L. 1400 x P. 800 x H. 50 mm	€ 1.700,00
L. 1600 x P. 800 x H. 50 mm	€ 1.850,00
L. 2000 x P. 800 x H. 50 mm	€ 2.400,00




Piatti doccia Standard

Casual



Modello Casual	Dimensioni Generali L X P	Dimensioni Invaso A X B	Prezzo
8001	800 x 800	700 x 700	€ 1.000,00
8002	800 x 1000	700 x 900	€ 1.020,00
8003	800 x 1200	700 x 1100	€ 1.070,00
8004	800 x 1400	700 x 1300	€ 1.130,00
8005	900 x 900	800 x 800	€ 1.020,00
8006	900 x 1000	800 x 900	€ 1.070,00
8007	900 x 1200	800 x 1100	€ 1.130,00
8008	900 x 1400	800 x 1300	€ 1.240,00

Smart




Modello Casual	Dimensioni Generali L X P	Dimensioni Invaso A X B	Prezzo
8211	800 x 1200	700 x 700	€ 1.320,00
8212	800 x 1200	700 x 1100	€ 1.370,00
8213	800 x 1400	700 x 1100	€ 1.540,00
8214	800 x 1600	700 x 1100	€ 1.660,00
8215	800 x 1800	700 x 1100	€ 1.830,00
8216	800 x 2000	700 x 1100	€ 1.960,00
8221	900 x 1200	800 x 800	€ 1.400,00
8222	900 x 1200	800 x 1100	€ 1.480,00
8223	900 x 1400	800 x 1100	€ 1.660,00
8224	900 x 1600	800 x 1100	€ 1.800,00
8225	900 x 1800	800 x 1100	€ 1.970,00
8226	900 x 2000	800 x 1100	€ 2.100,00

Vasche da bagno Personalizzabili

Delight 8410




€ a preventivo



Delight 8420




€ a preventivo



Delight 8430



€ 5.000,00



Semi lavorati per la realizzazione di vasche personalizzate.



Accessori per Top e vasche

Codice		un.mis.	prezzo
8100 201	Cestello portapiatti inox per vasche (4)	cad.	74,00 €
8000 011	Tagliere HDPE 27,2x42,5 cm. (4)	cad.	62,00 €
8153 100	Vaschetta bianca 41,4x27,2 (4)	cad.	33,00 €
8000 011	Colonna prese electr. a scomparsa con USB	cad.	499,00 €
8000 012	Colonna prese elettriche inox a scomparsa	cad.	329,00 €
8000 014	Slot prese elettriche per incasso sul piano	cad.	192,00 €
8000 500	Unità di ricarica Wireless	cad.	225,00 €
8000 510	Confezione 3 unità di ricarica Wireless	cad.	175,00 €

(4) – Accessori utilizzabili sulle seguenti vasche : 965, 966, 969, 970 e vasche costruite con lato da 40 cm.



Pilette

Codice	un.mis.	prezzo
Piletta basket 3,5” per lavelli senza T/P	cad.	22,00 €
Piletta basket 3,5” per lavelli con T/P	cad.	24,00 €
Piletta basket 3,5” automatica con T/P	cad.	70,00 €
Piletta click/clack cromata per lavabi	cad.	35,00 €
Piletta scarico continuo senza T/P per lavabi	cad.	25,00 €
Piletta Geberit con T/P a scomparsa	cad.	70,00 €

Kit per incollaggi in opera

Codice	un.mis.	prezzo
Kit (pistola erogatore + cartuccia colla + carte abr.)	cad.	150,00 €
Cartuccia colla originale DuPont™ Corian®	cad.	25,00 €

Torretta portaprese estraibile Casper




Torretta portaprese estraibile 2 Shuko + 1 presa ITA + 1 presa USB per ricarica



Torretta portaprese estraibile 2 Shuko + 1 presa ITA



Cestello portapiatti inox 25 x 42,5 cm*




Vaschetta bianca 41,4 x 27,2 cm*



Tagliere in HDPE 42,5 x 27,2 cm*



Esempio di preventivo Top DuPont™ Corian®



1	Top prof. 620 mm. sp. 40 mm.	ml. 2,50 x €(vedi listino)
1	Top prof. 620 mm. sp. 40 mm.	ml. 2,38 x €(vedi listino)
2	Top penisola prof. 900 mm. sp. 40 mm	ml. 1,50 x €(vedi listino)
3	Alzatina h. 60 mm. staccata (oppure raccordata o schienale ecc.)	ml. 6,35 x €(vedi listino)
4	Predisposizione per giunzione	nr. 2 x €(vedi listino)
5	Foro per piano cottura incasso (oppure filotop ecc.)	nr. 1 x €(vedi listino)
6	Gocciolatoio fresato (vedi tipologie a listino)	nr. 1 x €(vedi listino)
7	Vasca integrata mod. ... vedi tipologie a listino (foro incasso/sottotop ecc.)	nr. 1 x €(vedi listino)
8	Piletta di scarico vedi tipologie	nr. 1 x €(vedi listino)
9	Eventuale angolo fuori squadra	nr. 1 x €(vedi listino)
10	Tamponamento inferiore in stratificato bianco (oppure in Corian)	mq. 0,52 x €(vedi listino)

NOTA: Le giunzioni tra lavello e piano e tra alzatine raccordate e piano, possono risultare leggermente visibili in special modo nei colori a granulometria grossa. Questo non costituisce un difetto del prodotto e non può essere motivo di reclamo.

Imballaggio

IMBALLO STANDARD IN SCATOLA DI CARTONE ROBUSTO

Tutti i prodotti vengono imballati in scatola di cartone con protezioni interne in polistirolo compreso nel prezzo.



IMBALLO SPECIALE IN GABBIA DI LEGNO PER L'EXPORT
Per trasporti particolari a richiesta è possibile realizzare imballi con gabbia di legno adatta all'esportazione come previsto dalla normativa ISPM - 15



Le certificazioni

Foster Spa fa parte del circuito "Corian® Quality Network" che è un sistema internazionale di aziende che ha il compito di portare tutta la bellezza e le prestazioni della superficie high-tech Corian® sul mercato, per trasformare il potenziale di Corian® in realtà. Di questa organizzazione fa parte Foster Spa in qualità di azienda in grado di aiutare acquirenti, architetti, designer e industrie a realizzare prodotti in Corian® che rispondano ai più alti requisiti di qualità e prestazioni.



Foster è un'azienda certificata ISO 9001:2008
Foster management system is ISO 9001:2008 certified
Registration number CH-36474



Il mondo di DuPont™ Corian®

Rimandiamo alla ampia documentazione DuPont™ Corian®, reperibile sul sito www.corian.it, per una dettagliata informazione tecnica, una panoramica completa della innumerevoli applicazioni di DuPont™ Corian® e per i termini della garanzia di DuPont™.



Termini e condizioni

I prezzi riportati sul presente listino si intendono FRANCO FABBRICA, al netto di IVA. L'eventuale trasporto sarà quotato a parte in funzione della posizione geografica.

I prezzi comprendono i costi di imballo standard, in scatola di cartone con le necessarie protezioni. Gabbie di legno e imballi particolari saranno quotati a parte. IL COSTO DI INSTALLAZIONE, E DELLE EVENTUALI OPERAZIONI DI GIUNZIONE IN OPERA, NON E' COMPRESO E VA RICHIESTO SEPARATAMENTE SPECIFICANDO IL LUOGO DI DESTINAZIONE DELLA MERCE. Gli ordini dovranno pervenire corredati da disegni contenenti tutte le informazioni necessarie per la realizzazione del manufatto e, in particolare, dovranno riportare le relative basi del mobile sottostante. Verificare sempre l'eventuale interferenza tra la base del mobile e la cassetta di contenimento del piano cottura, per consentire la rimozione della cassetta stessa in caso di intervento di assistenza tecnica.

La corretta installazione di piani cottura su top in DuPont™ Corian® DI SPESSORE UGUALE O INFERIORE A 25 MM prevede l'opportuno rinforzo SU OGNI BORDO DEL FORO CHE NE AUMENTA DI FATTO LO SPESSORE EFFETTIVO. Controllare sempre possibili interferenze di tali spessori con i fianchi delle basi ed eventuale gole del mobile sottostante.

La nostra organizzazione garantisce la piena compatibilità dei piani cottura Foster, forniti su richiesta anche pre-installati su top in DuPont™ Corian®. Nel caso di forniture di top con fori incasso per l'installazione di piani cottura di altri produttori, si raccomanda di accertarsi circa la piena compatibilità.

Per ulteriori indicazioni sull'installazione e precauzioni nell'utilizzo si rimanda alla documentazione tecnica su DuPont™ Corian® reperibile nel sito www.corian.it.

La corretta manutenzinone del Corian®

CURA QUOTIDIANA

DuPont™ Corian® è un materiale facile da pulire. Per mantenere nel tempo la sua bellezza e il suo aspetto pulito e igienico, asportare i liquidi, le chiazze d'unto e le macchie in genere con un panno bagnato e un detersivo per superfici dure a base di ammoniaca, un detersivo in crema leggermente abrasivo o un comune prodotto sgrassante, quindi asciugare con un panno morbido. I lavelli devono essere puliti con cura per rimuovere residui di unto e macchie. Una o due volte la settimana è consigliabile riempirli parzialmente con acqua calda e 1/2 tazzina di candeggina liquida, lasciando agire la soluzione per qualche ora o per tutta la notte.

Per evitare la formazione di calcare in caso di acqua dura, lavare i piani di lavoro con un panno bagnato e asciugarli accuratamente. Nei punti più difficili, ad esempio attorno a scarichi e rubinetti, è possibile utilizzare occasionalmente un anticalcare domestico.

DANNEGGIAMENTI

DuPont™ Corian® è un materiale per sua natura "ripristinabile", in quanto omogeneo in tutto il suo spessore. La maggior parte dei danni, compresi quelli più gravi dovuti a urti, calore o prodotti chimici, può essere riparata sul posto, riportando la superficie all'originale aspetto igienico e levigato.

I consigli per l'utilizzo del Corian®

CALORE - Non appoggiare pentole bollenti, in particolare di ghisa, su un piano di lavoro o un lavello in DuPont™ Corian®, ma utilizzare sempre un sottopentola (con piedini in gomma) o una protezione, o lasciare raffreddare sul piano cottura. Il calore eccessivo può danneggiare qualsiasi superficie. - Non versare liquidi bollenti direttamente nel lavello senza aprire il rubinetto dell'acqua fredda per non rischiare di danneggiare la superficie in DuPont™ Corian®. - Utilizzare sempre pentole di dimensione adatta ai fornelli e centrarle sul piano cottura: se sporgono, si rischia di rovinare le superfici adiacenti.

GRAFFI - Come in tutti i materiali, anche in DuPont™ Corian® possono manifestarsi col tempo piccole abrasioni dovute al normale utilizzo quotidiano. - Non tagliare e non affettare cibi direttamente su DuPont™ Corian® per non danneggiare la superficie di lavoro. Utilizzare sempre un tagliere. - Sui colori scuri con forte pigmentazione, i graffi, la polvere e i segni di usura risultano più evidenti che sui colori chiari testurizzati (per maggiori dettagli, si veda la tabella dei colori stampata all'interno della copertina o il depliant sui colori).

PRODOTTI CHIMICI - Se si rovesciano prodotti chimici forti (per es. sverniciatori, diluenti, prodotti per la pulizia dei metalli, detersivi per forni, prodotti contenenti cloruro di metilene, prodotti acidi per la pulizia degli scarichi, solventi a base di acetone, ecc.) sulla superficie in DuPont™ Corian®, detergere immediatamente con abbondante acqua saponata per evitare di danneggiare la superficie. Per eliminare eventuali macchie di smalto per unghie, utilizzare un solvente privo di acetone e quindi sciacquare con acqua.

L'esposizione prolungata a prodotti chimici può danneggiare la superficie in Corian®.