Listino tecnico e fotografico 2022/2023



blanco.com/it



INDICE

UNIT INSPIRATIONS					3-9
VASCHE SILGRANIT®					da pag. 116
BLANCO ETAGON BLANCO SUBLINE-U, -F	122-127 128-135	BLANCO SUBLINE 500-U Nero Opaco BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame	136 137	BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame	137
LAVELLI SILGRANIT®					da pag. 138
BLANCO DALAGO, -F	156-159	BLANCO NAYA	160-163	BLANCO VINTERA XL 9	170
BLANCO ELON	168-169	BLANCO PLEON	164-167	BLANCO ZIA	144-147
BLANCO LEGRA BLANCO METRA	140-143 152-155	BLANCORONDO BLANCO SONA	171 148-151		
VASCHE ACCIAIO INOX					da pag. 14
BLANCO ANDANO -U, -IF, IF/A	28-38	BLANCO CLARON-U, -IF, -IF/A	54-65	BLANCO ZEROX Dark Steel	80-83
BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact BLANCO ANDANO XL 6 S-IF	39 39	BLANCO ETAGON-U, -IF, -IF/A BLANCO SOLIS-U	40-43 20-27	BLANCO ZEROX Durinox BLANCO ZEROX -U, -IF, -IF/A	68-73 44-53
BLANCO CLARON Durinox	74-79	BLANCO SUPRA -U, -IF, -IF/A	16-19	DLANGO ZLNOX -O, -II , -II /A	44=0
LAVELLI ACCIAIO INOX					da pag. 84
BLANCO CLASSIMO-IF	102-105	BLANCO DIVON II	106-109	BLANCO PLENTA	114
BLANCO DANA 45 BLANCO DANA 6	112 113	BLANCO FLOW-IF BLANCO LANTOS-IF	110-111 90-93	BLANCO RONDOSOL, -IF BLANCO TIPO	11: 86-8
BLANCO DINAS	94-97	BLANCO LEMIS-IF	98-101	DLANCO III O	00-0
VASCHE CERAMICA	da pag. 172	LAVELLI CERAMICA	da pag. 180		
BLANCO SUBLINE-U	178-179	BLANCO PALONA 6	180		
BLANCO ETAGON 500-U BLANCO ETAGON 6	176 177	BLANCO PANOR 60	181		
	177				
MISCELATORI CUCINA BLANCO ALTA Compact	200	BLANCO DARAS, -S	190	BLANCO MIDA, -S	da pag. 182
BLANCO ALTA Compact SLANCO ALTA-S Compact	200	BLANCO FONTAS, -S II	203	BLANCO MIDA, -S BLANCO MIDA-S Nero opaco	185 186
BLANCO AVONA, -S	210	BLANCO FONTAS, -S II Nero Opaco	204	BLANCO MILA, -S	188
BLANCO ANTAS, -S	191	BLANCO FONTAS, -S Satin Gold	205	MILA, -S Nero Opaco	189
BLANCO CARENA, -S BLANCO CATRIS-S	196 201	BLANCO JURENA, -S BLANCO LINEE, -S		BLANCO MILI BLANCO MILI Nero Opaco	18
BLANCO CATRIS-S BLANCO CATRIS-S Flexo	201	BLANCO LINUS, -S	192	BLANCO SOLENTA-S	209
BLANCO CATRIS-S Nero Opaco	202	BLANCO LINUS, -S Nero Opaco	193	BLANCO TIVO, -S	195
BLANCOCULINA-S Duo	209	BLANCO LINUS, -S Satin Gold	194	BLANCO TRIMA	198
BLANCOCULINA-S Mini BLANCOCULINA-S	208 208	BLANCO LIVIA-S BLANCO LIVIA-S Satin Gold	207 207	BLANCO TRIMA Satin Gold BLANCO VONDA	198 198
MISCELATORI CUCINA IN ACCIAIO N	MASSICCIO		da pag. 211	MISCELATORI CUCINA SOTTOFINEST	TR∆ da nan 220
BLANCO AMBIS, -S	215	BLANCO PANERA-S	219	BLANCO CORESSA-F	222 222
BLANCO CANDOR, -S	213	BLANCO SONEA Flexo	216	BLANCO DARAS-F, -S-F	22
BLANCO CULINA-S Duo	219	BLANCO VONDA	216	BLANCO ELOSCOPE-F II	220
BLANCO JANDORA, -S BLANCO LANORA, -S	212 214			BLANCO LANORA-F, -S-F BLANCO LARESSA-F	22 ⁴
BLANCO LINEE, -S	218			BLANCO LINUS-F, -S-F	22:
BLANCO LINUS, -S	217			BLANCO TIVO-F, -S-F	225
MISCELATORI SMART					da pag. 227
BLANCO EVOL-S Pro Filtro	232	BLANCO FONTAS-S Filtro Nero Opaco	229	BLANCO TRIMA Filtro	228
BLANCO FONTAS, -S II Filtro	232	BLANCO SOLENTA-S Senso	230		
DISPENSER DI SAPONE	007	DI ANIGO TANIGO	da pag. 233	COMANDI SALTARELLO	da pag. 239
BLANCO LATO Cromato, Nero Opaco BLANCO LATO Satin Gold	237 238	BLANCO TANGO BLANCO TIGA	234 233	BLANCO COMFORT BLANCO COMFORT Nero Opaco	239
BLANCO LATO Satiri doid BLANCO LATO finitura Silgranit®	238	BLANCO TORRE	235	BLANCO LIVIA	240
BLANCO LIVIA	236	BLANCO TORRE Satin Gold	235	BLANCO LIVIA Satin Gold	240
BLANCO LIVIA Satin Gold BLANCO PIONA	236 234	BLANCO YANO	233		
SISTEMI PER RACCOLTA DIFFERENZ			da pag. 241	ACCESSORI RACCOLTA DIFFERENZI	∆T∆ da nan 250
BLANCO BOTTON Pro Manuale	242	BLANCO SELECT II	247	TOTAL	250-25°
BLANCO BOTTON Pro Automatica	243	BLANCO SELECT II Orga	248		200 20
BLANCO FLEXON II BLANCO FLEXON II Low	244-245 246	BLANCO SINGOLO BLANCO SOLON-IF	249 249		
	240	ZZ 1100 OOLON II			
DISSIPATORI DI RIFIUTI BLANCO FWD LITE	050	BLANCO FWD MEDIUM	254	BLANCO FWD LARGE	da pag. 252
DEWINOO I MAD FILE	253	DEWINDO I MAD IMEDIDIM			
			da pag. 260	FORNI	da pag. 264
PIANI DI COTTURA	000	EVOLUCIVE GVE E	000	CHLL	
DESIGN 6x5-5	262 262	EXCLUSIVE 6x5-5 EXCLUSIVE 7x5-5	258 259	CHEF CHEF PLUS	
DESIGN 6x5-5 DESIGN 7x5-5 DESIGN Plus 6x5-4	262 262 263	EXCLUSIVE 7x5-5 PREMIUM 6x5-4	258 259 260	CHEF CHEF PLUS	26 ² 265
DESIGN 6x5-5 DESIGN 7x5-5 DESIGN Plus 6x5-4	262	EXCLUSIVE 7x5-5	259		
PIANI DI COTTURA DESIGN 6x5-5 DESIGN 7x5-5 DESIGN Plus 6x5-4 DESIGN Plus 7x5-5 ACCESSORI, MANUTENZIONE E CUR	262 263 263	EXCLUSIVE 7x5-5 PREMIUM 6x5-4	259 260		

CHE COS'È BLANCO UNIT?

Ingegnosità in cucina, con competenza tedesca.



drink. prep. clean.

Esperienza pienamente affidabile nella produzione

BLANCO è un'azienda tedesca con oltre 95 anni di esperienza a livello internazionale, nella fornitura di lavelli e miscelatori di alta qualità, in grado di soddisfare i consumatori grazie alla loro funzionalità, qualità e design. Specialista in soluzioni di stile nell'area del lavello.

Dove comincia la felicità in cucina

L'area lavello è una delle aree più attive della cucina: trascorriamo qui oltre il 60% del nostro tempo in cucina, eseguendo un'ampia varietà di attività.

Uno dei ruoli principali dell'area lavello è quello di fornire acqua da bere e per cucinare. Per questo, garantire la qualità dell'acqua è la massima priorità. Utilizziamo materiali di alta qualità e con un design di altissimo ivello.

Quest'area svolge anche un ruolo chiave nella preparazione e nella pulizia degli alimenti. L'acqua in cucina merita solo i prodotti più sicuri e integrati che combinano le proprie caratteristiche per rendere il lavoro in cucina più semplice, più igienico e più divertente.

Le nostre soluzioni intelligenti per l'area del lavello combinano componenti di alta qualità progettati per funzionare insieme. BLANCO UNIT è allegria nel cuore della cucina.

All'interno di questo listino, a fondo pagina, troverete i ns. suggerimenti per creare la vostra BLANCO UNIT personalizzata.








COME SCEGLIERE LA PROPRIA BLANCO UNIT

La soluzione integrata di lavello, miscelatore e sistema di raccolta differenziata.

Quando si pianifica la propria cucina, pensare alle proprie necessità quotidiane è la chiave per creare uno spazio che supporti appieno il proprio stile di vita. Dai più golosi, agli chefs gourmet, noi tutti utilizziamo attivamente la cucina e la riconosciamo come il cuore della casa. Siamo tutti diversi, ma tutti vogliamo godere pienamente del tempo passato in cucina. Ecco perché la progettazione comincia dalle proprie abitudini. Capire il modo in cui si usa la cucina, i gesti di ogni giorno sono un ottimo punto di partenza. Un altro punto chiave è il design. Definire il proprio stile, i colori e i materiali è molto importante per trovare i giusti elementi per la propria cucina. BLANCO vi invita a esplorare e sperimentare il suo design, i suoi colori e le sue combinazioni: mescolare e combinare per creare la perfetta area del lavello, secondo il proprio gusto e stile di vita.




Comprendere lo spazio

Il passo successivo è definire lo spazio disponibile. Misurazioni dettagliate e individuazione dei punti di attacco per l'acqua, lo scarico e l'alimentazione elettrica sono punti cruciali.

Ogni cucina ha tre zone: l'area del lavello, la zona cottura (forno e piano cottura) e la dispensa (mobili e frigorifero). Insieme formano l'area di lavoro. Quando si definiscono questi tre spazi, è necessario cercare di ridurre il più possibile la distanza tra loro per ottimizzare il flusso di lavoro e aumentare la sicurezza.

Il ruolo chiave dell'area lavello

L'area più frequentata della cucina è l'area lavello, in cui trascorriamo oltre il 60% del nostro tempo. Anche se l'utilizzo può variare, generalmente tutti noi consideriamo l'area lavello un punto chiave: come avamposto di igiene, in cui eliminare lo sporco e i batteri dagli alimenti e dalle stoviglie, per lavarsi le mani, per bere (acqua fresca, o da far bollire, per es. per il tè), per prelevare l'acqua di cottura e come area di raccolta degli scarti alimentari e dei rifiuti.





Incontra le tue possibilità

La familiarità con le opzioni disponibili è la chiave nella scelta di BLANCO UNIT, per creare l'area lavello ideale per ogni consumatore.

I nostri miscelatori sono tutti di alta qualità, sicuri, facili da usare e durevoli. Ma possono fare ancora di più: erogare l'acqua filtrata direttamente dal miscelatore. Oppure un miscelatore semi-professionale che raggiunge facilmente tutti gli angoli del lavello, o un getto potente con due diverse modalità di erogazione. Ci sono anche i miscelatori per l'installazione sotto la finestra.

Le tendenze del design per lavelli e vasche sono influenti, ma la decisione finale dovrebbe essere presa in base a come verrà utilizzata l'area lavello. Le vasche singole sono ideali per fornire una maggiore superficie di lavoro, mentre le vasche doppie aiutano a suddividere le diverse attività. Anche i cestelli per scolare le stoviglie possono essere una risorsa ed essere utilizzati come elemento fisso o come accessorio. Con così tante possibilità, è utile dedicare tempo a considerare le priorità dell'utente e a come utilizzerà lo spazio.



Massimizza l'impatto dell'area lavello

La giusta combinazione di miscelatore e lavello BLANCO offre vantaggi che durano una vita. Sfruttare al meglio questa zona significa anche organizzare la zona sotto il lavello. Questo spazio all'interno del mobile ha un grande potenziale per l'organizzazione, tenendo i prodotti per la pulizia nascosti ma a portata di mano, e lo spazio per la raccolta differenziata. Avere un sistema di raccolta integrato sotto il lavello consente una maggiore igiene. Significa avere una soluzione pulita e flessibile proprio dove serve. Quindi, dopo aver smaltito gli scarti di cibo, ti lavi semplicemente le mani e continui a lavorare. È così facile!



Unica e individuale

L'ultimo passo per creare una BLANCO UNIT perfetta è trovare gli accessori giusti che supportino il modo in cui il cliente utilizzerà la cucina: un dispenser di sapone, un tagliere robusto da posizionare sopra la vasca, una griglia o delle barre in acciaio inox che per creare un livello extra nella vasca. Gli accessori aiutano a personalizzare la propria BLANCO UNIT per soddisfare esigenze specifiche. E se le esigenze dovessero cambiare, è sempre possibile aggiungere nuovi accessori BLANCO per soddisfarle nuovamente.

Cominciamo!

È facile trovare la giusta BLANCO UNIT. Come punto di partenza, ti consigliamo di trovare l'ispirazione per la tua BLANCO UNIT nelle pagine seguenti. Contengono una selezione accurata di prodotti che si combinano perfettamente per creare un'area lavello adatta alle diverse esigenze. Pianifica una UNIT dai nostri suggerimenti e personalizzala in base alle tue esigenze il lavello o la vasca ideale, il miscelatore perfetto e un'organizzazione ottimale. Scegli tra una gamma di colori, finiture, metodi di installazione e dimensioni. Aggiungi accessori funzionali e crea una UNIT che diventi una bella e pratica area lavello, che trasformi le faccende quotidiane in momenti gioiosi.

Trova nelle pagine seguenti l'ispirazione per la tua BLANCO UNIT.



- Questa UNIT soddisfa le esigenze di uno chef casalingo.
- Un solido miscelatore in acciaio inox a canna alta e doccetta estraibile a doppio getto che raggiunge ogni angolo del lavello.
- Il grande volume della vasca e il bordo ribassato (0,5 cm) offrono ampio spazio e proteggono il piano di lavoro.
- Il sistema di raccolta differenziata interno al mobile offre ordine e praticità, tenendo tutti i tuoi utensili da cucina a portata di mano, ma fuori dalla vista.

Miscelatore



Vasca/lavello



Sistema per raccolta differenziata



Installazione sopratop



JANDORA-S

Acciaio Massiccio Spazzolato v. pag. 212

PLEON 6

SILGRANIT nero v. pagg. 166 v. pag. 245

FLEXON II XL 60/3

Altre opzioni disponibili:

PLEON è disponibile in altri colori. V. pag. 165

Accessori opzionali



Tagliere in legno multistrato

1230700 v. pag. 271



Vaschetta angolare multifunzione 1235866 v. pag. 267



Dispenser di sapone PIONA

1517537 v. pag. 234



Controllo a piede MOVEX

1519357 v. pag. 250



- Questa UNIT supporta le esigenze quotidiane degli chef amatoriali.
- Miscelatore semi-professionale a canna alta, con supporto magnetico e doccetta a doppio getto che raggiunge ogni angolo del lavello.
- La combinazione di una grande vasca con gocciolatoio aggiunge funzionalità a quest'area, semplificando ogni fase di lavoro in cucina.
- Il sistema di raccolta differenziata interno al mobile offre ordine e praticità, tenendo tutti i tuoi utensili da cucina a portata di mano, ma fuori dalla vista.

Miscelatore



Vasca/lavello



Sistema per raccolta differenziata



Installazione



SONEA-S Flexo

Acciaio Massiccio Spazzolato v. pag. 216

METRA XL 6 S

SILGRANIT bianco v. pag. 153

FLEXON II XL 60/3

v. pag. 245

Altre opzioni disponibili:

METRA è disponibile in altri colori. V. pag. 152

Accessori opzionali



Tagliere a ponte in legno massello

1218313 v. pag. 270



Tagliere a ponte in materiale sintetico bianco





Vaschetta angolare multifunzione 1235866 v. pag. 267



Dispenser di sapone PIONA

1517667 v. pag. 234



Controllo a piede MOVEX

1519357 v. pag. 250



- Forme moderne e funzionalità premium creano un'interazione perfetta tra lavello e miscelatore, per un flusso di lavoro ottimale in cucina.
- Il miscelatore 3 in 1 eroga acqua filtrata, calda e fredda
- Eccezionale funzionalità della vasca, grazie al gradino integrato e alle barre in acciaio inox ETAGON in dotazione
- Il sistema di raccolta differenziata interno al mobile offre ordine e praticità, tenendo tutti i tuoi utensili da cucina a portata di mano, ma fuori dalla vista.

Miscelatore



Vasca/lavello



Installazione



Sistema per raccolta differenziata



EVOL-S Pro Filtro ETAGON 500-IF/A SELECT II 60
--

Finitura PVD Steel v. pag. 232

Acciaio inox v. pag. 42

v. pag. 247

Accessori opzionali







v. pag. 183



Comando saltarello COMFORT

1225112 v. pag. 281

1231396



- Un miscelatore moderno abbinato a un lavello nei bellissimi colori Silgranit, che aggiungono un tocco di stile a qualsiasi cucina.
- Questa UNIT ha un miscelatore con doccetta estraibile e un'ampia vasca che agevola il lavaggio e la preparazione del cibo.
- Una funzionalità extra si aggiunge grazie al sistema per raccolta differenziata dei rifiuti, posizionata direttamente sotto al lavello, che permette di tenere la cucina pulita e ordinata, il tutto a portata di anta.
- Materiali di alta qualità, per una lunga durata della vostra UNIT

Miscelatore







Sistema per raccolta differenziata



Installazione sopratop



AMBIS-S

Acciaio massiccio spazzolato v. pag. 252

NAYA 5

SILGRANIT grigio roccia, v. pag. 162

v. pag. 245

FLEXON II XL 60/3

Altre opzioni disponibili:

NAYA 5 è disponibile in altri colori. V. pag. 161

Accessori opzionali



Tagliere a ponte in legno massello

1218313 v. pag. 270



Vaschetta multifunzione in acciaio inox

1223297 v. pag. 269



Cestello inox con griglia per piatti 1507829 v. pag. 269



Set rompigetto per miscelatori

1521746 v. pag. 183



Dispenser di sapone LATO

1526817 v. pag. 238

VASCHE E LAVELLI BLANCO COLORI E FINITURE

Acciaio inox







Acciaio inox Durinox



Acciaio inox satinato lucido



Acciaio inox satinato opaco



Acciaio inox

Colori SILGRANIT®



nero



antracite



grigio roccia



alumetallic



bianco



jasmine



champagne*



tartufo



caffè

*Colore champagne disponibile solo per alcuni modelli.

Colori ceramica





basalto





bianco cristallo



magnolia brillante

Legenda delle icone per vasche e lavelli



installazione SOPRATOP



installazione SOTTOTOP



installazione SOPRATOP (effetto semifilo) e FILOTOP



installazione **FILOTOP**

MISCELATORI BLANCO COLORI E FINITURE

Superfici metalliche







Ottone satinato



Manganese



PVD steel







Colori

Acciaio inox Nero opaco satinato lucido satinato opaco

Finitura SILGRANIT®









nero antracite







bianco

*Colore champagne disponibile solo per alcuni modelli.

Finitura ceramica



jasmine







bianco cristallo

magnolia brillante

Legenda delle icone per miscelatori



eroga la quantità di acqua desiderata



doccetta estraibile



installazione sottofinestra



sistema filtrante



doccetta estraibile con variatore di getto



versione con sensore di movimento



leva a sinistra

CLASSICO. SENZA TEMPO. ELEGANTE.

Vasche e lavelli in acciaio inox.



I lavelli in acciaio inox sono eleganti e senza tempo, e sono i preferiti dai progettisti di cucine. Oltre alle sue proprietà, idonee per la preparazione del cibo e per lavare i piatti, l'acciaio inossidabile offre anche numerose opzioni di design e caratteristiche, come angoli arrotondati o stretti, diverse profondità della vasca e forma del lavello. Un'ampia gamma di stili apre infinite possibilità per trovare il lavello giusto per ogni cucina, mentre i toni neutri dell'acciaio inox si sposano armoniosamente con qualsiasi ambiente cucina.



L'acciaio inox è igienico, la sua superficia è liscia al tatto, è resistente e privo di pori, il che lo rende eccezionalmente facile da mantenere. La qualità dell'acciaio inossidabile BLANCO rende i nostri lavelli sicuri per l'uso alimentare. Questo materiale ha una naturale resistenza agli acidi di uso domestico (come l'acido acetico o l'acido citrico) e alle macchie dovute, per es. a caffè, tè, o gli acidi della frutta. Puoi preparare il cibo sulla sua superficie in tranquillità.



L'acciaio inox è robusto. I piatti o i vasi che accidentalmente cadono su di esso, non si rompono facilmente. Appoggiare pentole calde o versare acqua bollente nel lavello non influirà sulla sua resistenza al calore. Con la minima cura necessaria, i lavelli in acciaio inossidabile manterranno la loro brillantezza e saranno perfetti per decenni.

NON SONO SOLO VASCHE.

Le famiglie di vasche in acciaio inox più desiderate.



ETAGON

Uno spazio minimo per avere il massimo

Grazie al gradino integrato, le vasche ETAGON offrono su un design intelligente con tre livelli di lavoro, che possono essere sfruttati contemporaneamente. Questo garantisce maggiore praticità ed efficienza, per risultati ottimali in cucina.

v. pagg. 40-43



SOLIS

Vasche in acciaio inox dal design sinuoso.

Le vasche in acciaio inox BLANCO SOLIS si distinguono per il loro armonioso mix di design ed elementi funzionali di alta qualità. Il design moderno, caratterizzato dalla combinazione di un ampio raggio angolare con un raggio di base più stretto, il troppopieno rettangolare e l'elegante sistema di scarico InFino, rendono questa famiglia di vasche assolutamente contemporanea.

v. pagg. 20-27



ANDANO

Sinfonia in acciaio inox

Ciò che distingue questa famiglia di vasche in acciaio inox è la sua esclusività. Questa famiglia di vasche è assolutamente flessibile e pratica, adatta a ogni cucina.

v. pagg. 28-39



Ogni vasca è un pezzo unico.

Regolari controlli qualità e un innovativo processo di produzione rendono ogni vasca BLANCO in acciaio inox un pezzo unico di alta qualità.

Pensato per la vita di tutti i giorni.

Robusto, dall'aspetto sempre luminoso: queste le caratteristiche di un lavello in acciaio inox. Difficile trovare di meglio. Lo sporco rimane in superficie, una passata e tutte le macchie sul lavello sono sparite. Anche le macchie di calcare. Spesso è sufficiente pulire il lavello in acciaio inox con un panno umido; per lo sporco ostinato, è possibile utilizzare un apposito detergente.

Per un aspetto luminoso.

A contatto con le molecole di ossigeno, l'acciaio inox mantiene un aspetto luminoso: infatti esse hanno un effetto estremamente positivo sull'acciaio inox, in quanto lo proteggono dalle aggressioni esterne.

L'acciaio inox è:

- forte
- robusto
- resistente ai graffi
- conserva il suo aspetto luminoso
- igienico
- di semplice manutenzione

Per saperne di più: www.blanco.com/it



ACCIAIO INOX	
BLANCO ANDANO -U, -IF, -IF/A	28-38
BLANCO ANDANO XL 6 S-IF	39
BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact	39
BLANCO ETAGON -U, -IF, -IF/A	40-43
BLANCO SOLIS -U, -IF, -IF/A	20-27
BLANCO SUPRA -U, -IF, -IF/A	16-19
ACCIAIO INOX Durinox e Dark Steel	
BLANCO CLARON -U, -IF, -IF/A	54-56
BLANCO CLARON -U, -IF, -IF/A Durinox®	74-79
BLANCO ZEROX -U, -IF, -IF/A	44-53
BLANCO ZEROX -U, -IF Dark Steel	80-83
BLANCO ZEROY - LL - JE - JE/A Durinov®	68-78

GERMANY SINCE 1925

Scopri di più:

www.blanco.com/it



Il caffè può rovesciarsi, il succo di limone può schizzare o qualcuno può lasciare una bustina di tè nella vasca in acciaio inox... Niente paura! Una vasca in acciaio inox rimane impermeabile. Non le succede niente: non scolorisce, nessuna macchia dura.



Vasche ampie e profonde, realizzate con la tecnologia più all'avanguardia, nel materiale più solido, resistente e igienico, consentono ai prodotti BLANCO di vincere qualsiasi sfida in termini di design e funzionalità.

BLANCO SUPRA -U, -IF, -IF/A

Il classico che diventa moderno



BLANCO SUPRA è la serie versatile che consente diverse innumerevoli combinazioni.

Oltre alla linea classica per incasso sottotop, tre lavelli della serie SUPRA sono disponibili anche con **bordo -IF**, grazie al quale l'installazione filotop o sopratop risulta particolarmente elegante. La serie BLANCO SUPRA-IF/A con fascia-miscelatore integrata, offre un comfort ancora maggiore con un solo intaglio nel piano di lavoro.



La versione con comoda fascia miscelatore è disponibile sia con comando saltarello, sia senza. Per una totale libertà di progettazione!!



BLANCO SUPRA 340/340-U, la doppia vasca per incasso sottotop. Spazio e funzionalità in un un'unica soluzione!

BLANCO SUPRA 340-U Dettagli Codice Euro cm base Incasso Acciaio Inox 18/10 Colore / Finitura sottolavello Confezione in cartone 1518199 255,00 340 Dimensioni intaglio: 340x400 mm - R 60 mm 9 Sottotop Profondità vasca: 175 mm Accessori idonei: Fornitura: vasca con piletta da 31/2", tappo a cestello, sifone 370 e kit di montaggio 2 3 4 6 **BLANCO SUPRA 400** Incasso Dettagli Codice Euro cm base sottolavello Acciaio Inox 18/10 Colore / Finitura **BLANCO SUPRA 400-U** 1518201 265.00 Confezione in cartone 400 430 Dimensioni intaglio: 400x400 mm - R 60 mm Accessori idonei: Profondità vasca: 175 mm 430 2 3 4 Fornitura: vasca con piletta da 31/2", tappo a cestello, sifone e kit di montaggio **BLANCO SUPRA 400-IF R12** 400 20 Confezione in cartone 1523356 340.00 Sopratop 6 e filotop Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 430x430 mm - R 15 Accessori idonei: Profondità vasche: 175 mm 440 2 3 Fornitura: vasche con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello







e filotop

Sopratop e filotop


BLANCO SUPRA 400-IF/A R12

Confezione in cartone

1523358 470,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 430x490 mm - R 15 Profondità vasche: 175 mm

Fornitura: vasche con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello





Accessori idonei:




Kit saltarello con comando cromato incluso

BLANCO SUPRA 400-IF/A R12 SALTARELLO INCLUSO

1523357 Confezione in cartone 565,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 430x490 mm - R 15 Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasche con piletta da 31/2", sifone, saltarello e tappo a cestello



Accessori BLANCO SUPRA a pag. 19

BLANCO SUPRA 450-U Acciaio Inox 18/10

Accessori idonei:

Incasso

Dettagli Colore / Finitura

Confezione in cartone

Codice

1518203

Codice

1519716

Euro

540,00

Euro


285,00

cm base sottolavello

Sottotop

Dimensioni intaglio: 450x400 mm - R 60 mm Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", tappo a cestello, sifone e kit di montaggio



BLANCO SUPRA 340/340-U Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei: 3

Incasso


Sottotop

Dettagli Colore / Finitura

Confezione in cartone

Dimensioni intaglio: 715x400 mm - R 60 mm Profondità vasche: 175 mm

Fornitura: vasche con piletta da 31/2", tappo a cestello, sifone e kit di montaggio



cm base

BLANCO UNIT con BLANCO SUPRA

Miscelatore **BLANCO CARENA**

1520766 445,00

BLANCO CARENA-S

Cod.

Euro



1520767 635,00 **BLANCO** FLEXON II Low 60/3

Cod.

Euro



1526644 210,00

FWD LITE

Cod. 1526646 Euro 600,00

Dissipatore BLANCO

Accessori opzionali

sintetico nero

Cod. 1230734

Gocciolatoio

Euro 75,00

Cod.

cm base **BLANCO SUPRA 500** Incasso Dettagli Codice Euro Acciaio Inox 18/10 Colore / Finitura sottolavello **BLANCO SUPRA 500-U** 500 Confezione in cartone 1518205 340,00 400 5 Sottotop Dimensioni intaglio: 500x400 mm - R 60 mm Profondità vasca: 175 mm Accessori idonei: 530 5 Fornitura: vasca con piletta da 31/2", tappo a cestello, sifone 2 3 4 e kit di montaggio **BLANCO SUPRA 500-IF R12** 500 1523361 425,00 Confezione in cartone Sopratop e filotop Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 530x430 mm - R 15 Accessori idonei: Profondità vasche: 175 mm 540 2 3 6 Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello **BLANCO SUPRA 500-IF/A R12** 500 20 Confezione in cartone 1523363 550,00 Sopratop 500 e filotop Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 530x490 mm - R 15



Kit saltarello con comando in materiale sintetico cromato incluso

Accessori idonei:

Accessori idonei:

3 6



BLANCO SUPRA 500-IF/A R12 SALTARELLO INCLUSO


Profondità vasca: 175 mm

Confezione in cartone 1523362 645.00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 530x490 mm - R 15 Profondità vasca: 175 mm


Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, saltarello e tappo a cestello



540

Per i modelli -IF è necessario prevedere uno scanso nello spessore del top per l'alloggiamento del troppopieno (v. pag. 276)



BLANCO SOLIS -U, -IF, -IF/A

Funzionalità e design in armonia.







BLANCO SOLIS 180-U BLANCO SOLIS 340-U BLANCO SOLIS 180-IF BLANCO SOLIS 340-IF



BLANCO SOLIS 400-U BLANCO SOLIS 400-IF



BLANCO SOLIS 450-U BLANCO SOLIS 450-IF



BLANCO SOLIS 500-U BLANCO SOLIS 500-IF



BLANCO SOLIS 700-U BLANCO SOLIS 700-IF



BLANCO SOLIS 340/180-U BLANCO SOLIS 340/180-IF



BLANCO SOLIS 400-IF/A



BLANCO SOLIS 500-IF/A



BLANCO SOLIS 700-IF/A



BLANCO SOLIS 340/180-IF/A



La famiglia di lavelli BLANCO SOLIS, grazie all'interazione di elementi funzionali ed estetici, regala una perfetta armonia in cucina.

Disponibili sia per incasso sottotop (-U), sia a filotop

e sopratop con effetto semifilo (-IF), i lavelli BLANCO SOLIS offrono una fornitura di serie di alta qualità

il troppopieno C-Overflow® e il sistema di scarico InFino, elegantemente integrato e di facile manutenzione,

più i pratici accessori (opzionali) che ne aumentano la produttività.

Nella versione -IF/A (con fascia miscelatore posteriore) è compreso lo scarico a saltarello con comando PushControl.



BLANCO SOLIS 500-U: grande capacità e fondo completamente utilizzabile grazie al raggio ridotto del fondo vasca.











Alta qualità BLANCO: acciaio inox con finitura omogenea dai contorni definiti e diverse misure, per tutti i metodi di installazione e la massima libertà di progettazione.



BLANCO SOLIS per incasso sottotop (-U) offre semplicità di pulizia unita a un'estetica senza pari.

BLANCO SOLIS 180 Dettagli Codice Euro Incasso Acciaio Inox 18/10 Colore / Finitura **BLANCO SOLIS 180-U** 180 1526113 Confezione in cartone 280,00 Sottotop Dimensioni intaglio:180x400 mm - R 42 Scarico InFino Profondità vasca: 125 mm manuale integrato di serie Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello InFino e kit di montaggio





Scarico InFino manuale integrato di serie



e filotop

BLANCO SOLIS 180-IF

Confezione in cartone

340,00

1526114

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 210x430 mm - R 15 Profondità vasca: 125 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino



cm base

sottolavello

BLANCO SOLIS 340 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	
	U	BLANCO SOLIS 340-U			
衆		Confezione in cartone	1526115	300.00	



Scarico InFino manuale integrato di serie

Dimensioni intaglio: 340x400 mm - R 42

Profondità vasca: 185 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello InFino

e kit di montaggio



cm base sottolavello

cm base





Scarico InFino manuale integrato di serie



Sottotop

BLANCO SOLIS 340-IF

Confezione in cartone

1526116 360,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 370x430 mm - R 15 Profondità vasca: 185 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello InFino



BLANCO UNIT con BLANCO SOLIS Accessori opzionali BLANCO **Dissipatore BLANCO** Gocciolatoio Miscelatore Tagliere **BLANCO LANORA-S** FLEXON II LOW 60/3 **FWD Medium** in bambù sintetico nero Cod. 1523123 Cod. 1526644 Cod. 1526647 Cod. 1239449 Cod. 1230734 490,00 210,00 850,00 120,00 75,00 Euro Euro Euro Euro Euro

BLANCO SOLIS 400 Acciaio Inox 18/10





Incasso

Sottotop

Dettagli Colore / Finitura

Codice

1526117

1526118

Euro

340,00

400,00

cm base sottolavello



BLANCO SOLIS 400-U

Confezione in cartone

Dimensioni intaglio: 400x400 mm - R 42 Profondità vasca: 185 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello InFino

e kit di montaggio









BLANCO SOLIS 400-IF

Confezione in cartone

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 430x430 mm - R 15

Profondità vasca: 185 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello InFino










BLANCO SOLIS 400-IF/A

1526119 535,00 Confezione in cartone

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 430x490 mm - R 15 Profondità vasca: 185 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", tappo a cestello InFino, sifone e saltarello con comando PushControl



Per i modelli -IF è necessario prevedere uno scanso nello spessore del top per l'alloggiamento del troppopieno (v. pag. 276)

Accessori opzionali

Kit ganci per top di spessore da 15 a 30 mm (10 pz.)



1223742 Cod. Euro

Comandi saltarello



vedere pagina 281

Cestello in acciaio inox



Cod. 1514238 115,00 Euro

Barre multiuso in acciaio inox



Cod. 1235906 180,00 Euro

Tagliere in legno multistrato



Cod. 1230700 310,00 Euro

Griglia pieghevole multifunzione



Cod. 1238482 160,00 Euro

BLANCO SOLIS 450 Acciaio Inox 18/10



Dettagli Colore / Finitura

BLANCO SOLIS 450-U

Codice

Euro

30 s

cm base sottolavello



Scarico InFino manuale integrato

di serie




Confezione in cartone

1526120 370,00

Dimensioni intaglio: 450x400 mm - R 42 Profondità vasca: 185 mm

Fornitura: vasca con piletta da $3\frac{1}{2}$ ", sifone e tappo a cestello In
Fino e kit di montaggio





manuale integrato

di serie



BLANCO SOLIS 450-IF


Confezione in cartone

1526121 430,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 480x430 mm - R 15

Profondità vasca: 185 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello InFino





BLANCO UNIT con BLANCO SOLIS Accessori opzionali Dissipatore BLANCO Miscelatore **BLANCO** Tagliere Gocciolatoio **BLANCO LANORA-S** FLEXON II LOW 60/3 **FWD Medium** in bambù sintetico nero Cod. 1523123 Cod. 1526644 Cod. 1526647 Cod. 1239449 Cod. 1230734 Euro 490,00 Euro 210,00 Euro 850,00 120,00 Euro 75,00

BLANCO SOLIS 500 Acciaio Inox 18/10





Incasso

Dettagli Colore / Finitura

uro

Codice


1526122

Euro

410,00

60

cm base sottolavello



BLANCO SOLIS 500-U

Sottotop

Confezione in cartone

Dimensioni intaglio: 500x400 mm - R 42

Profondità vasca: 185 mm

Fornitura: vasca con piletta da $3\frac{1}{2}$ ", sifone e tappo a cestello InFino

e kit di montaggio







BLANCO SOLIS 500-IF


Confezione in cartone

1526123 465,00

Dimensioni intaglio: 530x430 mm - R 15

Profondità vasca: 185 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello InFino










BLANCO SOLIS 500-IF/A

Confezione in cartone

1526124 640,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 530x490 mm - R 15 Profondità vasca: 185 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", tappo a cestello InFino, sifone e saltarello **con comando PushControl**



Per i modelli -IF è necessario prevedere uno scanso nello spessore del top per l'alloggiamento del troppopieno (v. pag. 276)

Accessori opzionali

Kit ganci per top di spessore da 15 a 30 mm (10 pz.)



Cod. 1223742 Euro 13,00 Comandi saltarello disponibili



vedere pagina 281

Cestello in acciaio inox



Cod. 1514238 Euro 115,00 Barre multiuso in acciaio inox



Cod. 1235906 Euro 180,00 Tagliere in legno multistrato

424

Cod. 1230700 Euro 310,00 Griglia pieghevole multifunzione



Cod. 1238482 Euro 160,00

BLANCO SOLIS 700 Acciaio Inox 18/10





Incasso

Dettagli

Colore / Finitura

Codice

Euro

cm base sottolavello





Confezione in cartone


1526125 450,00



Dimensioni intaglio: 700x400 mm - R 42 Profondità vasca: 185 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello InFino

e kit di montaggio









BLANCO SOLIS 700-IF


Confezione in cartone

1526126

505,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 730x430 mm - R 15 Profondità vasca: 185 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino









BLANCO SOLIS 700-IF/A


Confezione in cartone

1526127

710,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 730x490 mm - R 15 Profondità vasca: 185 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", tappo a cestello InFino, sifone e saltarello con comando PushControl



BLANCO UNIT con BLANCO SOLIS Accessori opzionali **BLANCO Dissipatore BLANCO** Tagliere Gocciolatoio Miscelatore **BLANCO LANORA-S** FLEXON II LOW 60/3 **FWD Medium** in bambù sintetico nero Cod. 1523123 Cod. 1526644 Cod. 1526647 Cod. 1239449 Cod. 1230734 Euro 490,00 Euro 210,00 Euro 850,00 Euro 120,00 75,00 Euro

BLANCO SOLIS 340/180 Acciaio Inox 18/10





Incasso

Dettagli Colore / Finitura

Codice

1526128


1526129

Euro

640,00

640,00

75*/80 cm base sottolavello



BLANCO SOLIS 340/180-U

Sottotop

Confezione in cartone - vasca DX Confezione in cartone - vasca SX

Dimensioni intaglio: 545x400 mm - R 42 Profondità vasche: 185/125 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello InFino e kit di montaggio

*Adatto a basi sottolavello da 75 cm



cm base sottolavello







e filotop


BLANCO SOLIS 340/180-IF

Confezione in cartone - Vasca DX Confezione in cartone - Vasca SX 1526130 740,00 1526131 740,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 575x430 mm - R 15

Profondità vasche: 185/125 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello InFino









BLANCO SOLIS 340/180-IF/A


Confezione in cartone

1526132 900,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 575x490 mm - R 15 Profondità vasche: 185/125 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", tappo a cestello InFino, sifone e saltarello con comando PushControl per vasca principale

Disponibile solo con vasca a destra



Per i modelli -IF è necessario prevedere uno scanso nello spessore del top per l'alloggiamento del troppopieno (v. pag. 276)

Accessori opzionali

Kit ganci per top di spessore da 15 a 30 mm (10 pz.)



Cod.	1223742
Euro	13,00

Comandi saltarello



vedere pagina 281

Cestello in acciaio inox



1514238 Cod. Euro 115,00 Barre multiuso in acciaio inox



Cod. 1235906 180,00 Euro

Tagliere in legno multistrato



Cod. 1230700 310,00 Euro

Griglia pieghevole multifunzione



Cod. 1238482 160,00 Euro

BLANCO ANDANO -U, -IF, -IF/A

Sinfonia in acciaio.





BLANCO ANDANO 180-U / -IF



BLANCO ANDANO 340-U / -IF



BLANCO ANDANO 400-U / -IF



BLANCO ANDANO 400-IF/A



BLANCO ANDANO 450-U / -IF



BLANCO ANDANO

500-U / -IF

BLANCO ANDANO 500-IF/A



BLANCO ANDANO 700-U / -IF



BLANCO ANDANO 700-IF/A



28



BLANCO ANDANO -U, -IF e -IF/A è la famiglia di vasche che si distingue per la sua esclusività. I modelli -IF e -IF/A sono caratterizzati da un bordo perimetrale smussato e sagomato, e sono incassabili sia, sopratop, sia a filotop.

Le vasche e i lavelli BLANCO ANDANO si caratterizzano per un'elevata flessibilità e praticità, permettendo infinite possibilità di abbinamenti e combinazioni tra i diversi modelli.



La raffinata eleganza di BLANCO ANDANO si evince anche dalla fornitura: lo scarico InFino è incluso di serie, così come il comando saltarello PushControl per i modelli con fascia miscelatore (-IF/A).













BLANCO ANDANO 340/180-U / -IF



BLANCO ANDANO 340/180-IF/A



BLANCO ANDANO 340/340-U / -IF



BLANCO ANDANO 340/340-IF/A



BLANCO ANDANO 400/400-U / -IF



BLANCO ANDANO 400/400-IF/A



BLANCO ANDANO 500/180-U

BLANCO ANDANO 180 Dettagli Codice Euro Incasso Acciaio Inox 18/10 Colore / Finitura **BLANCO ANDANO 180-U** (%) Confezione in cartone 1518301 375,00 Dimensioni intaglio: 180x400 mm - R 22 Raggio interno: 22 mm Scarico InFino manuale integrato Raggio fondo vasca: 10 mm di serie Profondità vasca: 130 mm Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio



cm base

sottolavello







BLANCO ANDANO 180-IF

Confezione in cartone 1518303 450,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 210x430 mm - R 15

Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Raggio esterno: 12 mm Profondità vasca: 130 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello InFino

Codice

1518305

1518307

Euro

405,00

475,00



BLANCO ANDANO 340 Acciaio Inox 18/10





Incasso

Sottotop

Dettagli Colore / Finitura


BLANCO ANDANO 340-U

Confezione in cartone

Dimensioni intaglio: 340x400 mm - R 22

Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio



cm base

45 cm base sottolavello

cm base sottolavello








BLANCO ANDANO 340-IF

Confezione in cartone

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 370x430 mm - R 15

Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Raggio esterno: 12 mm Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino



BLANCO UNIT con BLANCO ANDANO





BLANCO

Euro



335,00



Cod.

Euro



1526648

1.100,00



1239449

120,00

Accessori opzionali

Cod.

Euro





1230734 Cod. Euro 75,00

575,00 Euro **BLANCO** **BLANCO ANDANO 400** Acciaio Inox 18/10





Incasso

Sottotop

Dettagli Colore / Finitura


Codice

1518309

Euro

450.00

cm base sottolavello



BLANCO ANDANO 400-U

Confezione in cartone

Dimensioni intaglio: 400x400 mm - R 22 Raggio interno: 22 mm

Raggio fondo vasca: 10 mm Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello InFino

e kit di montaggio

cm base 45 sottolavello








BLANCO ANDANO 400-IF Confezione in cartone

1518311

525,00



Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 430x430 mm - R 15

Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Raggio esterno: 12 mm Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello InFino







BLANCO ANDANO 400-IF/A


Confezione in cartone

1519555 715.00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 430x490 mm - R 15 Raggio interno: 22 mm

Raggio fondo vasca: 10 mm Raggio esterno: 12 mm Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello con comando PushControl



N.B.: per tutti i modelli BLANCO ANDANO-IF/A, non è possibile installare il miscelatore BLANCO ELOSCOPE-F II direttamente dietro il troppopieno.

N.B.: La confezione in cartone include sia la piletta, sia il sifone; la confezione in cartone perimetrale include la sola piletta.

Per i modelli -IF è necessario prevedere uno scanso nello spessore del top per l'alloggiamento del troppopieno (v. pag. 276)

Per l'installazione dei modelli -IF e -IF/A su top di altezza inferiore ai 30 mm e fino a 15 mm di spessore, usare set di ganci cod. 1223742 (v. pag. 274)

Accessori opzionali



BLANCO ANDANO 450 Acciaio Inox 18/10



Dettagli Colore / Finitura



Euro

500,00









BLANCO ANDANO 450-U Confezione in cartone

1519373

440

450

490

450

490

440

Scarico InFino manuale integrato di serie

Dimensioni intaglio: 450x400 mm - R 22

Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello InFino

e kit di montaggio





Scarico InFino manuale integrato di serie



Sopratop e filotop

BLANCO ANDANO 450-IF

Confezione in cartone

1519375

575,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 480x430 mm - R 15 Raggio interno: 22 mm

Raggio fondo vasca: 10 mm Raggio esterno: 12 mm Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino



BLANCO UNIT con BLANCO ANDANO

Dissipatore BLANCO FWD Max







Cod.

Euro



Gocciolatoio sintetico nero



Cod. Euro

Miscelatore

BLANCO VONDA

1518434 575,00

1521475 335,00

BLANCO

Cod.

Euro

FLEXON II Low 90/4

Cod. Euro

1526648 1.100,00 1239449 120,00 Cod. Euro

1230734 75,00

BLANCO ANDANO 500 Acciaio Inox 18/10







Sottotop

Dettagli Colore / Finitura


Codice

1518313

Euro

550.00

cm base sottolavello



BLANCO ANDANO 500-U

Confezione in cartone

Dimensioni intaglio: 500x400 mm - R 22

Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello InFino

e kit di montaggio








BLANCO ANDANO 500-IF

Confezione in cartone

1518315

620,00



Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 530x430 mm - R 15

Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Raggio esterno: 12 mm Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello InFino







BLANCO ANDANO 500-IF/A


Confezione in cartone

1519556 855.00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 530x490 mm - R 15 Raggio interno: 22 mm

Raggio fondo vasca: 10 mm Raggio esterno: 12 mm Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello con comando PushControl



N.B.: per tutti i modelli BLANCO ANDANO-IF/A, non è possibile installare il miscelatore BLANCO ELOSCOPE-F II direttamente dietro il troppopieno.

N.B.: La confezione in cartone include sia la piletta, sia il sifone; la confezione in cartone perimetrale include la sola piletta.

Per i modelli -IF è necessario prevedere uno scanso nello spessore del top per l'alloggiamento del troppopieno (v. pag. 276)

Per l'installazione dei modelli -IF e -IF/A su top di altezza inferiore ai 30 mm e fino a 15 mm di spessore, usare set di ganci cod. 1223742 (v. pag. 274)

Accessori opzionali









vedere pagina 281





1227692 Cod.

Tagliere in cristallo satinato silver

1227697 Cod. 180,00

Tagliere in legno multistrato 240

1230700 Cod. 310,00

Griglia pieghevole multifunzione

7	-	
П		
Ιgi		
7		
ш	ш	

1238482 Cod. 160,00

BLANCO ANDANO 700 Acciaio Inox 18/10





manuale integrato



Sottotop

Dettagli






Confezione in cartone

1518614

Codice

600,00

Euro



cm base

sottolavello



Scarico InFino di serie

Dimensioni intaglio: 700x400 mm - R 22

Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello InFino

e kit di montaggio





Scarico InFino manuale integrato di serie



BLANCO ANDANO 700-IF

Confezione in cartone

1518616

670,00



700

740

440

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 730x430 mm - R 15 Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Raggio esterno: 12 mm

Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello InFino





Scarico InFino e kit saltarello con comando PushControl di serie



BLANCO ANDANO 700-IF/A

Confezione in cartone


1519557

950,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 730x490 mm - R 15 Raggio interno: 22 mm

Raggio fondo vasca: 10 mm Raggio esterno: 12 mm Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello con comando PushControl



BLANCO UNIT con BLANCO ANDANO

Miscelatore **BLANCO VONDA**



1518434 575,00

BLANCO FLEXON II Low 90/4



Cod. 1521475 335,00 Euro

Dissipatore BLANCO FWD Max



Cod. 1526648 1.100,00 Euro

Cod.

Tagliere in bambù

Accessori opzionali

1239449 120,00

Gocciolatoio sintetico nero



Cod. 1230734 75,00 Euro

BLANCO

Cod.

BLANCO ANDANO 340/180 Acciaio Inox 18/10





Scarico InFino

di serie

manuale integrato

Incasso

Dettagli Colore / Finitura

Codice


Euro

855.00

855,00

cm base sottolavello

cm base sottolavello



BLANCO ANDANO 340/180-U

Sottotop

Vasca grande a DX - Conf. in cartone 1518317 Vasca grande a SX - Conf. in cartone 1518321

Dimensioni intaglio: 545x400 mm - R 22

Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Profondità vasche: 190/130 mm

Fornitura: vasche con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello InFino

e kit di montaggio

*Adatto a basi sottolavello da 75 cm



BLANCO ANDANO 340/180-IF




Vasca grande a DX - Conf. in cartone 1518319 985.00 Vasca grande a SX - Conf. in cartone 1518323 985,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 575x430 mm - R 15

Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Raggio esterno: 12 mm Profondità vasche: 190/130 mm

Fornitura: vasche con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello InFino









Sopratop e filotop

Confezione in cartone


1519558 1.205,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 575x490 mm - R 15 Raggio interno: 22 mm

Raggio fondo vasca: 10 mm Raggio esterno: 12 mm Profondità vasche: 190/130 mm

Fornitura: vasche con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello con comando PushControl per vasca principale

Disponibile solo con vasca grande a destra



N.B.: per tutti i modelli BLANCO ANDANO-IF/A, non è possibile installare il miscelatore BLANCO ELOSCOPE-F II direttamente dietro il troppopieno.

N.B.: La confezione in cartone include sia la piletta, sia il sifone; la confezione in cartone perimetrale include la sola piletta.

Per i modelli -IF è necessario prevedere uno scanso nello spessore del top per l'alloggiamento del troppopieno (v. pag. 276)

Per l'installazione dei modelli -IF e -IF/A su top di altezza inferiore ai 30 mm e fino a 15 mm di spessore, usare set di ganci cod. 1223742 (v. pag. 274)

Accessori opzionali





vedere pagina 281

Comandi saltarello



Euro





180.00





BLANCO ANDANO 340/340 Acciaio Inox 18/10





Incasso

Dettagli



1520824

Codice

Euro

875,00

cm base sottolavello




Confezione in cartone

Dimensioni intaglio: 705x400 mm - R 22

Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Profondità vasche: 190 mm

Fornitura: vasche con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello InFino

e kit di montaggio







Scarico InFino manuale integrato di serie



BLANCO ANDANO 340/340-IF

Confezione in cartone

1520830

1.010,00

8 340 340 8 705

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 735x430 mm - R 15

Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Raggio esterno: 12 mm Profondità vasche: 190 mm

Fornitura: vasche con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello InFino







BLANCO ANDANO 340/340-IF/A


Confezione in cartone

1520832

1.280,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 735x490 mm - R 15 Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Raggio esterno: 12 mm Profondità vasche: 190/190 mm

Fornitura: vasche con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello con comando PushControl per una vasca



BLANCO UNIT con BLANCO ANDANO

BLANCO VONDA

Miscelatore

1518434 575,00

BLANCO FLEXON II 90/4

Cod.

Euro



Dissipatore BLANCO FWD Max







Cod.

Euro

Accessori opzionali

1239449 120,00





Cod. 1230734 Euro 75,00

1521475 335,00

1.100,00 Euro

Cod.

Cod.

BLANCO ANDANO 400/400 Acciaio Inox 18/10







Incasso

Dettagli

Colore / Finitura



Confezione in cartone

Dimensioni intaglio: 825x400 mm - R 22

Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Profondità vasche: 190 mm

Fornitura: vasche con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio

Codice

1518325

1518327


1519559

Euro

900.00

1.035,00

1.350,00



cm base

sottolavello



cm base sottolavello







e filotop


BLANCO ANDANO 400/400-IF

Confezione in cartone

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 855x430 mm - R 15

Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Raggio esterno: 12 mm Profondità vasche: 190 mm

Fornitura: vasche con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello InFino








BLANCO ANDANO 400/400-IF/A

Confezione in cartone

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 855x490 mm - R 15 Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Raggio esterno: 12 mm Profondità vasche: 190/190 mm

Fornitura: vasche con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello con comando PushControl per una vasca



N.B.: per tutti i modelli BLANCO ANDANO-IF/A, non è possibile installare il miscelatore BLANCO ELOSCOPE-F II direttamente dietro il troppopieno.

N.B.: La confezione in cartone include sia la piletta, sia il sifone; la confezione in cartone perimetrale include la sola piletta.

Per i modelli -IF è necessario prevedere uno scanso nello spessore del top per l'alloggiamento del troppopieno (v. pag. 276)

Per l'installazione dei modelli -IF e -IF/A su top di altezza inferiore ai 30 mm e fino a 15 mm di spessore, usare set di ganci cod. 1223742 (v. pag. 274)

Accessori opzionali



BLANCO ANDANO 500/180-U Acciaio Inox 18/10





Incasso

Sottotop

Dettagli Colore / Finitura

Vasca grande a DX - Conf. in cartone Vasca grande a SX - Conf. in cartone

1520826 1520828

Codice

890,00 890,00

Euro

80


cm base sottolavello


Dimensioni intaglio: 705x400 mm - R 22

Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Profondità vasche: 190/130 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino

e kit di montaggio





BLANCO UNIT con BLANCO ANDANO Accessori opzionali BLANCO Dissipatore BLANCO Miscelatore Tagliere Gocciolatoio **BLANCO VONDA** FLEXON II 90/4 FWD Max in bambù sintetico nero Cod. 1518434 Cod. 1521475 Cod. 1526648 Cod. 1239449 Cod. 1230734 Euro 575,00 Euro 335,00 Euro 1.100,00 Euro 120,00 Euro 75,00



BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact BLANCO ANDANO XL 6 S-IF

Acciaio Inox 18/10

Sinfonia in acciaio inox.

- Design elegante e contemporaneo con elementi multifunzionali
- Il design compatto del gocciolatoio assicura la massima comodità anche in spazi ridotti
- Fascia miscelatore laterale, ideale anche per installazione sottofinestra
- L'elegante tagliere in vetro satinato blu (opzionale) scorre sulla quasi totalità della superficie del lavello

Euro

Euro

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact Acciaio Inox 18/10





Incasso

Sopratop

e filotop

Colore / Finitura

Dettagli

Vasca DX - Confezione in cartone Vasca SX - Confezione in cartone 1521013 1.400.00 1521014 1.400,00


Codice

Codice

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 836x476 mm - R 15 mm

Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Profondità vasca: 210 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello InFino, saltarello cromato e vaschetta forata acciaio inox




cm base

cm base

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Acciaio Inox 18/10





Incasso

e filoton

Dettagli Colore / Finitura




Vasca SX - Confezione in cartone

Vasca DX - Confezione in cartone 1521011 1.450.00 1521012 1.450,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 976x476 mm - R 15 mm Raggio interno: 22 mm

Raggio fondo vasca: 10 mm Profondità vasca: 210 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello InFino, saltarello cromato e vaschetta forata acciaio inox



I lavelli contrassegnati con il simbolo 🗥 non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

Accessori opzionali

BLANCO UNIT con BLANCO ANDANO





Miscelatore



1521472 Cod 275.00

BLANCO



180,00


in acciaio inox

COMPRESA

Vaschetta forata

Tagliere in vetro satinato blu

BLANCO ETAGON -U, -IF, -IF/A Maggiore comfort grazie all'eccezionale funzionalità.



BLANCO ETAGON -U e -IF

- -U: Sottotop
- -IF: Sopratop/Filotop



BLANCO ETAGON 500-U / -IF



BLANCO ETAGON 700-U / -IF

BLANCO ETAGON -IF/A

Sopratop/Filotop con fascia miscelatore



BLANCO ETAGON 500-IF/A



BLANCO ETAGON 700-IF/A



le barre inox in dotazione ottimizzano e organizzano lo spazio all'interno della vasca.



Puro ingegno: il lavello a livelli. 1 vasca, 2 barre, 3 livelli.

BLANCO ETAGON è il lavello monovasca con un livello di funzionalità in più: il gradino integrato, unitamente alle guide ETAGON appositamente sviluppate, consente di lavorare sui tre livelli di questo lavello moderno e lineare. Collocate in posizione intermedia, le barre in acciaio inox possono sostenere padelle o vaschette, nelle quali possono ricadere le verdure affettate dal tagliere soprastante, mentre gli altri ingredienti restano a bagno nella vasca.



BLANCO ETAGON vanta funzionalità aumentata grazie all'ampia vasca e alle barre multifunzione in acciaio inox (in dotazione).

















BLANCO ETAGON 500-U BLANCO ETAGON 500-IF BLANCO ETAGON 500-IF/A

Acciaio Inox 18/10

Un lavello, tre livelli.

- BLANCO ETAGON sfoggia la funzionalità di un'area di lavaggio dal minimo ingombro
- Lo spazioso lavello monovasca è in grado di contenere comodamente le teglie da forno, che possono essere così tenute a bagno e lavate con comodità

Euro

680.00

760,00

950,00

• Barre ETAGON in acciaio inox in dotazione

Codice

1521841

1521840

1521748

BLANCO ETAGON 500 Acciaio Inox 18/10





Scarico InFino manuale integrato di serie

Incasso

Dettagli

Colore / Finitura


BLANCO ETAGON 500-U

Confezione in cartone

Dimensioni intaglio: 500x400 mm - R 35 Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", tappo a cestello InFino,

sifone e coppia di barre in acciaio inox



cm base

sottolavello





manuale integrato di serie




BLANCO ETAGON 500-IF

Confezione in cartone

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 530x430 mm - R 15 Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", tappo a cestello InFino, sifone e coppia di barre in acciaio inox







Scarico InFino e kit saltarello con comando sintetico cromato di serie




BLANCO ETAGON 500-IF/A

Confezione in cartone

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 530x490 mm - R 15 Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", tappo a cestello InFino, sifone, coppia di barre in acciaio inox e saltarello con comando in materiale sintetico cromato



Per i modelli -IF è necessario prevedere uno scanso nello spessore del top per l'alloggiamento del troppopieno (v. pag. 276) Per l'installazione dei modelli -IF e -IF/A su top da 15 mm a 30 mm di spessore, ordinare l'apposito kit di ganci (v. pag. 274)

BLANCO UNIT con BLANCO ANDANO

Miscelatore **BLANCO** SELECT II 60/3 Orga PANERA-S



1521547 Cod. Euro 575,00



1518724 Cod. Euro 335.00

Barre ETAGON in acciaio inox

COMPRESE



Accessori opzionali

Tagliere in legno multistrato



1230700 Cod. 310.00

Vaschetta forata in acciaio inox



1231396 Cod. 195.00



BLANCO ETAGON 700-U BLANCO ETAGON 700-IF BLANCO ETAGON 700-IF/A

Acciaio Inox 18/10

Un lavello, tre livelli.

- BLANCO ETAGON 700 sfoggia ancora più funzionalità grazie alla sua ampia e versatile area di lavaggio
- Lo spazioso lavello monovasca è in grado di contenere comodamente anche le pentole più voluminose, che possono essere così tenute a bagno e lavate con comodità
- Barre ETAGON in acciaio inox in dotazione

BLANCO ETAGON 700 Acciaio Inox 18/10





Incasso

Sottotop

Dettagli Colore / Finitura Codice

Euro


cm base sottolavello



Confezione in cartone

1524270

810.00



Dimensioni intaglio per incasso: 700x400 mm - R 35 Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", tappo a cestello InFino, kit di montaggio, sifone e coppia di barre in acciaio inox



Scarico InFino manuale integrato di serie




e filotop

BLANCO ETAGON 700-IF

Confezione in cartone

1524272

890.00



Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 730x430 mm - R 15 Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", tappo a cestello InFino, sifone e coppia di barre in acciaio inox







BLANCO ETAGON 700-IF/A

Confezione in cartone

1524274

1.100,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 730x490 mm - R 15 Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", tappo a cestello InFino, sifone, coppia di barre in acciaio inox e saltarello con comando in materiale sintetico cromato

Per i modelli -IF è necessario prevedere uno scanso nello spessore del top per l'alloggiamento del troppopieno (v. pag. 276) Per l'installazione dei modelli -IF e -IF/A su top da 15 mm a 30 mm di spessore, ordinare l'apposito kit di ganci (v. pag. 000)

Accessori opzionali

BLANCO UNIT con BLANCO ANDANO



Miscelatore

Cod

Euro

Ш	
Г	
-	





SELECT II 60/2 Orga

BLANCO

Euro



COMPRESE



1239449

120,00

Cod

Euro



Cod

Euro

1230734

75,00

Vaschetta forata in acciaio inox

1231396 Cod 195.00

BLANCO ZEROX -U, -IF, -IF/A

Design a raggio 0 mm





BLANCO ZEROX 180-U / -IF



BLANCO ZEROX 340-U / -IF




BLANCO ZEROX 400-U / -IF



BLANCO ZEROX 450-U / -IF



BLANCO ZEROX 500-U / -IF



La serie di vasche e lavelli **BLANCO ZEROX** (con fascia miscelatore) offre la massima versatilità, essendo incassabile sia sopratop, sia filotop.

Sono tutti caratterizzati dal raggio interno da 0 mm e dal disegno a diamante sul fondo vasca, che li rendono eleganti e preziosi.

Saldati e rifiniti a mano, con uno spessore di 1 mm, i modelli **BLANCO ZEROX** rappresentano il massimo per design e solidità.



Le vasche BLANCO ZEROX si caratterizzano per il raggio interno da 0 mm e per il disegno a diamante sul fondo vasca.





Tipologia di incasso:







BLANCO ZEROX 550-U / -IF BLANCO ZEROX 550-IF/A



BLANCO ZEROX 550-IF/A



BLANCO ZEROX 700-U / -IF BLANCO ZEROX 700-IF/A



BLANCO ZEROX 700-IF/A



BLANCO ZEROX 340/180-U / -IF BLANCO ZEROX 340/180-IF/A



BLANCO ZEROX 340/180-IF/A



BLANCO ZEROX 400/400-U / -IF BLANCO ZEROX 400/400-IF/A



BLANCO ZEROX 400/400-IF/A

BLANCO ZEROX 180 Dettagli Codice cm base Incasso Euro Acciaio Inox 18/10 Colore / Finitura sottolavello **BLANCO ZEROX 180-U** 180 1517237 570.00 Raggio interno 0 mm Sottotop Dimensioni intaglio: 180x400 mm Accessori idonei: Profondità vasca: 130 mm 2 3 4 Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello InFino Scarico InFino e kit di montaggio manuale integrato



Accessori idonei:



di serie



Scarico InFino manuale integrato di serie



BLANCO ZEROX 180-IF

Raggio interno 0 mm

R est. = 4 mm 1517236 690,00 R est. = 10 mm 1417236 690,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 210x430 mm Profondità vasca: 130 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino

Codice

1517239

Euro

590.00



BLANCO ZEROX 340 Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:

1 2 3 4 5 6



Scarico InFino manuale integrato di serie

Incasso

Sottotop


Dettagli Colore / Finitura

BLANCO ZEROX 340-U

Raggio interno 0 mm


Dimensioni intaglio: 340x400 mm Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da $3\frac{1}{2}$ ", sifone, tappo a cestello In Fino e kit di montaggio




45 sottolavello

45 cm base sottolavello



祭

Accessori idonei:





Scarico InFino manuale integrato di serie



e filotop

BLANCO ZEROX 340-IF

Raggio interno 0 mm

R est. = 4 mm 1517238 720,00 R est. = 10 mm 1417238 720,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 370x430 mm Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello InFino

BLANCO UNIT con BLANCO ZEROX

Miscelatore BLANCO LINEE-S



1517593

1.235,00

Raccolta differenziata BLANCO SELECT 60/2 Orga

Cod.

Euro



1518725

605,00

Dissipatore BLANCO FWD Max



Cod. 1526648 Euro 1.100,00 Accessori opzionali

BLANCO PushControl



Cod. 1233696 Euro 75,00

cm base

sottolavello

BLANCO ZEROX 400 Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:





Incasso

Sottotop

Dettagli Colore / Finitura

BLANCO ZEROX 400-U



Dimensioni intaglio: 400x400 mm Profondità vasca: 175 mm


Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio

Codice

1517241

Euro


615,00



45 cm pase sottolavello



Accessori idonei:







e filotop


BLANCO ZEROX 400-IF

Raggio interno 0 mm

1517240 760,00 R est. = 4 mm R est. = 10 mm 1417240 760,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 430x430 mm Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello InFino



440

Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 281 - Cod. 1232459)

Per i modelli -IF è necessario prevedere uno scanso nello spessore del top per l'alloggiamento del troppopieno (v. pag. 276) Nota: per i modelli con fascia miscelatore è possibile effettuare fori supplementari, previo Vs. disegno esecutivo e nostra approvazione, al costo di Euro 20,00 cad. netto

4

Euro

Accessori opzionali



Cod.

Euro

1219649

395,00

Cod. 2 405,00 Euro



Tagliere in cristallo satinato

bianco - per gocciolatoio



490,00

Euro



570,00

Tagliere massello



Euro

5

Barre in



180,00





Cod. Euro

6

1238482 160,00

BLANCO ZEROX 450 Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:





Scarico InFino manuale integrato di serie



Sottotop

Dettagli






Raggio interno 0 mm

1517243

Codice

640,00

Euro



cm base

sottolavello

Dimensioni intaglio: 450x400 mm Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello InFino

e kit di montaggio



Accessori idonei:





Scarico InFino manuale integrato di serie



bordo 1 mm

e filotop

BLANCO ZEROX 450-IF

Raggio interno 0 mm

R est. = 4 mm 1517242 790,00 R est. = 10 mm 1417242 790,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 480x430 mm

Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello InFino

490	
	440

BLANCO UNIT con BLANCO ZEROX

Miscelatore **BLANCO LINEE-S**



1517593 1.235,00

Raccolta differenziata **BLANCO SELECT 60/2 Orga**

Cod.

Euro



1518725 605,00

Cod. 1526648 Euro 1.100,00

Dissipatore BLANCO

FWD Max



BLANCO PushControl

Accessori opzionali




Cod. 1233696 75,00



BLANCO ZEROX 500 Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:





Incasso

Sottotop

Dettagli

Colore / Finitura

BLANCO ZEROX 500-U Raggio interno 0 mm

Dimensioni intaglio: 500x400 mm

Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello InFino


Codice

1517245

Euro

670,00

e kit di montaggio



cm base



Accessori idonei:







bordo 1 mm

e filotop

BLANCO ZEROX 500-IF


Raggio interno 0 mm

1517244 R est. = 4 mm 815,00 R est. = 10 mm 1417244 815,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 530x430 mm Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello InFino





Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 281 - Cod. 1232459)

Per i modelli -IF è necessario prevedere uno scanso nello spessore del top per l'alloggiamento del troppopieno (v. pag. 276) Nota: per i modelli con fascia miscelatore è possibile effettuare fori supplementari, previo Vs. disegno esecutivo e nostra approvazione, al costo di Euro 20,00 cad. netto

4

Euro

Accessori opzionali



Cod.

Euro

1219649

395,00





Euro

Tagliere in cristallo satinato

bianco - per gocciolatoio

3 405,00

Euro



490,00



Tagliere massello



570,00

5

Euro





180,00

6



Griglia pieghevole

Cod. 1238482 160,00 Euro

BLANCO ZEROX 550 Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:





Scarico InFino manuale integrato di serie

Incasso

Sottotop

Colore / Finitura

Dettagli

Codice

1517247

Euro

695,00

cm base sottolavello




Dimensioni intaglio: 550x400 mm Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello InFino

e kit di montaggio


*Adatto a basi sottolavello da 75 cm







Accessori idonei:





Scarico InFino manuale integrato di serie



e filotop

BLANCO ZEROX 550-IF

Raggio interno 0 mm


1517246 850,00 R est. = 4 mm R est. = 10 mm 1417246 850,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 580x430 mm Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello InFino



Accessori idonei:







bordo 1 mm e filotop


BLANCO ZEROX 550-IF/A

Raggio interno 0 mm

R est. = 4 mm 1516794 855,00 R est. = 10 mm 1416794 855,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 590x490 mm - R 15 Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello mod.



BLANCO UNIT con BLANCO ZEROX

Miscelatore **BLANCO LINEE-S**



1517593

1.235,00

Raccolta differenziata **BLANCO SELECT 60/2 Orga**

Cod.

Euro



1518725

605,00

Dissipatore BLANCO FWD Max

Cod.



1526648 1.100,00 Euro

Accessori opzionali

BLANCO PushControl



Cod. 1233696 75,00



cm base

BLANCO ZEROX 700 Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:





Scarico InFino manuale integrato di serie

Incasso

Sottotop

Dettagli

Colore / Finitura


BLANCO ZEROX 700-U

Raggio interno 0 mm

Dimensioni intaglio: 700x400 mm Profondità vasca: 185 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello InFino

e kit di montaggio



Euro

735.00

Codice

1517249





Accessori idonei:





Scarico InFino manuale integrato di serie



Sopratop bordo 1 mm

e filotop


BLANCO ZEROX 700-IF

Raggio interno 0 mm

R est. = 4 mm 1517248 870,00 R est. = 10 mm 1417248 870,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 730x430 mm Profondità vasca: 185 mm


Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello InFino



740



Accessori idonei:







e filotop


BLANCO ZEROX 700-IF/A

Raggio interno 0 mm

R est. = 4 mm 1515641 890,00 R est. = 10 mm1415641 890.00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 740x490 mm - R 15 Profondità vasca: 185 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello mod. 1



Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 281 - Cod. 1232459)

Per i modelli -IF è necessario prevedere uno scanso nello spessore del top per l'alloggiamento del troppopieno (v. pag. 276) Nota: per i modelli con fascia miscelatore è possibile effettuare fori supplementari, previo Vs. disegno esecutivo e nostra approvazione, al costo di Euro 20,00 cad. netto

Accessori opzionali



Cod.

Euro

1219649

395,00

2 Euro

Cod. 1225333

Tagliere in cristallo satinato

240 ...

bianco - per gocciolatoio

3 405,00

in acciaio inox

1223067

490,00

Cod.

Euro

Gocciolatoio scorrevole

Cod.

Euro

4

con maniglia inox 362

1223074

570,00

Tagliere massello

acciaio inox

1235906

180,00

Barre in

Cod.

Euro

5

Griglia pieghevole multifunzione

Cod.

Euro

6

160,00

1238482

BLANCO ZEROX 340/180 Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:





Scarico InFino manuale integrato di serie

Incasso

Sottotop

Dettagli



Codice

Euro

cm base 75*/80 cm base sottolavello



Raggio interno 0 mm

Vasca DX 1517255 1.285,00 Vasca SX 1517254 1.285,00

Dimensioni intaglio: 545x400 mm Profondità vasche: 175/130 mm

Fornitura: vasche con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello InFino

e kit di montaggio

*Adatto a basi sottolavello da 75 cm



cm base sottolavello



Accessori idonei:

3 4



Scarico InFino manuale integrato di serie



e filotop

Sopratop

e filotop

BLANCO ZEROX 340/180-IF


Raggio interno 0 mm

R est. = 4 mm - Vasca DX 1517253 1.550,00 R est. = 4 mm - Vasca SX 1517252 1.550,00 R est. = 10 mm - Vasca DX 1417253 1.550,00 R est. = 10 mm - Vasca SX 1417252 1.550,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 575x430 mm

Profondità vasche: 175/130 mm

Fornitura: vasche con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello InFino






cm base sottolavello




Accessori idonei:





Scarico InFino a saltarello integrato con comando PushControl di serie




Raggio interno 0 mm

R est. = 4 mm 1513701 1.585,00 R est. = 10 mm 1413701 1.585,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 585x490 mm - R 15 Profondità vasche: 175/130 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello mod. 1 per vasca principale

Disponibile solo con vasca principale a destra



BLANCO UNIT con BLANCO ZEROX

Miscelatore **BLANCO LINEE-S**



1517593

1.235,00

Raccolta differenziata **BLANCO SELECT 60/2 Orga**

Cod.

Euro



1518725

605,00

Dissipatore BLANCO FWD MAX





Cod.	1526648
Euro	1.100.00

Accessori opzionali

BLANCO PushControl



Cod.	1233690
Furo	75.00

BLANCO ZEROX 400/400 Acciaio Inox 18/10









Scarico InFino manuale integrato di serie

Incasso

Sottotop

Dettagli

Colore / Finitura



Dimensioni intaglio: 825x400 mm

Profondità vasche: 175 mm

Fornitura: vasche con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello InFino

Codice


1517259

Euro

1.405.00

e kit di montaggio







Accessori idonei:





Scarico InFino manuale integrato di serie



e filotop


BLANCO ZEROX 400/400-IF

Raggio interno 0 mm

R est. = 4 mm 1517258 1.605,00 R est. = 10 mm 1417258 1.605,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 855x430 mm Profondità vasche: 175 mm


Fornitura: vasche con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello InFino



cm base sottolavello



Accessori idonei:








Sopratop bordo 1 mm e filotop Raggio interno 0 mm

R est. = 4 mm 1513703 1.690,00 R est. = 10 mm 1.690.00 1413703

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 865x490 mm - R 15 Profondità vasche: 175 mm

Fornitura: vasche con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello mod. | 1 | per una vasca



Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 281 - Cod. 1232459)

Per i modelli -IF è necessario prevedere uno scanso nello spessore del top per l'alloggiamento del troppopieno (v. pag. 276) Nota: per i modelli con fascia miscelatore è possibile effettuare fori supplementari, previo Vs. disegno esecutivo e nostra approvazione, al costo di Euro 20,00 cad. netto

Accessori opzionali



Cod.

Euro

1219649

395,00

2 Euro



1225333 405,00

Tagliere in cristallo satinato

240 ...

bianco - per gocciolatoio



1223067

490,00

Cod.

Euro

3

Gocciolatoio scorrevole

Cod.

Euro

4



1223074

570,00

Tagliere massello



1235906

180,00

Cod.

Euro

5





Cod. Euro

6

1238482 160,00



BLANCO CLARON -U, -IF, -IF/A

Funzionalità a raggio 10 mm















BLANCO CLARON 180-U / -IF BLANCO CLARON 340-U / -IF BLANCO CLARON 400-U / -IF BLANCO CLARON 400-U / -IF BLANCO CLARON 550-U / -IF







BLANCO CLARON 400-IF/A

BLANCO CLARON 500-IF/A BLANCO CLARON 550-IF/A



La serie di vasche e lavelli **BLANCO CLARON-IF** e **-IF/A**, grazie al bordo perimetrale smussato, risulta estremamente versatile, poiché è incassabile sia sopratop, sia filotop. La gamma comprende anche i modelli **BLANCO CLARON -U** per incasso sottotop. L'esclusivo raggio delle vasche (10 mm) è il perfetto connubio tra design e praticità. La solidità dell'acciaio la perfezione dei dettagli e il nuovo sistema di scarico InFino, esaltano l'eccellenza della linea **BLANCO CLARON**.



Il bordo smussato e rettificato -IF rappresenta la qualità che da sempre contraddistingue BLANCO nella produzione di vasche e lavelli.









BLANCO CLARON 700-U / -IF



BLANCO CLARON 700-IF/A



BLANCO CLARON 4 S-IF



BLANCO CLARON 340/180-U / IF



BLANCO CLARON 340/180-IF/A



BLANCO CLARON 5 S-IF



BLANCO CLARON 400/400-U / -IF



BLANCO CLARON 400/400-IF/A



BLANCO CLARON 6 S-IF



BLANCO CLARON 8 S-IF

BLANCO CLARON 180 Dettagli Codice cm base Incasso Euro Acciaio Inox 18/10 Colore / Finitura sottolavello **BLANCO CLARON 180-U** 220 180 1517209 780.00 Raggio interno 10 mm Sottotop Dimensioni intaglio: 180x400 mm - R 10 mm Accessori idonei: Profondità vasca: 130 mm 3 4 Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello InFino Scarico InFino e kit di montaggio manuale integrato di serie **BLANCO CLARON 180-IF** 220 180 Raggio interno/esterno 10 mm 935,00 1517208 Sopratop bordo 1 mm e filotop Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 210x430 mm - R 15 Accessori idonei: Profondità vasca: 130 mm 3 4 Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino Scarico InFino manuale integrato di serie **BLANCO CLARON 340** Codice Incasso Dettagli Euro 45 sottolavello cm base Acciaio Inox 18/10 Colore / Finitura **BLANCO CLARON 340-U** 340 Raggio interno 10 mm 1517211 800.00 Sottotop \bigcirc Dimensioni intaglio: 340x400 mm - R 10 mm Accessori idonei: Profondità vasca: 190 mm 3 4 5 6 Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello InFino Scarico InFino e kit di montaggio manuale integrato di serie **1** 45 cm base sottolavello










960,00 Raggio interno/esterno 10 mm 1517210

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 370x430 mm - R 15 Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino






BLANCO CLARON 400 Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:





Scarico InFino manuale integrato di serie

Incasso

Dettagli Colore / Finitura


Codice

1517213

Euro

850.00

cm base sottolavello



BLANCO CLARON 400-U

Sottotop

Raggio interno 10 mm

Dimensioni intaglio: 400x400 mm - R 10

Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello InFino

e kit di montaggio





cm base sottolavello



Accessori idonei:





Scarico InFino manuale integrato di serie




e filotop

BLANCO CLARON 400-IF

Raggio interno/esterno 10 mm

1517212

1.010,00




Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 430x430 mm - R 15 Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino



Accessori idonei:





Scarico InFino a saltarello integrato con comando PushControl di serie



Sopratop bordo 1 mm e filotop

BLANCO CLARON 400-IF/A


Raggio interno/esterno 10 mm

1515642

1.075,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 440x490 mm - R 15 Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello mod.



Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 281 - Cod. 1232459)

Per i modelli -IF è necessario prevedere uno scanso nello spessore del top per l'alloggiamento del troppopieno (v. pag. 276) Nota: per i modelli con fascia miscelatore è possibile effettuare fori supplementari, previo Vs. disegno esecutivo e nostra approvazione, al costo di Euro 20,00 cad. netto

Accessori opzionali



Vaschetta forata

Cod.

Euro

1219649 395,00

2

Cod.

1225333 405,00 Euro

Tagliere in cristallo satinato

240 ...

bianco - per gocciolatoio



Gocciolatoio scorrevole

1223067 490,00

Cod.

Euro

3



Cod.

Euro

4

Tagliere massello

1223074

570,00

acciaio inox

Barre in

Cod.

Euro

5

1235906

180,00

6

Griglia pieghevole multifunzione



Cod. Euro

7

BLANCO CLARON 450 Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:





Scarico InFino manuale integrato di serie

Incasso

Sottotop

Dettagli Colore / Finitura




Raggio interno 10 mm

1517215

Codice

870,00

Euro



cm base

sottolavello

Dimensioni intaglio: 450x400 mm - R 10

Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello InFino

e kit di montaggio



Accessori idonei:



Scarico InFino manuale integrato



e filotop

BLANCO CLARON 450-IF

Raggio interno/esterno 10 mm

1517214

1.035,00

490 450 \bigcirc 400

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 480x430 mm - R 15 Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello InFino

BLANCO UNIT con BLANCO CLARON

Miscelatore **BLANCO LINEE-S**



1517593 1.235,00

Raccolta differenziata **BLANCO SOLON-IF**



1521471 995,00

Cod.

Euro

Dissipatore BLANCO FWD MAX



Cod. 1526648 Euro 1.100,00 Accessori opzionali

BLANCO PushControl



Cod. 1233696 75,00



BLANCO CLARON 500 Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:





Scarico InFino manuale integrato di serie

Incasso

Sottotop

Dettagli Colore / Finitura

BLANCO CLARON 500-U




Raggio interno 10 mm

Dimensioni intaglio: 500x400 mm - R 10

Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello InFino

e kit di montaggio



cm base

sottolavello



Accessori idonei:







e filotop

BLANCO CLARON 500-IF

Raggio interno/esterno 10 mm

1517216 1.045,00

Euro


915.00

Codice

1517217


Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 530x430 mm - R 15 Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino





Accessori idonei:








BLANCO CLARON 500-IF/A

Raggio interno/esterno 10 mm

1515643 1.155,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 540x490 mm - R 15 Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello mod. 1



Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 281 - Cod. 1232459)

Per i modelli -IF è necessario prevedere uno scanso nello spessore del top per l'alloggiamento del troppopieno (v. pag. 276) Nota: per i modelli con fascia miscelatore è possibile effettuare fori supplementari, previo Vs. disegno esecutivo e nostra approvazione, al costo di Euro 20,00 cad. netto

Accessori opzionali









3



Gocciolatoio scorrevole

con maniglia inox 362

Tagliere massello







Cod. 160,00 Euro

Tagliere in cristallo satinato

240 ...

bianco - per gocciolatoio

Cod.

Euro

5

BLANCO CLARON 550 Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:





Scarico InFino manuale integrato di serie

Incasso

Sottotop

Dettagli



BLANCO CLARON 550-U

Raggio interno 10 mm

Dimensioni intaglio: 550x400 mm - R 10 Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello InFino

e kit di montaggio

*Adatto a basi sottolavello da 75 cm







Accessori idonei:

4



Scarico InFino manuale integrato di serie



e filotop

BLANCO CLARON 550-IF

Raggio interno/esterno 10 mm

1517220

Codice

1517221

Euro

935.00

1.070,00

550 \bigcirc

590

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 580x430 mm - R 15 Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino



Accessori idonei:





Scarico InFino a saltarello integrato con comando PushControl di serie



e filotop

BLANCO CLARON 550-IF/A


Raggio interno/esterno 10 mm

1516797

1.170,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 590x490 mm - R 15 Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello mod.



BLANCO UNIT con BLANCO CLARON

Miscelatore **BLANCO LINEE-S**



1517593 1.235,00 Raccolta differenziata **BLANCO SOLON-IF**



1521471 995,00

Cod.

Euro

Dissipatore BLANCO FWD MAX



Cod. 1526648 Euro 1.100,00 Accessori opzionali

BLANCO PushControl



Cod. 1233696 75,00

BLANCO CLARON 700 Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:





Scarico InFino manuale integrato di serie

Incasso

Sottotop

Dettagli Colore / Finitura

Codice

Euro

cm base sottolavello


cm base 80 cm base sottolavello



Dimensioni intaglio: 700x400 mm - R 10 Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello InFino

e kit di montaggio





Accessori idonei:





Scarico InFino manuale integrato



e filotop


BLANCO CLARON 700-IF

Raggio interno/esterno 10 mm

1517222

1.105,00

1.270,00



Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 730x430 mm - R 15 Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino



Accessori idonei:








BLANCO CLARON 700-IF/A

Raggio interno/esterno 10 mm

1515644

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 740x490 mm - R 15 Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello mod. 1



Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 281 - Cod. 1232459)

Per i modelli -IF è necessario prevedere uno scanso nello spessore del top per l'alloggiamento del troppopieno (v. pag. 276) Nota: per i modelli con fascia miscelatore è possibile effettuare fori supplementari, previo Vs. disegno esecutivo e nostra approvazione, al costo di Euro 20,00 cad. netto

Accessori opzionali



Vaschetta forata

Cod.

Euro

1219649

395,00





Tagliere in cristallo satinato

bianco - per gocciolatoio

1225333 405,00

3



Gocciolatoio scorrevole

in acciaio inox

1223067

490,00

Cod.

Euro



Cod.

Euro

4



1223074

570,00



1235906

180,00

Cod.

Euro

5



6



Griglia pieghevole

Cod. Euro


1238482 160,00



BLANCO CLARON 340/180 Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:





Scarico InFino manuale integrato di serie

Incasso

Dettagli

Colore / Finitura BLANCO CLARON 340/180-U

Raggio interno 10 mm

Vasca DX 1.700,00 1517227 Vasca SX 1517226 1.700,00

Codice

Euro

Dimensioni intaglio: 545x400 mm - R 10 Profondità vasche: 190/130 mm


Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello

e kit di montaggio





Accessori idonei:





Scarico InFino manuale integrato di serie



e filotop


BLANCO CLARON 340/180-IF

Raggio interno/esterno 10 mm

Vasca DX 1517225 2.010,00 Vasca SX 1517224 2.010,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 575x430 mm - R 15 Profondità vasche: 190/130 mm

Fornitura: vasche con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello



585 180

340

 $75^*/80$ cm base sottolavello

340

440



Accessori idonei:







e filotop

BLANCO CLARON 340/180-IF/A


Raggio interno/esterno 10 mm

1514204 2.215,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 585x490 mm - R 15 Profondità vasche: 190/130 mm

Fornitura: vasche con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello e saltarello mod. 1 per la vasca principale

Disponibile solo con vasca principale a destra



BLANCO UNIT con BLANCO CLARON

Miscelatore **BLANCO LINEE-S**



1517593 1.235,00 Raccolta differenziata **BLANCO SOLON-IF**



Cod. 1521471 995,00 Euro



Cod. 1526648 1.100,00 Euro

Accessori opzionali

BLANCO PushControl



Cod. 1233696 75,00



BLANCO CLARON 400/400 Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:







Sottotop

Dettagli

Colore / Finitura


BLANCO CLARON 400/400-U

Raggio interno/esterno 10 mm

Dimensioni intaglio: 825x400 mm - R 10

Profondità vasche: 190 mm

Fornitura: vasche con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello InFino



cm base

sottolavello





Accessori idonei:







BLANCO CLARON 400/400-IF

Raggio interno/esterno 10 mm

1517230 2.135,00

Codice


1517231

Euro

1.825.00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 855x430 mm - R 15 Profondità vasche: 190 mm

Fornitura: vasche con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello InFino





Accessori idonei:







bordo 1 mm e filotop


BLANCO CLARON 400/400-IF/A

Raggio interno/esterno 10 mm

1514206 2.340,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 865x490 mm - R 15 Profondità vasche: 190 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello mod. 1 per una vasca



Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 281 - Cod. 1232459)

Per i modelli -IF è necessario prevedere uno scanso nello spessore del top per l'alloggiamento del troppopieno (v. pag. 276) Nota: per i modelli con fascia miscelatore è possibile effettuare fori supplementari, previo Vs. disegno esecutivo e nostra approvazione, al costo di Euro 20,00 cad. netto

Accessori opzionali



Cod.

Euro

1219649

395,00

2

Euro



1225333 405,00

Tagliere in cristallo satinato

240 ...

bianco - per gocciolatoio



Cod.

Euro

3

Gocciolatoio scorrevole

1223067 490,00



Cod.

Euro

4

Tagliere massello

1223074

570,00



1235906

180,00

6

Cod.

Euro

5

Griglia pieghevole multifunzione

Cod. Euro

1238482 160,00

BLANCO CLARON 4 S-IF Acciaio Inox 18/10



Sopratop bordo 1 mm e filotop

Accessori idonei:



Incasso

ΙF

Dettagli

Colore / Finitura

Codice


Euro

cm base sottolavello

Raggio interno/esterno 10 mm Vasca DX 1513997 2.185,00 Vasca SX 1513998 2.185,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 760x490 mm - R 15 Profondità vasca: 190 mm - Gocciolatoio: 13-20 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello mod.



Spessore piano di lavoro: min. 30 mm

BLANCO CLARON 5 S-IF Acciaio Inox 18/10



Sopratop

bordo 1 mm e filotop

Incasso

Dettagli Colore / Finitura Codice

Euro

cm base 60 sottolavello

Vasca DX Vasca SX

Raggio interno/esterno 10 mm

1513999 2.215,00 1514000 2.215,00 490 450 \bigcirc

Accessori idonei:

5



Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x490 mm - R 15 Profondità vasca: 190 mm - Gocciolatoio: 13-20 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello mod. 1

Spessore piano di lavoro: min. 30 mm

BLANCO UNIT con BLANCO CLARON

Miscelatore **BLANCO LINEE-S**



Cod.

Euro

Raccolta differenziata **BLANCO SOLON-IF**



1521471 995,00 **Dissipatore BLANCO** FWD MAX



Cod. 1526648 Euro 1.100,00 Accessori opzionali

BLANCO PushControl



Cod. 1233696 75,00

Cod.

1517593

1.235,00

Accessori idonei:

4 5 6 Codice

1514001

1514002

Euro

2.850.00

2.850,00



cm base sottolavello




Scarico InFino a saltarello integrato con comando

PushControl di serie









Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x490 mm - R 15 Profondità vasche: 190/130 mm - Gocciolatoio 13-20 mm

Fornitura: vasche con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello mod. 1 per la vasca principale



Spessore piano di lavoro: min. 30 mm

BLANCO CLARON 8 S-IF

Acciaio Inox 18/10

Incasso



Colore / Finitura

Vasca DX

Vasca SX

Raggio interno/esterno 10 mm

Codice

1514003 2.930,00 1514004 2.930,00

Euro



Accessori idonei: 3 4 5 6 7



Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 1140x490 mm - R 15 Profondità vasche: 190/190 mm - Gocciolatoio: 13-20 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello mod. 1 per la vasca principale

0

cm base

sottolavello

Spessore piano di lavoro: min. 30 mm

Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 281 - Cod. 1232459)

Per i modelli -IF è necessario prevedere uno scanso nello spessore del top per l'alloggiamento del troppopieno (v. pag. 276) Nota: per i modelli con fascia miscelatore è possibile effettuare fori supplementari, previo Vs. disegno esecutivo e nostra approvazione, al costo di Euro 20,00 cad. netto

Accessori opzionali



Cod.

Euro



1219649

395,00

2 Euro




Tagliere in cristallo satinato

240 ...

bianco - per gocciolatoio





Euro

Gocciolatoio scorrevole

in acciaio inox



490,00

4

Euro



570,00



5

Euro



180,00



Cod. 1238482 Euro

6

160,00

BLANCO DURINOX: L'ACCIAIO INOSSIDABILE NON È MAI STATO COSÌ RESISTENTE. La resistenza e la durezza dell'acciaio Durinox incontra la perfezione delle vasche ZEROX e CLARON.



Un'esclusiva superficie per le vasche, ottenuta da un nuovo processo di finitura.



L'elegante scarico InFino è integrato di serie nelle vasche in acciaio Durinox.



Una superficie unica, dal look morbido e vellutato.



Più resistente, più forte, più innovativo. Emozionante, non solo in superficie. Anche quando siamo molto soddisfatti di ciò che abbiamo ottenuto, siamo sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo e originale.

È per curiosità o più per ambizione? Questo è il modo in cui BLANCO SteelArt ha reinventato l'acciaio inossidabile: in un look brillante, un materiale due volte più duro e più resistente dell'acciaio inox tradizionale. Una novità rivoluzionaria che cambia tutto e stabilisce un nuovo riferimento internazionale.

Le superfici in acciaio inox Durinox ottengono queste speciali caratteristiche grazie ad un nuovo processo di finitura sviluppato dalla tecnologia aerospaziale e ora utilizzato da BLANCO.

Questo materiale è ottenuto grazie al bombardamento della superficie dell'acciaio con circa un miliardo di piccole sfere di acciaio, ad una velocità di quasi 300 km/h. Nascono così superfici di lavoro uniche che fissano nuovi standard non solo visivi ma anche tattili.

Riconoscimenti ottenuti:







Scopri di più:

www.blanco.com/it

- Superficie in acciaio inox estremamente resistente ai graffi (due volte più delle normali superfici in acciaio inox)
- Struttura omogenea della superficie
- Aspetto brillante e vellutato
- Incorpora tutte le caratteristiche positive dell'acciaio inox



BLANCO ZEROX -U, -IF, -IF/A DURINOX

Carattere e personalità senza compromessi





BLANCO ZEROX 340-U / -IF



BLANCO ZEROX 400-U / -IF



BLANCO ZEROX 400-IF/A



BLANCO ZEROX 500-U / -IF



BLANCO ZEROX 500-IF/A



BLANCO ZEROX 700-U / -IF



BLANCO ZEROX 700-IF/A



L'innovativo ed esclusivo acciaio inox Durinox continua il suo percorso verso il successo. Precedentemente disponibile solo per i piani di lavoro, BLANCO SteelArt ha adattato questo acciaio inox- due volte più resistente dell'acciaio inox standard - anche per le vasche singole.

BLANCO Durinox aggiunge eleganza ai modelli BLANCO ZEROX. L'eccezionale omogeneità della sua superficie dal look vellutato, trasmette una sensazione di piacevole ore che, unita all'ampiezza delle vasche, crea un'unione perfetta tra design e praticità.

Prodotte usando la moderna tecnologia della micropallinatura, le vasche in Durinox ZEROX sono due volte più resistenti ai graffi. La geometria perfettamente rettangolare delle vasche ne accresce la funzionalità e l'estetica.

Eleganza ancora più perfetta, grazie al troppopieno rettangolare e al **nuovo scarico InFino perfettamente integrato**.













L'esclusiva lavorazione rende l'acciaio inox Durinox estremamente solido e resistente. Stile e praticità ai massimi livelli.



Il design a raggio 0 delle vasche BLANCO ZEROX è ulteriormente impreziosito da questo unico e innovativo materiale.

BLANCO ZEROX 340 Acciaio inox Durinox



Dettagli Colore / Finitura Codice

Euro

cm base sottolavello



Accessori idonei:

2 3 4

di serie

Scarico InFino manuale integrato



Raggio interno 0 mm

BLANCO ZEROX 340-U

1521556

680,00

Dimensioni intaglio: 340x400 mm Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio

380 340 440

> cm base sottolavello

> > 440

380 340

Sopratop bordo 1 mm

e filotop

BLANCO ZEROX 340-IF

Raggio interno 0 mm

R. est. = 4 mm

830,00 1523096

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 370x430 mm Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello InFino

Accessori idonei:





4

BLANCO UNIT con BLANCO ZEROX Durinox

Miscelatore **BLANCO PANERA-S**



1521547 1.615,00 Raccolta differenziata **BLANCO FLEXON II 60/3**

Cod.

Euro



1521472 275,00 FWD Medium

Cod. 1526647 Euro 850,00

Dissipatore BLANCO

Accessori opzionali

BLANCO PushControl



Cod. 1233696 75,00



BLANCO ZEROX 400 Dettagli Codice Euro cm base Incasso **Acciaio inox Durinox** Colore / Finitura sottolavello **BLANCO ZEROX 400-U**




Accessori idonei:



Raggio interno 0 mm

705,00 1521558



1 2 3 4



Dimensioni intaglio: 400x400 mm Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello InFino

e kit di montaggio



Accessori idonei:








BLANCO ZEROX 400-IF

Raggio interno 0 mm

1523097 875,00 R. est. = 4 mm

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 430x430 mm Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello InFino



cm base sottolavello



Accessori idonei:







BLANCO ZEROX 400-IF/A

Raggio interno 0 mm


R est. = 4 mm

1523100

890,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 440x490 mm - R 15 Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello mod.




Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 281 - Cod. 1232459)

Accessori opzionali



Euro

395,00





1225333

405,00

3

Euro

Cod.

Euro

2



490,00



1223074

570,00

Cod.

Euro

4



Euro

5



180,00



Griglia pieghevole

Cod.

Euro

6

1238482

BLANCO ZEROX 500 Acciaio inox Durinox



Dettagli Colore / Finitura Codice

1521559

1523098

1523101

940,00

955,00

Euro

770,00







Accessori idonei:





Scarico InFino manuale integrato di serie




BLANCO ZEROX 500-U

Raggio interno 0 mm

Dimensioni intaglio: 500x400 mm Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello InFino

e kit di montaggio







Accessori idonei:





Scarico InFino manuale integrato di serie



bordo 1 mm

e filotop


BLANCO ZEROX 500-IF

Raggio interno 0 mm

R est. = 4 mm


Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 530x430 mm Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello InFino





Accessori idonei:







bordo 1 mm e filotop


BLANCO ZEROX 500-IF/A

Raggio interno 0 mm

R est. = 4 mm

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 540x490 mm - R 15 Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello mod.



BLANCO UNIT con BLANCO ZEROX Durinox

Miscelatore **BLANCO PANERA-S**



1521547

1.615,00

Raccolta differenziata **BLANCO FLEXON II 60/3**

Cod.

Euro



1521472

275,00



Cod. 1526647 850,00 Euro

FWD Medium

Accessori opzionali

BLANCO PushControl



Cod. 1233696 75,00



BLANCO ZEROX 700 Acciaio inox Durinox



Accessori idonei:







Dettagli

Colore / Finitura

Codice

1521560

Euro

850.00



80 cm base sottolavello



BLANCO ZEROX 700-U

Raggio interno 0 mm Sottotop

> Dimensioni intaglio: 700x400 mm Profondità vasca: 185 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello InFino

e kit di montaggio

cm base 80 cm pase sottolavello



Accessori idonei:







BLANCO ZEROX 700-IF


Raggio interno 0 mm

R est. = 4 mm

1523099 995,00


Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 730x430 mm Profondità vasca: 185 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello InFino





Accessori idonei:







bordo 1 mm e filotop

BLANCO ZEROX 700-IF/A


Raggio interno 0 mm

R est. = 4 mm

1523102 1.025,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 740x490 mm - R 15 Profondità vasca: 185 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello mod.



Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 281 - Cod. 1232459)

Accessori opzionali



Vaschetta forata

Cod.

Euro

1219649

395,00

2

1225333 Cod. Euro

Tagliere in cristallo satinato

240 ...

bianco - per gocciolatoio

3 405,00

in acciaio inox

Gocciolatoio scorrevole

1223067 490,00

Cod.

Euro

con maniglia inox 362

Cod.

Euro

4

Tagliere massello

1223074

570,00

acciaio inox

1235906

180,00

Barre in

Cod.

Euro

5

6

Griglia pieghevole

multifunzione

Cod. 1238482 Euro

160,00

BLANCO CLARON -U, -IF, -IF/A DURINOX

Design e solidità ai massimi livelli





BLANCO CLARON 340-U BLANCO CLARON 340-IF



BLANCO CLARON 400-U BLANCO CLARON 400-IF



BLANCO CLARON 400-IF/A



BLANCO CLARON 500-U BLANCO CLARON 500-IF



BLANCO CLARON 500-IF/A



BLANCO CLARON 700-U BLANCO CLARON 700-IF



BLANCO CLARON 700-IF/A



L'innovativo ed **esclusivo** acciaio inox Durinox continua il suo percorso verso il successo. Precedentemente disponibile solo per i piani di lavoro, BLANCO SteelArt ha adattato questo acciaio inox- due volte **più resistente** dell'acciaio inox standard - anche per le vasche singole.

BLANCO Durinox aggiunge **eleganza** ai modelli BLANCO CLARON. L'eccezionale omogeneità della sua superficie dal **look vellutato**, trasmette una sensazione di piacevole calore che, unita all'ampiezza delle vasche, crea un'unione perfetta tra design e praticità. Prodotte usando la moderna tecnologia della micropallinatura, le vasche in Durinox CLARON sono due volte più resistenti ai graffi.

La geometria perfettamente rettangolare delle vasche ne accresce la **funzionalità** e l'estetica. Eleganza ancora più perfetta, grazie al troppopieno rettangolare e al nuovo scarico InFino perfettamente integrato.













Gli accessori opzionali, come le barre in acciaio inox, donano a BLANCO CLARON Durinox una funzionalità superiore, senza rinunciare all'estetica.



Tutte le vasche BLANCO CLARON Durinox con fascia miscelatore (-IF/A) includono il comando a saltarello PushControl di serie.

BLANCO CLARON 340 Acciaio inox Durinox

Incasso

Dettagli Colore / Finitura Codice

1523384

Euro

920.00

cm base sottolavello



Accessori idonei:





Scarico InFino manuale integrato di serie


BLANCO CLARON 340-U

Raggio interno 10 mm

Dimensioni intaglio: 340x400 mm Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello InFino

e kit di montaggio





cm base sottolavello



Accessori idonei:





Scarico InFino manuale integrato di serie

BLANCO CLARON 340-IF

Raggio interno/esterno 10 mm

1523388

1.100,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 370x430 mm

Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino

340

BLANCO PushControl

Comando saltarello a pressione, incluso in fornitura per i modelli -IF/A

Sopratop

e filotop

- Design ultra piatto: solo 3 mm
- Controllo aperto/chiuso dello scarico facile, preciso e affidabile
- Elegante e di alta qualità, valorizza qualsiasi cucina aggiungendo un tocco prezioso e funzionale.

BLANCO UNIT con BLANCO CLARON Durinox

Miscelatore **BLANCO PANERA-S**



1521547 1.615,00 Raccolta differenziata **BLANCO FLEXON II 60/3**



Cod. 1521472 275,00

Dissipatore BLANCO FWD Medium



Cod. 1526647 Accessori opzionali

BLANCO PushControl



Cod. 1233696



BLANCO CLARON 400 Acciaio inox Durinox



Accessori idonei:





Scarico InFino manuale integrato di serie

Incasso

Sottotop

Dettagli Colore / Finitura

BLANCO CLARON 400-U

Raggio interno 10 mm

1523385

Codice

975,00

Euro

400 \bigcirc 440 400

cm base

cm base

sottolavello

sottolavello

Dimensioni intaglio: 400x400 mm Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello InFino

e kit di montaggio



Sopratop bordo 1 mm e filotop

BLANCO CLARON 400-IF

Raggio interno/esterno 10 mm

1523389 1.155,00

440 400 440

45

Accessori idonei:





Scarico InFino manuale integrato di serie

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 400x400 mm - R 15 Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino



Accessori idonei:







Sopratop bordo 1 mm e filotop


BLANCO CLARON 400-IF/A

Raggio interno/esterno 10 mm

1523392 1.240,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 440x490 mm - R 15 Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello mod. 1



Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 281 - Cod. 1232459)

Accessori opzionali



Cod.

Euro

1219649

395,00

2

Cod.

Euro

Tagliere in cristallo satinato bianco - per gocciolatoio 240 ...



1225333

405,00

3

Cod.

Euro

in acciaio inox

Gocciolatoio scorrevole

1223067 490,00 con maniglia inox 362

Cod.

Euro

4

Tagliere massello

1223074

570,00

Cod. 1235906 5

Euro

Barre in

acciaio inox

180,00

6

Griglia pieghevole multifunzione



Cod. 1238482 160,00 Euro

BLANCO CLARON 500 Acciaio inox Durinox





Dettagli Colore / Finitura

Euro

cm base sottolavello

Accessori idonei:







BLANCO CLARON 500-U

Raggio interno 10 mm

1523386

Codice

1.050,00

540 500 \bigcirc 400



Scarico InFino manuale integrato di serie

Dimensioni intaglio: 500x400 mm - R 10

Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello InFino

e kit di montaggio



Accessori idonei:





Scarico InFino manuale integrato di serie



e filotop

BLANCO CLARON 500-IF


Raggio interno/esterno 10 mm

1523390

1.205,00


Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 530x430 mm - R 15 Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino





Accessori idonei:





Scarico InFino a saltarello integrato con comando PushControl di serie



bordo 1 mm e filotop

BLANCO CLARON 500-IF/A


Raggio interno/esterno 10 mm

1523393

1.325,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 540x490 mm - R 15 Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello mod. 1



BLANCO UNIT con BLANCO CLARON

Miscelatore **BLANCO PANERA-S**



1521547

1.615,00



Cod. 1521472 Euro 275,00

Raccolta differenziata

BLANCO FLEXON II 60/3

Dissipatore BLANCO FWD Medium



Cod. 1526647 850,00 Euro

Accessori opzionali

BLANCO PushControl



Cod. 1233696 75,00

Cod.

BLANCO CLARON 700 Acciaio inox Durinox



Accessori idonei:





Scarico InFino manuale integrato di serie

Incasso

Sottotop

Dettagli Colore / Finitura

BLANCO CLARON 700-U

Codice

1523387


Euro

1.110.00

cm base sottolavello

cm base

sottolavello



Raggio interno 10 mm

Dimensioni intaglio: 700x400 mm - R 10 Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino



Accessori idonei:





Scarico InFino manuale integrato di serie




e filotop

BLANCO CLARON 700-IF

Raggio interno/esterno 10 mm

1523391

1.270,00



80

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 730x430 mm - R 15 Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino



Accessori idonei:







Sopratop

bordo 1 mm e filotop


Raggio interno/esterno 10 mm

1523394

1.460,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 740x490 mm - R 15 Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello mod. 1



Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 281 - Cod. 1232459)

Accessori opzionali



Cod.

Euro

1219649 395,00

2 Euro

1225333 Cod.

Tagliere in cristallo satinato

240 ...

bianco - per gocciolatoio

3 405,00

Cod.

Euro

in acciaio inox

Gocciolatoio scorrevole

1223067 490,00

Euro

4

Cod. 1223074 570,00

Tagliere massello

con maniglia inox 362

acciaio inox

Barre in

Cod.

Euro

5

1235906

180,00

6

Griglia pieghevole multifunzione

Cod. Euro

7

BLANCO ZEROX Dark Steel L'innovazione in BLANCO è di casa. Lavello: BLANCO ZEROX 500-U Dark Steel Miscelatore: BLANCO PANERA-S



La superficie vellutata al tatto rende questo materiale unico ed esclusivo: nessuno strato di rivestimento, né colorazione superficiale.



Per la realizzazione di BLANCO Dark Steel, non vengono utilizzati né colori, né pigmenti, né smalti o laccature: è materiale puro.




Perfettamente in linea con i trend attuali.



BLANCO ZEROX Dark Steel: materiale innovativo per le vasche a raggio 0 mm.

L'acciaio BLANCO Dark Steel è un materiale **esclusivo** dall'aspetto opaco, prodotto attraverso un **processo elettrochimico** totalmente informatizzato, dalla struttura e **finitura opaca**, è un materiale morbido al tatto, semplice da pulire (le impronte sono facilmente eliminabili), che non subisce alterazioni di colore nel tempo. Adatto al contatto coi cibi, BLANCO Dark Steel è **materiale puro**: una superficie unica, perfettamente in linea con i trend attuali, dal design sofisticato e con un look industriale, scuro e moderno.



BLANCO ZEROX Dark Steel è disponibile nelle due misure 500 e 700, sia per incasso sottotop (-U), sia per incasso sopratop e sopratop/filotop (-IF).









BLANCO ZEROX 500-U



BLANCO ZEROX 500-IF



BLANCO ZEROX 700-U



BLANCO ZEROX 700-IF

Eleganti vasche in acciaio inox nella splendida finitura Dark steel

- Puro, innovativo acciaio inox
- Look caldo e vellutato al tatto
- Due diverse dimensioni di vasche per installazione sottotop o con bordo -IF per installazione filotop/sopratop
- Semplicità di pulizia

Maggiori informazioni su blanco.com/it



BLANCO ZEROX 500 Dark Steel

L'acciaio come non lo avete mai visto.

- Resistente, caldo e vellutato al tatto
- Nessuno strato di rivestimento, né colorazione superficiale
- Impronte eliminabili facilmente e ottima resistenza alle macchie

Euro

995.00

- Perfettamente in linea con i trend attuali
- Design sofisticato e look industriale
- Scuro e moderno, dallo stile minimalista

Codice

1526243

1526245

1.220,00

BLANCO ZEROX 500 Dark Steel





Scarico InFino manuale integrato di serie

Incasso

Sottotop

Dettagli Colore / Finitura


BLANCO ZEROX 500-U Raggio interno 0 mm

Raggio esterno: 4 mm

Dimensioni intaglio: 500x400 mm Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello InFino,

kit di montaggio



cm base

sottolavello







Sopratop bordo 1 mm e filotop


BLANCO ZEROX 500-IF

Raggio interno 0 mm

Raggio esterno: 4 mm

Dimensioni intaglio: 530x430 mm Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino



Per installazione su top di altezza inferiore ai 30 mm e fino a 15 mm di spessore, usare set ganci cod. 1223742 (v. pag. 274)

BLANCO UNIT con BLANCO ZEROX Dark Steel

Accessori opzionali Kit scarico singolo

Cod.

BLANCO LINEE-S













1239975

150,00





Tagliere massello



Euro

570,00



Barre in

Cod.

Euro

1235906

180,00

in acciaio inox 18/10 L_200_I

Vaschetta forata


Cod. 1219649 395,00

82

Cod.

Euro

Miscelatore



BLANCO ZEROX 700 Dark Steel

L'acciaio come non lo avete mai visto.

- Resistente, caldo e vellutato al tatto
- Nessuno strato di rivestimento, né colorazione superficiale
- Impronte eliminabili facilmente e ottima resistenza alle macchie
- Perfettamente in linea con i trend attuali
- Design sofisticato e look industriale
- Scuro e moderno, dallo stile minimalista

BLANCO zerox 700-U Dark Steel	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	80 cm base sottolavello
Scarico InFino manuale integrato di serie	Sottotop	BLANCO ZEROX 700-U Raggio interno 0 mm Raggio esterno: 4 mm Dimensioni intaglio: 700x400 mm Profondità vasca: 185 mm Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, takit di montaggio	1526244	1.105,00	700 20 8
Scarico InFino manuale integrato di serie	Sopratop bordo 1 mm e filotop	BLANCO ZEROX 700-IF Raggio interno 0 mm Raggio esterno: 4 mm Dimensioni intaglio: 730x430 mm Profondità vasca: 185 mm Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tag	1526246 ppo a cestello	1.325,00 o InFino	700 20 8

Per installazione su top di altezza inferiore ai 30 mm e fino a 15 mm di spessore, usare set ganci cod. 1223742 (v. pag. 274)

BLANCO UNIT con BLANCO ZEROX Dark Steel Accessori opzionali Kit scarico singolo Miscelatore Raccolta differenziata Gocciolatoio scorrevole Barre in Cestello in acciaio inox **BLANCO LINEE-S BLANCO FLEXON II 60/4 Low Total Black** in acciaio inox acciaio inox multifunzione 1517593 Cod. 1526644 Cod. 1239975 Cod. 1223067 Cod. 1235906 Cod. 1223297 Euro 1.615,00 Euro 150,00 Euro 490,00 180,00 190,00



Infinite soluzioni per personalizzare il proprio stile. Grazie alla sua colorazione neutra, l'acciaio inox di BLANCO può essere combinato in molteplici soluzioni, e integrarsi armoniosamente con qualsiasi tipologia di cucina. Qualità di prima classe. Questo vale anche per l'acciaio inox: la qualità fa la differenza! BLANCO lavora solo acciaio inox di alta qualità, scelto con cura e soggetto a severi controlli di qualità.

Le specifiche della sua lega sono sottoposte allo standard DIN da decenni. Questo assicura la coerenza della qualità con una produzione conforme allo standard, per darvi un prodotto perfetto, senza compromessi.



ACCIAIO INOX	
BLANCO CLASSIMO-IF	102-105
BLANCO DINAS	94-97
BLANCO DIVON II	106-109
BLANCO FLOW-IF	110-111
BLANCO LANTOS-IF	90-93
BLANCO LEMIS-IF	98-101
BLANCO TIPO	86-89
ACCIAIO INOX - LINEA COMFORT	
BLANCO DANA 45	112
BLANCO DANA 6	113
BLANCO PLENTA	114
BLANCO RONDOSOL, -IF	115



Scopri di più:

www.blanco.com/it



La griglia pieghevole in acciaio inox permette di creare un livello in più su cui poter appoggiare le pentole e poterle comodamente riempire d'acqua.



BLANCO TIPO

Una nuova definizione di praticità.





BLANCO TIPO 4



BLANCO TIPO II 6 SB



BLANCO TIPO 45 S Compact



BLANCO TIPO 8



BLANCO TIPO 45 S



BLANCO TIPO 8 s Compact



I lavelli della famiglia BLANCO TIPO si caratterizzano per le loro v**asche ampie** e il loro **design funzionale**.

Il bordo ribassato di tutti i modelli BLANCO TIPO agevola le operazioni di pulizia e ne aumenta la praticità; il foro di scarico da 3½" velocizza le operazioni di svuotamento della vasca, e si adatta a qualsiasi esigenza, come per esempio l'installazione di un dissipatore.

L'esperienza nella lavorazione dell'acciaio inox 18/10 e l'alta tecnologia impiegata nella produzione, permettono a BLANCO di proporre per i propri lavelli un materiale di altissima qualità.



La vaschetta forata inox, disponibile come accessorio per il mod. BLANCO TIPO 6 S, agevola le operazioni quotidiane in cucina e aumenta comfort e praticità.



Tipologia di incasso:







I ganci premontati, presenti di serie su tutti i lavelli BLANCO TIPO, permettono un montaggio più veloce, sicuro e sempre a regola d'arte.


GUARNIZIONE TERMO SALDATA



La guarnizione termosaldata, presente di serie su tutti i modelli BLANCO TIPO, garantisce un'installazione sicura e maggiore protezione contro eventuali infiltrazioni d'acqua.








cm base

sottolavello

BLANCO TIPO 8 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	<u> </u>	cm base sottolavello	
		Cartone perimetrale	1224949	245,00	860	-	
	Sopratop bordo 4 mm	Confezione in cartone	1324949	265,00	0 0	40 450	
Accessori idonei		Dimensioni intaglio: 842x482 mm - R 15 Profondità vasche: 170 mm			345 345	<u> 65</u> 42	
GANCI GUARNIZIONE PREMONTATI TERMO SALDATA		Fornitura: vasche con piletta da 31/2" e tappo a cestello			800 21		

Fornitura: vasche con piletta da 31/2" e tappo a cestello



N.B.: La confezione in cartone include sia la piletta, sia il sifone; la confezione in cartone perimetrale include la sola piletta.

I lavelli contrassegnati con il simbolo 🛕 non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

Accessori opzionali

GANCI

GUARNIZIONE

PREMONTATI | TERMO SALDATA



BLANCO LANTOS-IF

Il design incontra la convenienza





BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact



BLANCO LANTOS 6-IF



BLANCO LANTOS 45 S-IF Salto



BLANCO LANTOS II 6 S-IF



BLANCO LANTOS XL 6 S-IF Compact



BLANCO LANTOS 8-IF Compact



BLANCO LANTOS XL 6 S-IF



BLANCO LANTOS 8 S-IF



La famiglia BLANCO LANTOS-IF convince per le sue linee classiche e l'ottimo rapporto qualità-prezzo. Il **bordo perimetrale**-IF si integra in modo particolarmente elegante al piano di lavoro. Una delle novità della famiglia BLANCO LANTOS-IF sono le grandi vasche confortevoli, e spaziose, in grado di offrire un comfort unico per la preparazione dei cibi e il lavaggio delle stoviglie. I lavelli BLANCO LANTOS-IF sono adatti per tutti i piani di lavoro e basi sottolavello, sono tutti dotati del pratico tappo a cestello da 3½" e dell'elegante saltarello girevole.



Il bordo -IF della famiglia di lavelli BLANCO LANTOS-IF permette l'installazione sia a filotop, sia sopratop, ma con un look a semifilo.



Tipologia di incasso:



La vaschetta forata in acciaio inox, disponibile come accessorio per BLANCO LANTOS II 6 S-IF, agevola il lavaggio e il risciacquo delle posate, utensili e alimenti.

Il bordo -IF di BLANCO LANTOS:

- Si inserisce perfettamente in ogni cucina
- Rende la pulizia del piano di lavoro più semplice, non avendo bordi sporgentii

Per saperne di più: www.blanco.com/it

BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
	IF	Cartone perimetrale	1519059	220,00	768
	Sopratop e filotop	Confezione in cartone	1619059	240,00	688
Accessori idonei:	е шотор	Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 756x Profondità vasca: 160 mm	345 35 8		
KIT COMANDO SALTARELLO INCLUSO		Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tal e saltarello. Completo di 2 fori.	opo a cestello		
, mozoo		Modello reversibile			
BLANCO LANTOS 45 S-IF Salto Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	15 cm base sottolavello
	IF	Cartone perimetrale	1519707	220,00	860
	Sopratop e filotop	Confezione in cartone	1619707	240,00	2009
Accessori idonei:	o motop	Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 836x476 mm - R 15 Profondità vasca: 160 mm			345 40
KIT COMANDO SALTARELLO INCLUSO		Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tape saltarello. Completo di 2 fori.	opo a cestello		
11102500		Modello reversibile			
BLANCO LANTOS XL 6 S-IF Compact Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
	I F	Cartone perimetrale	1523140	280,00	780
	Sopratop e filotop	Confezione in cartone	1623140	300,00	2000
Accessori idonei:	c motop	Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 756x Profondità vasca: 160 mm	450 40		
KIT COMANDO SALTARELLO INCLUSO		Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tal e saltarello. Completo di 2 fori.			
TINGLOOD		Modello reversibile			
BLANCO LANTOS XL 6 S-IF Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	£ 60 cm base sottolavello
	_ I F	Cartone perimetrale	1519709	300,00	1000
0	Sopratop e filotop	Confezione in cartone	1619709	320,00	900
Accessori idonei:	e motop	Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 976x Profondità vasca: 160 mm	476 mm - R 1	5	450 40
KIT COMANDO SALTARELLO		Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tal e saltarello. Completo di 2 fori.			
INCLUSO		Modello reversibile			
BLANCO LANTOS 6-IF Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	1 60 cm base sottolavello
	IF	Cartone perimetrale	1516676	320,00	593
	Sopratop e filotop	Confezione in cartone	1616676	340,00	310
Accessori idonei:	o.op	Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 581x476 mm - R 48 Profondità vasche: 175/145 mm			160 330 34 3
KIT COMANDO SALTARELLO INCLUSO		Fornitura: Vasche con piletta da 3½", tappo a (solo per la vasca principale). Completo di 2 fo			
		Modello reversibile			

BLANCO LANTOS 6 S-IF Acciaio Inox 18/10





Dettagli Codice Incasso Euro Colore / Finitura Cartone perimetrale 1519720 330,00 1619720 Confezione in cartone 350.00


Profondità vasche: 170/90 mm

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 976x476 mm - R 15

Fornitura: vasche con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello e saltarello. Completo di 2 fori.

Modello reversibile

Dettagli



cm base

cm base

cm base

BLANCO LANTOS 8-IF Compact Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:

KIT COMANDO SALTARELLO e 🚳 **INCLUSO**

Incasso

e filotop

Sopratop e filotop

Sopratop

Colore / Finitura Cartone perimetrale 1520434 295.00 1620434 315.00 Confezione in cartone

Codice

Euro

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 756x476 mm - R 33 Profondità vasche: 165 mm

Fornitura: vasche con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello e saltarello per una vasca. Completo di 2 fori.

Modello reversibile



BLANCO LANTOS 8 S-IF Compact Acciaio Inox 18/10



9

Accessori idonei:

KIT COMANDO !

SALTARELLO **INCLUSO**

1 2


Sopratop

Incasso

e filotop

Codice Dettagli Euro Colore / Finitura Cartone perimetrale 1519713 330,00

1619713 350.00 Confezione in cartone



Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello per una vasca. Completo di 2 fori.

Modello reversibile



N.B.: La confezione in cartone include sia la piletta, sia il sifone; la confezione in cartone perimetrale include la sola piletta.

Accessori opzionali

1220573

120,00

I lavelli contrassegnati con il simbolo \Lambda non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore..

BLANCO UNIT con BLANCO LANTOS -IF

Cestello



Miscelatore



Cod Euro 98,00



Raccolta differenziata

Cod. 1526642 Euro 210,00



Cod.

Euro

in acciaio inox

1230734 Cod. Euro

Gocciolatoio



75,00



2

Euro



Vaschetta forata

in acciaio inox

1208195 130,00 Vaschetta forata in acciaio inox



Cod. Euro

3

1207600 115,00



BLANCO DINAS

Solidità e affidabilità



BLANCO DINAS, la famiglia di lavelli in acciaio inox che si distingue per il suo connubio di qualità e convenienza, arricchisce la propria gamma coi modelli versione Advanced.

La guarnizione termosaldata è di serie su tutti i lavelli BLANCO DINAS.

GUARNIZIONE TERMO SALDATA



Nella **versione Advanced** il saltarello è incluso nella fornitura.



La guarnizione termosaldata è di serie.



BLANCO DINAS 45 S Dettagli Codice Incasso Euro cm base Acciaio Inox 18/10 Colore / Finitura sottolavello Vasca DX - Cartone perimetrale 1228102 232,00 Vasca SX - Cartone perimetrale 1228103 232,00 Vasca DX - Confezione in cartone 1328102 250,00 Sopratop bordo 4 mm Vasca SX - Confezione in cartone 1328103 250,00 Accessori idonei: 1 2 3 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 840x480 mm - R 15 Profondità vasca: 190 mm GUARNIZIONE TERMO SALDATA Fornitura: vasca con piletta da 31/2", tappo a cestello **BLANCO DINAS 45-S ADVANCED** 1523378 Cartone perimetrale 260,00 Confezione in cartone 1623378 278,00 Accessori idonei: 1 2 3 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 840x480 mm - R 15 Profondità vasca: 190 mm **GUARNIZIONE** TERMO SALDATA Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello e saltarello. Completo di 2 fori. KIT COMANDO ' SALTARELLO Modello reversibile **INCLUSO**



N.B.: La confezione in cartone include sia la piletta, sia il sifone; la confezione in cartone perimetrale include la sola piletta.

Modello reversibile

SALTARELLO

INCLUSO

I lavelli contrassegnati con il simbolo 🐧 non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore..



BLANCO DINAS 6 S Codice cm base Incasso Dettagli Euro Acciaio Inox 18/10 Colore / Finitura sottolavello Vasca DX - Cartone perimetrale 1228104 346,00 1000 Vasca SX - Cartone perimetrale 1228105 346,00 Vasca DX - Confezione in cartone 1328104 365,00 Sopratop bordo 4 mm Vasca SX - Confezione in cartone 1328105 365,00 Accessori idonei: 162 1 2 3 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x480 mm - R 15 Profondità vasche: 140/190 mm **GUARNIZIONE** TERMO SALDATA Fornitura: vasche con piletta da 31/2", tappo a cestello **BLANCO DINAS 6 S ADVANCED** 1000 Cartone perimetrale 1523379 375,00 Sopratop bordo 4 mm Confezione in cartone 1623379 393,00 Accessori idonei: 340 162 1 2 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x480 mm - R 15 Profondità vasche: 140/190 mm **GUARNIZIONE ?**3 TERMO SALDATA Fornitura: vasche con piletta da 31/2", tappo a cestello e saltarello. Completo di 2 fori. KIT COMANDO SALTARELLO Modello reversibile 600 **INCLUSO BLANCO DINAS 8** Incasso Dettagli Codice Euro cm base 80 Acciaio Inox 18/10 Colore / Finitura sottolavello Cartone perimetrale 1228108 310,00 860 Confezione in cartone 1328108 330,00 50 60 Sopratop bordo 4 mm 340 | 340 20 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 840x480 mm - R 15 Accessori idonei: 64 Profondità vasche: 190 mm 732 2 3 840 Fornitura: vasche con piletta da 31/2", tappo a cestello **GUARNIZIONE** 핂 TERMO SALDATA 8 800 <u>|</u> 20 **BLANCO DINAS 8 Advanced** 1524116 340.00 Cartone perimetrale Sopratop bordo 4 mm 1624116 358.00 Confezione in cartone






Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 840x480 mm - R 15 Profondità vasche: 190 mm

Fornitura: vasche con piletta da 31/2", tappo a cestello e saltarello. Completo di 2 fori.

Modello reversibile




Acciaio Inox 18/10



Incasso

Dettagli



cm base



Euro

346,00

Codice





BLANCO DINAS 8 S



GUARNIZIONE TERMO SALDATA

Accessori idonei:

1 2 3

GUARNIZIONE TERMO SALDATA

KIT COMANDO ! SALTARELLO

INCLUSO

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 1140x480 mm - R 15 Profondità vasche: 190 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", tappo a cestello




BLANCO DINAS 8 S Advanced

Cartone perimetrale 1524115 Confezione in cartone 1624115

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 1140x480 mm - R 15 Profondità vasche: 190 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", tappo a cestello e saltarello. Completo di 2 fori.

Modello reversibile





N.B.: La confezione in cartone include sia la piletta, sia il sifone; la confezione in cartone perimetrale include la sola piletta.

Accessori opzionali

I lavelli contrassegnati con il simbolo 🗥 non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore..

BLANCO UNIT con BLANCO DINAS BLANCO BOTTON Pro Miscelatore **BLANCO MIDA-S** 45/2 manuale



Cod.

Euro





1517467 Cod. 185,00 Euro





Vaschetta forata in acciaio inox



Cod. 1227689 130,00 Euro

1



Cod. 1218313 120,00 Euro



1217611 Cod. 2



3

BLANCO LEMIS-IF

Sorprendente e affidabile.





BLANCO LEMIS 45 S-IF



BLANCO LEMIS XL 6 S-IF Compact



BLANCO LEMIS XL 6 S-IF



BLANCO LEMIS 6 S-IF



BLANCO LEMIS 6-IF



BLANCO LEMIS 8-IF



BLANCO LEMIS 8 S-IF



Questa nuova linea di prodotti in acciaio inox si distingue per il design estremamente elegante.

Tutti i modelli BLANCO LEMIS dispongono di una grande vasca principale con **raggio ridotto (60 mm)** e di un ampio gocciolatoio (escluso BLANCO LEMIS 8).

Così risciacquare e far sgocciolare le stoviglie, anche di grandi dimensioni, sarà semplice e comodo.

La serie BLANCO LEMIS è **reversibile** e può essere installata sia sopratop, sia a filotop. La forma e l'elegante esecuzione con bordi ultrapiatti la rende perfetta in ogni ambiente cucina.

In linea con i trend più attuali, BLANCO propone anche una variante con grande vasca in formato XL per una maggiore libertà di movimento e più spazio nel lavello.



La generosa vasca XL di BLANCO LEMIS XL 6 S offre spazio sufficiente anche per le pentole più ingombranti, così come il grande gocciolatoio: una praticità senza limiti!







Ampia libertà di movimento per pulire e risciacquare le stoviglie nella vasca XL di BLANCO LEMIS XL.



Anche il gocciolatoio offre tanto spazio: la superficie perfetta dove lasciar sgocciolare le stoviglie, grazie anche agli utili accessori come il cestello in acciaio inox con griglia per piatti.

BLANCO LEMIS 45 S-IF Dettagli Codice cm base Incasso **Euro** Acciaio Inox 18/10 Colore / Finitura sottolavello Confezione in cartone 1523031 305,00 ΙF 424 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 840x480 mm - R 15 Sopratop Raggio interno: 60 mm e filotop Raggio fondo vasca: 30 mm 335 Accessori idonei: Profondità vasca: 205 mm Fornitura: vasca con piletta da 31/2", tappo a cestello, saltarello e sifone. KIT COMANDO Completo di 2 fori. 0 SALTARELLO INCLUSO Modello reversibile **BLANCO LEMIS XL 6 S-IF Compact** Incasso Dettagli Codice Euro cm base sottolavello Acciaio Inox 18/10 Colore / Finitura 1525110 370,00 Confezione in cartone ПE 780 0 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 760x480 mm - R 15 424 200 Sopratop e filotop Raggio interno: 60 mm Raggio fondo vasca: 30 mm Accessori idonei: Profondità vasca: 205 mm Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone. KIT COMANDO Completo di 2 fori. SALTARELLO **INCLUSO** Modello reversibile **BLANCO LEMIS XL 6 S-IF** Dettagli Codice cm base Incasso Euro Acciaio Inox 18/10 Colore / Finitura sottolavello Confezione in cartone 1523035 390,00 1000 424 500 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x480 mm - R 15 Sopratop Raggio interno: 60 mm e filotop Raggio fondo vasca: 30 mm 38 8 450 Accessori idonei: Profondità vasca: 205 mm Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone. KIT COMANDO Completo di 2 fori. (2) SALTARELLO **INCLUSO** Modello reversibile **BLANCO LEMIS 6-IF** Incasso Dettagli Codice Euro cm base Acciaio Inox 18/10 Colore / Finitura sottolavello Confezione in cartone 1525109 430,00 0 છ 500 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 595x480 mm - R 15 320 Sopratop Raggio interno: 60 mm e filotop Raggio fondo vasca: 30 mm 538 Accessori idonei: Profondità vasca: 190 mm 1 3 Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone. KIT COMANDO Completo di 2 fori. SALTARELLO INCLUSO

BLANCO UNIT con BLANCO LEMIS-IF



BLANCO LEMIS 6 S-IF Dettagli Codice Euro cm base Incasso Acciaio Inox 18/10 Colore / Finitura sottolavello Confezione in cartone 1523033 415,00 1000 424 500 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x480 mm - R 15 Sopratop Raggio interno: 60 mm e filotop Raggio fondo vasca: 30 mm 88 180 Accessori idonei: Profondità vasche: 205/145 mm 1 2 Fornitura: vasche con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone. KIT COMANDO Completo di 2 fori. (2) SALTARELLO **INCLUSO** Modello reversibile **BLANCO LEMIS 8-IF** Incasso Dettagli Codice Euro cm base Colore / Finitura sottolavello Acciaio Inox 18/10 1523039 395,00 Confezione in cartone 860 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 840x480 mm - R 15 454 500 Sopratop e filotop Raggio interno: 60 mm Raggio fondo vasca: 30 mm 88 335 335 Accessori idonei: Profondità vasche: 205/205 mm 3 Fornitura: vasche con piletta da 31/2" e tappo a cestello, saltarello e sifone. KIT COMANDO Completo di 2 fori. SALTARELLO **INCLUSO** Modello reversibile **BLANCO LEMIS 8 S-IF** Dettagli Codice cm base Incasso Euro Colore / Finitura sottolavello Acciaio Inox 18/10 Confezione in cartone 1523037 435,00 424 500 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 1140x480 mm - R 15 Sopratop Raggio interno: 60 mm e filotop 335 Raggio fondo vasca: 30 mm Accessori idonei: Profondità vasche: 205/205 mm Fornitura: vasche con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone.

I lavelli contrassegnati con il simbolo 🛕 non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore..

Completo di 2 fori.

Modello reversibile

KIT COMANDO !

SALTARELLO INCLUSO

9



BLANCO CLASSIMO-IF

Tutto il fascino del design.





BLANCO CLASSIMO 45 S-IF



BLANCO CLASSIMO 8-IF



BLANCO CLASSIMO 6 S-IF



BLANCO CLASSIMO 8 S-IF



BLANCO CLASSIMO XL 6 S-IF



Perfetto per fascino e dotazione. BLANCO CLASSIMO -IF è la famiglia di lavelli per incasso a filotop e sopratop dal design classico, interpretato in chiave moderna, a cui l'acciaio inox dona un fascino particolare.

Oltre all'aspetto esteriore, questa nuova gamma di lavelli punta su comfort e funzionalità grazie alle sue ingegnose soluzioni; la spaziosa vasca principale e, in alcuni modelli, una comoda vasca aggiuntiva laterale. La fornitura in dotazione è un punto di forza di questa gamma di lavelli: lo scarico InFino, il comando a saltarello PushControl e il troppopieno rettangolare offrono un look estremamente raffinato, unitamente a una maggiore semplicità di utilizzo.




Le ampie vasche dei lavelli BLANCO CLASSIMO colpiscono per la praticità e la funzionalità grazie all'ampio spazio, che permette di svolgere le attività di risciacquo e lavaggio comodamente.









CLASSIMO 6 S-IF: grande vasca principale e vasca aggiuntiva, che permette il risciacquo dei cibi in tutta comodità.



Eccezionale dotazione di serie: scarico InFino, PushControl e troppopieno rettangolare.


BLANCO CLASSIMO 45 S-IF Dettagli **Codice** Euro cm base Incasso Acciaio Inox 18/10 Colore / Finitura sottolavello Confezione in cartone 1525330 415,00 424 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 840x480 mm - R 15 Sopratop Profondità vasca: 205 mm e filotop Accessori idonei: 38 8 335 Fornitura: vasca con piletta da 31/2", scarico InFino, comando PushControl e sifone. Completo di 2 fori. 840 Scarico InFino a saltarello Modello reversibile integrato con comando P15 PushControl di serie 윯 450 **BLANCO CLASSIMO 6 S-IF** Codice Incasso Dettagli Euro cm base 60 sottolavello Acciaio Inox 18/10 Colore / Finitura 1525328 490,00 Confezione in cartone 1000 454 500 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x480 mm - R 15 Sopratop e filotop Profondità vasche: 145/205 mm 88 Accessori idonei: 180 335 Fornitura: vasca con piletta da 31/2", scarico InFino, comando PushControl 38 1 2 per vasca principale e sifone. Completo di 2 fori. Scarico InFino a saltarello 980 Modello reversibile integrato con comando PIS PushControl di serie 480 600 Ľο **BLANCO CLASSIMO XL 6 S-IF** Codice Incasso Dettagli Euro cm base Acciaio Inox 18/10 Colore / Finitura sottolavello Confezione in cartone 1525327 465,00 1000 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x480 mm - R 15 Sopratop e filotop Profondità vasca: 205 mm





Scarico InFino a saltarello integrato con comando PushControl di serie Fornitura: vasca con piletta da 3½", scarico InFino, comando PushControl e sifone. Completo di 2 fori.

Modello reversibile



BLANCO UNIT con BLANCO CLASSIMO -IF



BLANCO CLASSIMO 8-IF Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:







Incasso

Dettagli Colore / Finitura

Confezione in cartone

Codice

1525331

Euro


515,00

cm base sottolavello



Fornitura: vasca con piletta da 31/2", scarico InFino, comando PushControl per una vasca e sifone. Completo di 2 fori.

Modello reversibile



BLANCO	CLASSIMO	8	S-IF
Acciaio	nox 18/10		



Sopratop e filotop

Incasso

Confezione in cartone

Colore / Finitura

Dettagli

Codice Euro

1525332

570,00

cm base 80 sottolavello






Scarico InFino a saltarello integrato con comando PushControl di serie

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 1140x480 mm - R 15 rofondità vasche: 205/205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", scarico InFino, comando PushControl per una vasca e sifone. Completo di 2 fori.

Modello reversibile





I lavelli contrassegnati con il simbolo 🕂 non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

In dotazione	Acces	Accessori opzionali				
BLANCO PushControl		ci per top di spessore 30 mm (10 pz.)	Cestello	o inox glia per piatti		
		1		313		
OMPRESO	Cod. Euro	1223742 13,00	Cod. Euro	1507829 210,00		

BLANCO DIVON II -IF

Massima raffinatezza in cucina.





BLANCO DIVON II 45 S-IF



BLANCO DIVON II 8-IF



BLANCO DIVON II 5 S-IF



BLANCO DIVON II 8 S-IF



BLANCO DIVON II 6 S-IF



Le vasche quadrate, con **raggio da 10 mm** e il profilo interno ribassato, aumentano la praticità di ogni modello BLANCO DIVON II. Le vasche rifinite a mano, aggiungono la preziosità del lavoro artigianale alla più elevata tecnologia nella lavorazione dell'acciaio inox 18/10.

Il sistema di scarico InFino è integrato in tutte vasche.

Queste caratteristiche fanno di BLANCO DIVON II la migliore soluzione di estetica, design e funzionalità.



La griglia pieghevole multifunzione offre una superficie di lavoro aggiuntiva per un maggiore comfort durante la preparazione.







L'ampio gocciolatoio offre tanto spazio per scolare pentole, piatti e bicchieri.

La griglia pieghevole multifunzione in acciaio offre:

- una superficie di lavoro aggiuntiva per una maggiore ergonomia durante la preparazione
- la comodità di lasciare asciugare le stoviglie e drenare l'acqua direttamente nella vasca

Scopri di più su: www.blanco.com/it

BLANCO DIVON II 45 s-IF Acciaio Inox 18/10

Accessori idonei:







Incasso

Sopratop

bordo 1 mm e filotop

Dettagli Colore / Finitura

> Vasca DX - Confezione in cartone Vasca SX - Confezione in cartone

Codice

1519817

Codice

920,00

Euro

885,00


Euro

cm base sottolavello

1519816 1519815 885,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 840x490 mm - R 15 Profondità vasca: 195 mm Raggio interno/esterno: 10 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello



BLANCO DIVON II 5 S-IF Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:



Scarico InFino integrato di serie



Incasso


Vasca SX - Confezione in cartone

Sopratop bordo 1 mm e filotop

Codice Dettagli Euro Colore / Finitura Vasca DX - Confezione in cartone 1519818 920,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x490 mm - R 15 Profondità vasca: 195 mm Raggio interno/esterno: 10 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello



cm base

cm base

BLANCO DIVON II 6 S-IF Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:







Incasso

Sopratop

e filotop


Dettagli Colore / Finitura

Vasca DX - Confezione in cartone

1519820 1.150,00 Vasca SX - Confezione in cartone 1519819 1.150.00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x490 mm - R 15 Profondità vasche: 135/195 mm Raggio interno/esterno 10 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello per vasca principale, vaschetta forata in acciaio inox mod.



BLANCO UNIT con BLANCO DIVON II -IF









Euro







Cod.

Euro

Sistema per raccolta differenziata





Cod. 1526648 1.100,00

Dissipatore BLANCO

1520780 480,00

Cod.

BLANCO DIVON II 8-IF Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:







Incasso

e filotop

Dettagli Colore / Finitura

Confezione in cartone

e saltarello per una vasca

Codice

1519821

Codice

1519823

1519822

Euro

1.160,00


1.160,00


Euro

1.115,00

cm base sottolavello

cm base





BLANCO DIVON II 8 S-IF Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:


2 3 4

Scarico InFino integrato di serie



Incasso

e filotop



Dettagli


Sopratop

Vasca DX - Confezione in cartone Vasca SX - Confezione in cartone

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 1140x490 mm - R 15

Profondità vasche: 195 mm Raggio interno/esterno: 10 mm

Fornitura: vasche con piletta da 31/2", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello per una vasca





I lavelli contrassegnati con il simbolo 🕂 non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

Accessori opzionali

Gocciolatoio



Tagliere in cristallo satinato silver



Vaschetta forata in acciaio inox 18/10



multifunzione

Cod. Euro 1230734 75,00

Cod. Euro

1230970 370,00

2

Cod. 1231396 Euro 197,00 3

Cod. Euro

1238483 170,00

Griglia pieghevole



BLANCO FLOW-IF

L'esclusività del design.



Caratteristica principale della serie di lavelli BLANCO FLOW-IF sono i **gocciolatoi simmetrici** rispetto alla posizione centrale delle vasche; l'esclusivo **comando a saltarello PushControl** è fornito di serie.

Grazie al bordo perimetrale smussato e rettificato, i lavelli BLANCO FLOW-IF sono incassabili sia sopratop, sia filotop, e sono disponibili con raggio esterno da 4 o da 10 mm.



BLANCO FLOW 5 S-IF



BLANCO FLOW XL 6 S-IF



Le vasche della serie BLANCO FLOW-IF, interamente rifiniti a mano, sono caratterizzate dall'esclusivo raggio interno di soli 10 mm.



BLANCO FLOW 5 S-IF BLANCO FLOW XL 6 S-IF

Acciaio Inox 18/10

- Lavello con gocciolatoio che permette lo scorrimento degli accessori da un lato all'altro del lavello
- Grande vasca BLANCO CLARON rifinita a mano

Codice

1515817

1415817

Codice

1517553

1417553

- Il bordo -IF per incasso a filotop dona un aspetto elegante
- Scarico InFino in dotazione, in abbinamento col comando PushControl



Euro

3.100,00

3.100.00

Euro

3.200.00

3.200,00







BLANCO FLOW 5 S-IF Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:

2 3 4 5



Scarico InFino a saltarello integrato con comando PushControl di serie

Incasso

Sopratop

e filotop

Dettagli Colore / Finitura

Raggio interno 10 mm


Raggio esterno 4 mm Raggio esterno 10 mm

Dimensioni intaglio: 1145x495 mm - R 10 mm Profondità vasca: 190 mm - Gocciolatoio: 0 - 6,4 mm

Fornitura: vasca con piletta da $31\!\!/\!_2$ ", sifone, tappo a cestello InFino

e saltarello mod. 1





Spessore piano di lavoro: min. 30 mm

BLANCO FLOW XL 6 S-IF Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:





Miscelatore

Cod

Euro

1517593


1.235.00

Scarico InFino a saltarello integrato con comando PushControl di serie

Incasso Dettagli Colore / Finitura

bordo 1 mm

Raggio interno 10 mm



Dimensioni intaglio: 1045x495 mm - R 10 mm


Profondità vasca: 190 mm - Gocciolatoio: 0 - 9,3 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino

Disponibile solo con vasca DX

e saltarello mod. 1





Spessore piano di lavoro: min. 30 mm

Per installazione su top di altezza inferiore ai 30 mm e fino a 15 mm di spessore, usare set ganci cod. 1223742 (v. pag. 274)

Nota: per i modelli con fascia miscelatore è possibile effettuare fori supplementari, previo Vs. disegno esecutivo e nostra approvazione, al costo di Euro 20,00 cad. netto

BLANCO UNIT con BLANCO FLOW -IF

BLANCO LINEE-S 60/3 Orga

Cod. 1518726 Euro 620.00

BLANCO SELECT II
60/3 Orga

Dissipatore BLANCO
FWD Max



Cod. 1526648 Euro 1.100,00 Tagliere in cristallo satinato bianco

Cod.

Euro



1225333

405,00

Accessori opzionali

Vaschetta forata in acciaio inox 18/10

Cod



1219649

395,00

Griglia pieghevole multifunzione

900

1238482

ro 160,00

Cod.



BLANCODANA 45

Acciaio Inox 18/10

Vasca straordinariamente ampia

- Ampia e funzionale fascia posteriore a fianco del miscelatore
- Ampio raggio della vasca per offrire maggiore comfort in tutte le attività quotidiane

BLANCODANA 45	
Acciaio Inox 18/10	



Incasso

Dettagli Colore / Finitura

Cartone perimetrale

Confezione in cartone


Codice

1525322 350,00 1625322 370,00

Euro

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 462x482 mm - R 15 Profondità vasca: 158 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2" e tappo a cestello



cm base

N.B.: La confezione in cartone include sia la piletta, sia il sifone; la confezione in cartone perimetrale include la sola piletta. Per installazione su top di altezza inferiore ai 30 mm e fino a 15 mm di spessore, usare set ganci cod. 1223742 (v. pag. 274)

BLANCO UNIT con BLANCO DANA 45 Accessori opzionali **BLANCO BOTTON Pro 60/3** Dissipatore BLANCO Copertura scarico Tagliere a ponte Miscelatore Tagliere a ponte **BLANCO DARAS** Manuale FWD LITE CapFlow in legno massello in materiale sintetico 260 260 ø 114 Cod. 1517720 Cod. 1517469 Cod. 1526646 Cod. 1517666 Cod. 1218313 Cod. 1217611 Euro 98,00 235,00 Euro Euro 35,00 Euro 120,00 Euro 125,00

cm base



BLANCODANA 6

Codice

Acciaio Inox 18/10

Vasca straordinariamente ampia

- Ampia e funzionale fascia posteriore a fianco del miscelatore
- Ampio raggio della vasca per offrire più comfort anche nelle operazioni di pulizia

Euro

BLANCODANA 6 Acciaio Inox 18/10



Incasso

Dettagli Colore / Finitura

Cartone perimetrale

1525323 390,00 1625323 410.00 Confezione in cartone

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 587x482 mm - R 15 Profondità vasca: 158 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2" e tappo a cestello

sottolavello 200 42.5 302.5 00 158

N.B.: La confezione in cartone include sia la piletta, sia il sifone; la confezione in cartone perimetrale include la sola piletta. Per installazione su top di altezza inferiore ai 30 mm e fino a 15 mm di spessore, usare set ganci cod. 1223742 (v. pag. 274)

BLANCO UNIT con BLANCO DANA 6



1521454 335,00

Cod.

Euro



Raccolta differenziata





Euro





Accessori opzionali

Copertura scarico

Cod.

Euro



35,00

1517666

in legno massello 260 Cod.

Tagliere a ponte

Euro

1218313

120,00

Tagliere a ponte in materiale sintetico

Cod. 1217611 125,00 Euro



BLANCO PLENTA

Acciaio Inox 18/10

Capacità e flessibilità in formato XXL

- Massimo volume disponibile nella vasca grande e capiente
- Numerosi e pratici accessori disponibili a richiesta
- Versione sopratop dotata di ampia fascia, molto funzionale a fianco del miscelatore, ove poter installare il dispenser di sapone o gli utensili di uso quotidiano

Euro

530,00

550,00

BLANCO PLENTA	
Accisio Inov 19/10	



Incasso

Sopratop

Dettagli

Codice Colore / Finitura Cartone perimetrale 1514029 Confezione in cartone 1614029

Dimensioni intaglio per incasso: 838x478 mm - R 15 Profondità vasca: 210 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2" e tappo a cestello

sottolavello 320 838

cm base

N.B.: La confezione in cartone include sia la piletta, sia il sifone; la confezione in cartone perimetrale include la sola piletta. Per installazione su top di altezza inferiore ai 30 mm e fino a 15 mm di spessore, usare set ganci cod. 1223742 (v. pag. 274)

BLANCO UNIT con BLANCO PLENTA Accessori opzionali **BLANCO BOTTON Pro** Dissipatore BLANCO Copertura scarico Tagliere Griglia per piatti Miscelatore **BLANCOCULINA-S Mini** 45/2 Automatica FWD LITE CapFlow in legno massello in acciaio inox 346 ø 114 Cod. 1519843 1517468 Cod. Cod. 1517666 Cod. 1219891 Cod. 1220381 765,00 35,00 Euro 130,00 Euro 120,00 Euro



BLANCO RONDOSOL-IF

Acciaio Inox 18/10

Il lavello per "ambienti" minimalisti

- Ampia vasca
- Cestello per piatti e tagliere in legno massello disponibili come pratici accessori a richiesta

BLANCO RONDOSOL Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	2. 45 cm base sottolavello
		Cartone perimetrale	1513306	190,00	
	Sopratop	Confezione in cartone	1613306	210,00	880
		Dimensioni intaglio per incasso: 444 mm di dia Profondità vasca: 175 mm	metro		460
		Fornitura: vasca con piletta da 3½" e tappo a	cestello		
					450 = 3
BLANCO RONDOSOL-IF Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	15 cm base sottolavello
	I F	Cartone perimetrale	1514647	215,00	
	Sopratop e filotop	Confezione in cartone	1614647	230,00	986
	Стогор	Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 434 Profondità vasca: 175 mm	mm di diamet	ro	448
		Fornitura: vasca con piletta da 3½" e tappo a	cestello		\$ 7

N.B.: La confezione in cartone include sia la piletta, sia il sifone; la confezione in cartone perimetrale include la sola piletta.

I lavelli contrassegnati con il simbolo non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

Per installazione su top di altezza inferiore ai 30 mm e fino a 15 mm di spessore, usare set ganci cod. 1223742 (v. pag. 274)

BLANCO UNIT con BLANCO RONDOSOL, -IF Accessori opzionali Miscelatore **BLANCO BOTTON Pro** Dissipatore BLANCO Copertura scarico Tagliere Griglia per piatti **BLANCO MIDA-S** 45/2 Automatica FWD LITE CapFlow in legno massello in acciaio inox o 114 1521454 Cod. Cod. 1526646 Cod. 1517666 Cod. 1218421 Cod. 1220574 Euro 335,00 600,00 Euro 35,00 100,00 Euro

BELLISSIMO. FORTE. PULITO.

Vasche e lavelli in SILGRANIT®



Le vasche e i lavelli in Silgranit[®] sono apprezzati in tutto il mondo per lo stile, il design e l'ampia gamma di colori. La cucina è diventata il punto focale delle nostre case e un riflesso del nostro stile di vita. Grazie all'ampia gamma di colori e al design pluripremiato, è possibile trovare il lavello o la vasca giusta in Silgranit per realizzare la cucina dei propri sogni.



Grazie alla combinazione di una superficie straordinariamente resistente e di facile manutenzione, un lavello in Silgranit è la scelta migliore per una cucina durevole nel tempo.



Il Silgranit è l'eroe nella tua cucina. La sua superficie è adatta al contatto con gli alimenti e impermeabile. Inoltre, la formula protettiva brevettata Hygiene + Plus riduce la proliferazione batterica mediamente del 98%. Una vasca o un lavello in Silgranit semplifica ogni giorno la vita in cucina.

Regolari controlli di qualità interni nella produzione delle vasche e dei lavelli in Silgranit confermano gli elevati standard che BLANCO si è prefissata e assicurano prodotti sui quali fare pieno affidamento.



Scopri la bellissima gamma di colori SILGRANIT®.

La superficie vellutata di Silgranit è disponibile in una gamma di colori orientati al design e duraturi nel tempo. Il colore è una parte così importante della nostra vita, specialmente all'interno delle nostre case. È un aspetto fondamentale dell'interior design; il colore è infatti una forma di espressione creativa. Esso ha il potere di elevare, energizzare, lenire e risvegliare.

Lasciati ispirare e crea una cucina bellissima - la tua - con i colori Silgranit, disponibili per vasche, lavelli e miscelatori.



nero



antracite



grigio roccia



alumetallic




bianco



caffé tartufo






jasmine

L'AFFERMAZIONE DEL TOTAL BLACK.

BLANCO SUBLINE e BLANCO ETAGON con kit Total Black.



Le vasche SUBLINE 500-U ed ETAGON 6 Silgranit® con kit Total Black sono la soluzione perfetta per qualunque cucina!

Il kit Total Black, applicabile alle vasche BLANCO, è un punto cardine per tutti gli appassionati di design e per coloro che amano un look moderno: gli elementi funzionali visibili (comando saltarello, troppopieno e sistema di scarico InFino) sono in colore nero coordinato e della massima qualità. Ottenere un look abbinato al colore non potrebbe essere più facile.



















Kit scarico doppio Total Black

NON SOLO SEMPLICI VASCHE.

Le famiglie di vasche più desiderate in SILGRANIT®.



ETAGON

Uno spazio semplicemente brillante

Grazie alle versatili barre in acciaio (in dotazione) e al gradino integrato, le vasche ETAGON spiccano per il loro design intelligente che offre tre livelli di lavoro da poter usare contemporaneamente. Questo garantisce maggiore praticità ed efficienza, fornendo allo stesso tempo il miglior comfort nelle operazioni quotidiane.

Tre livelli, due barre, una vasca: funzionalità allo stato puro.

v. pagg. 122-127



SUBLINE

La linea di vasche di design

L'ampia famiglia di vasche SUBLINE offre la possibilità per l'installazione sottotop e a filotop, offrendo così un design dallo raffinato e minimalista. Vasche che possono essere combinate tra loro, ampliando le possibilità progettuali, giocando un ruolo da padrone in abbinamento al piano di lavoro.

v. pagg. 128-137



Il miglior SILGRANIT di sempre.

Il miglior SILGRANIT è l'equilibrio ottimale tra la facilità di manutenzione e la sua resistenza, la levigatezza della sua superficie e i colori che si combinano perfettamente con ogni cucina.

SILGRANIT garantisce:

- Idoneità al 100% al contatto coi cibi
- Resistenza 100% agli acidi e ai raggi solari

SILGRANIT con formula di protezione igienica brevettata Hygiene + Plus.

Hygiene + Plus facilita l'eliminazione dello sporco ed evita la proliferazione dei batteri, agevolando la manutenzione del lavello. Grazie alla sua esclusiva protezione igienica brevettata Hygiene + Plus, SILGRANIT è antibatterico. I test effettuati da laboratori indipendenti confermano che Hygiene + Plus riduce la crescita di batteri igienicamente rilevanti fino al 98%. Non c'è nessuno strato protettivo superficiale: la protezione è insita nella composizione del materiale stesso.





VASCHE SILGRANIT
CLANGO 57400N
BLANCO ETAGON 122-127
BLANCO SUBLINE -U, -F128-135
BLANCO SUBLINE Black Edition
BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame
BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame

Le vasche in Silgranit sono sempre **consegnate in singole confezioni scatolate** (cartone perimetrale più scatola in cartone), e **non comprendono il sigillante per il top**.



Con il **kit Total Black** (troppopieno, piletta e tappo InFino), è possibile adattare ogni vasca alle cucine più moderne e attuali.



Igiene assicurata, nessuna proliferazione batterica: la preparazione dei cibi è assolutamente sicura!



BLANCO ETAGON

3 livelli, 2 barre, 1 vasca: maggiore comfort grazie all'eccezionale funzionalità.









Questo nuovo concetto di lavelli funzionali di BLANCO, trasforma la vasca in centro di lavoro multifunzionale. Il gradino integrato permette di lavorare su 3 diversi livelli contemporaneamente: il piano di lavoro, il gradino della vasca e la vasca stessa. L'affidabilità del materiale, la perfezione estetica e la dotazione di serie (troppopieno rettangolare, scarico InFino e barre inox) innalzano la serie BLANCO ETAGON a livelli ineguagliabili.

Nero

Bianco



3 Livelli funzionali per ottimizzare al massimo il tempo di preparazione, grazie alla perfetta interazione tra il gradino integrato nella vasca, le barre inox in dotazione e gli accessori opzionali.

COLORI DISPONIBILI PER BLANCO ETAGON:







Jasmine



Grigio Roccia



Tartufo



Alumetallic



Caffè

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.




BLANCO ETAGON 500-U

SILGRANIT

Un lavello, tre livelli.

- BLANCO ETAGON sfoggia la funzionalità di un'area di lavaggio dal minimo ingombro
- Lo spazioso lavello monovasca è in grado di contenere comodamente le teglie da forno, che possono essere così tenute a bagno e lavate con facilità
- Barre in acciaio inox in dotazione
- Compatibile con kit InFino Total Black





Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 281 - Cod. 1232459)

I lavelli contrassegnati con il simbolo Λ non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

BLANCO UNIT con BLANCO ETAGON 500-U

Accessori opzionali

BLANCOCULINA-S BLANCO BOTTON Pro 45/2 Mini Automatica			Barre ETAGON in accaio inox	Tagli in le	ere gno multistrato	Taglier in crist	e allo satinato silver	Cestello multifu		
			T		>	454 240		567		160
Cod. Euro	1519843 765,00	Cod. Euro	1517468 225,00	COMPRESO	Cod. Euro	1230700 310,00	Cod. Euro	1227697 180,00	Cod. Euro	1223297 190,00




BLANCO ETAGON 700-U

SILGRANIT

Un lavello, tre livelli.

- BLANCO ETAGON sfoggia maggiore funzionalità grazie alla sua vasca ancora più ampia
- Comfort ed eleganza grazie allo scarico InFino e al troppopieno rettangolare
- · Barre in acciaio inox in dotazione
- Compatibile con kit InFino Total Black





Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 281 - Cod. 1232459)

I lavelli contrassegnati con il simbolo Λ non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

BLANCO UNIT con BLANCO ETAGON 700-U Accessori opzionali Raccolta differenziata Kit BLANCO InFino **Barre ETAGON** Vaschetta forata Miscelatore **Tagliere BLANCO LINUS-S BLANCO SOLON-IF** in legno multistrato **Total Black** in accaio inox in acciaio inox 42.00 240 1526148 1521471 1239975 Cod. 1230700 Cod. 1227689 Cod. Cod. Cod. 430,00 COMPRESO 310,00 130,00 Euro Euro



BLANCO ETAGON 6

SILGRANIT

Un lavello, tre livelli.

- BLANCO ETAGON 6 con fascia miscelatore, su cui è possibile installare il dispenser di sapone e il comando saltarello (opzionali)
- Installazione sopratop con bordo estremamente basso
- · Barre in acciaio inox in dotazione
- Compatibile con kit InFino Total Black





BLANCO ETAGON 6 Silgranit	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
		Nero	1525890	750,00	600
	Sopratop	Antracite	1524539	750,00	544 28 87
•		Grigio Roccia	1524540	750,00	588
		Alumetallic	1524541	750,00	600 6
9		Bianco	1524543	750,00	300
all		Jasmine	1524544	750,00	252
***		Tartufo	1524546	750,00	
*		Caffè	1524548	750,00	400
		Dimensioni intaglio: 588x498 mm - R 15 Profondità vasca: 220 mm			
		Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a c barre in acciaio inox e sifone	estello InFino,	coppia di	

I lavelli contrassegnati con il simbolo 🗥 non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

BLANCO UNIT con BLANCO ETAGON 6 Accessori opzionali Kit BLANCO InFino Miscelatore **BLANCO SELECT Orga** Gocciolatoio **Barre ETAGON** Tagliere **BLANCO LINUS-S** 60/3 sintetico nero Total Black in legno multistrato in accaio inox 240 Cod. 1526148 Cod. 1518726 Cod. 1230734 Cod. 1239975 Cod. 1230700 Euro 430,00 Euro 75,00 Euro 150,00 COMPRESO 310,00 Euro





SILGRANIT

- Soluzione estetica dalla massima raffinatezza
- Tutti gli elementi funzionali (pop-up, troppopieno e scarico InFino) sono in colore Nero Opaco
- Ampia vasca multilivello altamente funzionale: il gradino integrato fornisce un livello di lavoro extra grazie alle barre in dotazione

Euro



600

cm base

sottolavello





Dettagli Colore / Finitura

Nero Black Edition

Codice

1526339 880,00


Sopratop

Incasso

Dimensioni intaglio: 588x498 mm - R 15

Profondità vasca: 220 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", tappo a cestello InFino, coppia di barre in acciaio inox, comando saltarello COMFORT e sifone



Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 000 - Cod. 1232459)

I lavelli contrassegnati con il simbolo \Lambda non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

BLANCO UNIT con BLANCO ETAGON 6







BLANCO SELECT Orga

Cod. 1518726 620,00



1526648

1.100,00

Cod.

Dissipatore BLANCO





COMPRESO

Accessori opzionali

Gocciolatoio sintetico nero

Cod.

Euro

1230734

75,00

Tagliere in legno multistrato 240 |

1230700 Cod. 310,00 Euro

430,00 **BLANCO**

Miscelatore




BLANCO ETAGON 8

SILGRANIT

Un lavello, tre livelli.

- BLANCO ETAGON 8 con fascia miscelatore, su cui è possibile installare il dispenser di sapone e il comando saltarello
- Il gradino integrato aumenta la praticità e il comfort di utilizzo
- Barre in acciaio inox in dotazione
- Compatibile con kit InFino Total Black





I lavelli contrassegnati con il simbolo Λ non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

BLANCO UNIT con BLANCO ETAGON 8 Accessori opzionali Miscelatore **BLANCO SELECT ORGA** Dissipatore BLANCO Barre ETAGON Kit BLANCO InFino Tagliere **BLANCO LINUS-S** FWD MAX Total Black in legno multistrato 60/3 in accaio inox 240 1518726 1526648 Cod. 1239975 Cod. 1230700 Cod. Cod. 430,00 1.100,00 COMPRESO 150,00 310,00 Euro Euro Euro

BLANCO SUBLINE -U, -F

Fascino e design in 10 colori













BLANCO SUBLINE 500-U



BLANCO SUBLINE 700-U



BLANCO SUBLINE 700-U Level





BLANCO SUBLINE 320-F BLANCO SUBLINE 400-F



BLANCO SUBLINE 500-F

Mostrato nel colore: **Grigio Roccia**



Le vasche BLANCO SUBLINE -U e -F in SILGRANIT® sono disponibili con l'esclusivo sistema di montaggio Easymount: i fori già presenti sui bordi delle vasche agevolano le operazioni di installazione.

Tutti i modelli sono disponibili nei colori SILGRANIT®, completi di pratici accessori, e dotati di un raggio interno da 10 mm che unisce perfettamente design e funzionalità.



Le vasche BLANCO SUBLINE possono contare su un'ampia gamma di accessori opzionali disponibili.



La versione -F, per incasso a filotop, completa la famiglia di vasche sottotop BLANCO SUBLINE in Silgranit.

COLORI DISPONIBILI PER BLANCO SUBLINE:



Nero



Antracite



Grigio Roccia



Alumetallic



Bianco



Jasmine



Champagne*



Tartufo



Caffè

*colore Champagne disponibile solo per alcuni modelli



BLANCO SUBLINE 340/160-U BLANCO SUBLINE 800-U





BLANCO SUBLINE 350/350-U



BLANCO SUBLINE 430/270-U



BLANCO SUBLINE 480/320-U



BLANCO SUBLINE 340/160-F










ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.





BLANCO SUBLINE 400 Silgranit



Accessori idonei





Scarico InFino manuale integrato di serie



Sottotop

Dettagli Colore / Finitura





Codice


Euro

Dimensioni intaglio: 400x400 mm - R 10

Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", tappo a cestello InFino,

kit di montaggio e sifone



cm base



Accessori idonei








BLANCO SUBLINE 400-F

Nero	1525988	670,00
Antracite	1519796	670,00
Grigio Roccia	1519797	670,00
Alumetallic	1519798	670,00
Bianco	1519799	670,00
Jasmine	1519800	670,00
Caffè	1519801	670,00

Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino e sifone





Per il passaggio da scarico InFino® manuale a scarico InFino® a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 281 - Cod. 1232459)

Accessori opzionali



BLANCO SUBLINE 500 Dettagli Codice Euro cm base Incasso Silgranit Colore / Finitura sottolavello **BLANCO SUBLINE 500-U** 1525995 535,00 Nero 460 Antracite 1518564 535,00 Sottotop Grigio Roccia 535,00 1518966 Alumetallic 1518565 535,00 1<u>15</u> 8 500 Bianco 1518567 535,00 Accessori idonei Jasmine 1518568 535,00 500 4 Champagne 1518569 535,00 535,00 Tartufo 1518571 Pro Scarico InFino manuale 535,00 Caffè 1518572 400 integrato di serie 600 50_| Dimensioni intaglio: 500x400 mm - R 10 Profondità vasca: 190 mm Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone **BLANCO SUBLINE 500-F** 527 700,00 Nero 1525994 427 Antracite 1519808 700,00 filotop Grigio Roccia 1519809 700,00 Alumetallic 1519811 700,00 500 13.5 Bianco 1519812 700,00 Accessori idonei Jasmine 1519813 700,00 4 Caffè 1519814 700,00 Scarico InFino manuale Profondità vasca: 190 mm integrato di serie Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino e sifone Per vasca Silgranit 500 con fascia miscelatore, vedere **BLANCO PLEON 5** a pag. 164 **BLANCO SUBLINE 700-U** Codice Incasso Dettagli Euro cm base Colore / Finitura sottolavello Silgranit Nero 1526001 755,00 Antracite 1518573 755,00 Grigio Roccia 1518969 755.00 \bigcirc Alumetallic 1518574 755,00 460 Sottotop 1518576 755,00 Bianco Jasmine 1518577 755,00 <u>15</u>සි 700 Champagne 1518578 755,00 Accessori idonei Tartufo 1518580 755,00 3 700 Caffè 1518581 755,00 Scarico InFino manuale Pro integrato di serie 9 Dimensioni intaglio: 700x400 mm - R 10 Profondità vasca: 190 mm 50_|| Fornitura: vasca con piletta da 31/2", tappo a cestello InFino, 800 kit di montaggio e sifone







BLANCO SUBLINE 700-U Level Silgranit



Accessori idonei





Scarico InFino manuale integrato di serie

Incasso

Sottotop New Anti-Gri Alu

Dettagli

Colore / Finitura Nero 1526004 795,00 Antracite 1518390 795,00 Grigio Roccia 1518973 795,00 Alumetallic 1518391 795,00 795,00 Bianco 1518393 Tartufo 1518397 795,00 Caffè 1518398 795,00

Codice

Codice


Euro

Euro

Dimensioni intaglio: 700x400 mm - R 10 Profondità vasca: 200/140 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone

Colori Champagne e Jasmine non disponibili per questo modello.



cm base

cm base

sottolavello

BLANCO SUBLINE 800-U Silgranit



Accessori idonei





Scarico InFino manuale integrato di serie

Incasso


Dettagli



Colore / Finitura 860,00 Nero 1526005 Antracite 1523141 860.00 Grigio Roccia 1523142 860,00 1523143 860,00 Alumetallic Bianco 1523145 860,00 860,00 Jasmine 1523146 Tartufo 1523148 860,00 1523150 Caffè 860,00

Dimensioni intaglio: 800x400 mm - R 10 Profondità vasca: 220 mm

Fornitura: vasca con piletta da $31\!/\!2$ ", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone





Per il passaggio da scarico InFino® manuale a scarico InFino® a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 281 - Cod. 1232459)

Accessori opzionali



BLANCO SUBLINE 340/160 Silgranit



Accessori idonei





Scarico InFino manuale integrato di serie

Colore / Finitura **BLANCO SUBLINE 340/160-U**

Dettagli



Incasso

1525985 1525986 680,00 Nero Antracite 1513795 1520402 680,00 Grigio Roccia 680,00 1518956 1520403 Alumetallic 1513789 1520404 680,00 Bianco 1513790 1520406 680,00 Jasmine 1513791 1520407 680,00 680,00 Tartufo 1517430 1520409 Caffè 1515057 1520410 680,00

Codice

Vasca SX

Codice

Vasca DX

Euro

Dimensioni intaglio: 525x400 mm - R 10 Profondità vasche: 190/130 mm

Fornitura: vasche con piletta da 31/2", tappo a cestello InFino,

kit di montaggio e sifone

340 160 525 Pro 90 37.5_||

cm base

sottolavello



Accessori idonei





Scarico InFino manuale integrato di serie

BLANCO SUBLINE 340/160-F




Nero	1525984	795,00
Antracite	1519802	795,00
Grigio Roccia	1519803	795,00
Alumetallic	1519804	795,00
Bianco	1519805	795,00
Jasmine	1519806	795,00
Caffè	1519807	795,00


Profondità vasche: 190/130 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", tappo a cestello InFino

e sifone



Per vasca Silgranit 340/160 con fascia miscelatore,



BLANCO UNIT con BLANCO SUBLINE -U e -F

BLANCO ALTA-S Miscelatore **BLANCO LINEE** Compact



1517594 560,00



Cod. 1515327 465,00 Euro

Raccolta differenziata **BLANCO SOLON-IF**



1521471

Cod.

Euro





Cod. 1526647 850,00 Euro



Cod.

Euro

Kit scarico singolo **Total Black**

Accessori opzionali



1239975

150,00



Kit scarico doppio








Cod. 1239979 265,00 Euro

Cod.





BLANCO SUBLINE 500-U MUOVO **Black Edition**

SILGRANIT

- Look armoniosamente coordinato per design moderno e attuale
- Tutti gli elementi funzionali (troppopieno e piletta InFino) sono in colore Nero Opaco
- Vasca dal design senza tempo, lineare ed elegante



BLANCO SUBLINE 500-U Black Edition Silgranit

Incasso

Dettagli Colore / Finitura

Nero Black Edition

Codice

1526340

Euro

665,00

cm base sottolavello





Dimensioni intaglio: 500x400 mm - R 10

Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", tappo a cestello InFino,

kit di montaggio e sifone







BLANCO CATRIS-S Nero Opaco



1525793 690,00

Raccolta differenziata **BLANCO SOLON-IF** 42.00



1521471



Accessori opzionali





1230700 310,00

Cod.

Euro

in acciaio inox

Vaschetta forata

Cod.

Euro

1227689

130,00



Griglia pieghevole

multifunzione

Cod. 1238482 Euro 160,00

Euro 136

Cod.



BLANCO SUBLINE 500-IF BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame

SILGRANIT e acciaio inox

- Innovativo: un mix unico di acciaio inox e SILGRANIT®
- Adatto all'incasso anche su pietra, vetro e laminato
- Larghezza di 500 mm e raggio angolo morbido (R 10 mm)
- Installazione a filotop e sopratop con effetto semifilo





BLANCO SUBLINE 500 Steelframe Silgranit e acciaio inox

Incasso

Dettagli Colore / Finitura Codice Euro

cm base sottolavello




e filotop

BLANCO SUBLINE 500-IF

Nero 1525997 1.150,00 Antracite 1519430 1.150.00 Bianco 1521017 1.150,00

Dimensioni intaglio sopratop: 532x432 mm - R 10 Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", tappo a cestello InFino e sifone



BLANCO SUBLINE 500 Steelframe Silgranit e acciaio inox



Incasso

Dettagli Colore / Finitura Codice

Euro

cm base sottolavello




e filotop

BLANCO SUBLINE 500-IF/A

Nero 1526000 1.700,00 1520933 1.700.00 Antracite Bianco 1521019 1.700.00

Dimensioni intaglio sopratop: 532x499 mm - R 10 Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", tappo a cestello InFino e sifone



BLANCO UNIT con SUBLINE 500-IF SteelFrame

Cod.





Euro

1517594





Cod.

Euro

Accessori opzionali

1239975

150,00






Euro







Estremamente semplice da pulire e di lunga durata

Grazie alle sue eccellenti proprietà, SILGRANIT offre una facilità di cura e un livello di resistenza mai offerto prima da lavelli e vasche in materiale composito colorato.

- Resistenza ai graffi insuperabile
- Estrema resistenza alla rottura
- Resistenza al calore fino a 280° C

SILGRANIT con formula di protezione igienica brevettata Hygiene + Plus.

Hygiene + Plus facilita l'eliminazione dello sporco ed evita la proliferazione dei batteri, agevolando la manutenzione del lavello.

Grazie alla sua esclusiva protezione igienica brevettata Hygiene + Plus, SILGRANIT è antibatterico. I test effettuati da laboratori indipendenti confermano che Hygiene + Plus riduce la crescita di batteri igienicamente rilevanti fino al 98%.

Non c'è nessuno strato protettivo superficiale: la protezione è insita nella composizione del materiale stesso.



LAVELLI SILGRANIT	
BLANCO DALAGO, -F	156-159
BLANCO ELON	168-171
BLANCO LEGRA	140-143
BLANCO METRA	152-155
BLANCO NAYA	160-163
BLANCO PLEON	164-167
BLANCO RONDO	171
BLANCO SONA	148-151
BLANCO VINTERA XL 9	170
BLANCO ZIA	144-147

I lavelli in Silgranit sono sempre **consegnati in singole confezioni scatolate** (cartone perimetrale più scatola in cartone), e **non comprendono il sigillante per il top**.



Igiene assicurata, nessuna proliferazione batterica: la preparazione dei cibi è assolutamente sicura!



Il nuovo BLANCO NAYA 5 si aggiunge alla versatile famiglia NAYA, per offrire ancora più libertà di progettazione e funzionalità in ogni cucina.



BLANCO LEGRA

Giovane e moderno, ideale per ogni tipo di cucina.



Mostrato nel colore: **Caffè**



BLANCO LEGRA 45 S



BLANCO LEGRA 8



BLANCO LEGRA XL 6 S



BLANCO LEGRA 9



BLANCO LEGRA 6 S



BLANCO LEGRA 8 S



I lavelli della famiglia BLANCO LEGRA si caratterizzano il loro design equilibrato e lineare, le vasche ampie e l'alta qualità del materiale.

Lo stile asciutto, senza fronzoli, e i numerosi accessori disponibili esaltano la funzionalità di questi lavelli, in grado di agevolare tutte le operazioni che vengono svolte quotidianamente in cucina.

I modelli di questa famiglia sono disponibili per tutte le dimensioni di base sottolavello per adattarsi a qualsiasi stile.



Design equilibrato, vasche ampie e alta qualità del materiale sono le caratteristiche principali dei lavelli della famiglia BLANCO LEGRA.

COLORI DISPONIBILI PER BLANCO LEGRA:



Nero









Champagne*









*colore Champagne disponibile solo per alcuni modelli









BLANCO ZIA

Un prezioso alleato in cucina, design ergonomico e massima funzionalità.



I lavelli BLANCO ZIA in SILGRANIT® si caratterizzano per il loro design unico e senza tempo, moderno e dall'**estetica lineare**. Il SILGRANIT® di BLANCO, è resistente agli sbalzi termici e alle alte temperature, e l'estrema omogeneità di questo materiale, privo di strati superficiali, lo rende molto resistente ai graffi e ai piccoli urti, facendo durare il lavello molto più a lungo nel tempo.




BLANCO ZIA XL 6 S: il massimo della capienza e del comfort, grazie alle vasca XL, unita alla versatilità degli accessori opzionali disponibili.


COLORI DISPONIBILI PER BLANCO ZIA:



*colore Champagne disponibile solo per alcuni modelli

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.





Euro


249,00

470,00

Euro

Euro








I lavelli contrassegnati con il simbolo 🐧 non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

N.B.: Per il montaggio su piani di marmo, ordinare l'apposito kit (v. pag. 274)

Accessori opzionali



() = Preforature

BLANCO SONA

Urban style con l'inconfondibile qualità BLANCO.



Mostrato nel colore: **Nero**



BLANCO SONA 45 S



BLANCO SONA 8



BLANCO SONA 5 S



BLANCO SONA 9



BLANCO SONA XL 6 S



BLANCO SONA 8 S



BLANCO SONA in SILGRANIT®. Il design moderno della famiglia di lavelli, è creato per soddisfare le esigenze più specifiche.

La scelta fra 7 modelli facilmente inseribili in basi con larghezza standard, ne facilita l'integrazione nelle ambientazioni più diverse.

BLANCO SONA è disponibile in 9 accattivanti colori SILGRANIT®.



BLANCO SONA 5 S è caratterizzato dalla sua ampia vasca e dal gocciolatoio, che permette di lavare e preparare il cibo in tutta comodità - grazie anche agli accessori opzionali, come il tagliere a ponte in legno massello..





BLANCO SONA 6 S

COLORI DISPONIBILI PER BLANCO SONA:



Antracite







Nero


Jasmine



Tartufo

Caffè

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.



Cod.

Cod.

Euro

1518724

470,00


1526647

Cod.

Euro

1515323

249,00



BLANCO METRA

Forme squadrate e grandi capienze.



La serie di lavelli BLANCO METRA è una linea dal **design pulito**, caratterizzato dalle **ampie vasche** che permettono il lavaggio anche delle stoviglie più voluminose. Il materiale di cui sono composti, il SILGRANIT®, ha una superficie molto simile alla pietra naturale, in grado di ritardare la formazione del calcare, con uno straordinario "effetto seta" al tatto, estremamente solido e semplice da pulire.




BLANCO METRA: design lineare, vasche ampie e profonde, numerosi e pratici accessori. La massima espressione del comfort.


COLORI DISPONIBILI PER BLANCO METRA:



*colore Champagne disponibile solo per alcuni modelli

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.





1515323

660,00

Cod.

Euro

1518724

470,00

1526647

Cod.

Euro

Cod.

Euro

BLANCO METRA 9 Incasso Dettagli Codice Euro cm base Silgranit Colore / Finitura sottolavello Nero 1525936 655,00 Antracite 1513273 655,00 1518886 655,00 Grigio Roccia 0 Alumetallic 1513268 655,00 Sopratop 655,00 Bianco 1513269 Jasmine 1513270 655,00 Tartufo 1517364 655,00

Dimensioni intaglio: 840x480 mm - R 15

Profondità vasche: 205 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

1515050

Codice

Codice


1515573

655,00

Euro

Euro

795,00



cm base

BLANCO METRA 8 S Silgranit

0



Incasso

Nero

Dettagli

Caffè

Colore / Finitura 1525934 670,00 Antracite 1513071 670.00 Grigio Roccia 1518884 670,00 1513063 670,00 Alumetallic Bianco 1513064 670,00 Jasmine 1513065 670,00 Tartufo 1517357 670,00 Caffè 1515048 670,00

Dimensioni intaglio: 1140x480 mm - R 15


Profondità vasche: 205 mm

Fornitura: vasche con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile

Dettagli

Caffè



BLANCO METRA 9 E Silgranit



Incasso

Sopratop


Colore / Finitura Nero 1525938 795,00 Antracite 1515576 795,00 Grigio Roccia 1518888 795.00 Alumetallic 1515567 795,00 Bianco 1515568 795,00 Jasmine 1515569 795,00 Tartufo 1517367 795,00

Dimensioni intaglio: dima in dotazione Profondità vasche: 145/205 mm

Disponibile solo con gocciolatoio a sinistra

Fornitura: 2 vasche con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello

Base sottolavello angolare



I lavelli contrassegnati con il simbolo 🛕 non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

N.B.: Per il montaggio su piani di marmo, ordinare l'apposito kit (v. pag. 274)

Accessori opzionali Vaschetta angolare



Cod

Euro









Cestello inox

multifunzione



Euro



125,00





Tagliere a ponte



Cod. 1217796 4 135,00 Euro

Vaschetta forata

in acciaio inox





1507829 Cod. Euro

5

BLANCO DALAGO, -F Linee essenziali, massima comodità.



Mostrato nel colore: Caffè



BLANCO DALAGO 45 BLANCO DALAGO 45-F



BLANCO DALAGO 5-F



BLANCO DALAGO 6 BLANCO DALAGO 6-F



BLANCO DALAGO 8 BLANCO DALAGO 8-F



I lavelli BLANCO DALAGO si distinguono per le loro vasche ampie e capienti. BLANCO DALAGO è una famiglia di lavelli che si caratterizza per il suo design attuale, dalle linee moderne; tutti i modelli sono dotati di un'ampia fascia multifunzione, sulla quale poter installare il dispenser di sapone, l'interruttore pneumatico del dissipatore di rifiuti, o altri elementi funzionali.



Lo scarico a saltarello, integrato di serie in tutti i modelli, aumenta il livello di comfort e funzionalità.



I modelli della famiglia BLANCO DALAGO sono disponibili anche per l'installazione a filotop (-F).



La funzionalità dei modelli BLANCO DALAGO è ulteriormente incrementata con i pratici accessori opzionali, come la vaschetta ad angolo.

COLORI DISPONIBILI PER BLANCO DALAGO:
































BLANCO DALAGO 45 Dettagli Codice Incasso **Euro** cm base Silgranit Colore / Finitura sottolavello **BLANCO DALAGO 45** 465 Nero 1525869 525,00 ◉ 1517156 525,00 Antracite 350 Sopratop Grigio Roccia 1518846 525,00 1517157 Alumetallic 525.00 Bianco 1517160 525,00 Accessori idonei 395 ||35 ဣ 525,00 Jasmine 1517161 2 Tartufo 1517317 525,00 Caffè 1517165 525,00 KIT COMANDO ! SALTARELLO Dimensioni intaglio: 445x490 mm - R 15 **INCLUSO** Profondità vasca: 205 mm Fornitura: vasca con piletta da 31/2", tappo a cestello, saltarello e sifone **BLANCO DALAGO 45-F** 455 1525870 690,00 Nero Antracite 1517166 690,00 350 Incasso Grigio Roccia 1518847 690,00 filotop Alumetallic 1517167 690.00 Bianco 1517169 690,00 Accessori idonei 395 || <u>30</u> ල 690,00 1517658 .lasmine Caffè 1517171 690,00 KIT COMANDO 1 0 Profondità vasca: 190 mm SALTARELLO **INCLUSO** Preforature Fornitura: vasca con piletta da 31/2", tappo a cestello, saltarello e sifone **BLANCO DALAGO 5** Incasso Dettagli Codice Euro cm base Colore / Finitura sottolavello Silgranit **BLANCO DALAGO 5** 1525871 560,00 Nero 0 $oldsymbol{\circ}$ Antracite 1518521 560,00 350 1518848 560,00 Grigio Roccia Alumetallic 1518522 560,00 Bianco 1518524 560,00 Accessori idonei 445 ||35 မ္က Jasmine 1518525 560,00 1 2 3 4 Tartufo 1518528 560,00 Caffè 1518529 560.00 KIT COMANDO SALTARELLO Dimensioni intaglio: 495x490 mm - R 15 **INCLUSO** Profondità vasca: 205 mm Fornitura: vasca con piletta da 31/2", tappo a cestello, saltarello e sifone **BLANCO DALAGO 5-F** 505 Nero 1525872 730,00 0 0 Antracite 1518530 730,00 350 Incasso Grigio Roccia 1518849 730,00 filotop Alumetallic 1518531 730,00 1518532 730,00 Bianco Accessori idonei 445 <u>||30</u> ஜ Jasmine 1518533 730,00 2 3 4 1518536 730,00 Caffè KIT COMANDO (2) Profondità vasca: 190 mm SALTARFI LO INCLUSO Fornitura: vasca con piletta da 31/2", tappo a cestello, saltarello e sifone Preforature


BLANCO UNIT con BLANCO DALAGO e DALAGO -F













0



BLANCO DALAGO 8-F		
Nero Antracite Grigio Roccia Alumetallic Bianco Jasmine Caffè	1525878 1516639 1518853 1516640 1516644 1517656 1516645	840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00

Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", tappo a cestello, saltarello e sifone

I lavelli contrassegnati con il simbolo 🛕 non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

N.B.: Per il montaggio su piani di marmo, ordinare l'apposito kit (v. pag. 274)

Accessori opzionali Vaschetta angolare multifunzione

3 4

KIT COMANDO

SALTARELLO

INCLUSO



85,00

Cod

Euro



35,00

Euro

Copertura scarico



Cod.

Euro

1232817

180,00



Cod.

Euro

1230734

75,00

Gocciolatoio



Cod.

Euro

2



1507829

210,00



Cod.

Euro

3

() = Preforature

115,00

1514238

BLANCO NAYA

Comfort su misura in un design elegante.



Mostrato nel colore: **Tartufo**



BLANCO NAYA 45



BLANCO NAYA 5



BLANCO NAYA 6



BLANCO NAYA XL 9



BLANCO NAYA è la serie di vasche e lavelli che offre la massima flessibilità nella personalizzazione della cucina. La versatilità di questa linea di vasche e lavelli permette il migliore abbinamento a qualsiasi cucina. L'ampia gamma di miscelatori in finitura Silgranit ne facilita l'abbinamento. Inoltre, colpiscono per il loro design dalle linee moderne e bilanciate, e per il materiale che dona una sensazione vellutata al tatto. Materiale di alta qualità, Silgranit è particolarmente facile da pulire, è resistente a macchie e graffi, ed è disponibile in diversi colori.

Il modello BLANCO NAYA 8 S, con doppia vasca e gocciolatoio, è disponibile sia con vasca destra, sia con vasca sinistra.



L'ampia gamma di accessori opzionali per le vasche aumenta la funzionalità di questa famiglia di vasche e lavelli dal design dalle linee moderne e bilanciate.





BLANCO NAYA 8 S

COLORI DISPONIBILI PER BLANCO NAYA:



Nero



Jasmine



Antracite




Tartufo



Grigio Roccia




Caffè



Bianco

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.







Dimensioni intaglio: 840x490 mm - R 15


Profondità vasca: 220 mm

Caffè

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", tappo a cestello e sifone

1521820

680,00



cm base

sottolavello

BLANCO NAYA 8 S Silgranit

Accessori idonei

8

1 2 3 4 5 6



Sopratop


Incasso

Dettagli Codice Codice Euro Colore / Finitura Vasca DX Vasca SX 1525945 795,00 Nero 1525946 Antracite 1519654 1525779 795.00 795,00 Grigio Roccia 1519655 1525780 1519656 1525781 795,00 Alumetallic Bianco 1519657 1525783 795,00 Jasmine 1519658 795,00 1525784 Tartufo 1519660 1525785 795,00 Caffè 1519661 1525786 795,00

Dimensioni intaglio: 1140x480 mm - R 15

Profondità vasca: 200/200 mm

Fornitura: vasche con piletta da 31/2", tappo a cestello e sifone






I lavelli contrassegnati con il simbolo Λ non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

N.B.: Per il montaggio su piani di marmo, ordinare l'apposito kit (v. pag. 274)


ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

Accessori opzionali



BLANCO PLEON

Vasche XL per la massima capienza.



Mostrato nel colore: **Grigio Roccia**



BLANCO PLEON 5



BLANCO PLEON 6



BLANCO PLEON 6 Split



BLANCO PLEON 8



BLANCO PLEON 9



Linee pulite e **spazio** in abbondanza sono le caratteristiche principali della gamma BLANCO PLEON.

Il divisorio ribassato, presente nel modello PLEON 6 S Split crea una seconda vasca nello stesso spazio. Inoltre, tutte le vasche si rinnovano grazie allo **scarico InFino integrato**, elegante, di facile pulizia e manutenzione.

L'ampiezza e la **profondità delle vasche** (220 mm) rendono i modelli PLEON ancora più pratici e funzionali.



Ancora più comfort e igiene nell'area del lavello.

*Spessore totale del bordo: 0,5 cm

COLORI DISPONIBILI PER BLANCO PLEON:



ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.








6


Incasso

Dettagli



Dimensioni intaglio: 495x490 mm - R 15 Profondità vasca: 220 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello InFino



cm base



Scarico InFino manuale

Scarico InFino manuale

integrato di serie

integrato di serie




Codice

Euro

Dimensioni intaglio: 595x490 mm - R 15 Profondità vasca: 220 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino




cm base






Dimensioni intaglio: 595x490 mm - R 15 Profondità vasca: 220/200 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino












Dimensioni intaglio: 680x490 mm - R 15

Profondità vasche: 220 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello InFino



cm base

BLANCO PLEON 9 Silgranit					
	*				

Incasso

Sopratop






Dettagli Codice Euro Colore / Finitura 1525958 970,00 Nero Antracite 1518345 970.00 970,00 Grigio Roccia 1518909 Alumetallic 1518346 970,00 Bianco 1518348 970,00 970,00 Jasmine 1518349 Tartufo 1518352 970,00 Caffè 1518353 970,00

Dimensioni intaglio: 840x480 mm - R 15

Profondità vasche: 220 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", sifone e tappo a cestello InFino






I lavelli contrassegnati con il simbolo \Lambda non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

N.B.: Per il montaggio su piani di marmo, ordinare l'apposito kit (v. pag. 274)

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

Accessori opzionali



BLANCO ELON

Molteplici personalizzazioni di utilizzo in un piccolo spazio.




BLANCO ELON è una linea di lavelli capienti di misura compatta: ampia vasca e griglia multifunzione perfettamente abbinata al gocciolatoio. Tutto in uno spazio ridotto e confortevole. La griglia, inclusa nella fornitura, può essere utilizzata anche come sottopentola decorativo.

Nero



BLANCO ELON: scarico Infino a saltarello di serie per tutti i modelli.

COLORI DISPONIBILI PER BLANCO ELON:



Antracite






Alumetallic



Tartufo

Caffè



1218313

120,00

Cod.

Euro

COMPRESA

1217611

125,00

Cod.

Euro

1227689

130,00

Cod.

Euro

Cod.

1507829

210,00

1223297

190,00

Cod.

Euro



BLANCO VINTERA XL 9-UF

SILGRANIT

Più spazio al rustico e al moderno.

- Vasca XL insuperabile per spazio e capienza
- Un tocco country per le cucine moderne
- Su misura per le basi da 90 cm
- Incassabile filotop o sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie







BLANCO VINTERA XL 9-UF Silgranit	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	90 cm base sottolavello
•	Nero	1526110	1.610,00	896
•	Antracite	1526101	1.610,00	812 42 %
•	Grigio Roccia	1526102	1.610,00	Dettagli per l'installazione, dimensioni intaglio: www.blanco.com
3	Alumetallic	1526103	1.610,00	
•	Bianco	1526105	1.610,00	
•	Jasmine	1526106	1.610,00	
•	Tartufo	1526107	1.610,00	
•	Caffè	1526108	1.610,00	
	Profondità vasca: 220 mm			
	Fornitura: vasca con piletta	da 3 ½", sifone e tappo a ceste	llo InFino	

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

BLANCO UNIT con BLANCO VINTERA XL 9 -UF Accessori opzionali **BLANCO** Dissipatore BLANCO Griglia multifunzione Miscelatore Dispenser di sapone **BLANCO LIVIA-S BLANCO LIVIA-S** FLEXON II LOW 60/4 FWD Max in acciaio inox Cod. 1521290 Cod. 1521293 Cod. 1526644 Cod. 1526648 Cod. 1234795 Euro 1.315,00 Euro 395,00 Euro Euro 1.100,00 180,00



BLANCORONDO

SILGRANIT

Colore e praticità anche in spazi ridotti

- Disponibile in 6 differenti colori per adattarsi a qualsiasi stile
- Cestello in acciaio inox disponibile come accessorio
- Particolarmente adatto ad ambienti con dimensioni ridotte


BLANCORONDO Silgranit	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	25 cm base sottolavello
		Nero	1525959	470,00	g 380 8 450
	Sopratop	Antracite	1511629	470,00	9 8
0		Alumetallic	1511704	470,00	
Ö		Bianco	1511621	470,00	# 430 10 10
Ö		Jasmine	1511623	470,00	00
		Caffè	1515028	470,00	2 20
		Dimensioni intaglio: 430 mm di diametro Profondità vasca: 165 mm			
		Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a c	cestello e sifor	ne	
					Preforature

I lavelli contrassegnati con il simbolo $\underline{\Lambda}$ non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

N.B.: Per il montaggio su piani di marmo, ordinare l'apposito kit (v. pag. 274)

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.


BLAN	NCO UNIT co	on BLANCO R	ONDO		
Miscela BLANC(latore CO MIDA		O BORRON Pro lanuale	Dissipato FWD lite	re BLANCO
			TE		
Cod. Euro	1519418 196,00	Cod. Euro	1517467 185,00	Cod. Euro	1526646 600,00



Vasche in ceramica BLANCO.

Le vasche in ceramica BLANCO creano un'atmosfera piacevole e familiare. Attraggono per le loro linee morbide e la superficie liscia.

Le vasche BLANCO in ceramica si sposano perfettamente sia nelle cucine tradizionali, sia in quelle moderne. Nei toni lucidi del Bianco Cristallo o del Magnolia, le vasche in ceramica conferiscono un aspetto caldo e accogliente nelle cucine in stile country. Per un design moderno o una rivisitazione in stile country, le vasche in ceramica nei toni del Nero e del Basalto fanno la differenza.





bianco cristallo



basalto



magnolia brillante



nero

Le proprietà della ceramica PuraPlus di BLANCO:

- Manutenzione ridotta al minimo
- Resistente agli urti e ai colpi nell'uso domestico
- Resistente a graffi e macchie
- Colori pieni, sia opachi che lucidi
- Prodotto con metodi tradizionali
- Resistente al calore
- Adatto per uso alimentare e igienico
- Resistente agli acidi alimentari
- Resistente alla luce, anche a quella solare diretta

Regolari controlli di qualità interni confermano gli elevati standard che ci siamo prefissati e garantiscono prodotti su cui fare affidamento.

DEDICATI ALLA CERAMICA.

Le famiglie in ceramica più amate e ricercate.



ETAGON

Uno spazio semplicemente brillante

Grazie alle versatili barre in acciaio inox in dotazione e al loro gradino integrato, le vasche ETAGON offrono tre livelli di lavoro che possono essere sfruttati contemporaneamente. Ciò garantisce maggiore praticità ed efficienza, e allo stesso tempo fornisce risultati ottimali.

v. pagg. 176-177



SUBLINE

La linea di vasche di design

La famiglia SUBLINE include le vasche in ceramica per installazione sottotop: eleganti e adatte a svariate possibilità di progettazione, in cui il piano di lavoro è protagonista.

v. pagg. 178-179



PANOR

Design elegante per uno stile senza tempo

Nel classico Bianco Cristallo, la vasca PANOR si distingue grazie alle sue linee eleganti. La vasca si fa notare per la sua capienza generosa e la sua fascia miscelatore in stile country. La vasca PANOR è la scelta giusta per dare un tocco country in cucina.

v. pagg. 181



PALONA

Il classico rivisitato in chiave moderna

PALONA, dalle forme pure, è costituito da un'ampia vasca XL con fascia miscelatore, ed è adatta anche agli spazi più ridotti. Grazie al suo design, PALONA si integra perfettamente in qualsiasi stile di cucina.

v. pagg. 180



La ceramica BLANCO è estremamente robusta, liscia al tatto e resistente a graffi, piccoli urti e sostanze acide.

Alta tecnologia e moderni metodi produttivi danno la certezza di un materiale innovativo, resistente e duraturo nel tempo.

La **ceramica porcellanata PuraPlus**, disponibile su alcuni modelli, garantisce maggiore igiene, una più semplice pulizia e maggiore durata nel tempo rispetto alla ceramica tradizionale. Le vasche in ceramica PuraPlus offrono:

- Semplicità di pulizia
- Materiale naturale, resistente al calore ed estremamente igienico





VASCH	E IN CERAMICA
BLANCO ETAGON 500-U	176
BLANCO ETAGON 6	177
BLANCO SUBLINE -U	178-179
LAVELI	LI IN CERAMICA
DI ANICO DAL ONIA O	400
BLANCO PALONA 6	
RI ANCO PANOR 60	191



Lo scarico InFino è incluso di serie su modelli selezionati di vasche e lavelli BLANCO in ceramica.



Le vasche e i lavelli BLANCO in ceramica si inseriscono perfettamente in ogni stile di cucina, anche quelle dal design più moderno.





BLANCO ETAGON 500-U

Ceramica PuraPlus

Un lavello, tre livelli

- Ampia area di lavaggio dal minimo ingombro
- Il gradino integrato crea un livello di funzionalità aggiuntivo
- Barre ETAGON in acciaio inox in dotazione
- Scarico InFino e troppopieno rettangolare integrati





Realizzato con l'esclusiva finitura ceramica PuraPlus



		di :	serie	PuraPlus
Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
Sottotop	Nero	1525155	1.325,00	540
				20 500 8
				600
	Magnolia Brillante	1525150	1.325,00	270
	Dimensioni intaglio: 490x386 mm - R 15 Profondità vasca: 200 mm Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo di barre in acciaio inox e sifone	a cestello InFino	, coppia	400
	U	Colore / Finitura Nero Basalto Bianco Cristallo Magnolia Brillante Dimensioni intaglio: 490x386 mm - R 15 Profondità vasca: 200 mm Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo	Incasso Dettagli Colore / Finitura Nero 1525155 Basalto 1525154 Bianco Cristallo 1525149 Magnolia Brillante 1525150 Dimensioni intaglio: 490x386 mm - R 15 Profondità vasca: 200 mm Fornitura: vasca con piletta da 31/2", tappo a cestello InFino	Colore / Finitura Nero 1525155 1.325,00 Basalto 1525154 1.325,00 Bianco Cristallo 1525149 1.325,00 Magnolia Brillante 1525150 1.325,00 Dimensioni intaglio: 490x386 mm - R 15 Profondità vasca: 200 mm Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, coppia

Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 281 - Cod. 1232459)

BLANCO UNIT con BLANCO ETAGON 500-U Accessori opzionali **BLANCO SELECT II** Miscelatore **Barre ETAGON** Vaschetta forata Tagliere Tagliere **BLANCO JANDORA-S** 60/3 in acciaio inox in acciaio inox in legno di faggio in cristallo temperato silver Cod. 1526614 Cod. 1518724 Cod. 1226189 Cod. 1514544 Cod. 1227699 Euro 405,00 COMPRESE Euro 140,00 Euro 160,00 Euro 180,00



BLANCO ETAGON 6

Ceramica PuraPlus

Un lavello, tre livelli

- Ampia area di lavaggio dal minimo ingombro
- Il gradino integrato crea un livello di funzionalità aggiuntivo
- Barre ETAGON in acciaio inox in dotazione
- Scarico InFino e troppopieno rettangolare integrati





Realizzato con l'esclusiva finitura ceramica PuraPlus



			integrato di	serie	PuraPlus
BLANCO ETAGON 6 Ceramica PuraPlus	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
	Sopratop	Nero Basalto	1525162 1525161	1.335,00	584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
		Dasaito	1525101	1.335,00	30 524 8
		Bianco Cristallo	1525156	1.335,00	600 - 19
		Magnolia Brillante	1525157	1.335,00	292
		Dimensioni intaglio: 562x488 Profondità vasca: 220 mm Fornitura: vasca con piletta di barre in acciaio inox, saltarelle	mm - R 15 da 3½", tappo a cestello InFinc o in materiale sintetico cromat	o, coppia di o e sifone	400

Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 281 - Cod. 1232459)

BLANCO UNIT con BLANCO ETAGON 6 Accessori opzionali **BLANCO SELECT II** Dissipatore BLANCO Miscelatore **Barre ETAGON** Vaschetta forata Gocciolatoio **BLANCO LINUS-S** 60/3 FWD Max in acciaio inox in acciaio inox sintetico nero Cod. 1517184 Cod. 1518724 Cod. 1526648 Cod. 1226189 Cod. 1230734 Euro 610,00 Euro Euro 1.100,00 COMPRESE Euro 140,00 Euro 75,00

BLANCO SUBLINE IN CERAMICA

Pura eleganza.



BLANCO SUBLINE -U in ceramica PuraPlus è la linea di vasche e lavelli sottotop per gli amanti del design. La qualità del materiale PuraPlus garantisce igiene, pulizia e la durata del nel tempo.

COLORI DISPONIBILI PER BLANCO SUBLINE CERAMICA:







Bianco Cristallo






BLANCO SUBLINE in ceramica per incasso sottotop: raffinata soluzione di continuità col piano di lavoro.





BLANCO SUBLINE 375-U cm base Dettagli Codice Incasso Euro **Ceramica PuraPlus** Colore / Finitura sottolavello Nero 1516044 1.060,00 Basalto 1516974 1.060,00 1516042 1.060.00 Bianco Cristallo Magnolia Brillante 1519595 1.060,00 Sottotop Dimensioni intaglio: 364x386 mm - R 15 8 Accessori idonei 374 20 Raggio vasca: 18 mm 2 3 4 Profondità vasca: 185 mm Spessore minimo del piano di lavoro: 25 mm

> Fornitura: vasca con piletta da 31/2", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone



cm base

cm base

sottolavello

BLANCO SUBLINE 500-U Ceramica PuraPlus

Scarico InFino

di serie

manuale integrato



Accessori idonei 2 3 4 5



Scarico InFino manuale integrato di serie

Incasso

Dettagli

Colore / Finitura

Nero	1514515	1.220,00
Basalto	1516975	1.220,00
Bianco Cristallo	1514513	1.220,00
Magnolia Brillante	1519596	1.220,00

Codice

Codice

Euro


Euro

Dimensioni intaglio: 490x386 mm - R 15

Raggio vasca: 18 mm Profondità vasca: 185 mm

Spessore minimo del piano di lavoro: 25 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone



BLANCO SUBLINE 350/150-U Ceramica PuraPlus



Accessori idonei 1 2 4 5



Scarico InFino manuale integrato di serie

Incasso

Sottotop

Dettagli

Colore / Finitura		
Nero	1514531	1.360,00
Basalto	1516976	1.360,00
Bianco Cristallo	1514529	1.360,00
Magnolia Brillante	1519597	1.360,00

Dimensioni intaglio: 515x386 mm - R 15


Raggio vasca: 18 mm

Profondità vasche: 185/130 mm

Spessore minimo del piano di lavoro: 25 mm

Fornitura: vasca con piletta da 31/2", tappo a cestello InFino, vasca supplementare con piletta da 1/1/2" con tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone

*Adatto a basi sottolavello da 75 cm



75*/80

Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 274 - Cod. 1232459)





BLANCO PALONA 6

Ceramica PuraPlus

Il classico rivisitato in chiave moderna

- Design adatto alle cucine più moderne
- Bordo esterno ribassato
- Vasca ampia e profonda con utile fascia miscelatore
- Maggiore eleganza grazie allo scarico InFino e al troppopieno rettangolare

Realizzato con l'esclusiva finitura ceramica PuraPlus



BLANCO PALONA 6 Ceramica	PuraPlus	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
		Sopratop	Nero	1520929	1.200,00	615 008 008
*			Basalto	1520928	1.200,00	533 41 7
·			Bianco Cristallo	1520922	1.200,00	\$488
- &			Magnolia Brillante	1520923	1.200,00	307.5
Scarico InFino a integrato con c PushControl di	omando					
			Dimensioni intaglio: 592x488 mm - R 15 Profondità vasca: 190 mm			12 T
			Fornitura: vasca con piletta da $3\frac{1}{2}$ ", tappo a saltarello comfort cromato e sifone	cestello InFino,		400

BLANCO UNIT con BLANCO PALONA 6 Accessori opzionali **BLANCO SELECT II** Dissipatore BLANCO Cestello inox Miscelatore Kit scarico singolo Griglia pieghevole **BLANCO LINUS-S** 60/4 FWD Max con griglia per piatti **Total Black** multifunzione Cod. 1517184 1520781 Cod. 1526648 Cod. 1507829 Cod. 1239975 Cod. 1238482 Euro 610,00 210,00 Euro 150,00 Euro 160,00



BLANCO PANOR 60

Ceramica

Design elegante per uno stile senza tempo

- Soluzione particolarmente adatta per cucine country e tradizionali
- Vasca molto ampia e capiente
- Installazione agevolata, senza bisogno di foro d'incasso

BLANCO PANOR 60 Ceramica



Incasso

Dettagli Colore / Finitura Codice

Euro

60

cm base sottolavello

8 8

630

 \bigcirc

530 598


00




1 Foro Bianco Cristallo


1514486

1.060,00



Fornitura: vasca con piletta da 31/2", tappo a cestello e sifone





BLANCO UNIT con BLANCO PANOR 60

Miscelatore BLANCO LINUS-S

Euro



1517184 610,00 BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatica



Cod. 1517470 Euro 275.00 Dissipatore BLANCO FWD Medium



Cod. 1526647 Euro 850,00 Accessori opzionali

Copertura scarico CapFlow



Cod. 1517666 Euro 35,00

ESTETICA E FUNZIONALITÀ SOTTO OGNI ASPETTO.

Miscelatori da cucina BLANCO.



In BLANCO puntiamo all'eccellenza, in particolare quando si tratta di sistemi coordinati di miscelatori, lavelli e sistemi per la raccolta differenziata. Per un'area del lavello senza soluzione di continuità in cucina, sia in termini di funzione ed estetica, che di installazione e manutenzione. BLANCO offre un'ampia gamma di miscelatori, per un'infinita varietà di esigenze e stili dell'ambiente cucina. La qualità eccellente, l'estetica accattivante, la tecnologia all'avanguardia e la semplicità d'uso abbinate a un'ampia scelta di dimensioni e colori rendono facile trovare il miscelatore giusto per le proprie esigenze.



BLANCO è pienamente consapevole della propria responsabilità per la fonte di vita più preziosa: l'acqua potabile. I miscelatori BLANCO sono ampiamente testati per tecnologia e igiene, offrendo uno dei più alti standard di qualità. Tutti i componenti a contatto con l'acqua sono testati e certificati.



Tutti i componenti utilizzati sono realizzati utilizzando le più recenti tecnologie e con materiali di altissima qualità, fornendo così la massima sicurezza in termini di salute e igiene. La durata e l'affidabilità dei componenti sono al centro della progettazione del nostro prodotto.

QUALITÀ FIN NEL MINIMO DETTAGLIO.

Miscelatori da cucina BLANCO.

I miscelatori da cucina BLANCO sono all'avanguardia della tecnologia e sono soggetti ai più severi controlli di qualità. Per ogni necessità, il team di assistenza BLANCO è a tua completa disposizione.

Upgrade: cambiare il flusso di erogazione d'acqua

Numerosi modelli di miscelatori come BLANCO LINUS, LINUS-S, CANDOR o BLANCOCULINA-S Mini possono essere facilmente aggiornati con il set aeratore, che include un rompigetto per flusso trasparente e un rompigetto per flusso aerato. Verificare la compatibilità con il servizio clienti prima di acquistare il set aeratore BLANCO.

Una rapida occhiata al flusso di erogazione dell'acqua		
Erogazione limpida	Erogazione aerata	
• trasparente	• aerato	
• silenzioso	• morbido	
• nessuno schizzo	• potente	

Set aeratore

con rompigetto trasparente e rompigetto aerato

Cod. 1521746 Euro 45,00



Installazione sicura e manutenzione perfetta

- Si consiglia di far installare il miscelatore da un professionista autorizzato.
- Non pulire le superfici del miscelatore da cucina con detergenti caustici o abrasivi. Si consiglia di utilizzare BLANCO DailyClean+, cod. 1526305.
- Se il flusso d'acqua si indebolisce, risciacquare il rompigetto.

Per proteggere il miscelatore da sporco e danneggiamenti (perdite, flusso d'acqua ridotto), è indispensabile installare un filtro a maglia metallica (incluso di serie) tra il rubinetto di arresto e il flessibile.





Cod. 1128434 Euro 40,00




DailyClean+

Cod. 1526618 Euro 30,00

MODALITÀ DEL GETTO D'ACQUA BLANCO.

Flusso limpido contro flusso aerato.





Il getto d'acqua potente e aerato è lo standard per la maggior parte dei miscelatori. Il flusso d'acqua limpido e originale, noto anche con il termine tecnico "laminare", è chiamato da BLANCO "flusso limpido".

Questo termine è usato per evidenziare la caratteristica del flusso d'acqua: limpidezza, purezza e delicatezza. Laddove il flusso aerato è noto per la sua dinamica, il flusso d'acqua limpido convince per la sua forma naturale e la silenziosità. La bassa turbolenza riduce al minimo gli schizzi e la nebulizzazione dell'acqua. Il risultato: meno macchie d'acqua, meno strofinamenti, più purezza nel miscelatore e nel lavello.

A differenza del flusso limpido, lineare e silenzioso, il flusso d'acqua aerato vorticoso facilita la pulizia, grazie all'aria miscelata al suo interno.

Offerta e aggiornamento

Attualmente, le famiglie PANERA-S e AVONA vengono fornite con flusso limpido. Numerosi miscelatori come BLANCO LINUS, LINUS-S, BLANCO CANDOR o BLANCOCULINA-S Mini possono essere facilmente aggiornati con il set aeratore, che include un rompigetto per flusso limpido e uno per flusso aerato (cod. 1521746). Si prega di verificare la compatibilità con il servizio clienti prima di acquistare il set aeratore BLANCO.

Una rapida occhiata al flusso di erogazione dell'acqua

Erogazione limpida Erogazione aerata

- trasparente aerato
 - raoparonto aorat
- silenzioso morbido
- nessuno schizzo potente

Set aeratore

con rompigetto trasparente e rompigetto aerato



Cod. Euro 1521746 45.00



BLANCO MIDA

- Design essenziale per un'ottima praticità
- Miscelatore a canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti
- Disponibile in Nero Opaco (v. pag. successiva)









Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1517742	180,00

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero Antracite Alumetallic Bianco Jasmine Champagne Caffè	1526145 1519415 1519416 1519418 1519419 1519420 1519423	196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00





- Escursione della leva comando: 67 mm in avanti e indietro rispetto
- alla mezzeria della canna Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica Flessibili da 350 mm con dado da %" per una facile installazione
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità Certificato LGA e DVGW



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1521454	335,00

BLANCO MIDA-S

- Miscelatore a canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti
- Dotato di doccetta estraibile
- Disponibile in Nero Opaco (v. pag. successiva)












Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero	1526146	382,00
Antracite	1521455	382,00
Alumetallic	1521456	382,00
Bianco	1521457	382,00
Jasmine	1521458	382,00
Champagne	1521459	382,00
Caffè	1521461	382,00





- Escursione della leva comando: 68 mm in avanti e indietro rispetto alla mezzeria della canna Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
 Flessibili da 350 mm con dado da ¾" per una facile installazione
 Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717 Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità Certificato LGA e DVGW



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero Opaco	1526649	230,00





Nero Opaco

- Design essenziale per un'ottima praticità
- Finitura in Nero Opaco, perfetta in ogni cucina
- A canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti
- Perfetto abbinamento con vasche di colore Nero o Total Black









- Escursione della leva comando: 67 mm in avanti e indietro rispetto alla mezzeria della canna Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica Flessibili da 350 mm con dado da %" per una facile installazione
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità Certificato LGA e DVGW



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero Opaco	1526653	382,00

BLANCO MIDA-S NUOVO




Nero Opaco


- Design essenziale per un'ottima praticità
- Finitura in Nero Opaco, perfetta in ogni cucina
- A canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti
- Dotato di doccetta estraibile
- Perfetto abbinamento con vasche di colore Nero o Total Black











- Escursione della leva comando: 68 mm in avanti e indietro rispetto alla mezzeria della canna Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm

- Dotato di cartuccia in ceramica
 Flessibili da 350 mm con dado da ¾" per una facile installazione
 Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717 Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW



BLANCO MILI


- Design essenziale per un'ottima praticità
- Miscelatore a canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti
- Disponibile anche nella versione SILGRANIT®








Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1519413	191,00	Nero Antracite Alumetallic Bianco Jasmine Champagne Caffè	1526159 1523103 1523105 1523107 1523108 1523109 1523111	212,00 212,00 212,00 212,00 212,00 212,00 212,00





- Escursione della leva comando: 68 mm in avanti e indietro rispetto alla mezzeria della canna Girevole sino a 360° Diametro foro per miscelatore: 35 mm

- Dotato di cartuccia in ceramica

 Flessibili da 350 mm con dado da %" per una facile installazione

 Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare

 Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità

 Certificato LGA e DVGW




BLANCO	MILI	NUOVO
Nero Opaco		


- Design essenziale per un'ottima praticità
- Finitura in Nero Opaco, perfetta in ogni cucina
- Miscelatore a canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti
- Perfetto abbinamento con vasche di colore Nero o Total Black





Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero Opaco	1526665	220,00





- Escursione della leva comando: 68 mm in avanti e indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360° Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 350 mm con dado da %" per una facile installazione Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW




BLANCO MILA


- Design essenziale per un'ottima praticità
- Miscelatore a canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti





Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1519414	191,00





- Escursione della leva comando: 68 mm in avanti e indietro rispetto alla mezzeria della canna Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
 Flessibili da 350 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità Certificato LGA e DVGW



BLANCO MILA-S

- Design essenziale per un'ottima praticità
- Con doccetta estraibile
- Miscelatore a canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti









Odiolo / Tillitara		
Cromato	1519810	366.00

Codice





Euro

- Escursione della leva comando: 67 mm in avanti e indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360° Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Plessibili da 350 mm con dado da %" per una facile installazione Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW



BLANCO MILA MUOVO


Nero Opaco


- Design essenziale per un'ottima praticità
- Finitura in Nero Opaco, perfetta in ogni cucina
- Miscelatore a canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti
- Perfetto abbinamento con vasche di colore Nero o Total Black





Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	
Nero Opaco	1526657	220.00	





- Escursione della leva comando: 68 mm in avanti e indietro rispetto alla mezzeria della canna Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica Flessibili da 350 mm con dado da %" per una facile installazione
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità Certificato LGA e DVGW

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero Opaco	1526660	395,00

BLANCO MILA-S NUOVO


Nero Opaco

- Design essenziale per un'ottima praticità
- Finitura in Nero Opaco, perfetta in ogni cucina
- Con doccetta estraibile
- Miscelatore a canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti
- Perfetto abbinamento con vasche di colore Nero o Total Black









- Escursione della leva comando: 67 mm in avanti e indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360° Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Plessibili da 350 mm con dado da %" per una facile installazione Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW



BLANCO DARAS


- Disponibile anche nella versione SILGRANIT®
- Ottimo rapporto qualità-prezzo
- Maggiore raggio di azione grazie alla rotazione a 360°






Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1517720	98,00

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero Antracite Alumetallic Bianco Jasmine Champagne	1526152 1517721 1517722 1517724 1517725 1517726	149,00 149,00 149,00 149,00 149,00
Caffè	1517729	149,00





- Girevole sino a 360°

- unevoie sillo a 300 Diametro foro per miscelatore: 35 mm Dotato di cartuccia in ceramica Flessibili da 500 mm con dado da 3/8" per una facile installazione Certificato LGA



BLANCO DARAS-S

- Dotato di doccetta estraibile
- Disponibile anche nella versione SILGRANIT®
- Particolarmente adatto ai lavelli di dimensioni più ridotte









Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1517731	170,00

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero	1526153	249,00
Antracite	1517732	249,00
Alumetallic	1517733	249,00
Bianco	1517735	249,00
Jasmine	1517736	249,00
Champagne	1517737	249,00
Caffè	1517740	249.00





- Girevole sino a 90°

- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
 Dotato di cartuccia in ceramica
 Flessibili da 500 mm con dado da ¾" per una facile installazione
 Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
 Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717




BLANCO ANTAS


- Linee severe e design essenziale
- Adatto ai lavelli di dimensioni più ridotte





Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	
Cromato	1515337	250,00	





- Girevole sino a 360°
 Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Posaro di cartuccia in ceramica Flessibili da 450 mm con dado da ¾" per una facile installazione Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità Certificato LGA e DVGW

BLANCO ANTAS-S


- Linee severe e design essenziale
- Adatto ai lavelli di dimensioni più ridotte
- Dotato di doccetta estraibile








Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1515348	360,00





- Girevole sino a 140°
 Diametro foro per miscelatore: 35 mm
 Dotato di cartuccia in ceramica
 Flessibili da 450 mm con dado da ¾" per una facile installazione
 Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW

BLANCO LINUS

- A canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti
- Disponibile anche nella versione SILGRANIT®
- · Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore









Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1514019	310,00
Finitura PVD Steel	1514021	365,00

Versione in acciaio massiccio spazzolato: v. pag. 217

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero	1526149	350,00
Antracite	1516698	350,00
Grigio Roccia	1518814	350,00
Alumetallic	1516699	350,00
Bianco	1516702	350,00
Jasmine	1516703	350,00
Tartufo	1517622	350,00
Caffè	1516707	350,00





- Escursione della leva comando: 85 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
 Girevole sino a 360°
 Diametro foro per miscelatore: 35 mm
 Dotato di cartuccia in ceramica

- Flessibili da 450 mm con dado da %" per una facile installazione Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW



BLANCO LINUS-S

- Dotato di doccetta estraibile in metallo di alta qualità
- Miscelatore a canna alta
- Disponibile anche nella versione SILGRANIT®
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore











Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1512402	380,00
Finitura PVD Steel	1512404	440,00

Versione in acciaio massiccio spazzolato: v. pag. 21

е	Euro	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
2402	380,00	Nero	1526148	430,00
2404	440,00	Antracite	1516688	430,00
		Grigio Roccia	1518813	430,00
17		Alumetallic	1516689	430,00
		Bianco	1516692	430,00
		Jasmine	1516693	430,00
		Tartufo	1517621	430,00
		Caffè	1516697	430,00





- Escursione della leva comando: 85 mm in avanti rispetto
- alla mezzeria della canna Girevole sino a 140°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm

- Dotato di cartuccia in ceramica Flessibili da 450 mm con dado da ¾" per una facile installazione Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW



BLANCO LINUS Nero Opaco


- Design minimalista
- Finitura della superficie nera opaca
- Rotazione della canna di 360° per una maggiore copertura
- A canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore
- Perfetto abbinamento con vasche di colore Nero o Total Black





Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero Opaco	1525806	420,00







- Escursione della leva comando: 85 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360° Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da ¾" per una facile installazione Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità Certificato LGA e DVGW

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero Opaco	1525807	475,00

BLANCO LINUS-S Nero Opaco

- Design minimalista
- Finitura della superficie nera opaca
- Doccetta estraibile in metallo di alta qualità
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore
- Perfetto abbinamento con vasche di colore Nero o Total Black











Impostazione di partenza della leva di comando a freddo





- Escursione della leva comando: 85 mm in avanti rispetto
- alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 140° Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Doccetta estraibile in metallo di alta qualità
 Flessibili da 450 mm con dado da 3/4" per una facile installazione
 Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW




BLANCO	LINUS	NUOVO
Satin Gold		


- Nuova finitura PVD Satin Gold, per un'eleganza assoluta
- A canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore
- Abbinabile ai dispensers di sapone BLANCO LATO, BLANCO TORRE nella stessa finitura





Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
PVD Satin Gold	1576683	420,00





- Escursione della leva comando: 85 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna Girevole sino a 360° Diametro foro per miscelatore: 35 mm

- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da %" per una facile installazione Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW

Dettagli	Codice	Euro
Colore / Finitura	000100	Luiv
PVD Satin Gold	1526684	475,00

BLANCO LINUS-S MUOVO Satin Gold


- Nuova finitura PVD Satin Gold, per un'eleganza assoluta
- A canna alta per agevolare il riempimento di vasi o pentole particolarmente voluminose
- Dotato di doccetta estraibile in metallo di alta qualità
- Miscelatore a canna alta
- Abbinabile ai dispensers di sapone BLANCO LATO, BLANCO TORRE nella stessa finitura







	219	
t=====(;)	25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25,	
1 8	Ø45 8	



- Escursione della leva comando: 85 mm in avanti rispetto
- alla mezzeria della canna Girevole sino a 140°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm

- Dotato di cartuccia in ceramica Flessibili da 450 mm con dado da ¾" per una facile installazione Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW




BLANCO TIVO


- Canna rialzata per agevolare il lavoro nel lavello
- Girevole a 360° per agevolare le operazioni di risciacquo e pulizia





Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	
Cromato	1517599	385 00	





- Girevole sino a 360° (110° per la leva-comandi) Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica

- Flessibili da 450 mm con dado da ¾" per una facile installazione Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare Certificato LGA e DVGW



BLANCO TIVO-S

- Canna rialzata per agevolare il lavoro nel lavello
- Disponibile anche nella versione SILGRANIT®
- Doccetta estraibile con tasto per selezione del tipo di getto













Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1517648	485,00

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero/Cromato	1526279	599,00
Antracite/Cromato	1517610	599,00
Grigio Roccia/Cromato	1518798	599,00
Alumetallic/Cromato	1517611	599,00
Bianco/Cromato	1517613	599,00
Jasmine/Cromato	1517614	599,00
Tartufo/Cromato	1517619	599,00
Caffè/Cromato	1517618	599,00





- Girevole sino a 120° (110° per la leva-comandi) Diametro foro per miscelatore: 35 mm

- Dotato di cartuccia in ceramica

 Flessibili da 450 mm con dado da ¾" per una facile installazione

 Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1520766	445,00


BLANCO CARENA

- Miscelatore dalle linee senza tempo
- A canna alta per agevolare il riempimento di vasi e pentole
- Leva comandi ergonomica, in posizione rialzata
- La leva comandi ruota solo in avanti (max 90°) per agevolare il posizionamento del miscelatore anche a ridosso di pareti posteriori





81	200 e24 e34 e35 e50
	935 P



- Girevole sino a 360° Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità Certificato LGA e DVGW

reddot award winner

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1520767	635,00

BLANCO CARENA-S

- Doccetta estraibile a scomparsa
- A canna alta per agevolare il riempimento di vasi e pentole
- · Leva comandi ergonomica, in posizione rialzata











- Escursione della leva comando: 77 mm in avanti e 27 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna

 - Girevole sino a 190° Diametro foro per miscelatore: 35 mm
 - Dotato di cartuccia in ceramica

 - Doccetta estraibile a scomparsa con fermo posteriore in gomma Flessibili da 450 mm con dado da ¾" per una facile installazione Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
 - Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
 - Certificato LGA e DVGW








BLANCO JURENA


- Design distintivo
- A canna alta per facilitare il riempimento di pentole o vasi voluminosi
- Posizione ergonomica della leva comando
- La leva comandi ruota solo in avanti (max 90°) per agevolare il posizionamento del miscelatore anche a ridosso di pareti posteriori





Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	
Cromato	1520764	445.00	





- Girevole sino a 360° Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da ¾" per una facile installazione Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità Certificato LGA e DVGW

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1520765	635,00

BLANCO JURENA-S


- Innovativa doccetta estraibile a scomparsa
- A canna alta per agevolare il riempimento di pentole voluminose
- Leva comandi ergonomica, in posizione rialzata














- Escursione della leva comando: 77 mm in avanti e 27 mm indietro
- rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 190° Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Doccetta estraibile a scomparsa con fermo posteriore in gomma Flessibili da 450 mm con dado da ¾" per una facile installazione Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW



BLANCO TRIMA NUOVO


- Miscelatore a 3 vie con comando ergonomico di chiara identificazione delle funzioni
- Comandi separati per l'acqua della normale rete idrica e per l'acqua proveniente dal vostro impianto di filtraggio
- Canna integrata per entrambe le funzioni, con speciale rompigetto








Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1520840	490,00





- Escursione della leva comandi: 65 mm in avanti e 39,5 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm Dotato di cartuccia in ceramica
- Filtri di depurazione non in dotazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
PVD Satin Gold	1526695	620,00


BLANCO TRIMA NUOVO Satin Gold


- Miscelatore a 3 vie nella nuova finitura PVD Satin Gold
- Comando ergonomico di chiara identificazione delle funzioni
- Comandi separati per l'acqua della normale rete idrica e per l'acqua proveniente dal vostro impianto di filtraggio
- Canna integrata per entrambe le funzioni, con speciale rompigetto











- Escursione della leva comandi: 65 mm in avanti e 39,5 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360° Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Filtri di depurazione non in dotazione Flessibili da 450 mm con dado da %" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717



BLANCO VONDA


- Leva comandi ergonomica in posizione frontale con superficie in soft/grip
- Miscelatore a canna alta, per agevolare il riempimento di vasi e contenitori voluminosi






Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1518434	575,00

Versione in acciaio massiccio spazzolato: v. pag. 216





- Girevole sino a 200°
 Diametro foro per miscelatore: 35 mm
 Dotato di cartuccia in ceramica
 Flessibili da 450 mm con dado da ¾" per una facile installazione
 Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
 Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
 Certificato LGA e DVGW





BLANCO ALTA Compact

- Progettato e sviluppato per i lavelli con dimensioni più ridotte
- Disponibile anche nella versione SILGRANIT® per una perfetta armonia con i lavelli dello stesso materiale









Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1515120	530,00

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero	1526162	660,00
Antracite/Cromato	1515323	660,00
Grigio Roccia/Cromato	1518810	660,00
Alumetallic/Cromato	1515316	660,00
Bianco/Cromato	1515317	660,00
Jasmine/Cromato	1515318	660,00
Tartufo/Cromato	1517633	660,00
Caffè/Cromato	1515324	660,00





- Girevole sino a 360°
 Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da ¾" per una facile installazione
 Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
 Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
 Certificato LGA e DVGW



BLANCO ALTA-S Compact

- Ideale per lavelli con dimensioni ridotte
- Dotato di doccetta estraibile in metallo
- Disponibile anche nella versione SILGRANIT®













Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1515122	715,00

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero/Cromato	1526161	880,00
Antracite/Cromato	1515333	880,00
Grigio Roccia/Cromato	1518809	880,00
Alumetallic/Cromato	1515326	880,00
Bianco/Cromato	1515327	880,00
Jasmine/Cromato	1515328	880,00
Tartufo/Cromato	1517634	880,00
Caffè/Cromato	1515334	880,00





- Girevole sino a 128°
 Diametro foro per miscelatore: 35 mm
 Dotato di cartuccia in ceramica
 Flessibili da 450 mm con dado da ¾" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW



BLANCO CATRIS-S


- Design classico nella versione Semi-Profi
- Doccetta flessibile (con molla in acciaio inox) con finale rimovibile
- Variazione del getto







Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1521476	575,00





- Escursione della leva comando: 79 mm in avanti e 19 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm Doccetta in materiale sintetico cromato
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da %" per una facile installazione Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1525791	615,00
Finitura PVD Steel	1525792	795,00


BLANCO CATRIS-S Flexo


- Linee classiche combinate con design semi-professionale e sofisticato
- Tubo flessibile in gomma nera
- Variazione del getto
- Bloccaggio della doccetta con supporto magnetico
- Disponibile nella finitura PVD Steel e in Nero Opaco (v.pag. successiva)












- Escursione della leva comando: 79 mm in avanti e 27,5 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm

- Dotato di cartuccia in ceramica Tubo flessibile in gomma Flessibili da 450 mm con dado da %" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717




Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero Opaco	1525793	690,00


BLANCO CATRIS-S Flexo Nero Opaco

- Linee classiche combinate con design semi-professionale e sofisticato tubo flessibile in gomma nera
- Variazione del getto
- Bloccaggio della doccetta con supporto magnetico
- Esclusiva finitura Nero Opaco abbinabile con dispenser BLANCO LATO e comando saltarello della medesima finitura
- Perfetto abbinamento con vasche di colore Nero o Total Black










- Escursione della leva comando: 74 mm in avanti e 27,5 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna Girevole sino a 360°.

- Girevole sino a 360°
 Diametro foro per miscelatore: 35 mm
 Dotato di cartuccia in ceramica
 Tubo flessibile in gomma
 Flessibili da 450 mm con dado da ¾" per una facile installazione
 Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
 Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
 Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717





BLANCO FONTAS II

- Miscelatore a 3 vie
- Comandi ed erogatori separati per l'acqua della normale rete idrica e per l'acqua proveniente dal vostro impianto di filtraggio
- Disponibile anche nella versione con filtro (v. pag. 229)
- Disponibile nel colore Nero Opaco (v. pag. successiva) e Satin Gold (v. pag. 205)








Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1523128	560,00
Finitura PVD Steel	1523129	630,00

Cromato Finitura PVD Steel	1523128 1523129	560,00 630,00
Impostazione di partenza della leva di comando a freddo		



- Escursione della leva comando: 74 mm in avanti e 37,5 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm Dotato di cartuccia in ceramica
- Filtri di depurazione non in dotazione
- Flessibili da 450 mm con dado da ¾" per una facile installazione Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA



BLANCO FONTAS-S II

- Miscelatore a 3 vie
- Comandi ed erogatori separati per l'acqua della normale rete idrica e per l'acqua proveniente dal vostro impianto di filtraggio
- Disponibile anche nella versione con filtro (v. pag. 229)
- · Con doccetta estraibile
- Disponibile nel colore Nero Opaco (v. pag. successiva) e Satin Gold (v. pag. 205)






Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1525198	795,00
Finitura PVD Steel	1525199	910,00



Impostazione di partenza della leva di comando a freddo

	9 166 118	181 73 37 216 216 216 217 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218
--	-----------	---



- Codice Euro Dettagli Colore / Finitura Nero 1526158 850,00 850,00 Antracite 1525200 Grigio Roccia 1525207 850,00 Alumetallic 1525201 850,00 1525204 850,00 Bianco Jasmine 1525202 850,00 Tartufo 1525206 850,00 1525205 850,00 Caffè
- Escursione della leva comando: 73 mm in avanti e 37 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 180°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Filtri di depurazione non in dotazione
- Flessibili da 450 mm con dado da %" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità



BLANCO	FONTAS	NUOVO
Nero Opaco		

- Miscelatore a 3 vie
- Comandi ed erogatori separati per l'acqua della normale rete idrica e per l'acqua proveniente dal vostro impianto di filtraggio
- Finitura della superficie in Nero Opaco
- Disponibile anche nella versione con filtro (v. pag. 229)





Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero Opaco	1526670	580,00





Impostazione di partenza della leva di comando a freddo





- Escursione della leva comando: 74 mm in avanti e 37,5 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm Dotato di cartuccia in ceramica

- Filtri di depurazione non in dotazione
 Flessibili da 450 mm con dado da ¾" per una facile installazione
 Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA



BLANCO FONTAS-S II MUOVO Nero Opaco

- Miscelatore a 3 vie
- Comandi ed erogatori separati per l'acqua della normale rete idrica e per l'acqua proveniente dal vostro impianto di filtraggio
- Disponibile anche nella versione con filtro (v. pag. 229)
- Con doccetta estraibile





Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero Opaco	1526672	815,00











- Escursione della leva comando: 73 mm in avanti e 37 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna Girevole sino a 180°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica Filtri di depurazione non in dotazione
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/4" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità



BLANCO FONTAS II MUOVO Satin Gold

- Miscelatore a 3 vie
- Comandi ed erogatori separati per l'acqua della normale rete idrica e per l'acqua proveniente dal vostro impianto di filtraggio
- Disponibile anche nella versione con filtro (v. pag. 229)









Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
PVD Satin Gold	1526692	630,00



Impostazione di partenza della leva di comando





- Escursione della leva comando: 74 mm in avanti e 37,5 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm Dotato di cartuccia in ceramica
- Filtri di depurazione non in dotazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
PVD Satin Gold	1526694	910,00

BLANCO FONTAS-S II NUOVO Satin Gold



- Comandi ed erogatori separati per l'acqua della normale rete idrica e per l'acqua proveniente dal vostro impianto di filtraggio
- Disponibile anche nella versione con filtro (v. pag. 229)
- Con doccetta estraibile

















- Escursione della leva comando: 73 mm in avanti e 37 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna Girevole sino a 180°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica Filtri di depurazione non in dotazione
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/4" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità



BLANCO LINEE


- Design esclusivo
- · Leva comandi in posizione superiore per una migliore accessibilità
- A canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti






Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1517594	560,00

Versione in acciaio massiccio: v. pag. 218





- Girevole sino a 360° Diametro foro per miscelatore: 35 mm Dotato di cartuccia in ceramica

- Plessibili da 450 mm con dado da ¾" per una facile installazione Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare Certificato LGA e DVGW



BLANCO LINEE-S

- Design esclusivo
- Leva comandi in posizione superiore per una migliore accessibilità
- A canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti
- Dotato di doccetta estraibile in metallo di alta qualità








Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1517591	680,00

Versione in acciaio massiccio: v. pag. 218



116 8	
9 208 225 046 MAX 40	8



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero/Cromato	1526171	1.100,00
Antracite/Cromato	1518438	1.100,00
Grigio Roccia/Cromato	1518804	1.100,00
Alumetallic/Cromato	1518439	1.100,00
Bianco/Cromato	1518441	1.100,00
Jasmine/Cromato	1518442	1.100,00
Tartufo/Cromato	1518446	1.100,00
Caffè/Cromato	1518445	1.100,00

- Girevole sino a 170°

- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
 Dotato di cartuccia in ceramica
 Flessibili da 450 mm con dado da 3/4" per una facile installazione
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717 Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Certificato LGA e DVGW



BLANCO LIVIA-S

- Dotato di doccetta estraibile
- Soluzione abbinabile con comando a saltarello e dispenser di sapone della stessa linea e disponibili in diverse finiture (v. pag. 236)
- Progettato per vasche sottotop e piani di lavoro di alta qualità









Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1521288	765,00
Ottone Satinato	1521289	880,00
Grigio Manganese	1521290	1.315,00



Impostazione di partenza della leva di comando





- Escursione della leva comando: 81 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 190°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da %" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717 Certificato LGA e DVGW



	1 10 11	
Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
PVD Satin Gold	1576687	880,00

BLANCO LIVIA-S MUOVO Satin Gold




- Dotato di doccetta estraibile
- Finitura Satin Gold, per un'assoluta eleganza
- Soluzione abbinabile con comando a saltarello e dispenser di sapone della stessa linea e disponibili in diverse finiture (v. pag. 236)
- Progettato per vasche sottotop e piani di lavoro di alta qualità














- Escursione della leva comando: 81 mm in avanti rispetto
- alla mezzeria della canna Girevole sino a 190°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
 Flessibili da 450 mm con dado da ¾" per una facile installazione
 Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW



BLANCOCULINA-S Mini

- Massima libertà di movimento fino all'area della vasca grazie alla molla in acciaio inox
- Doccetta in metallo di alta qualità con fissaggio magnetico alla canna
- · Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore









Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1519843	765,00
Effetto Inox	1519844	930,00







- Escursione della leva comando: 62,4 mm in avanti rispetto
- rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360° Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
 Dotato di doccetta con valvola di non ritorno EN 1717

- Certificato LGA

BLANCOCULINA-S



- Fissaggio magnetico della doccetta al corpo del miscelatore
- Selettore del flusso da getto a doccia con sistema anticalcare
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore










Colore / Finitura	Goulde	Euro
Cromato	1517597	1.040,00
Effetto Inox	1517598	1.360,00



Impostazione di partenza della leva di comando a freddo





- Escursione della leva comando: 96,6 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da %" per una facile installazione
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW



BLANCOCULINA-S Duo

- Miscelatore dal design esclusivo
- Perfetto abbinamento con le vasche inox senza fascia miscelatore
- Leva comandi separata
- Doccetta in metallo di alta qualità con fissaggio magnetico alla canna









Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1519782	1.110,00

Versione in acciaio massiccio: v. pag. 219





- Girevole sino a 360° Diametro foro per miscelatore e leva comandi: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
 Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
 Certificato LGA e DVGW



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1522404	1.040,00
Finitura PVD Steel	1522405	1.350,00

BLANCO SOLENTA-S

- Miscelatore semi-professionale con leva laterale
- Doccetta in finitura inox, magnetica e con variatore di getto
- La leva comandi ruota solo in avanti (max 90°) per agevolare il posizionamento del miscelatore anche a ridosso di pareti posteriori
- Disponibile anche nella finitura PVD Steel, adatta a vasche e lavelli in acciaio inox











Impostazione di partenza della leva di comando a freddo





- Escursione della leva comando: 61 mm in avanti e 32,5 mm indietro rispetto
- alla mezzeria della canna Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
 Flessibili da 450 mm con dado da %" per una facile installazione
 Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW




BLANCO AVONA


- Intrigante mix tra tondo e rettangolare
- · Corpo affusolato con canna leggermente inclinata
- · Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1521267	590,00







- Escursione della leva comando: 51 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna Girevole sino a 360° Diametro foro per miscelatore: 35 mm


- Dotato di cartuccia in ceramica
- Plessibili da 450 mm con dado da %" per una facile installazione Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA

BLANCO AVONA-S





- Corpo affusolato con canna leggermente inclinata
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore
- · Dotato di doccetta estraibile in metallo di alta qualità













Codice	Euro
1526170	840,00
1521278	840,00
1521285	840,00
1521279	840,00
1521280	840,00
1521281	840,00
1521283	840,00
1521284	840,00
	1526170 1521278 1521285 1521279 1521280 1521281 1521283

- Escursione della leva comando: 51 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna Girevole sino a 190°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm

- Dotato di cartuccia in ceramica Flessibili da 450 mm con dado da ¾" per una facile installazione Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717

MISCELATORI BLANCO IN ACCIAIO MASSICCIO

Design e affidabilità ai massimi livelli



La solidità del materiale e la personalità di un design esclusivo, fanno di questi miscelatori i protagonisti nelle cucine più moderne. Igiene, resistenza ai graffi, ai piccoli urti e alle impronte sono le caratteristiche principali di un materiale che viene oggi impiegato anche per i miscelatori. Il miglior abbinamento di questi modelli è con i lavelli inox dotati di fascia miscelatore (-IF/A) e con i modelli in acciaio Durinox.



BLANCO JANDORA, -S	212
BLANCO AMBIS, -S	215
BLANCO CANDOR, -S	213
BLANCOCULINA-S Duo	218
BLANCO LINEE, -S	218
BLANCO LANORA, -S	214
BLANCO LINUS, -S	217
BLANCO PANERA-S	218
BLANCO SONEA-S Flexo	216
BLANCO VONDA	216




BLANCO JANDORA NUOVO


- Design di alta qualità, in acciaio inossidabile, finitura spazzolata
- · Adatto alle cucine moderne
- Canna alta, ad arco, per agevolare il riempimento delle pentole e dei vasi più ingombranti
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore
- Risparmio energetico: impostazione di partenza della leva di comando a freddo



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Acciaio Massiccio Spazzolato	1526615	280,00







- Escursione della leva comandi: 93 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
 Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 700 mm con dado da 3/4" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
 Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
 Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717

- Certificato LGA

BLANCO JANDORA-S NUOVO



- Design di alta qualità, in acciaio inossidabile, finitura spazzolata
- · Adatto alle cucine moderne
- Canna alta, ad arco, per agevolare il riempimento delle pentole e dei vasi più ingombranti
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore
- Risparmio energetico: impostazione di partenza della leva di comando a freddo
- · Doccetta estraibile a scomparsa







Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Acciaio Massiccio Spazzolato	1526614	450,00



Impostazione di partenza della leva di comando a freddo





- Escursione della leva comandi: 93 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna Girevole sino a 190°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
 Flessibili da 700 mm con dado da ¾" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717



BLANCO CANDOR

- Solidità ed estetica in acciaio inox
- Rotazione della leva comandi in avanti (max 90°)
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore









Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Acciaio massiccio spazzolato	1523120	290,00







- Escursione della leva comando: 90° in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360° Diametro foro per miscelatore: 35 mm

- Dotato di cartuccia in ceramica

 Flessibili da 450 mm con dado da %" per una facile installazione

 Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare

 Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW



BLANCO CANDOR-S

- Solidità ed estetica in acciaio inox
- Rotazione della leva comandi in avanti (max 90°)
- A canna alta, per un riempimento agevole di vasi o pentole voluminosi
- Dotato di doccetta estraibile a scomparsa











Dettagli Codice Euro Colore / Finitura



Impostazione di partenza della leva di comando a freddo



Acciaio massiccio spazzolato



1523121

470,00

- Girevole sino a 190°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica Flessibili da 450 mm con dado da %" per una facile installazione Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW



BLANCO LANORA


- Alta qualità del materiale e geometria lineare
- A canna alta, per riempire agevolmente pentole voluminose
- · Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore






Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Acciaio massiccio spazzolato	1523122	299,00







- Escursione della leva comando: 90° in avanti rispetto alla mezzeria della canna Girevole sino a 360° Diametro foro per miscelatore: 35 mm

- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da %" per una facile installazione Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità Certificato LGA e DVGW

BLANCO LANORA-S • Alta qualità del materiale e geometria lineare

- A canna alta, per riempire agevolmente pentole voluminose
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore
- Dotato di doccetta estraibile



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	
Acciaio massiccio spazzolato	1523123	490,00	













Impostazione di partenza della leva di comando a freddo





- Escursione della leva comando: 90° in avanti rispetto
- alla mezzeria della canna Girevole sino a 190°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica Flessibili da 450 mm con dado da %" per una facile installazione Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW



BLANCO AMBIS


- Materiale igienico e duraturo
- Massima libertà d'azione grazie alla canna alta
- Perfetto abbinamento con le cucine più moderne








Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Acciaio massiccio spazzolato	1523118	445.00





- Girevole sino a 360°
 Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da %" per una facile installazione Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità Certificato LGA e DVGW



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Acciaio massiccio spazzolato	1523119	670,00

BLANCO AMBIS-S

- Materiale igienico e duraturo
- Massima libertà d'azione grazie alla canna alta
- Dotato di doccetta estraibile
- Selettore del flusso da getto a doccia

















- Girevole sino a 130° Diametro forc
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
 Flessibili da 450 mm con dado da %" per una facile installazione
 Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW



BLANCO SONEA-S Flexo NUOVO



- Acciaio massiccio di alta qualità con superficie spazzolata
- Canna flessibile in gomma nera con ampio raggio di movimento
- Doccetta flessibile in gomma nera con variatore di getto e fissaggio magnetico alla canna









Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Acciaio Massiccio Spazzolato	1526616	535,00







- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica Doccetta in materiale sintetico
- Flessibili da 700 mm con dado da %" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA

BLANCO VONDA



- Miscelatore a canna alta, per agevolare il riempimento di vasi e contenitori voluminosi
- Perfetto abbinamento con vasche sottotop
- · Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore









Colore / Finitura	304.00	2010

Acciaio Massiccio Spazzolato 1518435 835,00

Versione cromata: v. pag. 199





- Girevole sino a 200°

- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
 Dotato di cartuccia in ceramica
 Flessibili da 450 mm con dado da %" per una facile installazione
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Certificato LGA e DVGW



BLANCO LINUS

- A canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti
- Ergonomia del design e affidabilità del materiale
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore







Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Acciaio Massiccio Spazzolato	1517183	450,00

Versione cromata: v. pag. 192



La posizione verticale di partenza della leva, sull'acqua fredda, diminuisce i consumi energetici e aumenta la durata della cartuccia.





- Escursione della leva comando: 85 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360° Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da ¾" per una facile installazione Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità Certificato LGA e DVGW



BLANCO LINUS-S

- Dotato di doccetta estraibile
- Ergonomia del design e affidabilità del materiale
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore









Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Acciaio Massiccio Spazzolato	1517184	610,00



Impostazione di partenza della leva di comando a freddo



Versione cromata: v. pag. 192



- Escursione della leva comando: 85 mm in avanti rispetto
- alla mezzeria della canna Girevole sino a 140°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica Flessibili da 450 mm con dado da %" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW



BLANCO LINEE

- · Design esclusivo
- In acciaio massiccio di alta qualità
- Leva comandi in posizione superiore per una migliore
- A canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti





Dettagli	
Colore / Finitura	


Euro


Codice

Acciaio Massiccio Satinato Opaco

1517596 1.115,00

Versione cromata: v. pag. 206





- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica Flessibili da 450 mm con dado da %" per una facile installazione Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare Certificato LGA e DVGW



BLANCO LINEE-S

- Design esclusivo
- In acciaio massiccio di alta qualità
- Leva comandi in posizione superiore per una migliore accessibilità
- A canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti
- Dotato di doccetta estraibile in metallo






Colore / Finitura


Acciaio Massiccio Satinato Opaco

1517593 1.235,00

Versione cromata: v. pag. 206







- Girevole sino a 130°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
 Flessibili da 450 mm con dado da %" per una facile installazione
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717 Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Certificato LGA e DVGW



BLANCO PANERA-S

- Accurato nella lavorazione ed esclusivo design
- La doccetta estraibile offre la massima maneggevolezza
- Commutazione da getto fisso a doccia con la semplice pressione di un tasto
- Adatto per installazione a ridosso della parete superiore









Dettagli Colore / Finitura

Euro

Acciaio massiccio spazzolato


1521547 1.615,00


Codice











- Escursione della leva comandi: 77,5 mm in avanti rispetto la mezzeria della canna
- Girevole sino a 160°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 560 mm con dado da 3/4" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717 Certificato LGA e DVGW

BLANCOCULINA-S Duo

- Miscelatore dal design esclusivo
- Perfetto abbinamento con le vasche inox senza fascia miscelatore
- Leva comandi separata posizionabile liberamente sul piano di lavoro
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore
- Doccetta con fissaggio magnetico alla canna








Dettagli Colore / Finitura Codice


Euro

Acciaio Massiccio Satinato Opaco

1519784 1.750,00

Versione cromata: v. pag. 209





- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore e leva comandi: 35 mm Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 640 mm con dado da 3/4" per una facile installazione
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW

MISCELATORI SOTTOFINESTRA

Per progettare sicurezza e comodità quotidiane.



Lo spazio sotto la finestra è l'ideale per l'installazione di un lavello.

Il 60% del tempo che passiamo in cucina lo passiamo nell'area del lavello e la cosa migliore è poterlo fare godendo di un panorama meraviglioso. I miscelatori sottofinestra si spostano velocemente e in pochi movimenti, permettendovi di aprire la finestra rapidamente. in base al design della cucina e alla distanza dalla finestra, BLANCO offre la migliore soluzione per il vostro comfort quotidiano.



Estraibili BLANCO ELOSCOPE-F II



Abbattibili
BLANCO DARAS-F/-S-F
BLANCO LINUS-F/-S-F
BLANCO LANORA-F/-S-F, leva destra
BLANCO LANORA-F/-S-F, leva sinistra
BLANCO TIVO-F/S-F



Pieghevole all'interno della vasca BLANCO CORESSA-F/-S-F, leva destra BLANCO CORESSA-F/-S-F, leva sinistra BLANCO LARESSA-F/-S-F, leva sinistra BLANCO LARESSA-F/-S-F, leva sinistra



BLANCO DARAS-F

- Miscelatore per installazione sottofinestra
- Funzionamento semplicissimo: si solleva e si ripone a lato
- Adatto ai lavelli di dimensioni ridotte









Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	
Cromato	1521751	225,00	

N.B.: Altezza minima tra lavello e finestra: 3 cm.





- Miscelatore abbattibile

- Girevole sino a 360°
 Diametro foro per miscelatore: 35 mm
 Dotato di cartuccia in ceramica
 Flessibili da 750 mm con dado da %" per una facile installazione



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1521752	360,00

BLANCO DARAS-S-F

- Miscelatore per installazione sottofinestra
- Funzionamento semplicissimo: si solleva e si ripone a lato
- · Adatto ai lavelli di dimensioni ridotte
- Dotato di doccetta estraibile











N.B.: Altezza minima tra lavello e finestra: 4 cm.





- Miscelatore abbattibile
 Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
 Flessibili da 750 mm con dado da ¾" per una facile installazione

- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717



BLANCO CORESSA-F

- Miscelatore pieghevole per installazione sottofinestra con meccanismo
- Disponibile con leva destra o sinistra
- A canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti











4	Leva comandi SINISTRA	

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato - Leva DX	1521543	445,00
Cromato - Leva SX	1521544	445,00

N.B.: Altezza minima tra lavello e finestra: 6,5 cm





- Miscelatore pieghevole
 Girevole sino a 360°
 Diametro foro per miscelatore: 35 mm
 Dotato di cartuccia in ceramica

- Flessibili da 450 mm con dado da ¾" per una facile installazione
 Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW

Dettagli Codice Euro Colore / Finitura Cromato - Leva comandi a DX 1521545 445,00 Cromato - Leva comandi a SX 1521546 445,00

BLANCO LARESSA-F

- Con un solo gesto, BLANCO LARESSA-F si piega in avanti per consentire l'apertura della finestra
- Leva comandi a destra per lavelli con vasca a sinistra
- · Leva comandi a sinistra per lavelli con vasca a destra













N.B.: Altezza minima tra lavello e finestra: 6,5 cm





- Miscelatore pieghevole Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 500 mm con dado da %" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW



BLANCO LINUS-F

- Miscelatore abbattibile per installazione sottofinestra
- Funzionamento semplicissimo: si solleva e si ripone a lato
- Design minimalista
- · Doccetta girevole in metallo di alta qualità
- A canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti











Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1514025	350.00

N.B.: Altezza minima tra lavello e finestra: 2,5 cm



Impostazione di partenza della leva di comando





- Escursione della leva comando: 85 mm rispetto la mezzeria della canna
- Miscelatore abbattibile
- Girevole sino a 360° Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 750 mm con dado da ¾" per una facile installazione Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità Certificato LGA e DVGW



BLANCO LINUS-S-F

- Miscelatore per installazione sottofinestra
- Funzionamento semplicissimo: si solleva e si ripone a lato
- Design essenziale per un'ottima praticità
- Dotato di doccetta estraibile
- A canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti













Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1514023	495,00

N.B.: Altezza minima tra lavello e finestra: 4,5 cm



Impostazione di partenza della leva di comando a freddo





- Escursione della leva comando: 85 mm rispetto la mezzeria della canna
- Miscelatore abbattibile Girevole sino a 140°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica Flessibili da 750 mm con dado da %" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW



BLANCO LANORA-F NUOVO



- Miscelatore per installazione sottofinestra
- Design e materiali di alta qualità
- A canna alta, per agevolare il riempimento anche dei contenitori più ingombranti
- Più libertà di movimento per l'installazione a ridosso della parete grazie alla leva di comando con posizione verticale neutra











Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Acciao Massiccio Spazzolato	1526179	435,00

N.B.: Altezza minima tra lavello e finestra: 2,5 cm



Impostazione di partenza della leva di comando a freddo





- Escursione della leva comando: 90° in avanti rispetto la mezzeria della canna
- Miscelatore abbattibile
- Girevole sino a 360° Diametro foro per miscelatore: 35~mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 985 mm con dado da ¾" per una facile installazione Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità Certificato LGA e DVGW

BLANCO LANORA-S-F MUOVO





- Design e materiali di alta qualità
- A canna alta, per agevolare il riempimento anche dei contenitori più ingombranti
- Più libertà di movimento per l'installazione a ridosso della parete grazie alla leva di comando con posizione verticale neutra
- Dotato di doccetta estraibile













Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Acciao Massiccio Spazzolato	1526180	695.00

N.B.: Altezza minima tra lavello e finestra: 4,5 cm



Impostazione di partenza della leva di comando a freddo





- Escursione della leva comando: 90° in avanti rispetto la mezzeria della canna
- Miscelatore abbattibile Girevole sino a 190°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica Flessibili da 985 mm con dado da ¾" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717 Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW





- Miscelatore abbattibile per installazione sottofinestra
- Girevole a 360° per agevolare le operazioni di risciacquo e pulizia









Dettagli Colore / Finitura		Codice	Euro
Cromato	1518408		580,00

N.B.: Altezza minima tra lavello e finestra: 4,5 cm





- Miscelatore abbattibile
- Girevole sino a 360° Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 750 mm con dado da 3/4" per una facile installazione Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità Certificato LGA e DVGW



BLANCO TIVO-S-F NUOVO

- Miscelatore abbattibile per installazione sottofinestra
- Dotato di doccetta estraibile con tasto per la variazione del getto











Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1518410	670,00

N.B.: Altezza minima tra lavello e finestra: 5,5 cm





- Miscelatore abbattibile Girevole sino a 120°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica Flessibili da 750 mm con dado da %" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717 Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW



BLANCO ELOSCOPE-F II

- Miscelatore per installazione sottofinestra
- Design chiaro, senza compromessi
- Altezza max. 256 mm
- Necessari 2 fori da 35 mm di diametro per miscelatore e leva-comandi
- BLANCO ELOSCOPE-F II resta comunque funzionante in qualsiasi posizione si trovi






Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1516672	1.115,00

N.B.: altezza minima tra lavello e finestra: 3 cm - verificare fattibilità d'inserimento sul lavello scelto - profondità d'installazione nella base sottolavello: 470 mm (inclusi flessibili). istanza tra mezzeria foro-erogatore e mezzeria foro-manopola: min. 70 mm, max 500 mm

Non è possibile installare questo miscelatore direttamente dietro il troppopieno dei lavelli -IF/A con fascia miscelatore ANDANO, CLARON, ZEROX, SOLIS, SUPRA



- Miscelatore estraibile Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore e per leva comandi: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica Flessibili da 750 mm con dado da ¾" per una facile installazione
- Doccetta brevettata per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Certificato LGA



ACQUA PURA. BUONA. QUANDO VUOI.

Il fascino della tecnologia: drink.systems BLANCO.



Benvenuti nel futuro dei miscelatori da cucina!

BLANCO entra in una nuova era con l'innovativa gamma di miscelatori che include BLANCO SOLENTA-S Senso, BLANCO EVOL-S Pro Filtro, BLANCO TRIMA Filtro e BLANCO FONTAS-S II Filtro. Questi miscelatori avanzati si basano sulle specifiche esigenze che si possono riscontrare nella quotidianità in cucina, offrendo la migliore soluzione per ogni esigenza.

Miscelatori moderni che appartengono al futuro e che offrono soluzioni perfette per la cucina.




BLANCO FONTAS, -S II Filtro **BLANCO TRIMA Filtro**

Con sistema di filtraggio e leve comando separate.



BLANCO EVOL-S Pro Filtro Con sistema di filtraggio ed erogazioni separate, la giusta quantità di acqua, senza sprechi.



BLANCO SOLENTA-S Senso Azionamento senza contatto e con funzione start-stop.



Filtro



BLANCO TRIMA Filtro

- Miscelatore a 3 vie con comandi separati
- Leve ergonomiche con chiara identificazione delle funzioni
- Acqua filtrata e non filtrata da comandi separati
- Rompigetto integrato per entrambe le tipologie di acqua con uno speciale regolatore del getto
- Il flussimetro digitale programmabile monitora la capacità esatta del filtro
- Filtro multistrato BWT di ultima generazione che elimina il calcare e migliore il sapore dell'acqua





Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1525231	1.275,00



- Girevole sino a 360°
 - Diametro foro per miscelatore: 35 mm Dotato di cartuccia in ceramica

 - Flessibili da 450 mm con dado da %" per una facile installazione
 - Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità

 - Filtro BWT di ultima generazione Filtro, testata di fissaggio e flussimetro inclusi in fornitura







Il filtro multistrato di alta qualità di BWT riduce il calcare e migliora il gusto dell'acqua. Inoltre, l'elevata capacità del filtro consente un lungo periodo di utilizzo.






BLANCO FONTAS II Filtro


- Miscelatore 3 in 1: eroga acqua fredda, calda e filtrata
- Leve separate: acqua calda e fredda a destra, acqua filtrata a sinistra
- Rompigetto supplementare per l'erogazione dell'acqua filtrata
- Cicli di utilizzo più lunghi grazie alla maggiore capacità del filtro
- Filtro multistrato BWT di ultima generazione che elimina il calcare e migliore il sapore dell'acqua





Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1525227	1.325,00
Finitura PVD Steel	1525228	1.485,00





- Escursione della leva comando: 74 mm in avanti e 37,5 mm indietro rispetto alla mezzeria
- della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/4" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Filtro BWT di ultima generazione
- Filtro, testata di fissaggio e flussimetro inclusi in fornitura
- Certificato I GA





- Miscelatore 3 in 1: eroga acqua fredda, calda e filtrata
- Leve separate: acqua calda e fredda a destra, acqua filtrata a sinistra
- Rompigetto supplementare per l'erogazione dell'acqua filtrata
- Cicli di utilizzo più lunghi grazie alla maggiore capacità del filtro
- Filtro multistrato BWT di ultima generazione che elimina il calcare e migliora il sapore dell'acqua
- Dotato di doccetta estraibile







Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1525229	1.590,00
Finitura PVD Steel	1525230	1.750,00



- Girevole sino a 180°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 610 mm con dado da 3/8" per una facile installazione

Flussimetro

COMPRESO

- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Filtro BWT di ultima generazione
- Filtro, testata di fissaggio e flussimetro inclusi in fornitura

BLANCO drink.filter FONTAS-S II



Euro







BLANCO SELECT II

Cod.



Accessori

COMPRESO





COMPRESO

Testata di fissaggio





Ricambio filtro a cartuccia



1525273 Cod 320,00




BLANCO FONTAS II Filtro NUOVO Nero Opaco


- Miscelatore a 3 vie: eroga acqua fredda, calda e fredda filtrata
- Elegante e moderna finitura Nero Opaco
- Leve separate: acqua calda e fredda a destra, acqua fredda filtrata a sinistra
- Rompigetto supplementare per l'erogazione dell'acqua filtrata
- Filtro multistrato BWT di ultima generazione che elimina il calcare e migliore il sapore dell'acqua





Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero Opaco	1526674	1.485,00





- Escursione della leva comando: 74 mm in avanti e 37,5 mm indietro rispetto alla mezzeria
- della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da ¾" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Filtro BWT di ultima generazione
- Filtro, testata di fissaggio e flussimetro inclusi in fornitura
- Certificato I GA

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	
Nero Opaco	1526675	1.750.00	

BLANCO FONTAS-S II Filtro Muovo Nero Opaco


- Miscelatore a 3 vie: eroga acqua fredda, calda e fredda filtrata
- Elegante e moderna finitura Nero Opaco
- Leve separate: acqua calda e fredda a destra, acqua fredda filtrata a sinistra
- Rompigetto supplementare per l'erogazione dell'acqua filtrata
- Filtro multistrato BWT di ultima generazione che elimina
- Dotato di doccetta estraibile














- Escursione della leva comando: 73 mm in avanti e 37 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 180°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 610 mm con dado da %" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Filtro BWT di ultima generazione
- Filtro, testata di fissaggio e flussimetro inclusi in fornitura

BLANCO drink.filter FONTAS-S II Accessori Dispenser di sapone **BLANCO SELECT II** Filtro a cartuccia Flussimetro Ricambio Testata di fissaggio **BLANCO LATO** 60/2 filtro a cartuccia 152579 1518723 Cod. 1525273 Cod 155,00 460,00 COMPRESO COMPRESO **COMPRESO** 320,00



BLANCO SOLENTA-S Senso

Leva Sinistra

- Erogazione dell'acqua in modalità manuale o start-stop tramite sensore di movimento
- Leva comando a sinistra per un abbinamento perfetto per lavelli con vasca a destra
- Variazione del getto: da flusso normale a doccia
- Doccetta con fissaggio magnetico al supporto
- Disponibile anche in finitura PVD Steel







Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato - Leva SX	1523126	1.730,00
Finitura PVD Steel - Leva SX	1523127	1.950,00







Sconsigliato: versione con leva sinistra per lavelli con vasca a sinistra del miscelatore. Può causare l'attivazione involontaria.

- Escursione della leva comando: 61 mm in avanti e 32,5 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Predisposto per collegamento a 230V
- Girevole sino a 140°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da %" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717 Certificato LGA e DVGW



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato - Leva DX	1522406	1.730,00
Finitura PVD Steel - Leva DX	1522407	1.950,00

BLANCO SOLENTA-S Senso

Leva Destra

- Erogazione dell'acqua in modalità manuale o start-stop tramite sensore di movimento
- Leva comando a sinistra per un abbinamento perfetto per lavelli con vasca a sinistra
- Variazione del getto: da flusso normale a doccia
- Doccetta con fissaggio magnetico al supporto
- Disponibile anche in finitura PVD Steel













Consigliato: versione con leva destra per lavelli con vasca a sinistra del miscelatore.



Sconsigliato: versione con leva destra per lavelli con vasca a destra del miscelatore. Può causare l'attivazione involontaria.

- Escursione della leva comando: 61 mm in avanti e 32,5 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Predisposto per collegamento a 230V Girevole sino a 140°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
 Flessibili da 450 mm con dado da %" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW







BLANCO EVOL-S Pro Filtro NUOVO **PVD Steel**

- Miscelatore semi-professionale 3-in-1: eroga acqua fredda, calda e filtrata
- Click & Touch: la quantità desiderata di acqua filtrata viene impostata tramite la manopola graduata con controllo touch
- Filtro multistrato BWT di ultima generazione
- Due erogazioni separate per l'acqua filtrata e l'acqua dell'impianto di casa
- Doccetta con supporto magnetico











Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Finitura PVD Steel	1526311	2.450,00





Sistema:

- Filtro BWT di ultima generazione, incl. testata e cartuccia multistrato
- Control box con display integrato che mostra la rimanente capacità del filtro

Miscelatore:

- Girevole fino a 360° per acqua calda e fredda
- Girevole fino a 180° per l'acqua filtrata
- Diametro foro per miscelatore: Ø 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili in dotazione per un'installazione semplice e veloce
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità



BLANCO EVOL-S Pro Filtro Nero Opaco



- Miscelatore semi-professionale 3-in-1: eroga acqua fredda, calda e filtrata
- Click & Touch: la quantità desiderata di acqua filtrata viene impostata tramite la manopola graduata con controllo touch
- Filtro multistrato BWT
- Due erogazioni separate per l'acqua filtrata e l'acqua dell'impianto di casa
- Doccetta con supporto magnetico










Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero Opaco	1526636	2.700,00





Accessori

Sistema:

- Filtro BWT di ultima generazione, incl. testata e cartuccia multistrato
- Control box con display integrato che mostra la rimanente capacità del filtro

Miscelatore:

- Girevole fino a 360° per acqua calda e fredda
- Girevole fino a 180° per l'acqua filtrata
- Diametro foro per miscelatore: Ø 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili in dotazione per un'installazione semplice e veloce
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità

BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

Dispenser di sapone **BLANCO SELECT II BLANCO LATO** 60/2



1525808

125,00







Controllerbox

COMPRESO



Testata di fissaggio



Ricambio filtro a cartuccia



BEST WATER TECHNOLOGY

Cod. 1525273 320,00



COMPRESO

Filtro a cartuccia







Dispenser di sapone BLANCO YANO BLANCO TIGA

- Facile ricarica dall'alto
- Massima funzionalità
- È necessario un foro addizionale da 35 mm di diametro

Per il corretto funzionamento, i dispenser vanno riempiti con il 50% di acqua e il 50% di sapone liquido.

		di acqua e il 50% di sapone	liquido.	
Dispenser BLANCO YANO	Dettagli / Finitura	Codice	Euro	dimensioni in mm
	Cromato Capacità: 300 ml	1524256	55,00	208 max.37 48,5 48,5 48,5
Dispenser BLANCO TIGA	Dettagli / Finitura	Codice	Euro	dimensioni in mm
	Cromato Capacità: 250 ml	1510769	60,00	25 pc

PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DI TUTTI I DISPENSER, PREMERE LA PARTE PIATTA SUPERIORE (NON PREMERE SUL BECCUCCIO)!



Dispenser di sapone BLANCO TANGO BLANCO PIONA

- Facile ricarica dall'alto
- Massima funzionalità
- È necessario un foro addizionale da 35 mm di diametro

Per il corretto funzionamento, i dispenser vanno riempiti con il 50% di acqua e il 50% di sapone liquido.

Dispenser BLANCO TANGO	Dettagli / Finitura	Codice	Euro	dimensioni in mm
	Cromato Effetto Inox Capacità: 300 ml	1511266 1512643	130,00 175,00	232 0 0 0 35 86 88 88

Dispenser BLANCO PIONA

Dettagli / Finitura


Cromato

Codice Euro

dimensioni in mm

1517667 295,00





PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DI TUTTI I DISPENSER, PREMERE LA PARTE PIATTA SUPERIORE (NON PREMERE SUL BECCUCCIO)!




Dispenser di sapone BLANCO TORRE

- · Facile ricarica dall'alto
- Massima funzionalità
- È necessario un foro addizionale da 35 mm di diametro

Per il corretto funzionamento, i dispenser vanno riempiti con il 50% di acqua e il 50% di sapone liquido.

Dispenser BLANCO TORRE	Dettagli / Finitura	Codice	Euro	dimensioni in mm
	Cromato Effetto Inox Capacità: 300 ml	1512593 1512594	160,00 195,00	930 114 90 048 027 92 026-40 97 XE
PER IL CORRETTO FUNZI				



Dispenser di sapone BLANCO TORRE Satin Gold

- Facile ricarica dall'alto
- Massima funzionalità
- È necessario un foro addizionale da 35 mm di diametro
- Ideale abbinamento con miscelatori e comandi a saltarello nella medesima finitura

Per il corretto funzionamento, i dispenser vanno riempiti con il 50% di acqua e il 50% di sapone liquido.



Dettagli / Finitura	Codice	Euro	
Satin Gold	1526700	195,00	

930 1114 99 048 027 92 026-40 959

dimensioni

PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DI TUTTI I DISPENSER, PREMERE LA PARTE PIATTA SUPERIORE (NON PREMERE SUL BECCUCCIO)!




Dispenser di sapone BLANCO LIVIA

- Facile ricarica dall'alto
- Massima funzionalità
- È necessario un foro addizionale da 35 mm di diametro
- Perfetto abbinamento con il miscelatore e il comando saltarello della stessa serie

Per il corretto funzionamento, i dispenser vanno riempiti con il 50% di acqua e il 50% di sapone liquido.

Dispenser BLANCO LIVIA	Dettagli / Finitura	Codice	Euro	dimensioni in mm	
	Cromato Ottone satinato Grigio manganese Capacità: 500 ml	1521291 1521292 1521293	255,00 320,00 395,00	032 101 035 060 060 060 060 060 060 060 060 060 06	
PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DI TUTTI I DISPENSER, PREMERE LA PARTE PIATTA SUPERIORE (NON PREMERE SUL BECCUCCIO)!					
Non è possibile l'instal	lazione dei dispenser di sapone dietro il troppo	pieno dei lavelli con fascia misc	elatore (-IF/A)		



Dispenser di sapone Nuovo BLANCO LIVIA

Satin Gold

- Facile ricarica dall'alto
- Massima funzionalità
- È necessario un foro addizionale da 35 mm di diametro
- Perfetto abbinamento con il miscelatore e il comando saltarello della stessa serie

Per il corretto funzionamento, i dispenser vanno riempiti con il 50% di acqua e il 50% di sapone liquido.



PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DI TUTTI I DISPENSER, PREMERE LA PARTE PIATTA SUPERIORE (NON PREMERE SUL BECCUCCIO)!




Dispenser di sapone BLANCO LATO Nero Opaco

- Dispenser di sapone dal design moderno
- Elegante finitura nera opaca in linea con i trend attuali
- Funzionamento semplice e dosaggio preciso
- Dimensioni ridotte
- Facile ricarica dall'alto
- Perfetto abbinamento con gli altri prodotti in Nero Opaco

Per il corretto funzionamento, i dispenser vanno riempiti con il 50% di acqua e il 50% di sapone liquido.

Dispenser BLANCO LATO	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	dimensioni in mm
	Nero Opaco	1525789	155,00	34 119 08 08 025 71 71 945 025
PER IL CORRETTO FUNZI	ONAMENTO DI TUTTI I DISPENSER, PREME (NON PREMERE SUL BECCUCCIO)		PERIORE	Ø foro intaglio: min. 27 mm
Non è possibile l'installazione	dei dispenser di sapone dietro il troppopieno	dei lavelli con fascia misce	elatore (-IF/A)	max 35 mm



Dispenser di sapone BLANCO LATO

- Dispenser di sapone per piatti dal design moderno
- Funzionamento semplice e dosaggio preciso
- Dimensioni ridotte
- Facile ricarica dall'alto
- Disponibile nella versione cromata e nella finitura PVD Steel
- Disponibile anche nei colori SILGRANIT® (v. pag. 238)

Codice

Per il corretto funzionamento, i dispenser vanno riempiti con il 50% di acqua e il 50% di sapone liquido.

Euro

BLANCO LATO	Colore / Finitura			in mm
	Cromato Finitura PVD Steel	1525808 1525809	125,00 145,00	34 119 045 025 025
PER IL CORRETTO FUNZI	ONAMENTO DI TUTTI I DISPENSER, PRE (NON PREMERE SUL BECCUCC		UPERIORE	Ø foro intaglio: min. 27 mm
Non è possibile l'installazione	dei dispenser di sapone dietro il troppopie	eno dei lavelli con fascia misc	celatore (-IF/A)	max 35 mm

dimensioni



Dispenser di sapone Nuovo BLANCO LATO

Satin Gold

- Dispenser di sapone dal design moderno
- Funzionamento semplice e dosaggio preciso
- Dimensioni ridotte
- Facile ricarica dall'alto
- Perfetto abbinamento con gli altri prodotti nella medesima finitura

Per il corretto funzionamento, i dispenser vanno riempiti con il 50% di acqua e il 50% di sapone liquido.

Dispenser BLANCO LATO	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	dimensioni in mm
NUOVO	Satin Gold	1526699	145,00	34 119 025 025
PER IL CORRETTO FUNZI	ONAMENTO DI TUTTI I DISPENSER, PREMI (NON PREMERE SUL BECCUCCIO		JPERIORE	Ø foro intaglio: min. 27 mm
Non è possibile l'installazione	dei dispenser di sapone dietro il troppopieno	dei lavelli con fascia misc	elatore (-IF/A)	max 35 mm



Dispenser di sapone **BLANCO LATO SILGRANIT**

- Dispenser di sapone per piatti dal design moderno
- Funzionamento semplice e dosaggio preciso
- Dimensioni ridotte
- Facile ricarica dall'alto
- Perfetto abbinamento coi lavelli e i miscelatori Silgranit

Dispenser BLANCO LATO	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	dimensioni in mm
	Cromato/Nero Cromato/Antracite Cromato/Grigio Roccia Cromato/Alumetallic Cromato/Bianco Cromato/Jasmine Cromato/Tartufo Cromato/Caffè	1526177 1525810 1525817 1525811 1525814 1525812 1525816 1525815	140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00	34 119 045 045 025
PER IL CORRET	Ø foro intaglio: min. 27 mm			



Comando saltarello BLANCO COMFORT

Nero Opaco

- Comando a saltarello COMFORT
- Elegante finitura nera opaca
- Adatto per scarico InFino® e scarico standard
- Abbinamento ideale con miscelatori e dispenser della stessa finitura

Comando saltarello BLANCO COMFORT	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	dimensioni in mm
	Nero Opaco	1238688	160,00	Ø 25 50 Ø 45



Comando saltarello BLANCO COMFORT

- Funzionante anche con il nuovo sistema InFino
- Disponibile in 6 differenti versioni

Comando saltarello BLANCO COMFORT	Dettagli / Finitura	Codice	Euro	dimensioni in mm
	Materiale sintetico cromato Cromato Effetto Inox Acciaio Satinato Opaco Acciaio Satinato Lucido Acciaio Spazzolato	1225112 1221339 1221336 1222118 1222115 1226540	65,00 110,00 125,00 160,00 160,00 160,00	Ø foro intaglio: min. 14 mm max 35 mm

Ø foro intaglio: min. 14 mm max 35 mm



Comando saltarello **BLANCO LIVIA**

- Adatto al sistema InFino e standard
- Ideale abbinamento con il miscelatore e il dispenser di sapone della stessa finitura


Comando saltarello BLANCO LIVIA	Dettagli / Finitura	Codice	Euro	dimensioni in mm
	Cromato	1521294	110,00	95 025
	Ottone Satinato	1521295	150,00	6 035
	Grigio Manganese	1521296	205,00	035



Comando saltarello Nuovo **BLANCO LIVIA** Satin Gold



- Adatto al sistema InFino e standard
- Ideale abbinamento con il miscelatore e il dispenser di sapone della stessa finitura



RACCOGLIERE, SEPARARE, METTERE IN ORDINE.

I sistemi per la raccolta differenziata di BLANCO



La base sottolavello gioca un ruolo importante nella progettazione della cucina. È il posto in cui si raccolgono i rifiuti, si conservano i prodotti per la pulizia e che è spesso limitato nello spazio a causa dei tubi di scarico, una caldaia o un filtro. Qui in particolare è importante disporre di un sistema di raccolta differenziata, che sfrutti in modo ottimale lo spazio e possa adattarsi alle esigenze più specifiche.

BLANCO offre il sistema giusto per la maggior parte delle basi sottolavello e per le ante estraibili. Se lo spazio nel mobile base è limitato, le nostre soluzioni come SELECT II o FLEXON II Low offrono la massima versatilità e flessibilità.



Una raccolta differenziata ben organizzata significa ordine e pulizia in cucina e contribuisce all'ambiente.



I sistemi di raccolta differenziata BLANCO soddisfano le esigenze di praticità e design e sono adatti a tutte le cucine.



I sistemi BLANCO per la raccolta differenziata scompaiono elegantemente nella base sottolavello. Che l'anta sia scorrevole o con cerniera, c'è sempre una soluzione per qualsiasi esigenza.



BLANCO BOTTON Pro Manuale

- Installazione sul fondo della base sottolavello semplice e veloce
- Migliore rapporto prezzo/performance
- Perfetto connubio di design e solidità
- Guide completamente estensibili montate su cuscinetti a sfera
- Maniglia funzionale, per una maggiore maneggevolezza
- Ottimizzazione dello spazio per basi sottolavello da 45 e 60 cm
- Facili da pulire, i contenitori sono dotati di maniglia ergonomica
- Grande capacità di raccolta (26 I 39 I)

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manuale	Codic	e Euro		45 cm Misura del mobile
2	1517·	467 185,00	26 L	
BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manuale	Codic	e Euro		60 cm Misura del mobile
3	1517-	469 235,00	39 L	999

Note per l'installazione di BLANCO BOTTON Pro Manuale:

- Considerare la larghezza della cerniera delle antine
- Profondità di installazione 400 mm
- Altezza di installazione 350 mm



BLANCO BOTTON Pro Automatica

- Installazione sul fondo della base sottolavello semplice e veloce
- Migliore rapporto prezzo/performance
- Estrazione dei contenitori a traino dell'anta
- Guide completamente estensibili montate su cuscinetti a sfera
- Ottimizzazione dello spazio per basi sottolavello da 45 e 60 cm
- Facile da pulire, i secchi sono dotati di maniglia ergonomica
- Grande capacità (26 I 39 I)

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatica	Codice	Euro		45 cm Misura del mobile
2	1517468	225,00	26 L	
BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatica	Codice	Euro		60 cm Misura del mobile
3	1517470	275,00	39 L	900





Note per l'installazione di BLANCO BOTTON Pro Automatica:

- Utilizzare antine con apertura min. di 100°.
- Considerare la larghezza della cerniera delle antine (massimo 35 mm).
- Profondità di installazione 400 mm
- Altezza di installazione 350 mm



BLANCO FLEXON II

- Il telaio viene semplicemente fissato al cestone estraibile
- Facile accesso per agevolare la pulizia del sistema
- Il bordo dei contenitori inclinato verso l'interno impedisce il deposito di residui di rifiuti
- Il ripiano estraibile funge da coperchio per i contenitori
- Altezza installazione 355 mm dalla base del cestone (325 mm senza ripiano), profondità d'installazione 400 mm, altezza massima del telaio 250 mm
- Accessori alle pagg. 250-251

BLANCO FLEXON II 30/1	Co	odice	Euro		30 cm Misura del mobile
	15	521542	195,00	19 L	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00
BLANCO FLEXON II 30/2	Co	odice	Euro		30 cm Misura del mobile
2	15 Incluso in fornitura: 1 coperchio pe	521467 er contenit	220,00 tore da 8 L	16 L	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
BLANCO FLEXON II 45/2	Co	odice	Euro		45 cm Misura del mobile
2	15	521468	225,00	32 L	200 See See See See See See See See See S





BLANCO FLEXON II

- Il telaio viene semplicemente fissato al cestone estraibile
- Facile accesso per agevolare la pulizia del sistema
- Il bordo dei contenitori inclinato verso l'interno impedisce il deposito di residui di rifiuti
- Il ripiano estraibile funge da coperchio per i contenitori
- Altezza installazione 355 mm dalla base del cestone (325 mm senza ripiano), profondità d'installazione 400 mm, altezza massima del telaio 250 mm
- Accessori alle pagg. 250-251

BLANCO FLEXON II		Codice	Euro		€0 cm
2		1521471	260,00	49 L 30I 19I	60 cm Misura del mobile
BLANCO FLEXON II 60/3		Codice	Euro		60 cm Misura del mobile
3		1521472	275,00	45 L	100 Total To
BLANCO FLEXON II XL 60/3		Codice	Euro		60 cm Misura del mobile
3	Coperchio per 1 contenitore da 8 L	1521473	295,00	46 L 30I 8I 8I	00 mm
BLANCO FLEXON II 60/4		Codice	Euro		60 cm Misura del mobile
4		1521474	315,00	42 L 15I 15I 6I 6I	00 90
BLANCO FLEXON II 90/4		Codice	Euro		90 cm Misura del mobile
4	Ripiano estraibile non disponibile.	1521475	335,00	73 L 191 191 161	B S S S S S S S S S S S S S S S S S S S



BLANCO FLEXON II NUOVO Low

- Il telaio viene semplicemente fissato al cestone estraibile
- Facile accesso per agevolare la pulizia del sistema
- Il bordo dei contenitori inclinato verso l'interno impedisce il deposito di residui di rifiuti
- Installazione semplice senza marcatura o preforatura
- Design moderno con alluminio di alta qualità
- Gli accessori opzionali migliorano il sistema per creare una soluzione individuale
- Altezza installazione 325 mm dalla base del cestone (325 mm senza ripiano), profondità d'installazione 400 mm, altezza massima del telaio 250 mm

winner			massima (del telaio 250 mm	,
BLANCO FLEXON II Low 60/2		Codice	Euro		60 cm Misura del mobile
2		1526641	195,00	49 L 30l 19l	500 FEB. 200
BLANCO FLEXON II Low 60/3		Codice	Euro		60 cm Misura del mobile
3		1526642	210,00	45 L 15I 15I 15I	550 (75)
BLANCO FLEXON II Low XL 60/3		Codice	Euro		60 cm Misura del mobile
3		1526643	235,00	46 L 30I 8I 8I	10 mm / 20 mm
BLANCO FLEXON II Low 60/4		Codice	Euro		60 cm Misura del mobile
4	Ripiano estraibile non disponibile.	1526644	250,00	42 L 151 151 61 61	
			Accessori opzio	onali	
			BLANCO SELECT Clip	Universalbox	Coperchio per contenitore da 15 L

Cod

1521300

Cod.

Euro

1229342

Cod.

Euro

1229338

45,00



BLANCO SELECT II MUOVO

- Sistemi senza guida, per ante estraibili
- Utilizzo ottimale dello spazio nella base sottolavello
- Vasta gamma di soluzioni per dimensioni delle basi
- Massima flessibilità nella separazione e suddivisione dei contenitori
- "Frame Bar" disponibile come accessorio per personalizzare il numero dei contenitori (v. pag. 251) in dotazione di serie per i modelli XL 60/3 e 60/4
- Design moderno in alluminio di alta qualità
- Altezza installazione 361 mm, profondità d'installazione 400 mm, richiesta dimensione interna del mobile di 450 mm

readot winner 2021				
BLANCO SELECT II 45/2	Codice	Euro		45 cm Misura del mobile
2	1526200	425,00	32 L 16i 16i	15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1
BLANCO SELECT II 60/2	Codice	Euro		60 cm Misura del mobile
2	1526203	3 460,00	49 L 30l 19l	
BLANCO SELECT II 60/3	Codice	Euro		60 cm Misura del mobile
3	1526204	470,00	45 L	
BLANCO SELECT II XL 60/3	Codice	Euro		60 cm Misura del mobile
3	Incluso in fornitura: coperchio per conter e "Frame Box"		46 L 301 81 81	
BLANCO SELECT II 60/4	Codice	Euro		60 cm Misura del mobile
4	Incluso in fornitura: coperchio per conter e "Frame Box"		42 L 151 151 61 61	
Accessori opzionali				





BLANCO SELECT II MUOVO Orga


- Sistemi senza guida, per ante estraibili
- Utilizzo ottimale dello spazio nella base sottolavello
- Vasta gamma di soluzioni per dimensioni delle basi
- Massima flessibilità nella separazione e suddivisione dei contenitori
- Cassetto superiore scorrevole in dotazione per una migliore organizzazione degli strumenti di uso quotidiano
- Design moderno in alluminio di alta qualità
- Altezza installazione 456 mm, profondità d'installazione 400 mm, richiesta dimensione interna del mobile di 450 mm



PER TUTTI I MODELLI BLANCO SELECT II, SELECT II Orga:

- Le ante non devono avere cerniere o fori. Tenere in considerazione la posizione della maniglia.
- Può essere installato anche in mobili con ante con telaio da 40 mm.
- In fase di progettazione, considerare l'altezza del sistema di raccolta differenziata, la profondità del lavello e il conseguente spazio utile disponibile nella base sottolavello.
- Altezza minima dello zoccolino per l'installazione di MOVEX: 100 mm

Accessori opzionali





BLANCO SINGOLO XL MUOVO

- Sistema compatto per installazione sull'anta del mobile
- Grande capacità per rifiuti
- Si apre comodamente aprendo l'anta del mobile
- Il cestino interno può essere facilmente rimosso sollevandolo verso l'alto
- Stabile e duraturo grazie al corpo in acciaio
- Può essere montato sia sul lato sinistro, sia sul lato destro

BLANCO SINGOLO XL	Codice	Euro		40 cm Misura del mobile
	Incluso in fornitura: 1 contenitore da 20 coperchio		201	366



BLANCO SOLON-IF

Soluzione integrata nel piano di lavoro

- Permette di lavorare direttamente nel contenitore
- Completamente in acciaio inox di alta qualità e facile da pulire
- Evita di doversi chinare verso i contenitori sottostanti
- Riempimento del contenitore direttamente dal piano di lavoro
- Igiene e solidità grazie al contenitore in acciaio inox
- Per installazione sopratop e a filotop

Tipologia di incasso:

BLANCO SOLON

Codice Euro

30 cm
Misura del mobile

1512471


995,00



Fornitura: sistema d'installazione, coperchio, contenitore da 7 litri e anello in acciaio inox.

Montaggio a filotop/sopratop





Accessori per i sistemi BLANCO per la raccolta differenziata

BLANCO SELECT Clip



- Sistema di aggancio del sacchetto facile e sicuro
- Adatto per tutti i contenitori BLANCO SELECT II e FLEXON II a partire da 15 Lt e ogni misura di sacchetto
- Soluzione per ottimizzare la capacità e l'utilizzo dei contenitori SELECT II e FLEXON II

	Codice	Euro
September 125	1521300	65,00

BLANCO SELECT AutoMove



- Delicato supporto per l'apertura delle ante estraibili, con il tocco di un dito
- Maggiore libertà: ottima soluzione anche per ante senza maniglie
- Installazione facile e veloce
- Raccomandato scarico con il sifone di tipo salva spazio
- Non adatto ad ante con guarnizione perimetrale

	Codice	Euro
555	1521301	750,00

BLANCO Movex



- Soluzione semplice e pratica per l'apertura frontale degli sportelli. Inserito alla base dell'anta, ne permette l'apertura col piede
- Il montaggio è semplice grazie alla dima, non richiede modifiche del mobile
- Esclusivo rivestimento in acciaio inox

	Codice	Euro
15 200	1519357	45,00

Accessori per i sistemi BLANCO per la raccolta differenziata

Universal box



- Adatto ai contenitori da 8 L, 15 L o 19 L
- Ideale anche per la raccolta dell'umido
- Lavabile in lavastoviglie
- Incluso nel modello BLANCO SELECT Orga

	Codice	Euro
169	1229342	40,00

Coperchi per contenitori SELECT II e FLEXON II



- Coperchi per coprire i contenitori e raccogliere piccoli oggetti
- Perfettamente abbinabile a BLANCO SELECT
- Coperchio per contenitori da 8 L incluso in BLANCO SELECT 50/3, XL 60/3 e XL 60/3 Orga

	Codice	Euro
Coperchio per contenitore da 15 LT (incluso nei modd. SELECT II e FLEXON II 60/3 e 60/4)	1229338	45,00
Coperchio per contenitore da 6 LT (incluso nei modd. SELECT II e FLEXON II 60/4)	1231974	40,00
Coperchio per contenitore da 8 LT (1 pz. incluso nei modd. SELECT II e FLEXON II 30/2, XL 60/3)	1231975	35,00

Frame Bar per BLANCO SELECT II



- Massima flessibilità per riconfigurare i contenitori dei sistemi BLANCO SELECT II
- Consente una semplice modifica dei contenitori: il mod. 60/2 con due contenitori può diventare un XL 60/3 con tre contenitori

	Codice	Euro
345	1239913	30,00

DISSIPATORI DI RIFIUTI **ALIMENTARI BLANCO**



Igienici, pratici, semplici da usare.



BLANCO UNIT è la soluzione integrata per l'area del lavello. Semplifica il design della cucina e agevola le operazioni quotidiane. Combina miscelatore, lavello e accessori adattandosi a qualsiasi stile, qualsiasi spazio e qualsiasi esigenza. BLANCO ha ora aggiunto i dissipatori di rifiuti alimentari alla sua gamma di prodotti, in modo da poter creare una soluzione

completa da un'unico fornitore, con la qualità BLANCO che i clienti conoscono e amano. Tutti e tre i modelli FWD sono perfettamente progettati per adattarsi ai lavelli e alle vasche BLANCO, includono un potente motore a induzione CA di alta qualità, sono semplici da installare e la camera interna di dissipazione è in acciaio inossidabile.

Creare una cucina perfettamente coordinata con flussi di lavoro fluidi è sempre stato semplice con BLANCO UNIT, e da oggi puoi anche aggiungere la dissipazione dei rifiuti alimentari, rendendone la gestione un'esperienza facile, igienica e conveniente.



La nostra gamma di dissipatori BLANCO FWD, Lite, Medium e Max, si adatta a tutti i lavelli e alle vasche BLANCO.



Il comodo pulsante pneumatico può essere installato sulla fascia miscelatore del lavello, oppure sul piano di lavoro.







FWD Max



BLANCO FWD Lite NUOVO

- Modello base, adatto ai piccoli nuclei familiari
- Potente motore a induzione CA
- Installazione semplificata grazie al sistema con 3 sole viti di fissaggio
- Ripristino sovraccarico manuale a protezione del motore
- Componenti della camera di dissipazione in acciaio inox
- 2 fasi di dissipazione per la riduzione in particelle extra fini
- Capacità della camera di dissipazione: 900 ml
- 0.5 HP/ 230 V/50 Hz/ 10 A

ϵ


BLANCO FWD Lite Motore a induzione CA



Dissipatore FWD Lite

Codice Euro

> 1526646 600,00



Inclusi in fornitura







Kit pulsante pneumatico







Diaframma antispruzzo

Chiave a brugola



Тарро

Tubazione di scarico a gomito

- Diaframma antispruzzo removibile
- Tappo per la chiusura dello scarico
- Interruttore pneumatico cromato
 Tubazione a gomito per collegamento del troppopieno e della lavastoviglie
 Chiave a brugola di sbloccaggio

- Adatto a vasche con scarico da 3 ½" di diametro Peso netto: 7,4 kg Cavo di connessione elettrica da 90 cmcon spina schuko
- Spegnimento automatico di protezione dopo 25 min. Tasto di rispristino sul fondo del dissipatore
- - Rumorosità: < 70dB
- Assorbimento: 370 W

Accessori opzionali

Connessione troppopieno

Ghiera e tasto NERO OPACO per pulsante pneumatico



1526770 Euro

Ghiera e tasto PVD STEEL per pulsante pneumatico



Cod. 1526768 Euro



Ghiera e tasto SATIN GOLD

per pulsante pneumatico

Cod. 1526769 Euro





Kit di collegamento

Cod.	1526772
Furo	40.00



BLANCO FWD Medium Nuovo

- Modello più avanzato, adatto per nuclei familiari medi
- Potente motore a induzione CA
- Installazione semplificata grazie al sistema con 3 sole viti di fissaggio
- Componenti della camera di dissipazione in acciaio inox

Euro

850,00

- 3 fasi di dissipazione per la riduzione in particelle extra fini
- Capacità della camera di dissipazione: 1200 ml
- 3/4 HP/ 230 V/50 Hz/ 12 A

Codice


1526647

(€

BLANCO FWD Medium Motore a induzione CA



Dissipatore FWD Medium



Inclusi in fornitura









Set pulsante pneumatico

Ghiera per pulsante pneumatico Guarnizione in gomma



Chiave a brugola



Tubazione di scarico a gomito

Tappo a cestello

- Diaframma antispruzzo removibile
- Tappo per la chiusura dello scarico
- Interruttore pneumatico cromato e in finitura PVD Steel
 Tubazione a gomito per collegamento del troppopieno e della lavastoviglie
 Chiave a brugola di sbloccaggio

- Adatto a vasche con scarico da 3 ½" di diametro Peso netto: 10,6 kg Cavo di connessione elettrica da 90 cmcon spina schuko
- Spegnimento automatico di protezione dopo 25 min. Tasto di rispristino sul fondo del dissipatore
- Rumorosità: < 60/70dB
- Assorbimento: 550 W

Accessori opzionali

Connessione troppopieno

Ghiera in SATIN GOLD per pulsante pneumatico



Ghiera in NERO OPACO per pulsante pneumatico Kit di collegamento per la seconda vasca









Cod. 1526770



Cod.



1526772 40,00

Cod.



BLANCO FWD Max NUOVO

- Modello più avanzato, adatto per nuclei familiari medi
- Potente motore a induzione CA
- Installazione semplificata grazie al sistema con 3 sole viti di fissaggio
- Componenti della camera di dissipazione in acciaio inox
- 3 fasi di dissipazione per la riduzione in particelle extra fini
- Capacità della camera di dissipazione: 1200 ml
- 1 HP/ 230 V/50 Hz/ 12 A

ϵ


BLANCO FWD Max Motore a induzione CA



Dissipatore FWD Max

Codice Euro

> 1526648 1.100,00



Inclusi in fornitura









Set pulsante pneumatico

Ghiera per pulsante pneumatico Guarnizione in gomma

Tappo a cestello







Chiave a brugola



Tubazione di scarico a gomito

- Diaframma antispruzzo removibile
- Tappo per la chiusura dello scarico
- Interruttore pneumatico cromato e in finitura PVD Steel
 Tubazione a gomito per collegamento del troppopieno e della lavastoviglie
 Chiave a brugola di sbloccaggio

- Adatto a vasche con scarico da 3 ½" di diametro Peso netto: 11 kg Cavo di connessione elettrica da 90 cmcon spina schuko
- Spegnimento automatico di protezione dopo 10 min. Tasto di rispristino sul fondo del dissipatore
- Rumorosità: < 60dB
- Assorbimento: 750 W

Accessori opzionali

Ghiera in SATIN GOLD per pulsante pneumatico





Ghiera in NERO OPACO per pulsante pneumatico

Kit di collegamento per la seconda vasca







Cod. 1526772 Euro





Molti piani cottura BLANCO sono dotati di **tripla corona**: raggiungono in piena sicurezza temperature elevate, arrivando fino a 3,8 kW di potenza in un tempo ridotto. Sono inoltre tutti dotati di **termocoppia**, un dispositivo di sicurezza che interrompe l'erogazione del gas in caso di accidentale spegnimento della fiamma.

Le robuste **griglie in ghisa** consentono di spostare le pentole da un fuoco all'altro in piena sicurezza.

La cottura con un forno BLANCO Vi assicurerà risultati sempre eccellenti, lasciando inalterate le proprietà nutritive degli alimenti. I diversi programmi di cottura dei forni sono di facile impostazione, grazie alla semplicità di utilizzo del pannello comandi, permettendo di preparare in maniera impeccabile sia i Vostri dolci (torte, crostate, biscotti, etc.), sia i Vostri piatti salati (arrosti patate, torte salate, etc.).

I piani di cottura smaltati e i forni sono disponibili in tutti i colori SILGRANIT® e sono facilmente abbinabili ai lavelli e ai miscelatori BLANCO.



PIANI DI COTTURA E FORNI

EXCLUSIVE 6x5-4.	258
EXCLUSIVE 7x5-4	259
DESIGN 6X5-4, 7x5-5	262
DESIGN Plus 6x5-4, 7x5-5	263
PREMIUM 6x5-4	260
PREMIUM 7x5-4	261
FORNO CHEF	264
FORNO CHEF Plus	265



COLORI DISPONIBILI PER I PIANI COTTURA E I FORNI BLANCO:





Coi forni BLANCO, il risultato di cottura delle preparazioni fatte in casa come torte e biscotti, sarà sempre perfetto!

La finitura smaltata si ottiene con una lavorazione manuale. Eventuali differenze nel set sono da ritenersi nei normali standard di tolleranza.

L'installazione deve essere conforme al D.M. Nr. 37 del 22/01/2008 (obbligatorio per tutte le abitazioni) ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista) che deve provvedere al collaudo, alla regolazione dei minimi e alla certificazione di corretto montaggio. L'impianto elettrico domestico deve essere completo di messa a terra a norma e corredato a gas (metano, GPL) attenersi alle disposizioni UNI-CIG 7129/92 e 7131 che impongono per il collegamento all'impianto principale l'utilizzo di tubi rigidi, o di tubi flessibili in acciaio inox a parete continua conformi a UNI-CIG 9791.

Consultare il libretto d'istruzioni prima d'installare questo apparecchio.

AVVERTENZA: Questi apparecchi possono essere installati e funzionare solo in locali permanentemente ventilati.

Tutte le parti in ghisa smaltate non devono essere lavate in lavastoviglie

Questi apparecchi sono regolati per funzionare a G 20 - "p" 20 mbar. Per altro tipo di gas operare come descritto nel libretto d'istruzioni o indicare al momento dell'ordine.



Piano di cottura a gas EXCLUSIVE 6x5-4

- Dimensioni: 580x500 mm
- Intaglio: 553x473 mm
- Valvola di sicurezza
- Accensione automatica sottomanopola
- Griglie in ghisa
- Comandi frontali
- Manopole nere softgrip
- Ugelli a GPL in dotazione

- Potenza bruciatori:
- 1 super rapido (4,0 kW)
- 1 rapido (2,8 kW)
- 1 semirapido (1,75 kW)
- 1 ausiliario (1,0 kW)


incasso sopratop





lnox

Cod. 1046140 Euro 699,00



Bianco

Cod. 1046143 Euro 699,00



Nero

Cod. 1046152 Euro 699,00



Jasmine

Cod. 1046144 Euro 699,00



Antracite

Cod. 1046148 Euro 699,00



Champagne

Cod. 1046145 Euro 699,00



Grigio Roccia

Cod. 1046141 Euro 699,00

Tartufo

Cod.

Euro

1046147

699,00



Alumetallic

Cod. 1046142 Euro 699,00



Caffè

Cod. 1046149 Euro 699,00



BRUCIATORI AD ALTA EFFICIENZA



PIÙ FUNZIONALE



BRUCIATORE SUPER RAPIDO




ROBUSTE GRIGLIE IN GHISA



TERMOCOPPIE DI SICUREZZA







Piano di cottura a gas **EXCLUSIVE 7x5-5**

- Dimensioni: 750x500 mm
- Intaglio: 553x473 mm
- Valvola di sicurezza
- Accensione automatica sottomanopola
- Griglie in ghisa
- Comandi frontali
- Manopole nere softgrip
- Ugelli a GPL in dotazione

- Potenza bruciatori:
- 1 super rapido (4,0 kW)
- 1 rapido (2,8 kW)
- 1 semirapido (1,75 kW)
- 1 semirapido light flame (1,40 kW)
- 1 ausiliario (1,0 kW)

incasso sopratop





Inox

Cod. 1047140 Euro 899,00



Bianco

Cod. 1047143 Euro 899,00



Nero

Cod. 1047152 Euro 899,00

Jasmine

1047144

899,00



Cod. Euro



Antracite

od. 1047148 uro 899,00



Champagne

Cod. 1047145 Euro 899,00



Grigio Roccia

Cod. 1047141 Euro 899,00



Tartufo

Cod. 1047147 Euro 899,00



Alumetallic

Cod. 1047142 Euro 899,00



Caffè

Cod. 1047149 Euro 899,00



BRUCIATORI AD ALTA EFFICIENZA



PIÙ FUNZIONALE

Cod.

Euro



BRUCIATORI SUPER RAPIDO




ROBUSTE GRIGLIE IN GHISA



TERMOCOPPIE DI SICUREZZA







Piano di cottura a gas PREMIUM 6x5-4

- Dimensioni: 580x500 mm
- Intaglio: 560x480 mm
- Valvola di sicurezza
- Accensione automatica sottomanopola
- · Griglie in ghisa
- Comandi frontali ambilato
- Manopole nere softgrip
- Ugelli a GPL in dotazione

- Potenza bruciatori:
- 1 super rapido (3,8 kW)
- 2 semirapidi (1,8 kW x 2)
- 1 ausiliario (1,05 kW)

incasso sopratop





Inox

Cod. 1046120 Euro 770,00



Bianco

Cod. 1046123 Euro 770,00



Nero

Cod. 1046132 Euro 770,00



Jasmine

Cod. 1046124 Euro 770,00



Antracite

Cod. 1046128 Euro 770,00



Champagne

Cod. 1046125 Euro 770,00



Grigio Roccia

Cod. 1046121 Euro 770,00



Tartufo

Cod. 1046127 Euro 770,00



Alumetallic

Cod. 1046122 Euro 770,00



Caffè

Cod. 1046129 Euro 770,00



EFFICIENZA





BRUCIATORE SUPER RAPIDO




ROBUSTE GRIGLIE IN GHISA



SICUREZZA

CONFORMI ALLE NORMATIVE CF





Piano di cottura a gas PREMIUM 7x5-5

- Dimensioni: 750x510 mm
- Intaglio: 560x480 mm
- Valvola di sicurezza
- · Accensione automatica sottomanopola
- Griglie in ghisa
- Comandi frontali
- Manopole nere softgrip
- Ugelli a GPL in dotazione

Potenza bruciatori:

- 1 super rapido (3,8 kW)
- 1 rapido (3,0 kW)
- 2 semirapidi (1,8 kW x 2)
- 1 ausiliario (1,05 kW)

incasso sopratop





Cod.

Euro

1047120 990,00





Nero

Cod. 1047132 990,00 Euro



Antracite

Cod. 1047128 990,00 Euro



Grigio Roccia

Cod. 1047121 990,00 Euro



Alumetallic

Cod. 1047122 990,00 Euro



Bianco

Cod. 1047123 Euro 990,00



Jasmine

1047124 Cod. Euro 990,00



Champagne

1047125 Cod. Euro 990,00



Tartufo

Cod. 1047127 Euro 990,00



Caffè

1047129 Cod. Euro 990,00



EFFICIENZA





BRUCIATORE SUPER **RAPIDO**




GRIGLIE IN GHISA



TERMOCOPPIE SICUREZZA







Piano di cottura a gas **DESIGN 6x5-4**

- Dimensioni: 590x510 mm
- Intaglio: 560x480 mm
- Versione inox: acciaio AISI 304
- Valvola di sicurezza
- Accensione automatica sottomanopola
- Griglie in ghisa
- · Comandi frontali lato destro
- Manopole inox satinato
- Incasso sopratop
- Ugelli a GPL In dotazione

Potenza bruciatori:


- 1 super rapido (3,5 kW)
- 2 semirapidi (1,75 kW x 2)
- 1 ausiliario (1,0 kW)

incasso sopratop



Inox

Cod. 1046105 Euro 800,00





BRUCIATORI AD ALTA EFFICIENZA



GRIGLIE IN GHISA



MANOPOLA DI ACCENSIONE PIÙ FUNZIONALE



TERMOCOPPIE DI SICUREZZA



BRUCIATORE SUPER RAPIDO





Piano di cottura a gas **DESIGN 7x5-5**

- Dimensioni: 750x510 mm
- Intaglio: 720x480 mm
- Superficie in acciaio AISI 304
- Valvola di sicurezza
- Accensione automatica sottomanopola
- Griglie in ghisa
- Comandi frontali
- Manopole inox satinato
- Incasso sopratop
- Ugelli a GPL in dotazione

Potenza bruciatori:


- 1 bruciatore tripla corona (3,8 kW)
- Bruciatori ad alta efficienza
- 1 bruciatore rapido (3,0 kW)
- 2 bruciatori semirapidi (1,75 kW x 2)
- 1 bruciatore ausiliario (1,0 kW)

incasso sopratop



Inox

Cod. 1047105 Euro 1.100,00





AD ALTA EFFICIENZA



ROBUSTE GRIGLIE IN GHISA



MANOPOLA DI ACCENSIONE PIÙ FUNZIONALE









Piano di cottura a gas DESIGN Plus 6x5-4

- Dimensioni: 590x510 mm
- Intaglio: 560x480 mm
- Valvola di sicurezza
- Accensione automatica sottomanopola
- Griglie in ghisa doppie a incastro
- Comandi frontali lato destro
- Manopole inox satinato
- Incasso sopratop
- Ugelli a GPL in dotazione
- Spessore 10/10


- Potenza bruciatori:
- 1 super rapido (3,8 kW)
- 2 semirapidi (1,8 kW x 2)
- 1 ausiliario (1,05 kW)

incasso sopratop



Inox

Cod. 1046115 Euro 900,00





BRUCIATORI AD ALTA EFFICIENZA



ROBUSTE GRIGLIE IN GHISA



MANOPOLA DI ACCENSIONE PIÙ FUNZIONALE



TERMOCOPPIE DI SICUREZZA







Piano di cottura a gas DESIGN Plus 7x5-5

- Dimensioni: 750x510 mm
- Intaglio: 720x480 mm
- Valvola di sicurezza
- Accensione automatica sottomanopola
- Griglie in ghisa doppie ad incastro
- Comandi frontali
- Manopole inox satinato
- Incasso sopratop
- Ugelli a GPL in dotazione
- Spessore 10/10

Potenza bruciatori:


- 1 super rapido (3,8 kW)
- 1 rapido (3,0 kW)
- 2 semirapidi (1,8 kW x 2)
- 1 ausiliario (1,05 kW)

incasso sopratop



Inox

Cod. Euro 1047115 1.200,00





AD ALTA EFFICIENZA



ROBUSTE GRIGLIE



MANOPOLA DI ACCENSIONE PIÙ FUNZIONALE



TERMOCOPPIE DI SICUREZZA



BRUCIATORE SUPER RAPIDO





Forno elettrico CHEF

- Classe di efficienza energetica A
- 5 funzioni
- Capienza XL 64 litri di volume utile
- 5 livelli di cottura
- Vetro temperato nero e acciaio, maniglia in alluminio satinato
- Manopole push pull
- Programmatore stop cottura
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Interno con smalto easy to clean

- Illuminazione interna
- Porta sicura (3 vetri termoriflettenti)
- Porta removibile
- Vetri interni estraibili per facilitarne la pulizia
- Temperatura massima: 275°C
- Potenza massima assorbita: 2 kW

forno a incasso



Inox

Cod. 1043100 Euro 1.250,00



Nero

Cod. 1043112 Euro 1.250,00



Antracite

Cod. 1043108 Euro 1.250,00



Grigio Roccia

Cod. 1043101 Euro 1.250,00



Alumetallic

Cod. 1043102 Euro 1.250,00



Bianco

Cod. 1043103 Euro 1.250,00



Jasmine

Cod. 1043104 Euro 1.250,00



Champagne

Cod. 1043105 Euro 1.250,00



Tartufo

Cod. 1043107 Euro 1.250,00



Caffè

Cod. 1043109 Euro 1.250,00



GRIGLIATURA NORMALE VENTILATA



COTTURA INFERIORE VENTILATA



COTTURA CON RISCALDAMENTO DAL




COTTURA INTENSIVA VENTILATA




COTTURA TRADIZIONALE STATICA

In dotazione:

- 1 leccarda
- 2 griglie





La finitura smaltata si ottiene con una lavorazione manuale. Eventuali differenze nel set sono da ritenersi nei normali standard di tolleranza.

L'installazione deve essere conforme al D.M. Nr. 37 del 22/01/2008 (obbligatorio per tutte le abitazioni) ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista).
L'impianto elettrico domestico deve essere completo di messa a terra a norma e corredato da certificato obbligatorio di "DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ" alle norme UNI-CEN in vigore.



Forno elettrico CHEF Plus

- Classe di efficienza energetica A+
- 9 funzioni, incluso lo scongelamento
- Capienza XL 64 litri di volume utile
- 5 livelli di cottura
- Vetro temperato nero, maniglia in alluminio satinato
- Manopole push pull
- Programmatore elettronico con display a comandi touch control per la regolazione e il controllo dei di tempi cottura
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Interno con smalto easy to clean
- Illuminazione interna
- Porta sicura (3 vetri termoriflettenti)
- Porta removibile
- Vetri interni estraibili per facile pulizia
- Temperatura massima: 275°C
- Potenza massima assorbita: 2 kW

forno a incasso



Inox

Cod. 1043200 Euro 1.350,00



Nero

Cod. 1043212 Euro 1.350,00



Antracite

Cod. 1043208 Euro 1.350,00



Grigio Roccia

Cod. 1043201 Euro 1.350,00



Alumetallic

Cod. 1043202 Euro 1.350,00



Bianco

Cod. 1043203 Euro 1.350,00



Jasmine

Cod. 1043204 Euro 1.350,00



Champagne

Cod. 1043205 Euro 1.350,00



Tartufo

Cod. 1043207 Euro 1.350,00



Caffè

Cod. 1043209 Euro 1.350,00



COTTURA VENTILATA



GRIGLIATURA NORMALE STATICA



COTTURA INFERIORE VENTILATA



COTTURA CON RISCALDAMENTO DALL'ALTO



COTTURA TRADIZIONALE STATICA



GRIGLIATURA NORMALE VENTILATA



COTTURA INTENSIVA VENTILATA




COTTURA CON RISCALDAMENTO DAL BASSO




SCONGELAMENTO

In dotazione:

- 1 leccarda
- · 2 griglie





La finitura smaltata si ottiene con una lavorazione manuale. Eventuali differenze nel set sono da ritenersi nei normali standard di tolleranza.

L'installazione deve essere conforme al D.M. Nr. 37 del 22/01/2008 (obbligatorio per tutte le abitazioni) ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista).
L'impianto elettrico domestico deve essere completo di messa a terra a norma e corredato da certificato obbligatorio di "DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ" alle norme UNI-CEN in vigore.

FACILITARE LE OPERAZIONI IN CUCINA

Accessori abbinabili e funzionali per le vasche e i lavelli BLANCO



Un lavello può essere molto di più di un posto in cui preparare il cibo e lavare i piatti. Grazie agli accessori appositamente studiati, si trasforma una postazione di lavoro multifunzionale. Un flusso di lavoro semplificato rende la preparazione del cibo un gioco da ragazzi. Gli accessori offrono un vantaggio aggiuntivo molto pratico, soprattutto nelle cucine di piccole dimensioni.



Le vaschette forate sono un pratico accessorio per ogni lavello. Una volta inserite, possono essere utilizzate per tenere da parte la frutta o verdura risciacquata, o per far scolare piatti e bicchieri.



Un tagliere amplia la superficie di lavoro, e può essere sistemato nel punto più comodo della vasca oppure farlo scorrere lungo bordi.



La griglia in acciaio può essere utilizzata per creare un livello aggiuntivo nella vasca. Ideale per esempio, per far sgocciolare le stoviglie oppure per risciacquare frutta e verdura.

Accessori per le vasche e i lavelli BLANCO

Griglia pieghevole in acciaio inox



- Può essere posizionato sul gocciolatoio, sulla vasca e sul piano di lavoro
- Aggiunge versatilità alla zona del lavaggio, per es. quando impiegata come gocciolatoio, sopra
 o accanto al lavello utilizzata per riempire d'acqua le pentole
- Poiché pieghevole, è facile da riporre

		Codice	Euro
460	Per vasche da 400 mm	1238482	160,00
460	Per vasche da 420 mm	1238483	170,00

Vaschetta angolare multifunzione



Vaschetta angolare utile non solo per il lavaggio e il risciacquo di frutta e verdura, ma anche come pratico porta-spugnette, posate e utensili.

• Posizionamento angolare con parete posteriore in gomma per una perfetta aderenza

		Codice	Euro
Raccomann BLANCO D	lato per ALAGO, METRA e PLEON	1235866	85,00

Barre multiuso in acciaio inox



Posizionate sul bordo della vasca, le barre in acciaio inox con estremità in gomma antiscivolo formano un "ponte" sopra la vasca, permettendo di lavorare su due livelli.

- In acciaio inox di alta qualità
- Uso pratico e versatile sulla vasca e sul piano di lavoro

		Codice	Euro
10 70	Raccomandato per BLANCO SUBLINE e PLEON in Silgranit®, ANDANO, SUPRA, CLARON, ZEROX e FLOW	1235906	180,00

Griglia in acciaio inox



Posizionata in sospensione nella vasca, la griglia crea un ulteriore livello di lavoro, utile per il risciacquo delle stoviglie, il lavaggio di frutta e verdura, etc.; può essere usata anche come sottopentola.

- Maggiore funzionalità in un piccolo ingombro
- In acciaio inox di alta qualità

	Codice	Euro
Raccomandato per BLANCO PLEON e SUBLINE in Silgranit® e ceramica	1234795	180,00


Capflow



- Elegante copertura per lo scarico
- Lo scarico rimane perfettamente funzionante
- Adatto per tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"
- Non compatibile con lo scarico InFino®

	Codice	Euro
0 114	1235866	85,00

Gocciolatoio in materiale sintetico nero



- Design attraente
- Elevato livello di funzionalità grazie all'eccellente drenaggio e all'appoggio sicuro per le stoviglie
- Complemento ideale per vasche sottotop e vasche con bordo -IF L'acqua gocciola direttamente nella vasca, grazie alla fessura presente sul lato lungo

	Codice	Euro
00 1 380	1230734	75,00

Accessori per le vasche e i lavelli BLANCO

Vassoio sintetico con ripiano forato inox



- Posizionato sul piano di lavoro, sostituisce il gocciolatoio
- Ampia superficie per riporre le stoviglie
- Realizzato in materiale sintetico di alta qualità con inserto in acciaio inox
- Ideale in combinazione con vasche singole o doppie

	Codice	Euro
365	1513485	185,00

Cestello inox multifunzione



- Pratica vaschetta supplementare per vasche
- Particolarmente adatto per lavare frutta o verdura
- Adatto a vasche con profondità 400 mm
- Realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità e di facile manutenzione

Codice	Euro
1223297	190,00

Cestello inox con griglia per piatti



- Può essere posizionato sia nella vasca, sia sul goggiolatoio e sul piano di lavoro
- Con griglia per piatti (removibile)
- In acciaio inox di alta qualità

	Codice	Euro
400	1507829	210,00

Accessori per le vasche e i lavelli BLANCO

Vaschette multifunzione



- Il complemento perfetto per vasche e lavelli
- Per lavare e preparare la frutta e la verdura
- Realizzate in acciaio di alta qualità, facila da mantenere pulito

		Codice	Euro
T 1777	Raccomandato per BLANCO ETAGON in ceramica, da posizionare sul gradino integrato della vasca	1226189	140,00
175	Raccomandato per BLANCO ETAGON e SUBLINE in SILGRANIT da posizionare sulla vasca	1227689	130,00
08 <u>714</u>	Raccomandato per BLANCO ETAGON in acciaio inox, ANDANO e SUPRA da posizionare sulla vasca	1227692	120,00
187	Raccomandato per BLANCO ETAGON in acciaio inox, da posizionare sul gradino integrato della vasca	1231396	195,00

Taglieri per lavelli con installazione sopratop



- Disponibili per vasche e lavelli con il classico incasso sopratop
- Tenuti a lato del lavello, consentono di lavorare senza intralciare le operazioni nello stesso

		Codice	Euro
 	Tagliere a ponte in materiale sintetico bianco, per vasche e lavelli con profondità 510 mm	1210521	160,00
Tagliere a ponte in materiale sintetico bianco, per vasche e lavelli con profondità 500 mm		1217611	125,00
Tagliere a ponte in legno massello di faggio, per vasche e lavelli con profondità 500 mm		1218313	120,00
260	Tagliere in legno massello di faggio, per vasche e lavelli con profondità 510 mm	1225362	150,00

ACCESSORI F CIIRA

Accessori per le vasche e i lavelli BLANCO

Taglieri per lavelli con installazione -U e -IF



- Adatti alle vasche per incasso sottotop -U e per le vasche con bordo piatto -IF (sopratop/filotop)
- I taglieri possono essere posizionati sia sul piano di lavoro, sia all'interno della vasca, aumentandone la funzionalità
- Adatti per vasche con profondità di 400 mm o 396 mm

		Codice	Euro
240	Tagliere in cristallo temperato silver Per BLANCO ETAGON-U in acciaio inox e Silgranit, ANDANO, SUPRA, SUBLINE in Silgranit (non adatto ad ANDANO ed ETAGON -IF/A)	1227697	180,00
Tagliere in cristallo temperato silver Adatto per vasche SUBLINE in ceramica		1227699	180,00
Tagliere in legno multistrato Adatto per vasche BLANCO ETAGON in acciaio e SILGRANIT, ANDANO, SUPRA, SUBLINE in SILGRANIT		1230700	310,00
Tagliere in legno massello Adatto per SUBLINE in ceramica		1514544	160,00
- 280 -	Tagliere in legno di bambù Adatto per ETAGON, SOLIS, ANDANO	1239449	120,00

DailyClean+



- Anticalcare professionale per tutte le superfici di lavelli e miscelatori.
- NUOVO

- Delicato, adatto per l'uso quotidiano.
- Non utilizzare su superfici sensibili agli acidi. Seguire le istruzioni per la cura del produttore.
- In caso di dubbio, testare il prodotto preventivamente su una piccola superficie nascosta.

Codice	Euro
1526305	30,00

Deep Clean Acciaio Inox



- Per la pulizia profonda dei lavelli in acciaio inox
- Per la rimozione dello sporco più ostinato
- Aiuta a rimuovere piccoli graffi, ruggine e macchie
- Lascia scorrere l'acqua, previene le impronte digitali e lo sporco
- Non adatto per superfici in acciaio inox Durinox, Dark Steel, superfici cromate e miscelatori

	Codice	Euro
102	1526306	45,00

Deep Clean Ceramica



- Per la pulizia profonda dei lavelli in ceramica
- Per la rimozione dello sporco più ostinato
- Rimuove grasso, macchie di calcare e abrasioni metalliche
- Lucida e mantiene luminosa la superficie

	Codice	Euro
54 ====================================	1526308	35,00

Steel Cleaning Spray



- Detergente speciale per una pulizia profonda delle superfici in acciaio inox
- Rimuove lo sporco ostinato
- Rimuove i depositi di calcare, facilitando la pulizia giornaliera

Codice	Euro
1768780	50,00

Panno in microfibra



- Per la pulizia quotidiana
- · Adatto a tutte le superfici

Codice	Euro
1126999	55,00

Prodotti per la cura e manutenzione dei dissipatori BLANCO

DC Drain Thick



- Penetra in profondità senza disperdersi e perdere di efficacia
- Aiuta a ridurre i cattivi odori; migliora la qualità dell'aria nelle vicinanze dei punti di accesso agli scarichi
- Altamente viscoso per raggiungere l'intasamento
- Dissolve il grasso, gli oli, i capelli e le altre sostanze organiche
- Non forma fumi
- Privo di acidi

Codice	Euro
1508165	90,00

LIQUID Bio Plus Free Flow



- · Prodotto biologico innovativo, formula a base di 10 ceppi batterici
- · Super concentrato: 10 diversi ceppi batterici Bacillus sicuri
- · Degrada i grassi, gli oli e gli altri residui organici
- · Riduce la necessità di costose operazioni di spurgo e di pulizia
- · Elimina gli odori
- Formula non corrosiva e biodegradabile; non contiene sostanze chimiche dannose o organismi patogeni. Ogni lotto di produzione viene testato per verificare l'assenza di Salmonella
- · Alternativa biologica ai prodotti caustici e acidi
- · Efficace in presenza o in assenza di ossigeno
- · Registrato NSF L2 per l'uso in ambienti alimentari

Codice	Euro
1508164	95,00

Accessori per le vasche e i lavelli BLANCO

Maggiori informazioni sul sito www.blanco.com/it (menu "service", "ricambi e schemi di installazione")

	Descrizione		Euro
	Ganci per lavelli inox Per piani di lavoro di spessore ridotto (da 15 a 30 mm)		13,00
	Tappo copriforo di 48 mm di diametro in ottone cromato	1137164	a richiesta
	Ganci per marmo per l'installazione di lavelli SILGRANIT® nei piani di lavoro in marmo		22,00
	Kit di fissaggio per installazione lavelli inox sottotop		30,00
	Chiave in gomma per smontaggio sifoni		a richiesta
	Set ganci di fissaggio (14 pz.) per lavelli inox sopratop con spessore piano di lavoro da 28 a 4 mm		a richiesta
T	Set di montaggio per lavelli in SILGRANIT® per installazione sottotop Foratore per lavelli inox Diametro 35 mm		a richiesta
			a richiesta
	Fresa a tazza Per effettuare fori da 35 mm di diametro nei lavelli in Silgranit®	1122071	a richiesta

Accessori per i miscelatori BLANCO


Maggiori informazioni sul sito www.blanco.com/it (menu "service", "ricambi e schemi di installazione")


	Descrizione	Codice	Euro
	Chiave smontaggio rompigetto adatta ai modelli M 22x1, M 24x1, M 28x1	1511324	18,00
	Protezione sottolavello per i flessibili dei miscelatori	1511920	45,00
	Supporto supplementare per fissaggio miscelatori su lavelli inox Fornitura: Kit stabilizzatore con placca a spigolo, placca di fissaggio, 4 bulloni di fissaggio (2xM5x40 + 2xM5x70), 3 viti per legno per il fissaggio nella parte inferiore del piano di lavoro. Kit disponibile in 2 misure: Placca a spigolo da 60 mm Placca a spigolo da 75 mm	1513383 1513384	45,00 45,00
	Filtro per miscelatori	1128434	40,00
1	Chiave per anello di copertura della cartuccia dei miscelatori (per es. BLANCO ALTA/-S Compact, BLANCOCULINA-S, BLANCO LINEE/-S, BLANCO LINUS/-S/-F)	1139219	a richiesta
	Chiave a brugola 2,5 mm per la vite di fissaggio della leva-comandi del miscelatore	1139188	a richiesta
950	Chiave per smontaggio cartuccia dei miscelatori SW44 SW30 e SW36	1127432 1127433	a richiesta a richiesta
	Nastro sigillante flessibile Per l'installazione di miscelatori, saltarelli, dispenser di sapone nei piani di lavoro in laminato, con lavelli senza fascia miscelatore o in ceramica. 3 x 150 mm Istruzioni incluse.	1120055	15,00


CESSORI

Schemi tecnici TROPPOPIENO


Schema montaggio troppopieno per i modelli CLARON -IF, ZEROX -IF










Schema montaggio troppopieno, da considerarsi per i modelli BLANCO ANDANO -IF, SOLIS -IF, SUPRA -IF







Per tutti i modelli qui sopra elencati, è necessario effettuare uno scanso nello spessore del piano di lavoro, in corrispondenza del troppopieno, per l'alloggiamento dello stesso:



ATTENZIONE! I seguenti modelli **non** possono essere installati dietro il troppopieno dei modelli -IF/A (con fascia miscelatore): miscelatore BLANCO ELOSCOPE-F II, tutti i modelli di dispenser di sapone.

PER TUTTE LE ESIGENZE.

Soluzioni di installazione BLANCO



Installazione sopratop

Classica installazione da sopra con bordo rialzato.

- Ampia selezione di lavelli in acciaio, SILGRANIT® e ceramica
- Adatto a tutti i materiali dei piani di lavoro
- Installazione facile e veloce







BLANCO ETAGON 6 Black Edition



Installazione -IF sopratop/filotop

Estetica elegante e moderna grazie al look semifilo.

- Ampia gamma di prodotti di lavelli in acciaio inox con bordo ribassato -IF
- L'opzione di installazione sopratop -IF è ideale per i piani di lavoro in laminato
- Un modello, due opzioni di installazione:
 - Installazione sopratop, incasso da sopra (montaggio rapido e sicuro)
 - Installazione a filotop





BLANCO LEMIS XL 6 S-IF, acciaio inox



Installazione -F filotop

Continuità visiva tra lavello e piano di lavoro, senza "gradini". Soluzione funzionale e contemporanea.

- Consigliato per piani di lavoro in pietra naturale o artificiale
- Collegamento permanente e sicuro tra lavello e piano di lavoro grazie ai ganci di fissaggio e alla giunzione con sigillante







BLANCO ZEROX 700-IF Dark Steel

ACCESSOR F CIIRA

PER TUTTE LE ESIGENZE.

Soluzioni di installazione BLANCO



Installazione sottotop

Installazione fluida e continua di vasche e lavelli.

- Vasta gamma di vasche per installazione sottotop in acciaio inox, Silgranit e ceramica.
- Adatto per piani di lavoro in pietra naturale o artificiale, ceramica o vetro
- Appositi ganci di fissaggio vengono utilizzati per fissare il lavello alla parte inferiore del piano di lavoro, quindi viene fissato con il sigillante (non in dotazione).







BLANCO ANDANO 450-U in acciaio inox

Video "Come fare a" con consigli pratici

Come si installa un lavello sottotop?

Come posso curare e mantenere nel tempo un lavello BLANCO?

Come fare un foro aggiuntivo in un lavello Silgranit?

Le risposte a queste e ad altre domande nei nostri video dimostrativi, disponibili in Internet.



ACCESSOR

ESEMPI DI INSTALLAZIONE.

Opzioni di montaggio BLANCO



Installazione sopratop

In questo tipo di installazione, il lavello è inserito nel foro d'incasso dall'alto.

I lavelli in acciaio inox BLANCO con bordo smussato sono dotati di guarnizione termosaldata; lavelli in SILGRANIT® o ceramica necessitano di sigillante al momento dell'installazione.

I lavelli in SILGRANIT® e in acciaio inox sono fissati al piano di lavoro da sotto tramite ganci; i lavelli in ceramica sono semplicemente appoggiati sopra di esso.



Installazione sopratop/ filotop -IF

In questo metodo d'installazione, il lavello è posto nell'intaglio da sopra. Uno strato di sigillante è applicato sotto il bordo del lavello prima della sua installazione.

I lavelli sono assicurati alla parte inferiore del piano di lavoro tramite ganci di fissaggio.

L'installazione a filotop dei lavelli -IF viene effettuata con il tradizionale metodo.



Installazione filotop

Per l'installazione a filotop, il lavello è inserito da sopra. Abbiamo diverse tipologie di design con bordi specifici per questa installazione.

È necessaria una fresata sul piano di lavoro, riempita di sigillante.

Il lavello viene appoggiato sul sigillante, e assicurato alla parte inferiore del piano di lavoro tramite ganci di fissaggio.




Installazione sottotop

La speciale installazione sottopiano delle vasche BLANCO può essere effettuata nei piani di lavoro idrofughi, in materiale sintetico e pietra naturale. I piani di lavoro con spessore < 20 mm necessitano di uno spessore addizionale. Uno strato di sigillante è applicato tra il bordo del lavello e la parte inferiore del piano di lavoro.


Il lavello è assicurato al piano di lavoro da speciali ganci di fissaggio.

Tasselli speciali sono usati per gli attacchi a vite in piani di lavoro in pietra naturale o materiale composito.


Acciaio inox




Acciaio inox: installazione sopratop, bordo 1 mm




Acciaio inox



Acciaio inox: vasche sottotop




SILGRANIT




Acciaio inox: installazione filotop




SILGRANIT




SILGRANIT: vasche sottotop



Ceramica: vasche sottotop



Ceramica



TRE LINEE - INNUMEREVOLI POSSIBILITÀ

Comandi BLANCO per lo scarico a saltarello.



Libertà nella scelta del saltarello. Grazie alle molte possibilità offerte dalla gamma dei comandi BLANCO, il lavello può essere ancora più personalizzato e unico.

Comandi a saltarello ADVANCED



BLANCO PushControl Grazie all'intuitivo meccanismo a pressione, lo scarico è controllato con precisione e affidabilità. Il design ultra piatto da 3 mm aggiunge design, funzionalità e personalità in ogni cucina.

Comandi a saltarello DESIGN



I comandi DESIGN sono la perfetta soluzione per i lavelli, in ogni cucina. La loro estetica, l'ottimale abbinamento col miscelatore e la loro funzionalità, raccontano una storia di qualità.

Comandi a saltarello COMFORT





I saltarelli COMFORT sono un plus per il lavello. Forniscono un controllo affidabile dello scarico, e sono disponibili in una vasta gamma di finiture.

COMANDI A SALTARELLO

Due passaggi per ottenere il perfetto comando dello scarico.

Passo 1: definite lo scarico del lavello









Passo 2: selezionate il comando a saltarello

Comando saltarello ADVANCED

(solo per scarico BLANCO InFino)

BLANCO PushControl		Cod.	Euro
	Acciaio inox	1233696	75,00

^{*} Ø foro: 35 mm

Comandi saltarello COMFORT

Adatti per scarico InFino e scarico standard

Comando saltarello COMFORT		Cod.	Euro
П	Acciaio Satinato Opaco	1222118	160,00
	Acciaio Satinato Lucido	1222115	160,00
(1)	Acciaio Spazzolato	1226540	160,00

^{*} Ø minimo di foratura richiesto: 14 mm

Comando saltarello DESIGN

Adatto per scarico InFino e scarico standard

Saltarello BLANCO LIVIA		Cod.	Euro
	Cromato	1521294	110,00
	Ottone satinato	1521295	150,00
	Grigio Manganese	1521296	205,00
	Satin Gold NUOVO	1526701	180,00

 $^{^{\}star}$ Ø minimo di foratura richiesto: 14 mm

Comando saltarello COMFORT		Cod.	Euro
	Effetto Inox	1221336	125,00
	Cromato	1221339	110,00
	Materiale Sintetico Cromato	1225112	65,00
	Nero Opaco	1238688	160,00

^{*} Ø minimo di foratura richiesto: 14 mm

Comando girevole COMFORT		Cod.	Euro
	Acciaio inox	1119293	35,00

^{*} Ø foro: 35 mm

Vasche e lavelli in ACCIAIO INOX 18/10

Informativa per l'utilizzatore

La durata e l'aspetto di un lavello BLANCO in Acciaio Inox dipendono dalla qualità del suo utilizzo e da una regolare e periodica manutenzione con i prodotti BLANCO CARE consigliati.

INFORMAZIONI GENERALI

Desideriamo informarVi relativamente alle inevitabili modifiche a cui saranno sottoposte le superfici del Vostro lavello BLANCO in acciaio inossidabile AISI 304 (18/10) e alle opportune manutenzioni. Infatti, questo materiale primeggia per lunga durata, igienicità e facilità di pulizia, ma si graffia facilmente (tranne l'acciaio inox Durinox®).

Il lavello è l'area della cucina ove avvengono la maggior parte delle azioni necessarie per la preparazione dei pasti e le successive operazioni di sbarazzo di pentole e stoviglie. Questo complesso lavoro comporta l'inevitabile modifica della "finitura di fabbrica" delle superfici del lavello, come normale usura e graduale formazione di una "patina", poi mantenuta inalterata per tutti gli anni del suo utilizzo e che dona al lavello un positivo aspetto vissuto.

Questo periodo di trasformazione varia in base al tipo di "finitura di fabbrica", alla quantità e qualità del lavoro svolto quotidianamente. La tabella sottostante ne prospetta un'indicativa valutazione nel tempo:

FINITURA DI FABBRICA	TRASFORMAZIONE	PERIODO INDICATIVO
SATINATA STEELART	RAPIDA	0-12 MESI
OPACA DA DECAPAGGIO	MEDIA	1-2 ANNI
SPAZZOLATA	MEDIA	1-2 ANNI
LUCIDATA	LENTA	2-3 ANNI
DURINOX®	LENTA	NON DEFINITO

ISOLE DI ACQUA

I lavelli con finitura satinata hanno una maggiore resistenza allo "scivolamento" dell'acqua: nei primi mesi di utilizzo si formeranno delle "isole d'acqua" eliminabili con l'uso di uno strofinaccio. Queste "anomalie" sono infatti attribuibili alla viscosità dell'acqua, causata dai legami interni mobili che formano un insieme di agglomerati polimerici a grappolo in equilibrio dinamico, denominata "tensione superficiale". Questa si traduce, nel nostro caso, in "forza adesiva" sul fondo in acciaio del lavello, ancor più pronunciata in presenza di un addolcitore nell'impianto.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

La formazione di piccoli punti di ruggine, macchie e alonature, che eventualmente si possono evidenziare sulla superficie dei nostri lavelli, è da imputare a:

- Depositidi calcare che fissano lo sporco.
- Impurità presenti nella rete idrica dell'abitazione.
- Tracce di pagliette abrasive rimaste sul lavello, dopo la pulizia delle stoviglie.
- Utilizzo di prodotti contenenti cloro e fosforo come candeggina, soda caustica, stura lavandini, etc. Questi, se non ben dilavati e risciacquati, possono intaccare anche l'Acciaio inossidabile.
- Messa a bagno di alimenti sotto sale (acciughe, capperi, ...) senza un abbondante risciacquo e successiva meticolosa asciugatura con uno strofinaccio pulito.
- Se la fiorescenza di ruggine si è formata nel sottolavello, questa è causata dall'evaporazione e successiva condensa dei detergenti e dei detersivi lasciati casualmente aperti o dagli strofinacci ancora bagnati posti nel vano.
- Normale utilizzo dei detersivi, unito alla dimenticanza di un successivo buon risciacquo e asciugatura con uno strofinaccio.

MANUTENZIONE E CURA

Tutte le eventualità sopra descritte non sono "difetti in origine", ma attribuibili a normale usura e a una non corretta manutenzione; esse sono però eliminabili con la regolare applicazione di un buon prodotto come il nostro BLANCO DeepClean, che abbina alla capacità di pulizia, una modesta azione abrasiva; utilizzato con una spugna Spontex e un panno in microfibra è sufficiente ad eliminare l'inconveniente estetico e a donare alla superficie una gradevole finitura vissuta lasciando inalterate le doti specifiche dell'Acciaio Inossidabile.

Vasche e lavelli in SILGRANIT

Informativa per l'utilizzatore

La durata e l'aspetto di un lavello Blanco in SILGRANIT dipendono dalla qualità del suo utilizzo e da una regolare e periodica manutenzione con i prodotti BLANCO CARE consigliati.

INFORMAZIONI GENERALI:

I lavelli in SILGRANIT non scolorano, non assorbono, sono resistenti ai graffi e alle abrasioni e sopportano molto bene, e per molti anni, ogni shock termico caldo/freddo.

Il SILGRANIT è un materiale composito, in maggior percentuale sono granuli di quarzo naturale (80%) combinati con altri componenti di sintesi (acrilico e coloranti), preparato in miscele pre-colorate direttamente iniettate a caldo e con forte pressione in appositi stampi. BLANCO GmbH osserva procedure e tempi di lavorazione per garantire il completamento dei processi di solidificazione (99,9%), a tutela della salubrità delle superfici di contatto, per evitare ogni eventuale trasmigrazione dei componenti volatili di sintesi e la contaminazione dei cibi sopra posati. La formula di protezione Hygiene Plus brevettata è inoltre uno scudo contro la proliferazione batterica sulle superfici.

Le norme di produzione sono conformi a DIN EN ISO 9001:2000, DIN EN ISO 14001/2005 e EN 13310:2003 e l'inizio della produzione risale al 1979. Il materiale è assimilabile agli inerti utilizzati in edilizia e deve essere smaltito a fine vita secondo le procedure previste dalle leggi.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Il SILGRANIT ha una resistenza "critica" agli urti: se ad esempio una grossa pentola piena d'acqua, pesante diversi chili, dovesse colpire in caduta un punto qualsiasi della superficie, si causerà una frattura, così come la caduta di oggetti e barattoli dai pensili o di attrezzi appuntiti possono rovinare il lavello. Questi urti "critici", superiori al limite di rottura del materiale, possono provocare crepe subito visibili, oppure micro-crepe che si renderanno visibili dopo diversi giorni e/o settimane dall'impatto.

Queste crepe hanno come caratteristica un andamento "tremolante, a una o più direzioni," e presentano quasi sempre un punto di impatto più o meno visibile, a volte con asportazione di piccole parti di SILGRANIT,® e sono molto dissimili da crepe riconducibili a shock termico che sono invece unidirezionali e a bordi netti. Così come si possono presentare altre crepe rese visibili nei primi giorni di utilizzo in cui si è infiltrato dello sporco, che sono riconducibili a urti avvenuti per incauto maneggiamento durante le fasi di trasporto e/o montaggio in cui si è infiltrato dello sporco.

Se inavvertitamente l'utilizzatore ponesse sopra una delle superfici del lavello una stoviglia con temperatura superiore a +200°C senza alcuna protezione, in corrispondenza si possono formare schiarimenti del colore della superficie del lavello, questo sarà più evidente nei colori più scuri della nostra gamma e nei casi più gravi l'alta temperatura può imprimere il fondo della pentola sulla superficie del lavello.

Questo serio inconveniente può essere ridotto e, nei casi meno gravi, eliminato con un'azione abrasiva che può riportare il lavello al suo aspetto originale; il risultato ottenuto dipende dalla effettiva temperatura della pentola posta sopra alla superficie del lavello e per quanto tempo vi è rimasta.

MANUTENZIONE E CURA:

MANUTENZIONE ORDINARIA

La macchia, che si può formare sul fondo della vasca in corrispondenza dell'area colpita dal getto d'acqua del miscelatore, è causata da un sottile deposito (strato) di calcare. L'inconveniente si elimina con la manutenzione periodica, ogni settimana con prodotti anticalcare come il nostro BLANCO Dailyclean+ uniti all'azione della spugna Spontex. Per la pulizia quotidiana si condiglia l'uso di normali detergenti e spugnette abrasive non metalliche unite a un anticalcare liquido in confezione spray abbinato a una successiva azione con un detersivo in polvere per superfici dure.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

È necessaria nei casi in cui non si è praticata la manutenzione periodica sopra decritta e si è conseguentemente formato uno strato di calcare duro ed esteso sul fondo del lavello. Procedere quindi come seque:

- usare un prodotto anticalcare e lasciare agire; utilizzare poi un detersivo in polvere per superfici dure abbinato a una spugnetta Spontex e, con movimento rotatorio, grattare con forza la superficie, quindi dilavare con abbondante acqua ed asciugare.
- Se necessario ripetere l'operazione 1-2 volte.

Nei casi di modificazione della superficie del lavello causato da temperature superiori a 200°C, procedere come segue:

- utilizzare una carta vetrata da falegname, grana 80 o 100, e scarteggiare sino alla completa cancellazione del danno quando possibile o, almeno, sino alla sua attenuazione.
- successivamente scarteggiare il fondo e tutta la rimanente superficie del lavello con carta 300 o 500 (da carrozziere) sino a ripristinare la gradevolezza iniziale del SILGRANIT® al tatto in modo uniforme;
- ripassare infine con poche gocce di olio da cucina tutta la superficie del lavello con un panno in microfibra per rigenerare lo strato superficiale. Lavare e asciugare bene. Se il danno sulla superficie rimane visibile, il lavello dovrà essere sostituito per "negligenza d'uso".

Graffiature superficiali si possono in parte risolvere adottando la procedura sopra indicata per danni da temperature oltre +200°C.

Tutti questi casi, macchie, rotture e graffi, sono esclusi dalla Garanzia poiché successivi all'installazione e non riconducibili a difetti in origine ma a palese mancata manutenzione secondo le regole di una normale pulizia o a negligenza d'uso.

È consigliabile che l'utente presti la massima attenzione a non lasciar cadere oggetti pesanti o appuntiti sulla superficie del lavello.

Vasche e lavelli in CERAMICA PuraPlus

Informativa per l'utilizzatore

La durata e l'aspetto di un lavello Blanco in ceramica PuraPlus dipendono dalla qualità del suo utilizzo e da una regolare e periodica manutenzione con i prodotti BLANCOCARE consigliati.

INFORMAZIONI GENERALI

I lavelli in ceramica PuraPlus hanno processi industriali di produzione di elevata qualità e sono disponibili in due diverse finiture e in una gamma di colori, non scolorano, sono moderatamente resistenti ai graffi, agli urti e al calcare, sono antimacchia e resistenti alle sostanze acide normalmente usate in cucina e alle soluzioni alcaline.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

La resistenza ai graffi e tagli non deve essere intesa come assoluta ma limitatamente a tutte le azioni che la normale diligenza suggerisce come possibili sopra un lavello in ceramica.

La resistenza agli urti è anch'essa limitata e non assoluta in quanto se un oggetto pesante oltre il carico di rottura cade da una certa altezza sopra la superficie provocherà danni irreversibili con distacco di parti. La resistenza al calore è anch'essa relativa, infatti, se una pentola tolta dal piano di cottura è subito posata sul lavello senza precauzione alcuna, si verificheranno fenomeni di craquelé, non più riparabili.

MANUTENZIONE E CURA

Il lavelli in ceramica PuraPlus BLANCO sono facili da pulire, la superficie è dura, non porosa, perfettamente lucida; caratteristiche che impediscono ogni assorbimento di liquidi e sporco.

La manutenzione ordinaria deve effettuarsi mediante i normali prodotti liquidi consigliati per i piatti, risciacquati, asciugati, per impedire depositi di calcare che possono catturare lo sporco e manifestarsi con macchie ed aloni antiestetici.

- La cura si effettua con i seguenti Prodotti BLANCO CARE (chiedere informazioni):
- BLANCO DailyClean+
- BLANCO DeepClean Ceramica

È consigliabile che l'utente presti la massima attenzione a non lasciar cadere oggetti pesanti o appuntiti sulle superfici del lavello.

Miscelatori

Informativa per l'utilizzatore

La durata e l'aspetto dei miscelatori Blanco dipendono dalla qualità del suo utilizzo e da una regolare e periodica manutenzione.

INFORMAZIONI GENERALI

I miscelatori BLANCO sono disponibili in una vasta gamma; in maggior parte hanno il corpo in ottone pressofuso e, per alcune serie di alta qualità, il corpo interamente in acciaio inox.

Sono disponibili in differenti finiture: cromate, spazzolate, lucide e verniciate a caldo nei colori SILGRANIT® e ceramica.

Le doccette estraibili hanno il corpo in plastica pressofusa, in metallo cromato o interamente in acciaio inox con flessibili in diverse tipologie.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Estrarre la doccetta con il flessibile in asse con la canna del miscelatore, evitando di piegarlo a raggi stretti. Queste negligenze causano usura del flessibile con conseguenti perdite non contemplate dalla garanzia.

È indispensabile montare rubinetti d'arresto con filtro (v. foto nr. 2) per evitare il passaggio delle impurità presenti nell'impianto idrico che danneggiano i dischi ceramici della cartuccia del miscelatore, rigandoli irrimediabilmente e perdendo così la perfetta tenuta.

È molto importante eseguire una completa pulizia delle tubazioni e dei flessibili prima del collegamento al miscelatore facendo scorrere acqua per almeno due minuti in un secchio (spurgo - v. foto nr. 1)

Mal funzionamenti causati dalla mancata osservanza delle ns. avvertenze escludono ogni richiesta di garanzia.

Il montaggio della doccetta al flessibile deve essere eseguito con esperienza e cautela: inserire la guarnizione nella boccola metallica, avvitare al corpo doccetta con le mani, procedere al serraggio finale con una chiave appropriata evitando di strappare la filettatura o il corpo in plastica.

Alcune doccette hanno la funzione "getto a doccia" che si attiva con l'apposito pulsante; per ritornare all'erogazione normale non deve essere riutilizzato il pulsante ma si deve chiudere e riaprire il monocomando.







MANUTENZIONE E CURA

Le acque potabili contengono diverse tipologie di impurità e di sali disciolti. Questi, pur in presenza di filtri, depuratori ed accessori, formano depositi nei dischi in ceramica, nelle doccette e nel filtro rompigetto.

È necessario procedere quindi periodicamente alla pulizia di:

filtro rubinetto d'arresto:	ogni 3-6 mesi
dischi in ceramica:	ogni 6-12 mesi
filtro rompigetto:	ogni 2-3 settimane
	(con apposita chiave - v. pag. 275)

La mancata manutenzione provocherà l'usura dei dischi in ceramica e delle guarnizioni di tenuta causando perdite e gocciolamenti nelle diverse giunzioni del corpo dei miscelatori e delle doccette (v. foto nr. 3) resi evidenti con formazione e depositi di calcare.

PULIZIA

Rubinetti colorati, verniciati: pulire esclusivamente con un panno in microfibra utilizzando acqua o liquido per stoviglie molto diluito. Lucidare come per i rubinetti cromati, con il set DailyClean+ e panno in microfibra.

Rubinetti cromati: utilizzare esclusivamente detergenti liquidi o acqua saponata. Evitare l'uso di sostanze anticalcare se non ben diluite, spugne abrasive o acidi. Lucidare con un panno morbido in microfibra.

Si raccomanda di non utilizzare detergenti abrasivi.

Piani di cottura

Informativa per l'utilizzatore

La durata ed il buon funzionamento dei piani di cottura AVVERTENZE D'USO, MANUTENZIONE E PRECAUZIONI a gas BLANCO dipendono dalla qualità del montaggio e dalla manutenzione periodica.

AVVERTENZE DI MONTAGGIO

- Aprire l'imballo con precauzione e verificare l'integrità dell'elettrodomestico e dei suoi accessori. Se sono presenti ammaccature o demaltature, non procedere al montaggio. Chiedere la sostituzione presso il rivenditore fornitore: lamentele tardive non saranno accettate.
- Consultare il libretto di istruzioni allegato nella parte riservata all'installatore prima di iniziare la messa in opera, e procedere dopo aver verificato la predisposizione dei bruciatori: se gas naturale o GPL.
- Evitare di posizionare sotto il piano di cottura una lavastoviglie: l'emissione dei volumi di vapore durante l'apertura del portello a fine ciclo di lavaggio, provocherà dei danni alla parte elettrica, e corrosioni alla scatola del vano tecnico e della superficie sotto al
- Il piano di cottura deve essere fissato al piano cucina con le apposite staffe in dotazione con un normale cacciavite, non utilizzare mai cacciaviti elettrici.
- Il locale cucina deve essere permanentemente ventilato e la quantità d'aria necessaria alla combustione non deve essere inferiore a 2,0 m³/h. per ogni KW di potenza installato e completo di cappa di aspirazione.
- Il collegamento elettrico e alla rete gas deve essere conforme alle disposizioni vigenti ed eseguito da personale abilitato che deve anche provvedere alle prove di tenuta, alla regolazione dei minimi e al rilascio obbligatori dei Certificati di conformità.

- Leggere e conservare il manuale con le istruzioni d'uso e manutenzione, conservare altresì la Garanzia Convenzionale unita all'elettrodomestico.
- La pulizia quotidiana dei piani di cottura deve attenersi alle seguenti precauzioni:
 - Togliere le griglie e smontare i bruciatori (il coperchio e la corona spartifiamma) facendo attenzione a non urtare la candeletta di accensione o la sonda della termocoppia.
- Usare solo strofinacci e/o pannispugna morbidi inumiditi, ben strizzati per evitare rilasci d'acqua sul planare.
- Utilizzare piccole quantità di detersivo liquido ed evitare di lasciare residui negli interstizi e nelle sedi delle viti, poiché ne causano la corrosione. Evitare detersivi abrasivi che possono cancellare le serigrafie di utilizzo.
- Durante la cottura dei cibi prestare attenzione a possibili versamenti di acqua e, nel caso, asciugarli immediatamente per impedire infiltrazioni nella sottostante parte contenente la distribuzione del gas e la parte elettrica dell'elettrodomestico.
- Le griglie e i coperchietti in ghisa, i diffusori spartifiamma in alluminio, le manopole di accensione e spegnimento in plastica non devono mai essere lavati in lavastoviglie o messi a bagno con prodotti aggressivi come la varechina e, più in generale, con prodotti sgrassanti contenenti cloro e fosforo in quanto si provocherebbero scolorimenti e/o aloni.




Per la loro pulizia usare unicamente sgrassanti liquidi a base di sapone, lasciarli a bagno per almeno 30 minuti, sciacquare ed asciugare bene prima di rimontarli. In caso di lavaggio in lavastoviglier utilizzare detergenti non aggressivi e cicli economici a

bassa temperatura, l'uso ripetuto di lavaggi in lavastoviglie provoca lo scolorimento della smaltatura e crea macchie visibili. Non usare mai prodotti abrasivi e spugne metalliche, prodotti in polvere o per l'uso di pulizia del forno. L'utilizzo di padelle in alluminio può lasciare tracce di metallo sulle griglie.

IMPORTANTE:

lasciare 20 mm di spazio per l'aerazione (v. figura).



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

TRASPORTO

LOCALITÀ	TARIFFA IN %	MIN. ADDEBITO (EURO)
AREA 1		
Liguria, Piemonte, Valle D'Aosta, Lombardia, Veneto, Trentino A.A., Friuli V. G., Emilia e Romagna.	4%	n.d.
AREA 2		n.d.
Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise	5%	n.d.
AREA 3		n.d.
Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna	6%	n.d.
AREA 4		n.d.
Località disagiate, Isole minori, Venezia città e Laguna	tripla tariffa	n.d.

L'INVIO DI SINGOLI ACCESSORI COMPORTA L'ADDEBITO DEL TRASPORTO AL COSTO.

UN DANNO DA TRASPORTO NON DEVE ESSERE UN VOSTRO O NOSTRO DANNO!

Come comportarsi nel modo corretto.

cliente.

DANNO EVIDENTE AGLI IMBALLI E/O ALLA MERCE CONTENUTA - II destinatario deve respingere al momento della consegna la merce, indicando sul Ddt del trasportatore la dicitura "merce danneggiata".

DANNI ALL'IMBALLO - Procedere alla verifica e seguire la procedura sopra descritta. Nel caso la verifica non sia possibile in contemporanea alla consegna, apporre sui due documenti (di trasporto e di consegna) la dicitura "riserva di controllo per danni all'imballo". Il controllo dello stato della merce deve avvenire entro tre giorni dalla consegna. Questo è un dovere previsto dalla legge. In caso di avaria, parziale o totale, deve esserne data comunicazione per e-mail al trasportatore e, in copia conoscenza, via mail alla venditrice, indicando se il danno è totale o parziale.

AVARIA NON RICONOSCIBILE: DANNI OCCULTI - In questo caso il DL 286/2005 prevede l'ammissione al rimborso purché il danno sia denunciato appena conosciuto con e-mail al trasportatore e, via mail, in copia alla venditrice e comunque entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento.

Quando non respinta al momento della consegna, la merce riconosciuta danneggiata deve essere rispedita immediatamente al magazzino di Villasanta della venditrice con la causale "reso per danni da trasporto" e con modalità di consegna "trasporto in conto servizio", completa di ogni accessorio, nessuno escluso e con lo stesso trasportatore della consegna, convenzionato con I&D. In mancanza di quanto sopra precisamente indicato, non saranno accettati reclami tardivi o incompleti. La merce sarà considerata regolarmente consegnata ed accettata senza riserve, liberando il trasportatore dei suoi obblighi, ciò in conformità ai doveri del ricevente. Le merci a noi segnalate via mail inserite nelle procedure descritte, verranno rispedite ai clienti che ne faranno richiesta, sempre e solo in vendita. La venditrice procederà alla emissione di "nota di accredito" a compensazione, parziale o totale, della merce danneggiata solo dopo aver verificato il rispetto delle procedure pretese dal DL 286/2005 e dopo aver ricevuto al proprio magazzino di Villasanta la merce in causa ed aver verificato con il perito del trasportatore la veridicità della denuncia contenuta nella e-mail inviata dal

CORRETTA PROCEDURA:

Leggere il punto 5 (Trasporto) delle CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA e procedere come sotto specificato:

- eseguire il controllo entro 3 giorni
- spedire la comunicazione al trasportatore entro 8 giorni via mail
- la comunicazione deve essere anche spedita in copia a noi via mail
- rispedire la merce danneggiata a noi con il medesimo trasportatore della consegna nel più breve tempo possibile
- trasporto a spese del trasportatore con in DdT indicato: "TRASPORTO IN CONTO SERVIZIO"

FAC-SIMILE E- MAIL:

Vs. intestazione	Spett.le
	(indirizzo del trasportatore)
Oggetto: SPEDIZIONE N°	del
Ricevuta il	
Mittente: I&D SrI	Peso Kg
	(indicare il peso totale su ns. Ddt)
Vi rendiamo noto che la merce in Ddt sop danneggiata durante il trasporto.	ra specificata è risultata irrimediabilmente
Vi invitiamo a riprendere nel più breve ter riconsegnarlo a I&D Srl a Vs. spese per le	mpo possibile il collo dal ns. magazzino e e necessarie verifiche.
Distinti saluti.	
(Firma)	

Senza questo documento non è possibile il rimborso della compagnia di assicurazione.

Inviare via mail al trasportatore e al ns. ufficio di Villasanta. I ns. uffici compileranno le pratiche, null'altro è a Voi richiesto.

Grazie per la preziosa collaborazione.

NOTE: Desideriamo informarVi che personale specializzato nostro, del trasportatore e della compagnia di assicurazione esamineranno nel dettaglio il danno denunciato e copie dei verbali saranno archiviate ai fini del DL 286/2005. In passato alcuni hanno utilizzato questa procedura in modo non corretto (danni successivi alla consegna o da incauto montaggio) rischiando serie denunce penali del perito assicurativo.

NFORMAZIONI

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- 1. PRODOTTI I prodotti elencati corrispondono caratteristiche specificate nel listino distribuito ed in vigore al momento dell'ordine, integrate dal corrispondente catalogo. L'acquirente non potrà muovere obiezioni nel caso di modifiche apportate dalla venditrice ai prodotti in corso di evasione e ritenute necessarie, per esigenze costruttive e commerciali. L'acquirente riconosce che il listino è di proprietà della venditrice e, pertanto, si rende garante del suo corretto utilizzo anche da parte di terzi cui dovesse venir ceduto in uso; si rende inoltre responsabile di ogni modifica, manomissione, correzione o riproduzione anche parziale che non siano state preventivamente autorizzate per iscritto dalla proprietà.
- 2. RISERVATO DOMINIO Il compratore acquista la proprietà dei prodotti solo con l'integrale pagamento del prezzo, secondo le disposizioni degli articoli 1463 ss. Cod. Civ.
- 3. PREZZI I prezzi indicati a listino sono al netto di IVA e di Ecocontributo RAEE, si intendono per consegna franco magazzino della venditrice, non comprendono il trasporto. La fornitura avviene sempre ai prezzi di listino in vigore al momento della conferma d'ordine. Nel caso di variazione dei cambi (Euro/\$) superiori al +/- 2% gli aumenti per i prodotti importati made in USA decorreranno per intero dal giorno successivo alla variazione stessa, anche nel caso Vi fossero ordini in corso di evasione. Il presente listino annulla e sostituisce ogni precedente listino, offerta o comunicazione prezzo, sia verbale che scritta e rimane valido fino al prossimo.
- 4. CONSEGNA Gli ordini sono evasi secondo le possibilità e le spedizioni possono anche essere parziali. Eventuali termini di consegna inseriti nella conferma d'ordine non hanno valore tassativo, ma solo indicativo. Fatte salve le ipotesi di ritardo per caso fortuito o forza maggiore, viene accordato dall'acquirente, in ogni caso, un termine di tolleranza di 45 giorni lavorativi (9 settimane).
- 5. TRASPORTO Fatto salvo quanto previsto al successivo punto per il trasporto in porto franco, la merce viaggia a rischio e pericolo dell' acquirente che si assume anche i rischi delle manipolazioni conseguenti alle varie operazioni di carico e scarico. La scelta del vettore, se non direttamente effettuata dall'acquirente, sarà rimessa alla venditrice senza che essa assuma responsabilità di sorta. Il prezzo del trasporto in tal caso verrà addebitato in fattura con copertura "All Risks". Nel caso l'acquirente intenda servirsi del proprio trasportatore dovrà anche provvedere personalmente all'avviso di ritiro dopo la nostra comunicazione di merce pronta. La venditrice declina ogni responsabilità al riguardo. Il servizio proposto di "porto franco" è addebitato in fattura applicando le tariffe sotto specificate, escludendo ogni sconto extra e abbuoni a qualunque titolo concessi. Il servizio addebitato si intende per consegna piano strada, fronte ingresso numero civico destino indicato in bolla. Sino a un peso limite di qt. 0,5, per pesi superiori e per colli voluminosi e palletizzati, il destinatario dovrà prevvedere allo scarico con proprio carrello elevatore o richiedere la consegna con automezzo munito di sponda idraulica.
- 6. DANNI DA TRASPORTO Nella sola condizione di "porto franco" la venditrice procederà al rimborso, parziale o totale, con "nota di accredito" nell'unico caso in cui il destinatario abbia proceduto alla contestazione al momento della consegna nei modi indicati nelle pagine seguenti ed in conformità al Decreto Legislativo 286/2005 dei trasporti, per quanto compete alla responsabilità del ricevente.
- 7. MANCATO RITIRO Nei casi di mancato ritiro della merce al momento della consegna, il maggior costo del trasporto dovuto per gli interessi di riconsegna e deposito sarà addebitato con fattura successiva, al costo richiesto dal trasportatore, se non pagato direttamente al trasportatore dal destinatario.
- 8. RECLAMI Eventuali contestazioni alla fornitura devono essere fatte per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento dei prodotti dopo che gli stessi

- sono stati visionati, controllati e collaudati a spese dell'acquirente.
- 9. RESI Non si accettano resi in nessun caso
- 10. PARTI DI RICAMBIO La fornitura delle parti di ricambio è garantita per il periodo di anni 5 a decorrere dall'ultimo listino di vendita in cui l'apparecchio è proposto. "Nel caso in cui le merci restino esposte presso le sale esposizione o conservate nei magazzini dei nostri clienti per un periodo superiore ai 5 anni indicati, l'acquirente s'impegna a garantire alla venditrice il rimborso di quanto la stessa fosse tenuta, a sua volta, a risarcire al cliente finale per l'impossibilità di reperire parti di ricambio non più disponibili presso il produttore".
- 11. PRODOTTI ESPOSTI Queste vendite sono effettuate da I&D Srl praticando un extra-sconto e accettate dall'acquirente che s'impegna a tenerle esposte almeno 12 mesi e a venderle all'utilizzatore entro 24 mesi e non oltre. Qualora tale procedura non venga rispettata dall'acquirente, la venditrice declina ogni responsabilità di assistenza nei modi indicati al punto 10.
- 12. GARANZIA v. pag. 291-292
- 13. PAGAMENTO I pagamenti dovranno essere effettuati presso la sede della venditrice o presso la banca da essa delegata. L'acquirente non avrà in alcun caso il diritto di sospendere i pagamenti. In caso di ritardato pagamento, senza necessità di messa in mora, saranno addebitati, di diritto, gli interessi al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di 4 punti, che decorreranno dal giorno della scadenza delle singole fatture. Per forniture di "rilevante importo", i pagamenti dovranno preventivamente essere concordati per iscritto. L'indicazione di eventuale banca di appoggio per il pagamento a mezzo tratte o cambiali non comporta modifiche né del rapporto causale né del foro competente. Per le vendite in contrassegno sarà applicato uno sconto extra del 2% (due per cento) del prezzo di listino con trasporto "franco di provvigioni, assegni e bolli". Per importi inferiori a 250,00 Euro (duecentocinquanta/00 Euro), l'invio sarà fatto esclusivamente in contrasseano.
- 14. CAUTELE E DECADENZE In caso di ritardo nei pagamenti o quando intervengano fatti che modificano la situazione finanziaria dell'acquirente o ne rendano dubbia la solvibilità, sarà in facoltà della venditrice di annullare l'ordinazione o sospendere le consegne in corso, nonché pretendere il pagamento immediato di quanto dovuto anche se non ancora scaduto.
- 15.FORO COMPETENTE Per ogni controversia derivante dalla interpretazione o esecuzione dei contratti di vendita stipulati in conformità alle presenti condizioni generali di vendita, sarà esclusivamente competente il foro di Monza in cui ha sede operativa la venditrice o in alternativa il foro di Milano in cui ha sede legale la venditrice.
- 16. CONDIZIONI DI VENDITA Il semplice inoltro dell'ordine sottintende l'attenta lettura e l'accettazione senza riserve delle condizioni sopra

Condizioni di garanzia convenzionale e assistenza postvendita per il programma lavelli e lavelli filotop BLANCO

Tutti i lavelli compresi nel programma BLANCO in Acciaio Inox sono prodotti esclusivamente con coil di la scelta - titolo 18/10 - e vengono sottoposti a rigida procedura di controllo qualità prima della loro spedizione.

Le condizioni di Garanzia Convenzionale per il programma LAVELLI e LAVELLI FILOTOP BLANCO, non prevedono interventi di assistenza postvendita presso l'abitazione del cliente finale in quanto - e in ogni caso - eventuali difetti di materiale o di produzione sono facilmente rilevabili dal montatore che, nel caso, ne eviterà l'installazione.

Ciò premesso, qualora per cause diverse si dovesse rendere necessaria la sostituzione del lavello dopo la sua messa in opera, per vizi occulti, negligenza d'uso o altro, contattare il ns. **Numero Verde 800.43.00.78**, oppure +39 039 20.57.528/29.

In presenza dei requisiti necessari al riconoscimento del periodo di Garanzia Convenzionale e solo per difetti inequivocabilmente riconducibili alla produzione, provvederemo a istruire la pratica di sostituzione nei modi consentiti dalle leggi in vigore.

In nessun caso potranno esserci addebitati costi relativi al tecnico idraulico, elettricista, falegname o marmista eventualmente richiesti per procedere alla sostituzione del lavello.

Condizioni di garanzia convenzionale e assistenza postvendita per il programma **miscelatori** BLANCO

Tutti i miscelatori compresi nel programma BLANCO sono sottoposti a un rigido protocollo di controllo qualità in ogni fase della loro produzione e a un controllo finale prima della loro spedizione.

Le condizioni di Garanzia Convenzionale per il programma MISCELATORI, non prevedono interventi di assistenza post-vendita presso l'abitazione del cliente finale in quanto - e in ogni caso - eventuali difetti di materiale o di produzione sono facilmente rilevabili dal tecnico idraulico che, nel caso, ne eviterà l'installazione.

Ciò premesso, qualora per cause diverse si dovesse rendere necessaria la sostituzione del miscelatore dopo la sua messa in opera, per vizi occulti, negligenza d'uso o altro, contattare il ns. **Numero Verde 800.43.00.78**, oppure +39 039 20.57.528/29.

In presenza dei requisiti necessari al riconoscimento del periodo di Garanzia Convenzionale e solo per difetti inequivocabilmente riconducibili alla produzione, provvederemo a istruire la pratica di sostituzione nei modi consentiti dalle leggi in vigore.

In nessun caso potranno esserci addebitati costi relativi al tecnico idraulico, elettricista, falegname o marmista eventualmente richiesti per procedere alla sostituzione del miscelatore o di interventi di manutenzione per imperfetta chiusura (gocciolamento) della cartuccia in ceramica imputabili a calcare, sabbia o altro e di rottura dei flessibili/doccetta - questi imputabili a negligenza d'uso o imperfetto montaggio.

Assistenza tecnica e post-vendita



dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore16:00



e-mail: service@iedsrl.it

oppure

039.20.57.528/29

Per le chiamate da cellulare, le tariffe saranno applicate dall'operatore di telefonia mobile.

QUALITÀ CERTIFICATA.

La qualità e le certificazioni ottenute da BLANCO



BLANCO ha ottenuto la certificazione internazionale ISO 50001 per i suoi prodotti e per i suoi servizi, incrementando la soddisfazione del cliente, tenendo sempre sotto controllo l'impatto ambientale a tutela delle risorse naturali, al fine di ridurlo ulteriormente, e la certificazione per il miglioramento costante dell'efficienza energetica. L'obiettivo dichiarato di BLANCO è quello di combinare uno sviluppo economico di successo, con l'assunzione di responsabilità ecologica e sociale.

BLANCO Management System assicura a livello globale, la soddisfazione del cliente, il rispetto degli standard e della legislazione internazionale attraverso procedure e linee guida ben definiti. Questo sistema è in continuo sviluppo e aggiornamento, in accordo con le nostre priorità: supporto al modello economico di BLANCO, per continuare a offrire un prodotto eccellente e un servizio di qualità.

ECO CONTRIBUTI RAEE dal 1° Gennaio 2022

TIPOLOGIA	EURO / PEZZO (IVA esclusa)*
FORNI	0,93
PIANI DI COTTURA A GAS	0,00
DISSIPATORI FWD Lite	0,15
DISSIPATORI FWD Medium, Max	0,25

*Contributo addebitato direttamente in fattura, non compreso nei prezzi indicati in questo listino

PRECISAZIONI

- Cartone perimetrale per lavelli in Acciaio Inox: il cartone
 perimetrale consiste in un foglio di cartone posto a protezione della
 superficie superiore del lavello con bordo scatolato salva-perimetro.
 È adatta a spedizioni multiple impilate su pallet. Non comprende il
 sifone.
- Confezione in cartone per lavelli in Acciaio Inox: questa
 confezione prevede, oltre al cartone perimetrale sopra descritto,
 una scatola di cartone molto robusta e completa d'inserti per
 rendere l'imballo il più protettivo possibile.
 Il sifone è sempre compreso, salvo nei pochi casi segnalati
 all'interno del listino.
- I lavelli in SILGRANIT® sono sempre consegnati in singole confezioni scatolate (cartone perimetrale + scatola in cartone), comprendono il sifone ma non il sigillante per il top.
- Il sifone in dotazione è del tipo salvaspazio.

GARANZIA CONVENZIONALE Offerta da I&D S.R.L.

L'elenco dei **Centri Assistenza autorizzati (CAT)** è soggetto a frequenti variazioni, conseguentemente è necessario contattare, **da telefono fisso**, il **Numero verde 800.43.00.78** (oppure 039.2057.528/29) disponibile tutti i giorni lavorativi **dalle ore 9:00 alle ore 16:00.**

ATTENZIONE: Tutte le isole minori, località montane disagiate sono escluse dal servizio di assistenza in Garanzia Convenzionale.

IMPORTANTE: è necessario che la Vostra segnalazione sia inoltrata direttamente al nostro personale, presso la nostra sede, che provvederà a ricercare la soluzione più opportuna sul piano tecnico-economico in modo e comunque di assicurare la Vostra soddisfazione di utente.

La nostra trentennale esperienza ci ha insegnato che 9 volte su 10 il Vostro problema può essere risolto al telefono con il nostro aiuto.

PRIMA DI TELEFONARE, MUNIRSI DEI DATI - RIPORTATI IN ULTIMA PAGINA DEL LIBRETTO DI ISTRUZIONI ALLEGATO ALL'ELETTRODOMESTICO - CHE VI SARANNO SUBITO RICHIESTI DAL NOSTRO PERSONALE POST-VENDITA.

Testo della garanzia convenzionale allegata a ogni elettrodomestico

La Garanzia Convenzionale allegata al prodotto deve essere letta con attenzione e conservata con cura ed esibita al tecnico autorizzato ad ogni intervento tecnico.

Le avvertenze e le istruzioni per l'installazione, l'uso e la manutenzione devono essere lette e rispettate.

Le Unità sono progettate esclusivamente per un utilizzo domestico; sono pertanto esclusi tutti gli impieghi del prodotto per qualsiasi attività imprenditoriale e/o professionale pena la decadenza dei termini di garanzia.

Sono escluse dal servizio di assistenza in Garanzia Convenzionale:

- tutte le isole minori
- località montane disagiate

PREMESSA

Questa Garanzia è offerta da I&D Srl quale "Garanzia Convenzionale" e senza in alcun modo limitare o escludere i diritti attribuiti ai consumatori dal vigente ordinamento giuridico. Tale garanzia, pertanto, è esclusa per l'uso del prodotto offerto nel listino del distributore con finalità imprenditoriale, professionale o altre collocazioni diverse da una cucina domestica e per

tutti gli elettrodomestici non "nuovi di fabbrica" e con manomissioni di qualsiasi natura, che lo rendano non conforme da quanto illustrato nel listino in vigore o sul dépliant del produttore.

1. OGGETTO Il distributore garantisce la qualità ed il funzionamento dei prodotti indicati nel proprio listino con i diversi marchi commerciali. Pertanto, in caso di difetti originari del processo di fabbricazione del prodotto o dei suoi componenti, il distributore s'impegna ad eliminare i suddetti difetti con la riparazione o sostituzione del prodotto o dei suoi componenti. La riparazione o, se del caso, la sostituzione non prolungano il periodo di Garanzia convenzionale che si estinguerà in ogni caso al termine del periodo previsto di 30 mesi dalla data di consegna del prodotto acquistato.

Il prodotto deve essere utilizzato in una cucina domestica.

La presente garanzia è condizionata al rispetto da parte dell' utente delle istruzioni e delle avvertenze che sono fornite dal distributore in accompagnamento a tutti i prodotti al fine di assicurarne la corretta installazione, utilizzazione e manutenzione. È pertanto necessario che l'acquirente controlli prima dell'uso e dell'installazione la

Testo della garanzia convenzionale allegata a ogni elettrodomestico

presenza e l'integrità della suddetta documentazione in modo da evitare ogni forma di uso improprio o di mancato rispetto di norme di legge che possano escludere le prestazioni in garanzia. In particolare è condizione di prestazione della garanzia il rispetto di tutte le disposizioni della Legge 248 02.12.2005 + D.L. 37 22.01.2008 per tutti i prodotti offerti nel listino del distributore la cui installazione e/o manutenzione rientri nell'ambito di applicazione di questa legge. Gli interventi di riparazione o di sostituzione devono essere effettuati in via esclusiva da uno dei Centri Assistenza Autorizzati che utilizzano parti di ricambio originali. È possibile contattare il più vicino Centro di Assistenza Tecnica rivolgendosi al ns. recapito di Villasanta per mezzo di richiesta telefonica o, in alternativa e per Vostra necessità di conferma, tramite invio di una e-mail.

- 2. DURATA E LIMITI II consumatore può esercitare i diritti previsti dalla presente garanzia producendo documentazione fiscalmente valida che attesti in modo inequivoco la data e l'oggetto dell'acquisto. Tale documento costituisce condizione per l'esercizio dei diritti del consumatore quale acquirente del prodotto offerto nel listino del distributore. La presente garanzia dura per un periodo di 30 mesi dalla consegna del prodotto al consumatore finale ed è soggetta alla condizione che tale consegna avvenga entro tre anni dalla data riportata sul documento di garanzia. Pertanto, le consegne di prodotto che avverranno successivamente alla data-limite sopra specificata saranno escluse da questa Garanzia Convenzionale e potranno, alle condizioni e nei termini di legge, essere oggetto eventualmente di esercizio dei diritti del consumatore secondo la legislazione vigente. Le vendite e le consegne che avverranno oltre tale termine saranno escluse dall'ambito di questa Garanzia Convenzionale, con la conseguenza che gli interventi tecnici eventualmente necessari - se richiesti al distributore - non potranno essere considerati gratuiti e saranno, pertanto, posti a carico dell'acquirente anche i costi per materiali di ricambio o di sostituzione.
- 3. ESTENSIONE TERRITORIALE II prodotto è proposto in un catalogo destinato ad una vendita e utilizzo nel Territorio Italiano e conseguentemente la Garanzia Convenzionale è valida sul territorio italiano con esclusione delle regioni: TUTTE LE ISOLE MINORI e le LOCALITÀ MONTANE DISAGIATE.
- 4.CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PRESENTE GARANZIA CONVENZIONALE
 - Non sono coperti da questa Garanzia convenzionale le prestazioni e gli interventi conseguenti a:
- tecnico installatore non abilitato secondo Legge 248 02.12.2005 + D.L. 37 22.01.2008
- errata installazione
- difetti dovuti ai materiali impiegati negli allacciamenti
- difetti originati dalla non conformità alle norme vigenti degli impianti di alimentazione (elettrico, gas, acqua, canna fumaria e tubazioni di scarico) di proprietà del consumatore
- difetti originati dal non corretto dimensionamento degli allacciamenti
- mancanza del rispetto delle norme per la sicurezza degli impianti elettrici previste dalla legge 46/90
- danni da fenomeno elettrico (sbalzi di tensione)
- errata procedura di montaggio
- errata procedura di utilizzo
- negligenza d'uso
- mancata manutenzione periodica
- riparazioni eseguite da personale non autorizzato
- utilizzo di ricambi non originali
- danni da trasporto o da manipolazione
- unità usate
- mancanza del Certificato di Garanzia Convenzionale posto sull'ultima di copertina e allegato al Documento di Trasporto (DdT) in origine

I&D S.r.l. non si assume nessun obbligo di assistenza oltre il periodo previsto di 30 mesi. Sono, inoltre, esclusi dalla presente garanzia i difetti

dovuti a:

- difformità dalla descrizione fatta dal venditore
- mancanza delle qualità vantate dal venditore
- non corrispondenza alle richieste speciali fatte dal consumatore al venditore
- caratteristiche che il consumatore non poteva ignorare con l'ordinaria diligenza
- Il distributore risponde, invece, di tutte le descrizioni risultanti dai propri documenti stampati e pubblicati a propria cura.
- 5. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ II distributore declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali, cose o all'ambiente derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizioni d'installazione, uso e manutenzione indicate sulla documentazione di istruzioni e avvertenze allegata al prodotto, sul listino e sui cataloghi in vigore al momento della vendita.
- 6. CONDIZIONI DI GARANZIA CONVENZIONALE I&D Srl Le condizioni di Garanzia Convenzionale sono completate dal "Certificato", datato, da noi apposto al momento della spedizione dal nostro magazzino, nell'apposito spazio sull'ultima pagina di copertina. Questo certificato deve essere conservato sempre a Vostra cura ed esibito ad ogni intervento tecnico sia nel periodo di garanzia sia dopo, durante tutta la sua durata in esercizio. La garanzia non ha valore e decadrà qualora l'indicazione del modello e del numero di matricola riportati sul prodotto siano stati modificati, cancellati, asportati e resi comunque illeggibili. Sono esclusi anche gli interventi di manutenzione periodica, e la normale usura o logoria di utilizzo del prodotto.
 - I&D S.r.I. è consorziata Erion WEEE (ex Ecodom) per il ritiro a "fine vita" dell'elettrodomestico.
- 7. QUANDO E COME SI PUÒ USARE QUESTA "GARANZIA"


 Leggere le "Condizioni di Garanzia Convenzionale offerte dal distributore". Per ogni evenienza è a disposizione un servizio telefonico in grado di aiutarVi a risolvere al meglio ogni Vostro dubbio. Per accedere a questo servizio è sufficiente menzionare la Garanzia Convenzionale che Vi identifica inequivocabilmente come ns. clienti e si provvederà, se necessario, ad inviarVi il personale specializzato

ed autorizzato presente nella Vs. provincia.

- La durata del periodo di Garanzia Convenzionale è di 30 mesi, nei limiti previsti. Differenti promesse che prevedano una maggiore o minore durata come indicato nei dépliants del produttore, non impegnano né possono modificare le "condizioni di Garanzia Convenzionale offerte da I&D Srl". È necessario che la Vostra segnalazione sia inoltrata direttamente al nostro personale, presso la nostra sede di Villasanta, che provvederà a ricercare la soluzione più opportuna sul piano tecnico-economico in modo e comunque di assicurare la Vostra soddisfazione di utente.
- Numero Verde 800.43.00.78. Questo numero di telefono è attivo solo nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 16:00, ovvero non è disponibile nei fine settimana, nelle interruzioni per festività e nelle chiusure per i periodi feriali disposti lungo l'anno lavorativo.
- E-mail: assistenza@iedsrl.it
- È quindi Vostro interesse richiedere i riferimenti del C.A.T. locale subito dopo l'installazione dell'elettrodomestico, per evitare l'impossibilità di comunicazioni in caso di eventuali urgenze.
- Assistenza oltre il periodo di Garanzia Convenzionale (30 mesi) Il distributore cessa ogni obbligo legale oltre il periodo previsto ed è quindi consigliabile un Vostro accordo di assistenza con il C.A.T. locale.


OCCORRE **LEGGERE E APPLICARE LE AVVERTENZE E ISTRUZIONI** PER L'INSTALLAZIONE, L'USO E LA MANUTENZIONE.

Ogni condizione proposta in questa Garanzia Convenzionale si riferisce esclusivamente ad un utilizzo in ambito domestico. Sono pertanto esclusi tutti gli impieghi dei prodotti per qualsiasi attività imprenditoriale e/o professionale.









Uffici e magazzino: Via Indipendenza, 1 - 20835 Muggiò (MB) Telefono: 039 793424 r.a. Fax: 039 793234 - info@erel.it Sede legale: Via Fratelli Cairoli, 17 - 20851 Lissone (MB) c.c.i.a.a. 846317 - c.f. 01539660157 - p.i. IT00716710967





I&D S.r.l.

via Cristina Trivulzio di Belgioioso, 11 20852 Villasanta (MB) Tel. 039.20.57.501 r.a. - info@blancoitaly.com www.blanco.com/it





