



 **BORA**

# Listino Erel

Versione 01 | 2021

# BORA configuratore di sistema

Panoramica sulla compatibilità



Linea di prodotti	Aspiratore per piano cottura	Piani di cottura	Prese
-------------------	------------------------------	------------------	-------

## BORA Professional 3.0



PKA3  
PKA3AB  
(sistema flessibile)

PKFI3 PKI3  
PKIW3 PKCH3  
PKC3 PKCB3  
PKG3 PKT3

USTF/USTFAB USTE/USTEAB  
USTJ/USTJAB USTG/USTGAB  
USTL/USTLAB  
(opzionale)



PKAS3  
PKAS3AB  
(sistema compatto con ventola integrata)

PKFI3 PKI3  
PKIW3 PKCH3  
PKC3 PKCB3  
PKG3 PKT3

USTF/USTFAB USTE/USTEAB  
USTJ/USTJAB USTG/USTGAB  
USTL/USTLAB  
(opzionale)

## BORA Classic 2.0



CKA2  
CKA2AB  
(sistema flessibile)

CKFI CKI  
CKIW CKCH  
CKCB CKG  
CKT

USTF/USTFAB USTE/USTEAB  
USTJ/USTJAB USTG/USTGAB  
USTL/USTLAB  
(opzionale)



Linea di prodotti	Moduli di flusso d'aria (inclusi nei materiali in dotazione)	Piani di cottura con aspiratore per piano cottura	Prese
-------------------	--	---	-------

## BORA Basic



Aspirante



BHA

USTF/USTFAB USTE/USTEAB  
USTJ/USTJAB USTG/USTGAB  
USTL/USTLAB  
(opzionale)

Filtrante



BHU

USTF/USTFAB USTE/USTEAB  
USTJ/USTJAB USTG/USTGAB  
USTL/USTLAB  
(opzionale)

## BORA X Pure / BORA Pure



Aspirante (Connessione BORA Ecotube integrata)

PUXA  
PURA

USTF/USTFAB USTE/USTEAB  
USTJ/USTJAB USTG/USTGAB  
USTL/USTLAB  
(opzionale)




Filtrante



PUXU  
PURU

USTF/USTFAB USTE/USTEAB  
USTJ/USTJAB USTG/USTGAB  
USTL/USTLAB  
(opzionale)



**Ventilatori**

**Ventilatore  
aggiuntivi**

**Silenziatore**

**Sistema di  
canali**

**Circolazione aria**

ULS  
ULA  
ULI

ULZ  
ULF

ULIE  
(opzionale)

USDF  
USDR50

BORA Ecotube

Aspirante

Passante muro  
UEBR UEBRK UEBF

Filtrante

Box di purificazione aria  
ULBF ULB3X

UESDRSL/UESDFSL

ULZ  
ULF  
(opzionale)

ULA  
ULI

ULIE  
(opzionale)

BORA Ecotube

Aspirante

Passante muro  
UEBR UEBRK UEBF

Filtrante

Box di purificazione aria  
ULBF ULB3X

ULS  
ULA  
ULI

ULZ  
ULF

ULIE  
(opzionale)

USDF  
USDR50

BORA Ecotube


Aspirante

Passante muro  
UEBR UEBRK UEBF

Filtrante

Box di purificazione aria  
ULBF ULB3X

UESDRSL/UESDFSL



**Ventilatori**

**Sistema di  
canali**

**Circolazione aria**

(integrato)

BORA Ecotube

Aspirante

Passante muro  
UEBR UEBRK UEBF

(integrato)

(Filtro integrato)

(integrato)

BORA Ecotube

Aspirante

Passante muro  
UEBR UEBRK UEBF

(integrato)

(Filtro integrato)

# BORA Professional 3.0

## Highlights

### **Manopola di comando intuitiva**

Controllo perfetto garantito dalla combinazione della classica manopola e di una superficie sensibile con display LED ad alta risoluzione. Tutte le funzionalità possono essere attivate semplicemente, comodamente e in modo intuitivo ruotando la manopola e toccando la superficie touch centrale.

### **Design premium**

Il suo linguaggio formale avveniristico soddisfa qui le più elevate esigenze in termini di materiali e di tecnologia. Elementi di spicco del design sono rappresentati dall'aspiratore e dall'anello manopola minimalista in acciaio inox con la parte anteriore in vetro e il chiaro display LED bianco.

### **Facilità di pulizia**

Le parti esposte ai vapori di cottura possono essere facilmente rimosse attraverso l'ampia apertura di ingresso facilmente accessibile. Vengono lavate in lavastoviglie, con un ingombro molto ridotto.

### **Zone cottura ad induzione "FULL" ultra grandi**

Zone di cottura ad induzione particolarmente ampie garantiscono un riscaldamento completo e uniforme anche con pentole o bistecchiere molto grandi.

### **Comando aspiratore automatico**

L'esecuzione dell'aspirazione è regolata in modo indipendente in base al processo di cottura del momento. Continuità: l'intervento manuale è eliminato. La piena concentrazione rimane sul cucinare.

### **Valvola di chiusura automatica**

Inserendo l'aspiratore la valvola di chiusura si apre e si chiude automaticamente. Chiudendo, il sistema di sensori integrato impedisce ad eventuali oggetti di rimanere intrappolati. In modalità „off“ l'elegante sistema è completamente chiuso.

### **Livello di rumore minimo.**

Sempre molto silenzioso, anche ad alti livelli di potenza: Il motivo è il flusso d'aria ottimale e l'uso di una ventola estremamente silenziosa. Non c'è distrazione mentre si cucina e le conversazioni rimangono indisturbate.

### **Superficie di cottura ultra grande 4 24**


I piani di cottura extra-profondi da 54 cm lasciano ancora più spazio per cucinare. Così trovano il loro spazio, una dietro l'altra, anche 2 grandi pentole.

### **Sistema modulare**

BORA offre un'ampia gamma di piani di cottura, dalle superfici a induzione o a gas, alle griglie in acciaio inox Teppanyaki, che possono essere liberamente combinati con il sistema di aspirazione. Sono possibili anche combinazioni con uno, tre o più piani cottura senza problemi.

### **Preciso controllo della temperatura**


La griglia Teppanyaki in acciaio inossidabile offre le massime prestazioni, 2 ampie zone griglia e un controllo della temperatura unico e preciso. La temperatura desiderata può essere impostata direttamente, visualizzata al grado e accuratamente mantenuta. Il riscaldamento rapido a 250 °C in meno di 5 minuti consente di risparmiare tempo ed energia.



### PKFI3

BORA Pro piano cottura a induzione "FULL"


Listino 1.930,00 €



### PKI3

BORA Pro piano cottura a induzione

Listino 1.690,00 €



### PKIW3

BORA Pro wok a induzione

Listino 2.140,00 €



### PKC3

BORA Pro piano cottura HiLight, 3 circuiti/2 circuiti


Listino 1.190,00 €



### PKCB3

BORA Pro piano cottura HiLight, 3 circuiti/bistecchiera

Listino 1.220,00 €



### PKCH3

BORA Pro piano cottura Hyper 1 circuito/2 circuiti

Listino 1.190,00 €



### PKG3

BORA Pro piano cottura a gas

Listino 2.140,00 €



### PKT3

BORA Pro griglia Teppanyaki in acciaio inox con 2 zone cottura

Listino 2.380,00 €



Manopola di comando  
BORA Pro 3.0

### PKA3

BORA Pro aspiratore piano cottura

Listino 1.660,00 €



Manopola di comando  
BORA Pro 3.0 All Black

### PKA3AB

BORA Pro aspiratore piano cottura All Black

Listino 2.740,00 €

### PKAS3

BORA Pro sistema di aspirazione per piano cottura con ventilatore integrato

Listino 2.490,00 €

### PKAS3AB

BORA Pro Sistema di aspirazione per piano cottura con ventilatore integrato All Black


Listino 3.540,00 €

# BORA Professional 3.0 sets

BORA Professional 3.0 piani cottura come combinazione set



## Componenti:



**PKAS3FI** Listino 6.370,00 €

BORA Pro Set a induzione "FULL"  
(1x PKAS3, 2x PKFI3, 1x EFBV90, 1x EF750, 1x EFV)



**PKAS3FIAB** Listino 7.390,00 €

BORA Pro Set All Black  
(1x PKAS3AB, 2x PKFI3, 1x EFBV90, 1x EF750, 1x EFV)



**PKAS3FIT** Listino 6.850,00 €

BORA Pro Set a induzione "FULL" Teppanyaki  
(1x PKAS3, 1x PKFI3, 1x PKT3, 1x EFBV90, 1x EF750, 1x EFV)



**PKAS3HL** Listino 4.940,00 €

BORA Pro set HiLight  
(1x PKAS3, 1x PKC3, 1x PKCB3, 1x EFBV90, 1x EF750, 1x EFV)

# BORA Classic 2.0

## Highlights

### **Design minimalista**

Il piano cottura e l'aspiratore sono completamente a filo piano. Le linee perfette consentono un'integrazione discreta ed estremamente elegante in qualsiasi architettura di cucina moderna. Il funzionamento in modalità standby è praticamente invisibile e ridotto all'essenziale in funzione grazie all'illuminazione intelligente.

### **Livello di rumore minimo.**

Sempre molto silenzioso, anche ad alti livelli di potenza: Il motivo è la circolazione d'aria ottimale e l'utilizzo di un ventilatore estremamente silenzioso nell'area dello zoccolo. Non c'è distrazione mentre si cucina e le conversazioni rimangono indisturbate.

### **Vasca di raccolta dei grassi integrata**

Se qualcosa va storto durante la cottura, il vassoio integrato cattura in modo sicuro sia il solido che il liquido.

### **Zone cottura ad induzione "FULL" ultra grandi**

Zone di cottura ad induzione particolarmente ampie garantiscono un riscaldamento completo e uniforme anche con pentole o bistecchiere molto grandi.

### **Comando aspiratore automatico**

L'esecuzione dell'aspirazione è regolata in modo indipendente in base al processo di cottura del momento. Continuità: l'intervento manuale è eliminato. La piena concentrazione rimane sul cucinare.

### **Operazione sControl+ intuitiva**

La gestione unica è più facile che mai: muovendo intuitivamente l'indice su e giù in un incavo levigato o direttamente premendo. Tutte le funzioni importanti possono essere raggiunte con un solo tocco.

### **Facilità di pulizia**

Le parti esposte ai vapori di cottura possono essere facilmente rimosse attraverso l'ampia apertura di ingresso facilmente accessibile. Vengono lavate in lavastoviglie, con un ingombro molto ridotto.

### **Superficie di cottura ultra grande 4 24**


Grazie al funzionamento centrale dell'aspiratore, senza perdita di spazio grazie al comando sul piano cottura, c'è sempre spazio per cucinare contemporaneamente con 4 pentole grosse fino a 24 cm.

### **Sistema modulare**

BORA offre un'ampia gamma di piani di cottura, dalle superfici a induzione o a gas, alle griglie in acciaio inox Teppanyaki, che possono essere liberamente combinati con il sistema di aspirazione. Sono possibili anche combinazioni con uno, tre o più piani cottura senza problemi.

### **Preciso controllo della temperatura**

La griglia Teppanyaki in acciaio inossidabile offre le massime prestazioni, 2 ampie zone griglia e un controllo della temperatura unico e preciso. La temperatura desiderata può essere impostata direttamente, visualizzata al grado e accuratamente mantenuta. Il riscaldamento rapido a 250 °C in meno di 5 minuti consente di risparmiare tempo ed energia.



### CKFI

BORA Classic piano cottura a induzione "FULL"


Listino 1.190,00 €



### CKI

BORA Classic piano cottura a induzione

Listino 990,00 €



### CKIW

BORA Classic piano cottura a induzione

Listino 1.850,00 €



### CKCH

BORA Classic piano cottura Hyper 1 circuito/2 circuiti

Listino 790,00 €



### CKCB

BORA Classic piano cottura HiLight, 1 circuito/2 circuiti/ bistecchiera

Listino 850,00 €



### CKG

BORA Classic piano cottura a gas

Listino 1.650,00 €



### CKT

BORA Classic griglia Teppanyaki in acciaio inox con 2 zone cottura

Listino 1.990,00 €



### CKA2

BORA Classic aspiratore per piano cottura

Listino 1.490,00 €



### CKA2AB

BORA Classic aspiratore per piano cottura All Black

Listino 1.630,00 €

# BORA Classic 2.0 sets

BORA Classic 2.0 piani cottura come combinazione set



## CKA2FI Listino 4.590,00 €

BORA Classic 2.0 Set a induzione "FULL"  
(1xCKA2, 2xCKFI, 1xUESDFSL)



## CKA2FIAB Listino 4.730,00 €

BORA Classic 2.0 Set a induzione "FULL" All Black  
(1xCKA2AB, 2xCKFI, 1xUESDFSL)



## CKA2HB Listino 3.950,00 €


BORA Classic 2.0 Set Hyper bistecchiera  
(1xCKA2, 1xCKCH, 1xCKCB, 1xUESDFSL)



## CKA2FIT Listino 5.290,00 €

BORA Classic 2.0 Set a induzione "FULL" Teppanyaki  
(1xCKA2, 1xCKFI, 1xCKT, 1xUESDFSL)

### Componenti:



# BORA X Pure Highlights

## **Operazione sControl intuitiva**

L'esclusivo cursore verticale rende ancora più semplice l'utilizzo, muovendo intuitivamente il dito verso l'alto o verso il basso o toccando direttamente. Tutte le funzioni operative importanti possono essere sempre raggiunte rapidamente con un solo tocco.

## **Livello di rumore minimo.**

Sempre molto silenzioso, anche ad alti livelli di potenza: Il motivo è il flusso d'aria ottimale e l'uso di una ventola estremamente silenziosa. Non c'è distrazione mentre si cucina e le conversazioni rimangono indisturbate.

## **Zone cottura ad induzione "FULL" ultra grandi**

Zone di cottura ad induzione particolarmente ampie garantiscono un riscaldamento completo e uniforme anche con pentole o bistecchiere molto grandi.

## **Design minimalista**

Il piano cottura e l'aspiratore sono completamente a filo piano. Le linee perfette consentono un'integrazione discreta ed estremamente elegante in qualsiasi architettura di cucina moderna. Il funzionamento in modalità standby è praticamente invisibile e ridotto all'essenziale in funzione grazie all'illuminazione intelligente.

## **Vasca di raccolta dei grassi integrata**

Se qualcosa va storto durante la cottura il vassoio integrato cattura in modo sicuro sia il solido che il liquido.

## **eSwap**

In funzionamento filtrante, gli odori vengono neutralizzati da un filtro al carbone attivo altamente efficiente. Per semplificare la sostituzione del filtro, questo viene fatto dall'alto verso l'apertura di ingresso: senza rimuovere cassette o pannelli dello zoccolo.

## **Facilità di pulizia**

Le parti esposte ai vapori di cottura possono essere facilmente rimosse attraverso l'ampia apertura di ingresso facilmente accessibile. Vengono lavate in lavastoviglie, con un ingombro molto ridotto.

## **Massimo spazio contenitivo**


L'altezza ridotta di meno di 200 mm e l'unità di filtraggio dell'aria di circolazione integrata garantiscono il massimo spazio di stoccaggio per pentole e altri utensili da cucina nell'armadio di base. In modalità di ricircolo, i cassette non vengono tagliati anche con l'angolo cottura con profondità di 60 cm. Piuttosto diverso dal solito.

## **Funzione mantenimento calore variabile**

A seconda dell'applicazione o dell'alimento utilizzato, è possibile scegliere liberamente tra 3 livelli di mantenimento del calore con diversi livelli di temperatura. Così i vostri alimenti vengono mantenuti caldi, a una temperatura ottimale e costante, senza il rischio di bruciare.

## **Comando aspiratore automatico**

L'esecuzione dell'aspirazione è regolata in modo indipendente in base al processo di cottura del momento. Continuità: l'intervento manuale è eliminato. La piena concentrazione rimane sul cucinare.



## PUXA

BORA X Pure piano cottura a induzione „FULL“ con aspiratore per piano cottura integrato – aspirante

## PUXU

BORA X Pure piano cottura a induzione „FULL“ con aspiratore per piano cottura integrato – filtrante

Listino


3.140,00 €

3.290,00 €

## Dimensioni intaglio




BORA X Pure PUXA/PUXU

### Montaggio a filo piano



### Montaggio in battuta

(con o senza cornice del piano cottura)



# BORA Pure Highlights

## Design minimalista

Il piano cottura e l'aspiratore sono completamente a filo piano. Le linee perfette consentono un'integrazione discreta ed estremamente elegante in qualsiasi architettura di cucina moderna. Il funzionamento in modalità standby è praticamente invisibile e ridotto all'essenziale in funzione grazie all'illuminazione intelligente.

## Livello di rumore minimo.

Sempre molto silenzioso, anche ad alti livelli di potenza: Il motivo è il flusso d'aria ottimale e l'uso di una ventola estremamente silenziosa. Non c'è distrazione mentre si cucina e le conversazioni rimangono indisturbate.

## Vasca di raccolta dei grassi integrata

Se qualcosa va storto durante la cottura, il vassoio integrato cattura in modo sicuro sia il solido che il liquido.

## eSwap

In funzionamento filtrante, gli odori vengono neutralizzati da un filtro al carbone attivo altamente efficiente. Per semplificare la sostituzione del filtro, questo viene fatto dall'alto verso l'apertura di ingresso: senza rimuovere cassette o pannelli dello zoccolo.

## Dimensioni compatte

Grazie alle sue dimensioni compatte, il sistema si adatta a quasi tutte le cucine, anche di piccole dimensioni, e crea spazio per ulteriori pensili eliminando la cappa aspirante.

## Operazione sControl intuitiva

L'esclusivo cursore verticale rende ancora più semplice l'utilizzo, muovendo intuitivamente il dito verso l'alto o verso il basso o toccando direttamente. Tutte le funzioni operative importanti possono essere sempre raggiunte rapidamente con un solo tocco.

## Facilità di pulizia

Le parti esposte ai vapori di cottura possono essere facilmente rimosse attraverso l'ampia apertura di ingresso facilmente accessibile. Vengono lavate in lavastoviglie, con un ingombro molto ridotto.

## Superficie di cottura ultra grande 4 24


Grazie al funzionamento centrale e alla disposizione ottimale delle zone di cottura, c'è sempre spazio per cucinare contemporaneamente con 4 pentole grosse fino a 24 cm.

## Massimo spazio contenitivo

L'altezza ridotta di meno di 200 mm e l'unità di filtraggio dell'aria di circolazione integrata garantiscono il massimo spazio di stoccaggio per pentole e altri utensili da cucina nell'armadio di base. In modalità di ricircolo, i cassette non vengono tagliati anche con l'angolo cottura con profondità di 60 cm. Piuttosto diverso dal solito.

## Comando aspiratore automatico

L'esecuzione dell'aspirazione è regolata in modo indipendente in base al processo di cottura del momento. Continuità: l'intervento manuale è eliminato. La piena concentrazione rimane sul cucinare.



## PURA

BORA Pure piano cottura a induzione con aspiratore per piano cottura integrato - Aspirante

Listino

2.240,00 €

## PURU


BORA Pure piano cottura ad induzione con aspiratore piano cottura integrato - Filtrante

2.390,00 €

## Dimensioni intaglio




BORA Pure PURA/PURU

### Montaggio a filo piano




### Montaggio in battuta

(con o senza cornice del piano cottura)




# Accessori universali BORA Highlights


BORA Ventilatore




BORA Scatola di depurazione aria



BORA Silenziatore



BORA Sistema di canali e passante muro



BORA Accessori universali




BORA Prodotti commerciali



## UESDRSL

BORA universali Ecotube set con USDR50 e ULS



### Descrizione prodotto

- Completo sistema BORA
- Silenziatore integrato e motore da zoccolo
- Ordine semplice
- 100% impermeabile e senza ulteriore incollaggio
- Includere le necessarie guarnizioni Ecotube

### Materiale in dotazione

- 1 x connettore canale piatto EFV/1
- 1 x canale piatto 750mm EF750/1
- 1 riduttore arco 90° piatto verticale EFR90/1
- 1 silenziatore rotondo 500mm USDR50
- 1 canale rotondo 750mm ER750/1
- 1 x connettore canale rotondo ERV/1
- 1 x Motore da zoccolo ULS
- 3 guarnizione piatta EFD/1
- 4 x guarnizione rotonda ERD/1

Codice


Listino KG 5.1

UESDRSL

950,00 €

## UESDFSL

BORA universali Ecotube set con USDF e ULS



### Descrizione prodotto

- Completo sistema BORA
- Silenziatore integrato e motore da zoccolo
- Ordine semplice
- 100% impermeabile e senza ulteriore incollaggio
- Includere le necessarie guarnizioni Ecotube

### Materiale in dotazione

- 2 x connettore canale piatto EFV/1
- 1 x canale piatto 750mm EF750/1
- 1 x BORA arco 90° piatto verticale EFBV90/1
- 1 silenziatore piatto USDF
- 1 riduttore piatto rotondo diritto EFRG/ 1
- 1 riduttore piatto rotondo sfasato 110mm EFRV110/1
- 1 x Motore da zoccolo ULS
- 7 x guarnizione piatta EFD/1
- 1 guarnizione rotonda ERD/1

Codice

Listino KG 5.1

UESDFSL

980,00 €

# BORA Ecotube

Sistema di canali



## Vantaggi

- Soluzione completa
- Concetto unico di tenuta e facile montaggio
- Prestazioni di aspirazione ottimizzate grazie a superfici lisce
- Fino al 20% di perdita di pressione in meno
- Classe di reazione al fuoco B1
- Sezione ovale per ottimizzare il flusso



Codice	Listino KG 5.1
ER750	21,00 €
EF750	24,00 €
EFS750	37,00 €
ERB90	comprese guarnizioni 27,00 €
EFBH90	comprese guarnizioni 39,00 €
EFR90	comprese guarnizioni 33,00 €
EFBV90	comprese guarnizioni 27,00 €
EFRG	comprese guarnizioni 32,00 €
EFRV110	comprese guarnizioni 40,00 €
EFRV	comprese guarnizioni 44,00 €
ERV	comprese guarnizioni 11,50 €
EFV	comprese guarnizioni 11,50 €
ULS	850,00 €
EF47	4,00 €
EFBH15	18,00 €
ERD	2,50 €
EFD	2,50 €
ULBF	176,00 €
ULB3X	398,00 €
UEBR	comprese guarnizioni 229,00 €
UEBRK	comprese guarnizioni 169,00 €
UEBF	comprese guarnizioni 229,00 €